



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕՂԵՐԵՎՈՒԹԱՔԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ «ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ԵՎ
«ՇԻՐԱԿ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ
2021-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**Երևան
2026**

Ղեկավար՝

Թաթուլ Հայրապետյան, տնօրեն, «Զվարթնոց» ավիաօդերկութաբանական կենտրոն ՓԲԸ

Աշխատանքային խմբի ղեկավար՝

Վահիկ Արզումանյան, թռիչքների անվտանգության և որակի կառավարման բաժնի թռիչքների անվտանգության և որակի կառավարման մասնագետ, «Զվարթնոց» ավիաօդերկութաբանական կենտրոն ՓԲԸ

«Զվարթնոց» ավիաօդերկութաբանական կենտրոն ՓԲԸ-ի աշխատանքային խումբ՝

- Ասյա Դիլանյան, «Շիրակ» օդերկութաբանական սպասարկման ծառայության պետ,
- Հասմիկ Շախբազյան, «Շիրակ» օդերկութաբանական սպասարկման ծառայության օդերկութաբանական կանխատեսումների բաժնի մասնագետ-կանխատեսող
- Մարինե Փիլոյան, «Շիրակ» օդերկութաբանական սպասարկման ծառայության օդերկութաբանական կանխատեսումների բաժնի մասնագետ-կանխատեսող
- Անի Սարգսյան, օդերկութաբանական դիտարկումների բաժնի առաջատար մասնագետ-դիտորդ,
- Արմինե Ադամյան, օդերկութաբանական դիտարկումների բաժնի 2-րդ կարգի մասնագետ-դիտորդ,
- Մանե Անտոնյան, օդերկութաբանական դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի տեխնիկ-դիտորդ,
- Ալվինա Մուրադյան, օդերկութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող,
- Գալինա Առաքելյան, օդերկութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող,
- Աղավնի Աղեկյան, օդերկութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող:



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ներածություն	5
2. ՀՀ կլիմայի ընդհանուր բնութագիրն ու առանձնահատկությունները	7
3. Աերոնավիգացիոն կլիմայական մոդելների նկարագրությունը	11
4. «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի ընդհանուր բնութագիրը	16
4.1 Տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա, տեսանելիությունը և ամպերի ներքին սահմանը	19
4.1.1 Տեսանելիությունը	51
4.1.2 Ամպամածությունը	75
4.2 Քամու արագությունը և ուղղությունը	99
4.3 Քամու արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար	117
4.4 Քամու պոռթկման արագությունը և ուղղությունը	123
4.5 Քամու պոռթկման արագությունը ու ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար	147
4.6 Զերմաստիճանը	155
5. «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի ընդհանուր բնութագիրը	179
5.1 Տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա, տեսանելիությունը և ամպերի ներքին սահմանը	182
5.1.1 Տեսանելիությունը	214
5.1.2 Ամպամածությունը	238
5.2 Քամու արագությունը և ուղղությունը	262
5.3 Քամու արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար	280
5.4 Քամու պոռթկման արագությունը և ուղղությունը	286
5.5 Քամու պոռթկման արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար	310
5.6 Զերմաստիճանը	318
6. Բոֆորտի սանդղակ	342



ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

Աերոնավիգացիոն հապավումներ

ՀՕԿ - Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպություն

ԻԿԱՕ - Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպություն

METAR - (Meteorological Aerodrome Report) եղանակի կանոնավոր ամփոփագիր

UTC - (Coordinated Universal Time) համաշխարհային համաձայնեցված ժամանակ

ISO - ստանդարտացման միջազգային կազմակերպություն

Օդերևութաբանական հապավումներ

BKN (Broken) (5-7 Octants) - ամպի քանակ

OVC (Overcast) (8 Octants) - ամպի քանակ

Hs - ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրություն

RVR (Runway Visual Range) – տեսանելիության հեռավորություն վազքուղու վրա

Օդանավակայաններ

UDYZ – «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայան

UDSG – «Շիրակ» միջազգային օդանավակայան

Չափման միավորներ

FT - ֆտ ոտնաչափ

KT - հանգույց

°C - աստիճան Ցելսիուս

մ – մետր

մմ – միլիմետր

Այլ

ՀՀ – Հայաստանի Հանրապետություն



1. Ներածություն

«ՀՀ «Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների 2021-2025 թվականների կլիմայական բնութագիր»-ը (այսուհետ՝ Բնութագիր)՝ «Զվարթնոց» (UDYZ) և «Շիրակ» (UDSG) միջազգային օդանավակայանների օդերևութաբանական կայաններից ստացված դիտումների տվյալների վիճակագրական վերլուծությունն է:

Բնութագիրն ընդգրկում է հնգամյա ժամանակահատված՝ սկսած 2021 թվականի հունվարից մինչև 2025 թվականի դեկտեմբեր: Բնութագիրը կազմված է երկու մասից: Առաջին մասը վերաբերվում է օդանավակայանների կլիմայական և աշխարհագրական բնութագրերին, ինչպես նաև Հարավային Կովկասի մթնոլորտի շրջանառությանը, դրանք որոշում են եղանակի ձևավորումը Հայաստանի տարածքում: Երկրորդ մասում ներկայացված է օդերևութաբանական տարրերի հնգամյա բաշխումը (տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա (RVR), տեսանելիությունը, ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը, քամու արագությունն ու ուղղությունը, քամու պոռթկման արագությունն ու ուղղությունը և օդի ջերմաստիճանը գետնամերձ մակերևույթի վրա) աղյուսակներով և գրաֆիկներով՝ ըստ ամիսների:

Բնութագիրը նախատեսված է օգտվողների լայն շրջանակի համար, դրանք են՝

- միջազգային և տեղական քաղաքացիական ավիաընկերությունները, որոնք թռիչքներ են իրականացնում դեպի ՀՀ-ի օդանավակայանները,
- մասնավոր օդաչուները,
- օդանավակայանների օպերատիվ և վարչական ծառայությունները,
- ավիացիոն կառավարման մարմիններ,
- օդային նավիգացիոն ծառայություններ մատուցողները,
- քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն:

Բացի վերը նշված պոտենցիալ օգտագործողներից, այս Բնութագիրը կարող է օգտագործվել նաև այլ ոլորտների մասնագետների կողմից՝ գիտական հետազոտությունների նպատակով:

Վիճակագրական տվյալների նախապատրաստման հիմքում ընկած են Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (ԻԿԱՕ) և Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպության (ՀՕԿ) առաջարկությունները՝ կլիմայական տվյալների մշակման վերաբերյալ (Հավելված 3. ԻԿԱՕ կոնվենցիայի և ՀՕԿ Թիվ 49 Տեխնիկական կանոնակարգ, հատոր II):

«Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների օդերևութաբանական կայաններից դիտարկված տվյալները համապատասխանում են սահմանված բոլոր պահանջներին, տվյալները պաշտոնական են, շարունակական և հավաստի: «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն ՓԲԸ-ն ունի որակի կառավարման ISO 9001-2015 միջազգային ստանդարտներին համապատասխանությունը վկայող վկայական:



«Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների Բնութագիրն ստանալու համար մշակվել են երեսուն թույլ պարբերականությամբ (xx20 և xx50) METAR ամփոփագրերը:

Յուրաքանչյուր օդանավակայանի համար վերլուծվել է օդերևութաբանական տարրերի ավելի քան 17520 դեպք: Դրանց ամսական և/կամ սեզոնային բաշխումը ներկայացված է աղյուսակների, գրաֆիկների և տեքստերի տեսքով: Տվյալները դիտարկվել են UTC ժամանակով (Armenia UTC+4):

Օդերևութաբանական տարրերի վերլուծությունը մշակվել է ՀՕԿ հինգ մոդելների հիման վրա, դրանք են՝

Մոդել A. տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա (RVR)/տեսանելիություն (մետր) և/կամ ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը (մետր) BKN կամ OVC քանակով սահմանված ժամանակահատվածում,

Մոդել B. տեսանելիության հաճախականություններ (արտահայտված տոկոսով) սահմանված արժեքներից ցածրի չափով (մետր) սահմանված ժամանակահատվածում,

Մոդել C. BKN կամ OVC քանակի ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրության հաճախականությունները (արտահայտված տոկոսով) սահմանված արժեքներից ցածրի չափով (մետր) սահմանված ժամանակահատվածում,

Մոդել D. քամու ուղղության միաժամանակյա գրանցման հաճախականությունները սահմանված տիրույթներում (30° միջակայքում) և արագության սահմանված արժեքներով՝ տվյալ ժամանակահատվածում,

Մոդել E. օդի ջերմաստիճանի հաճախականությունները (արտահայտված տոկոսով) 5°C միջակայքում՝ սահմանված ժամանակահատվածում:

2. ՀՀ կլիմայի ընդհանուր բնութագիրն ու առանձնահատկությունները

ՀՀ տարածքի կլիմայի ձևավորող գլխավոր գործոններն են՝

- աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված արեգակնային ճառագայթման մեծությունը,
- մթնոլորտի շրջանառության առանձնահատկությունները,
- մակերևույթի լեռնային բնույթը և առանձնահատկությունները,
- Միջերկրական և Կասպից ծովերի մոտ լինելը,
- Իրանական և Արաբական անապատների մոտ լինելը:



Նկար 1. ՀՀ լեռնագրությունն և տեղադիրքը

ՀՀ տարածքը գտնվում է մերձարևադարձային գոտու հյուսիսային լայնություններում: Արեգակի ճառագայթման ինտենսիվությունն ըստ բարձրության աճում է, և ամենամեծ ցուցանիշները գրանցվում են Արագածի գագաթնամերձ տարածքում:

Սևանի ափին (Մարտունի) արևափայլի տևողությունն ամենամեծն է և հավասար է 2780 ժամի: Այստեղ տարեկան ամպամած օրերի թիվն ընդամենը 18 օր է: Այլ շրջաններում այդ օրերի թիվը բազմապատիկ ավելին է: Հանրապետության հյուսիսարևելյան շրջանում այն ամենամեծն է Իջևանում այն հասնում է 64 օրվա (արևափայլի տևողությունը՝ ընդամենը 1930 ժամ):

ՀՀ-ում ամենացուրտ ամսվա՝ հունվարի միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -12.8 °C - +1.2°C-ի միջև: Օրվա առանձին ժամերին օդի ջերմաստիճանը կարող է ավելի իջնել: ՀՀ տարածքում օդի ամենացածր ջերմաստիճանը (-46°C) գրանցվել է Արփի լճի գոգավորությունում գտնվող Պաղակն բնակավայրում, որտեղ սառը օդը կուտակվելով առաջացնում է պարզկա եղանակներ և դրանով իսկ նպաստում երկրամերձ օդի առավել սառելուն:


Ամենատաք ամիսների (հուլիս և օգոստոս) միջին ջերմաստիճանը տատանվում է +9°C - +26°C-ի միջև, առավելագույնը (+43.7°C) գրանցվել է Զանգեզուրի հարավում (Մեղրի): Տարվա ընթացքում ՀՀ տարածքում տիրապետում է օդային զանգվածների արևմտյան հոսքը:

Տարվա ցուրտ ժամանակահատվածում հանրապետության տարածք են ներթափանցում բարեխառն, իսկ երբեմն արկտիկական օդային զանգվածները: Ցուրտ օդային զանգվածները, հաղթահարելով Մեծ Կովկասի լեռնաշղթան, մասնակիորեն փոխակերպվում և մեր հանրապետություն են թափանցում որպես ցուրտ օդային հոսանքներ: Այդ ժամանակահատվածում կլիմայագոյացնող գործոններից կարևոր դեր ունեն նաև լեռնային ռելիեֆը, տեղանքի բարձր դիրքը և ներքին գոգավորությունները: Գոգավորություններում ձմռանը հաճախ առաջանում է ջերմաստիճանային շրջադասություն (ինվերսիա):

Տարվա տաք ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում տիրապետում է Իրանական բարձրավանդակից թափանցող արևադարձային տաք և չոր օդը: Դրանով են պայմանավորվում մեր տարածքի ամենաշոգ, երաշտային եղանակները: Արևմուտքից, ինչպես նաև Սև ու Կասպից ծովերի կողմից շարժվող տեղումնաբեր օդային զանգվածները հանդիպում են եզրային լեռնաշղթաների արտաքին հողմահայաց լանջերին, որտեղ թափվում են տեղումների մեծ մասը: Հանրապետության շրջաններում դրանք պակաս խոնավաբեր են:

Լեռնային ռելիեֆի պատճառով օդային հոսանքները շեղվում են իրենց ուղղությունից և շարժվում գետահովիտների ուղղությամբ: Մասնավորապես, Կասպից ծովից եկող օդային զանգվածներն Աղստևի հովտով անցնում են Փամբակի գոգավորություն՝ բերելով շատ խոնավություն: Լեռնային ռելիեֆով պայմանավորված ՀՀ տարածքում դիտվում է կլիմայական պայմանների վերընթաց գոտիականություն, ըստ որի առանձնացվում է 10 կլիմայական գոտի՝ խիստ ցամաքայինից մինչև ցուրտ լեռնային (քարտեզ 1):





Քարտեզ 1. ՀՀ կլիմայական գոտիները (ըստ վերընթաց գոտիականության)

ՀՀ կլիմայի բնորոշ առանձնահատկություններից է լեռների և հովիտների անհավասարաչափ տաքացման պատճառով առաջացող օդային զանգվածների տեղական շրջանառությունը: Հատակի փոքր թեքություն ունեցող լայն և խորը, դեպի հարթավայրերը բացվող հովիտներում առաջանում են լեռնահովտային քամիներ:

Յերեկը հարթավայրից օդի հոսանքն ուղղվում է դեպի հովիտը, իսկ գիշերը հովտի լանջով՝ հակառակ ուղղությամբ, փչում դեպի հարթավայր և մեղմացնում ցածրադիր մասերի տապը: Լեռնահովտային քամիները լավ են արտահայտված Արարատյան գոգավորությունում, Դեբեդ և Աղստև գետերի հովիտներում:

Ըստ բարձրության ՀՀ-ում ավելանում է տեղումների քանակը: Այն առավելագույնի է հասնում Արագած լեռան զագաթնամերձ մասում: Չնայած ՀՀ ոչ մեծ տարածքին՝ բավականին մեծ են տեղումների տատանումները 230-1100մմ: Ամենաշատ տեղումներ թափվում են եզրային լեռների հողմակողմ լանջերին, իսկ ամենաքիչ՝ ցածրադիր միջլեռնային գոգավորություններում, հատկապես Արարատյան դաշտում (230-300մմ): Միջին բարձրության լեռնային գոտում տարեկան տեղումների քանակը հասնում է 600-

700մմ:

Տարվա ընթացքում տեղումները բաշխվում են անհավասարաչափ: Առավելագույնը թափվում է մայիս, հունիս ամիսներին, նվազագույնը՝ ձմռանը: Գարնան վերջին և ամռան ընթացքում տեղումները հիմնականում կրում են տեղատարափ բնույթ:

Ձմռանը հանրապետության տարածքում տեղումները դիտվում են հիմնականում ձյան տեսքով: Սակայն ցածրադիր գոտում՝ Մեղրիում, Դեբեդ գետի ստորին ավազանում, մասամբ՝ Արարատյան դաշտում կայուն ձնածածկույթ չի գոյանում: Դա պայմանավորված է այդ տարածքների ոչ միայն օդի համեմատաբար բարձր ջերմաստիճանով, այլ նաև տեղումների սակավությամբ:

ՀՀ տարածք ցիկլոնների ներթափանցումը տեղի է ունենում հետևյալ տարածաշրջաններից՝

1. Միջերկրական ծովից (Կիպրոսյան տիպ),
2. Փոքր Ասիայի շրջաններից (Արևմտյան տիպ),
3. Սիրիայի և Իրաքի հյուսիսային շրջաններից (Հարավային տիպ),
4. Աֆրիկայի հյուսիս-արևելքից (Եգիպտական տիպ):

ՀՀ տարածքի վրա անտիցիկլոնային դաշտերը հիմնականում տեղաշարժվում են՝

1. արևմուտքից (Ազորյան տիպ),
2. հյուսիս-արևմուտքից (Սկանդինավյան և Արևմտաեվրոպական տիպ),
3. հյուսիսից (Ռուսաստանի Եվրոպական տարածքում ստացիոնար անտիցիկլոն),
4. արևելքից և հյուսիս-արևելքից (Սիբիրական տիպ)¹:

Ինչ վերաբերում է կլիմայի փոփոխության միտումներին, տասնամյակների ընթացքում Հայաստանում նկատվում է տարեկան ջերմաստիճանի զգալի աճ 1961-1990թթ. միջինի (5.5°C) նկատմամբ, ընդ որում՝ 1929-1996թթ. միջին տարեկան ջերմաստիճանն աճել է 0.4°C-ով, 1929-2007թթ.՝ 0.85°C-ով, 1929-2012թթ.՝ 1.03°C-ով, 1929-2016թթ.՝ 1.23°C-ով: Տեղումները 1935-2016թթ. ժամանակահատվածում տարեկան միջինի (592 մմ) նկատմամբ նվազել են գրեթե 9%-ով²:

¹ Սուրենյան Գ, Խոնեցյան Ա, «ՀՀ եղանակակլիմայական պայմանները ձևավորող սինօպտիկական պրոցեսները»: Երևան, Մեկնարկ, 2019թ., 168 էջ:

² Կլիմայի փոփոխության չորրորդ ազգային հաղորդագրություն: Երևան, ՄԱԶԾ Հայաստան, 2020թ., էջ 19:



3. Աերոնավիգացիոն կլիմայական մոդելների նկարագրությունը

Օդանավակայանների տարածքում զարգացող վերը նշված եղանակային պայմանների նկարագրությունը հիմնված է հինգ տարվա օդերևութաբանական դիտարկումների ընթացքում ստացված տվյալների վերլուծության վրա: Ստորև բերված են տվյալ մոդելների համապատասխան տվյալների մշակման մեթոդները:

A, B, C, D և E մոդելների կլիմայական աղյուսակները («Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների) մշակել և պատրաստել են.

- Վահիկ Արզումանյանը - թռիչքների անվտանգության և որակի կառավարման բաժնի թռիչքների անվտանգության և որակի կառավարման մասնագետ,
- Ասյա Դիլանյանը, «Շիրակ» օդերևութաբանական սպասարկման ծառայության պետ,
- Հասմիկ Շախբազյանը, «Շիրակ» օդերևութաբանական սպասարկման ծառայության օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի մասնագետ-կանխատեսող,
- Մարինե Փիլոյանը, «Շիրակ» օդերևութաբանական սպասարկման ծառայության օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի մասնագետ-կանխատեսող
- Անի Սարգսյանը, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի առաջատար մասնագետ-դիտորդ,
- Արմինե Ադամյանը, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 2-րդ կարգի մասնագետ-դիտորդ,
- Մանե Անտոնյանը, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի տեխնիկ-դիտորդ,
- Ալվինա Մուրադյանը, օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող,
- Գալինա Առաքելյանը, օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող,
- Աղավնի Ադելյանը, օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող:

Մոդել A

A մոդելը ներառում է տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա RVR/տեսանելիություն (մետր) և/կամ ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը (մետր) BKN կամ OVC քանակով սահմանված ժամանակահատվածում:

«Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների դեպքերում որպես ելակետային տվյալներ ընդունվել են 2021-2025 թվականների METAR ամփոփագրերը՝ երեսուն րոպե պարբերականությամբ:

Այս մոդելում RVR-ը սահմանվում է, երբ հորիզոնական տեսանելիությունը 1500



մետրից պակաս է (համաձայն ավիացիոն օդերևութաբանության մեջ հաստատված կանոնների):

Մոդել A աղյուսակը բաղկացած է երկու մասից.

առաջին մասը (առաջին 5 սյունակները) ցույց են տալիս թռիչքուղիների երկայնքով RVR/տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա և/կամ BKN կամ OVC ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը (տոկոս) նշված արժեքներից ցածր:

Երկրորդ մասը (վերջին 4 սյունակները) պարունակում են տեսանելիության և/կամ BKN կամ OVC ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրության հաճախականությունը (տոկոս) նշված արժեքներից ցածր:

Աղյուսակների արժեքները ներկայացված են հետևյալ սկզբունքներով: Ավելի մեծ արժեքը ներառում է փոքրը (փոքրերը), օրինակ, եթե ամպի բարձրությունը 60 մ-ից պակաս է, այն ներառված է $և' < 60$ մ, $և' < 90$ մ սյունակում ($< O4$ Թիվ 49 Տեխնիկական կանոնակարգ, հատոր II): Նույն սկզբունքը պահպանված է նաև այս մոդելի մյուս օդերևութաբանական տարրերը մշակելիս:

A մոդելի աղյուսակները ուղեկցվում են գրաֆիկներով և կազմված են «Ձվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների տվյալ տարվա բոլոր ամիսների համար:

Մոդել B

B մոդելը ներառում է տեսանելիության հաճախականություններ (արտահայտված տոկոսով) սահմանված արժեքներից ցածրի չափով (մետր) սահմանված ժամանակահատվածում (աղյուսակ 1):

«Ձվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների համար դիտարկումների հաճախականությունը հիմնված է կես ժամ ընդմիջումներով թողարկված ամփոփագրերի վրա: Կլիմայական աղյուսակները կազմելիս օգտագործվել են METAR ամփոփագրերում պարունակվող տեսանելիության նվազագույն արժեքները:

Աղյուսակ 1. Տեսանելիության չափանիշներ չափանիշներ (տրված են մետրերով)

<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

Այս մոդելի համար կլիմայական աղյուսակներ կազմելիս օգտագործվել են 24 ժամյա ընթացքում դիտարկված տեսանելիության արժեքները: Յուրաքանչյուր սահմանված ժամանակի համար որոշվել է դիտարկումների ընդհանուր թիվը և տեսանելիության չափանիշների հիման վրա տրվել է դեպքերի թիվը տոկոսային արժեքով:

Մոդել B աղյուսակի «ՄԻՋԻՆ» դաշտերում տրված է ընդհանուր



հաճախականության միջին արժեքը (արտահայտված տոկոսներով) տեսանելիության չափանիշի համար (<ՕԿ. Թիվ 49 - Տեխնիկական կանոնակարգ, հատոր II): Աղյուսակների արժեքները ներկայացված են հետևյալ սկզբունքով՝ ավելի մեծ արժեքը ներառում է ավելի փոքրը, օրինակ, եթե տեսանելիությունը 3500 մ-ից պակաս է, այն ներառված է ≤ 5000 մ, ≤ 8000 մ սյունակում (<ՕԿ Թիվ 49 - Տեխնիկական կանոնակարգ, հատոր II):

В մոդելի հիման վրա յուրաքանչյուր օդանավակայանի համար կազմվել են գրաֆիկներ: Դրանք արտացոլում են տեսանելիության արժեքների փոփոխությունների դինամիկան՝ ըստ հետևյալ հաճախականության <800 մ; <1500 մ; <3000 մ; <5000 մ; <8000 մ:

Մոդել C

С մոդելը ներառում է BKN կամ OVC քանակի ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրության հաճախականությունները (արտահայտված տոկոսով) սահմանված արժեքներից ցածրի չափով (մետր) սահմանված ժամանակահատվածում (աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2. BKN կամ OVC քանակի ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը (ֆուտերով):

≤ 100	≤ 500
≤ 200	≤ 1000
≤ 300	≤ 1500

Գնահատման արժեքները ներկայացված են հետևյալ սկզբունքներով՝ ավելի մեծ արժեքը ներառում է ավելի փոքրը (փոքրերը), օրինակ, եթե սահմանի բարձրությունը 900 ֆուտից պակաս է, այն ներառված է ≤ 1000 ֆուտ, ≤ 1500 ֆուտ սյունակում (<ՕԿ Թիվ 49 - Տեխնիկական կանոնակարգ, հատոր II): Նույն սկզբունքը պահպանվում է այս մոդելի աղյուսակի մյուս սյունակներում:

Մոդել C աղյուսակի ներքևի «ՄԻՋԻՆ» դաշտերը ցույց են տալիս յուրաքանչյուր դեպքի քանակի միջին արժեքը (տոկոսներով) (<ՕԿ Թիվ 49 - Տեխնիկական կանոնակարգեր, հատոր II):

С մոդելի հիման վրա յուրաքանչյուր օդանավակայանի համար կազմվել են գրաֆիկներ: Դրանք պատկերում են ամպերի բարձրության սահմանի յուրաքանչյուր դեպքերի քանակի հարաբերակցությունը (աղյուսակ 3) ≤ 1500 պատահարների ընդհանուր թվին:

Աղյուսակ 3. Օգտագործված են BKN կամ OVC ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը (ֆուտերով):

< 100	$> 300 \leq 500$
$> 100 \leq 200$	$> 500 \leq 1000$



>200≤300	>1000 ≤ 1500
----------	--------------

Մոդել D

D մոդելը ներառում է քամու ուղղության միաժամանակյա գրանցման հաճախականությունները սահմանված տիրույթներում (30° միջակայքերում) և արագության սահմանված արժեքներով՝ սահմանված ժամանակահատվածում:

Մոդել D աղյուսակի «ԸՆԴԱՄԵՆԸ» դաշտերը ցույց են տալիս քամու ուղղության միաժամանակյա գրանցման հաճախականությունները (30° միջակայքերում) սահմանված տիրույթներում արագության սահմանված արժեքով: Յուրաքանչյուր աղյուսակ ուղեկցվում է գրաֆիկով:

Քամու պոռթկումները պատկերող աղյուսակում քամու ուղղությունը տրված է 10° միջակայքով, իսկ քամու պոռթկումների արագությունը 10 հանգույցից ավելի՝ 5 հանգույց միջակայքով:

Տվյալ մոդելում ներառված «ՀԱՆԴԱՐՏ» և «ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ» գրվածքներն ունեն հետևյալ բացատրությունը.

«ՀԱՆԴԱՐՏ» - երեսուն թույլ պարբերականությամբ հաղորդված METAR ամփոփագրերում վերջին 10 թույլի ընթացքում քամու արագության մեծությունը 1 հանգույցից փոքր է,

«ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ» - երեսուն թույլ պարբերականությամբ հաղորդված METAR ամփոփագրերում վերջին 10 թույլի ընթացքում քամու ուղղության փոփոխության միջակայքը 60° և ավել է, բայց չի գերազանցում 180° -ը և քամու արագությունը փոքր է 3 հանգույցից (առանց նշելու քամու միջին ուղղությունը), ինչպես նաև քամու ուղղության փոփոխության միջակայքը 180° և ավել է քամու ուղղությունը հաղորդվում է փոփոխական (առանց նշելու քամու միջին ուղղությունը):

Այս մոդելի աղյուսակներն ու գծապատկերները ցուցադրում են կլիմայական տեղեկատվություն, ինչը ստացվել է հնգամյա դիտարկումների ընթացքում և մշակվել՝ ըստ ամիսների և տարվա եղանակների:

Մոդել E

E մոդելը ներառում է օդի ջերմաստիճանի հաճախականությունները (արտահայտված տոկոսով) 5°C միջակայքով՝ սահմանված ժամանակահատվածում:

Մոդելում տրված աղյուսակները ցույց են տալիս սահմանված ջերմաստիճանների ամսական հաճախականությունը ժամային ընդմիջումներով: Մշակման նպատակով որպես հիմնական ամենաբարձր և ամենացածր արժեքներ օգտագործվել են օդի $+44^\circ\text{C}$ և -20°C ջերմաստիճանները:


Այս մոդելի աղյուսակը ցույց է տալիս օդի դիտարկվող ջերմաստիճանների առաջացման հաճախականությունը սահմանված միջակայքերում (աղյուսակ 4) սահմանված ժամային ընդմիջումներով: Միջին արժեքները ենթադրում են յուրաքանչյուր ջերմաստիճանի միջակայքի ամսական հաճախականությունը հինգ տարվա ընթացքում: Վերլուծությունը ներկայացված է E մոդել աղյուսակներում:



Աղյուսակ 4. Օդի ջերմաստիճանի միջակայքերը (°C)

(°C)-ից	(°C) մինչև
-20	-16
-15	-11
-10	-6
-5	-0
0	4
5	9
10	14
15	19
20	24
25	29
30	34
35	39
40	44

4. «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի ընդհանուր բնութագիրը



Քարտեզ 2. «Զվարթնոց» անդրողում

«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանը տեղակայված է Արարատյան գոգավորության հյուսիս-արևելյան հատվածում՝ մայրաքաղաք Երևանից 10 կմ արևմուտք, ինչպես նաև 1.5 կմ հարավ Փարաքար բնակավայրից և 14 կմ հեռավորությամբ Թուրքիայի հետ ունեցած պետական սահմանից: Կոորդինատներն են՝ հյուսիսային լայնության 40° 08' 50"N և արևելյան երկայնության 044° 20' 18"E: Օդանավակայանի բարձրությունը հաշված ծովի մակերևույթից 866 մ է:

Փոքր տարածքի ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանների գնահատման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ վերջինս հանդիսանում է, որպես մեկ էկոհամակարգի առանձին, սակայն միմյանց հետ սերտ փոխկապակցված միավոր, որոնց միասնական փոխազդեցությամբ է պայմանավորված տարածքի կլիմայական, հատկապես միկրոկլիմայական պայմանների առանձնահատկությունները: Ուստի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի շրջանի ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանների ուսումնասիրությունները պետք է կատարել Արարատյան գոգավորության, հատկապես նրա հյուսիս-արևելյան հատվածի համար:

Օդանավակայանի տարածքն իրենից ներկայացնում է ոչ մեծ թեքությամբ հարթավայր, որը հյուսիս-հյուսիս-արևմուտքից մոտ 50 կմ հեռավորության վրա



սահմանափակված է Հայաստանի ամենաբարձր, խոշոր, հանգած Արագածի հրաբխային լեռնազանգվածով, որի 4 գագաթներից ամենաբարձրն ունի 4090 մ բարձրություն: Հյուսիսից մոտ 30 կմ հեռավորությամբ սահմանափակված է Արայի լեռ հանգած հրաբխային լեռնազանգվածով (2575 մ), վերջինիս թիկունքում՝ հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք տարածվում է Ծաղկունյաց լեռնաշղթան:

Արայի լեռից դեպի հարավ և հարավ-արևելք, օդանավակայանից հյուսիս և հյուսիս-արևելք տարածվում են Եղվարդի, այնուհետև դրանից հարավ-արևելք՝ Կոտայքի և Ողջաբերդի սարավանդները (1100-1500 մ), որոնք տարածվելով դեպի հարավ-արևմուտք միանում են Երևանի գոգավորությանը: Այս սարավանդների արևելյան հատվածում, գրեթե հյուսիսից-հարավ ուղղությամբ, ձգվում է Գեղամա լեռնաշղթան (3597 մ): Օդանավակայանի հարավ-արևելյան հատվածը սահմանափակված է 2000-2200 մ բարձրությամբ Երանոսի լեռնաշղթայով:

Այսպիսով «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանը տեղակայված է Արարատ և Արագած երկու հզոր հանգած հրաբխային լեռնազանգվածներով և Գեղամա լեռնաշղթայով պարփակված Արարատյան գոգավորության հյուսիս-արևելյան հատվածում՝ Հրազդան և Քասախ գետերի միջին հոսանքի շրջանում:

Օդանավակայանի շրջանում ռելիեֆի այս խիստ խայտաբղետությունն ու յուրօրինակությունները ստեղծում են կլիմայական և միկրոկլիմայական պայմանների բազմազանություններ և բարդություններ, որոնք էլ իրենց հերթին մեծ ազդեցություն են ունենում թռիչքների կազմակերպման և անվտանգության ապահովման վրա:

«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի վազքուղին ունի հյուսիս-արևելքից (82°) դեպի հարավ-արևմուտք (263°) ուղղություն: Կախված օդերևութաբանական պայմաններից և հատկապես քամիների ուղղությունից և արագությունից՝ այս երկու ուղղություններով էլ իրականացվում են և թռիչքներ, և վայրէջքներ: Վայրէջքը 08 շեմով բաց է, իսկ 26 շեմով սահմանափակված է, պատճառը ռելիեֆն ու շինություններն են:

Ամռանը քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունները՝ կազմում են 24.79% (հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ) և 9.70 % (հարավ-արևելյան ուղղությամբ), իսկ ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 77.52 %): Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, դիտվել է հյուսիսարևելյան և հարավարևմտյան ուղղություններով (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04 %) (տե՛ս «Զվարթնոց» D մոդել):

Ձմռանը՝ ՀՀ հարավ-արևմուտքից և հարավ-արևելքից ներթափանցող օդային զանգվածներով պայմանավորված «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի տարածքում դիտվում է ամպամածության աճ և մեծանում է ցածր բարձրության ամպերի առաջացման հաճախականությունը (տես «Զվարթնոց» A, B, C մոդելները), տեսանելիության նվազում և առաջանում են մշուշ և մառախուղ: Այս եղանակային պայմանները կարող են տևել մի քանի ժամ (ներգանգվածային սառեցման



մառախուղներ) և օրեր (ներգանգվածային ադվեկտիվ մառախուղներ):

Նվազագույն ջերմաստիճաններից ամենացածրերը գրանցվել են դեկտեմբերին -15°C -ից -11°C (ժամը 04:00, 05:00 UTC) – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 2.58 % և հունվարին -20° -ից -16°C (ժամը 03:00-05:00 UTC) – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 1.94 %, իսկ միջին գերակշռող ջերմաստիճանները՝ դեկտեմբերին 0° -ից 4°C – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 40.27 % և հունվարին -5° -ից -1°C – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 37.41 % (տե՛ս «Զվարթնոց» մոդել E):

Գարնանը և ամռանը «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի տարածքում եղանակային ամենավտանգավոր երևույթներն են ամպրոպն ու կարկուտը: Դրանց առաջացման հավանականությունը հատկապես մեծ է հարավ-արևմուտքից ճակատների ներխուժման ժամանակ:

Առավելագույն ջերմաստիճաններից ամենաբարձրերը գրանցվել են հուլիսին 40° -ից 44°C (ժամը 13:00, 13:30 UTC) – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 2.58 % և օգոստոսին 40° -ից 44°C (ժամը 12:00, 13:00, 14:00 UTC) – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 3.87 %, իսկ գերակշռող միջին ջերմաստիճանները՝ հուլիսին 25° -ից 29°C – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 35.05 % և օգոստոսին 25° -ից 29°C – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 37.21 % (տե՛ս «Զվարթնոց» մոդել E):



4.1 Տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա, տեսանելիությունը և ամպերի ներքին սահմանը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾ ԾԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.05	0.13	0.22	0.19	0.35	0.74	1.81
00:30	0.00	0.00	0.05	0.11	0.24	0.22	0.39	0.85	1.83
01:00	0.00	0.01	0.07	0.17	0.28	0.30	0.39	0.85	1.83
01:30	0.00	0.01	0.08	0.22	0.32	0.32	0.47	0.91	1.88
02:00	0.00	0.01	0.07	0.17	0.28	0.24	0.44	0.94	1.85
02:30	0.00	0.01	0.09	0.19	0.34	0.26	0.46	0.94	1.84
03:00	0.00	0.01	0.09	0.17	0.31	0.23	0.43	0.94	1.84
03:30	0.00	0.01	0.08	0.16	0.30	0.27	0.42	1.03	1.83
04:00	0.00	0.04	0.09	0.20	0.39	0.27	0.48	1.08	1.84
04:30	0.00	0.12	0.15	0.27	0.43	0.30	0.43	1.06	1.84
05:00	0.00	0.11	0.16	0.26	0.42	0.24	0.36	1.02	1.91
05:30	0.00	0.09	0.13	0.27	0.38	0.28	0.36	0.95	1.91
06:00	0.00	0.09	0.12	0.23	0.36	0.23	0.36	0.97	1.91
06:30	0.00	0.07	0.08	0.17	0.32	0.19	0.34	0.77	1.83
07:00	0.00	0.05	0.09	0.19	0.27	0.22	0.30	0.66	1.84
07:30	0.00	0.03	0.04	0.11	0.32	0.15	0.36	0.65	1.80
08:00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.22	0.08	0.26	0.54	1.75
08:30	0.00	0.03	0.04	0.07	0.17	0.08	0.17	0.44	1.64
09:00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.17	0.07	0.17	0.43	1.60
09:30	0.00	0.01	0.03	0.05	0.12	0.07	0.13	0.40	1.56
10:00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.09	0.07	0.11	0.38	1.53
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.04	0.13	0.36	1.47
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.01	0.13	0.31	1.36
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.09	0.28	1.28
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.08	0.28	1.22
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.08	0.27	1.18
13:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.05	0.09	0.28	1.20
13:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.05	0.07	0.30	1.20
14:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.09	0.05	0.12	0.34	1.24
14:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.05	0.08	0.28	1.24
15:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.07	0.12	0.28	1.30
15:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.07	0.15	0.35	1.41
16:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.08	0.19	0.39	1.55
16:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.07	0.22	0.43	1.60




ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ԿԵՆՏՐՈՆ


17:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.08	0.23	0.46	1.65
17:30	0.00	0.00	0.03	0.08	0.12	0.11	0.22	0.44	1.68
18:00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.11	0.11	0.22	0.44	1.71
18:30	0.00	0.00	0.03	0.08	0.12	0.12	0.23	0.46	1.72
19:00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.13	0.12	0.24	0.48	1.75
19:30	0.00	0.01	0.04	0.11	0.16	0.15	0.26	0.50	1.75
20:00	0.00	0.01	0.04	0.09	0.15	0.15	0.24	0.52	1.79
20:30	0.00	0.00	0.04	0.09	0.15	0.13	0.27	0.58	1.85
21:00	0.00	0.01	0.05	0.12	0.17	0.16	0.27	0.56	1.83
21:30	0.00	0.01	0.07	0.13	0.22	0.19	0.31	0.58	1.83
22:00	0.00	0.00	0.07	0.15	0.23	0.19	0.31	0.58	1.84
22:30	0.00	0.00	0.07	0.12	0.15	0.16	0.26	0.60	1.77
23:00	0.00	0.00	0.07	0.12	0.15	0.16	0.23	0.59	1.77
23:30	0.00	0.00	0.05	0.11	0.16	0.16	0.27	0.63	1.73
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.83	2.35	4.93	9.11	6.88	12.28	28.13	79.58

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ հունվարին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.83 % (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 6.88% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, հունվարին՝ ըստ ժամերի (2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱՆՐՈՂՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ՎԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ՎԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.19	0.72
00:30	0.00	0.00	0.03	0.06	0.06	0.07	0.15	0.25	0.95
01:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.06	0.10	0.27	0.98
01:30	0.00	0.00	0.03	0.06	0.06	0.07	0.13	0.28	1.00
02:00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.06	0.07	0.13	0.35	0.99
02:30	0.00	0.00	0.03	0.06	0.06	0.10	0.16	0.33	0.99
03:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.09	0.06	0.16	0.34	1.00
03:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.07	0.15	0.33	1.06
04:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.13	0.06	0.13	0.31	1.06
04:30	0.00	0.00	0.06	0.06	0.12	0.06	0.10	0.30	1.12
05:00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.09	0.04	0.09	0.33	1.18
05:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.10	0.06	0.13	0.33	1.21
06:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.06	0.12	0.31	1.27
06:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.03	0.09	0.30	1.17
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.06	0.27	1.09
07:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.03	0.22	1.03
08:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.03	0.16	1.02
08:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.03	0.12	0.96
09:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	0.90
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.09	0.81
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.09	0.71
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.10	0.64
11:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.01	0.04	0.10	0.59
11:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.07	0.55
12:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.07	0.55
12:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.52
13:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.50
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.06	0.09	0.47
14:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.06	0.49
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.04	0.07	0.49
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.06	0.53
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.64
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.65
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.68
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.75




17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.77
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.78
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.83
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12	0.83
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.18	0.87
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.89
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16	0.89
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.19	0.90
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.07	0.22	0.96
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.21	0.95
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.16	0.92
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.07	0.18	0.92
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.15	0.89
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.04	0.47	0.78	1.55	1.14	3.01	8.57	40.66

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ փետրվարին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.04% (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 1.14 % (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, փետրվարին՝ ըստ ժամերի (2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ A

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ՎԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ՎԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.09	0.23
00:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.22
01:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.09	0.24
01:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.22
02:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.26
02:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.31
03:00	0.00	0.00	0.05	0.07	0.07	0.09	0.09	0.12	0.28
03:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.05	0.07	0.12	0.32
04:00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.05	0.07	0.07	0.13	0.35
04:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.04	0.12	0.38
05:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.13	0.38
05:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.35
06:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.12	0.36
06:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.31
07:00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.09	0.26
07:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.07	0.24
08:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.19
08:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.20
09:00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	0.22
09:30	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.20
10:00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.16
10:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.08	0.16
11:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.16
11:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.08	0.13
12:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.11
12:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.15
13:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.11
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.11
14:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.11
14:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
15:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
16:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07
16:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08




17:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11
17:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.13
18:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.16
18:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.15
19:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.13
19:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.12
20:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.19
20:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.24
21:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.22
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.17
22:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.19
22:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.22
23:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.20
23:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.22
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	1.34	1.41	1.42	1.51	1.64	3.10	9.46

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ մարտին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 1.34 % (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 1.51 % (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):





ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ Ա

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ՎԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ՎԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.29
00:30	0.00	0.00	0.03	0.18	0.19	0.19	0.19	0.24	0.31
01:00	0.00	0.00	0.03	0.18	0.21	0.19	0.19	0.21	0.29
01:30	0.00	0.00	0.04	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.28
02:00	0.00	0.00	0.08	0.21	0.21	0.19	0.19	0.21	0.32
02:30	0.00	0.00	0.08	0.22	0.24	0.22	0.22	0.24	0.33
03:00	0.01	0.01	0.06	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.29
03:30	0.00	0.00	0.07	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.28
04:00	0.00	0.01	0.10	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.26
04:30	0.00	0.00	0.07	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.28
05:00	0.00	0.00	0.07	0.15	0.15	0.15	0.17	0.18	0.26
05:30	0.00	0.00	0.06	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.25
06:00	0.00	0.00	0.03	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.28
06:30	0.00	0.00	0.03	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.24
07:00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.22
07:30	0.00	0.00	0.01	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.14
08:00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.13
08:30	0.00	0.00	0.01	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10
09:00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11
09:30	0.00	0.00	0.03	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.17
10:00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14
10:30	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14
11:00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18
11:30	0.00	0.00	0.03	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.24
12:00	0.00	0.00	0.03	0.19	0.19	0.19	0.19	0.21	0.26
12:30	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.21	0.25
13:00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.22
13:30	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.22
14:00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.28
14:30	0.00	0.00	0.01	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.21
15:00	0.00	0.00	0.01	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.29
15:30	0.00	0.00	0.01	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.31
16:00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26
16:30	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.22
17:00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19




17:30	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18
18:00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.18
18:30	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.21
19:00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18
19:30	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.22
20:00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.21
20:30	0.00	0.00	0.04	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.21
21:00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.19
21:30	0.00	0.00	0.01	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.22
22:00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.25
22:30	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	0.24
23:00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.17	0.18	0.26
23:30	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.25
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.01	0.03	1.06	7.71	7.78	7.71	7.74	8.07	11.04

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ ապրիլին վազբուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 50 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.01% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 7.71 % (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):





ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ A

ԱՆՐՈՂՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ՎԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ՎԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03



17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12	1.99

Մայիսի հնգամյա դիտարկումների համաձայն RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 1500 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 500 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.01% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը A):



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: ՍԾՅԶ

ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ՎԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ՎԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.17

Հունիսի հնգամյա դիտարկումների համաձայն RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 1000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.22% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԹՅԱՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԶՔՈՒՂՈՒ ԿՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11



17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.56

Հուլիսի հնգամյա դիտարկումների համաձայն RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 1000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.01% (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ A

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾ ԾԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01




ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09

Օգոստոսի հնգամյա դիտարկումների համաձայն RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 1000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.01% (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ՎԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ՎԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/HS					VIS/HS			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
03:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.07
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04




17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.13	1.57

Համաձայն հնգամյա դիտարկումների՝ սեպտեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից և/կամ ամպի ներքին սահմանի 100 ֆուտից ցածր ցածր արժեքների գրանցման հաճախականությունը կազմել է 0.01 % (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.01 % (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):





ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ A

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ՎԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ՎԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.17
00:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.03	0.03	0.07	0.31
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.31
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.28
02:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	0.28
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.07	0.31
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.04	0.32
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.08	0.38
04:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.05	0.42
04:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.42
05:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.39
05:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.34
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.26
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15





ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.12
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.09
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.13
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.17
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.04	0.17
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.17
22:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.20
22:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.05	0.22
23:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.22
23:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.05	0.28
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.03	0.09	0.22	0.39	0.30	0.43	1.03	8.72

Համաձայն հնգամյա դիտարկումների՝ հոկտեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր արժեքների գրանցման հաճախականությունը կազմել է 0.03% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.30% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):





ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱՆՐՈՂՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՆՈՅՆԵՐԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ՎԱՍՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ՎԱՍՆ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.04	0.13	0.39	1.08
00:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.06	0.14	0.42	1.39
01:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.06	0.10	0.43	1.39
01:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.07	0.14	0.44	1.25
02:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.06	0.11	0.43	1.26
02:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.07	0.14	0.43	1.29
03:00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.08	0.06	0.11	0.40	1.29
03:30	0.00	0.01	0.06	0.08	0.13	0.08	0.15	0.47	1.36
04:00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.14	0.10	0.17	0.51	1.42
04:30	0.00	0.01	0.06	0.07	0.15	0.07	0.15	0.53	1.46
05:00	0.00	0.03	0.07	0.10	0.18	0.13	0.21	0.57	1.51
05:30	0.00	0.03	0.04	0.08	0.15	0.07	0.15	0.54	1.60
06:00	0.00	0.01	0.06	0.10	0.13	0.08	0.14	0.42	1.53
06:30	0.00	0.01	0.04	0.06	0.14	0.07	0.13	0.31	1.47
07:00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.10	0.06	0.11	0.24	1.29
07:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.10	0.03	0.10	0.17	1.26
08:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.01	0.07	0.15	1.15
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.14	1.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.96
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.85
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.81
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.67
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.58
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.53
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.46
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.46
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.51
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.54
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.76
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.83
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.99
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	1.17
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	1.28
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	1.38




17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	1.35
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18	1.36
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.17	1.32
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.18	1.33
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.10	0.22	1.31
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.08	0.22	1.31
20:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.08	0.25	1.25
20:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.03	0.08	0.26	1.29
21:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.03	0.10	0.29	1.26
21:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.07	0.15	0.29	1.31
22:00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.11	0.10	0.17	0.40	1.29
22:30	0.00	0.00	0.03	0.07	0.10	0.11	0.15	0.40	1.29
23:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.10	0.07	0.17	0.40	1.29
23:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.08	0.14	0.42	1.36
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.13	0.56	1.14	2.44	1.63	4.01	12.29	55.11

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ նոյեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.13% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 1.63 % (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):





ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: ՍԾԿԶ

ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ՎԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ՎԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/HS					VIS/HS			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.13	0.07	0.31	0.81	1.36
00:30	0.00	0.03	0.05	0.07	0.16	0.08	0.24	0.75	1.36
01:00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.13	0.11	0.30	0.86	1.42
01:30	0.00	0.01	0.08	0.12	0.22	0.16	0.35	0.90	1.42
02:00	0.00	0.00	0.08	0.11	0.19	0.15	0.34	0.93	1.36
02:30	0.00	0.00	0.12	0.15	0.20	0.15	0.34	0.94	1.33
03:00	0.00	0.00	0.12	0.15	0.23	0.17	0.35	0.93	1.40
03:30	0.00	0.01	0.11	0.13	0.22	0.19	0.35	0.93	1.38
04:00	0.00	0.08	0.15	0.19	0.34	0.16	0.42	0.94	1.42
04:30	0.00	0.13	0.16	0.20	0.44	0.15	0.38	0.94	1.42
05:00	0.00	0.19	0.22	0.24	0.50	0.27	0.46	0.97	1.45
05:30	0.00	0.19	0.20	0.24	0.46	0.23	0.46	1.02	1.52
06:00	0.00	0.11	0.15	0.17	0.39	0.15	0.43	0.99	1.55
06:30	0.00	0.11	0.15	0.17	0.32	0.15	0.28	0.97	1.51
07:00	0.00	0.05	0.11	0.12	0.27	0.12	0.24	0.81	1.48
07:30	0.00	0.03	0.08	0.09	0.22	0.08	0.22	0.73	1.42
08:00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.20	0.04	0.19	0.58	1.42
08:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.16	0.03	0.16	0.43	1.40
09:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.13	0.03	0.15	0.38	1.33
09:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.09	0.01	0.12	0.30	1.28
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.09	0.30	1.14
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.07	0.22	1.13
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.05	0.13	0.98
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.04	0.12	0.95
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.05	0.09	0.90
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.04	0.11	0.91
13:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.01	0.04	0.11	0.94
13:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.01	0.07	0.13	0.95
14:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.01	0.05	0.17	1.05
14:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.03	0.05	0.23	1.06
15:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.03	0.11	0.30	1.18
15:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.05	0.09	0.34	1.28
16:00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.09	0.07	0.12	0.42	1.33
16:30	0.00	0.00	0.03	0.05	0.09	0.07	0.13	0.47	1.30




17:00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.07	0.05	0.13	0.56	1.37
17:30	0.00	0.00	0.03	0.05	0.07	0.07	0.11	0.50	1.32
18:00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.09	0.05	0.16	0.47	1.36
18:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.08	0.22	0.56	1.36
19:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.09	0.07	0.20	0.55	1.40
19:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.05	0.19	0.55	1.42
20:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.09	0.07	0.22	0.62	1.47
20:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.09	0.05	0.23	0.70	1.41
21:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.04	0.20	0.73	1.40
21:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.05	0.17	0.73	1.34
22:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11	0.04	0.23	0.70	1.37
22:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.04	0.28	0.81	1.40
23:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.09	0.03	0.27	0.75	1.36
23:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11	0.04	0.30	0.78	1.34
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.97	2.35	3.12	7.24	3.53	9.99	28.23	62.67

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ դեկտեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.97% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 3.53% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, դեկտեմբերին՝ ըստ ժամերի (2021-2025 թթ.)



4.1.1 Տեսանելիությունը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ B

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԿԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԹԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.07	0.09	0.09	0.11	0.24	0.62	1.26	1.65
00:30	0.07	0.08	0.12	0.16	0.26	0.71	1.25	1.65
01:00	0.08	0.13	0.15	0.19	0.27	0.71	1.24	1.65
01:30	0.08	0.11	0.13	0.19	0.32	0.75	1.21	1.67
02:00	0.07	0.09	0.11	0.13	0.26	0.75	1.22	1.61
02:30	0.09	0.12	0.15	0.16	0.27	0.75	1.22	1.60
03:00	0.11	0.12	0.13	0.15	0.27	0.75	1.22	1.63
03:30	0.11	0.12	0.16	0.19	0.26	0.86	1.28	1.63
04:00	0.08	0.12	0.15	0.16	0.31	0.90	1.32	1.64
04:30	0.12	0.15	0.16	0.17	0.28	0.90	1.36	1.65
05:00	0.08	0.11	0.12	0.15	0.24	0.89	1.42	1.71
05:30	0.09	0.12	0.15	0.15	0.22	0.79	1.44	1.69
06:00	0.08	0.11	0.12	0.12	0.20	0.78	1.40	1.68
06:30	0.07	0.08	0.09	0.09	0.22	0.65	1.38	1.65
07:00	0.05	0.05	0.11	0.12	0.19	0.54	1.30	1.67
07:30	0.03	0.04	0.05	0.08	0.23	0.50	1.14	1.61
08:00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.17	0.44	0.99	1.59
08:30	0.03	0.04	0.05	0.05	0.11	0.38	0.86	1.55
09:00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.11	0.35	0.74	1.45
09:30	0.01	0.03	0.04	0.04	0.07	0.34	0.71	1.41
10:00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.05	0.31	0.66	1.37
10:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.09	0.30	0.60	1.34
11:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.26	0.58	1.24
11:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.26	0.54	1.18
12:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.26	0.54	1.13
12:30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.24	0.50	1.10
13:00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.07	0.26	0.48	1.10
13:30	0.00	0.03	0.04	0.04	0.05	0.27	0.51	1.12
14:00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.08	0.27	0.52	1.14
14:30	0.01	0.01	0.01	0.05	0.07	0.26	0.56	1.17
15:00	0.01	0.01	0.04	0.05	0.09	0.26	0.58	1.22
15:30	0.01	0.01	0.03	0.05	0.11	0.31	0.65	1.32
16:00	0.01	0.03	0.05	0.07	0.13	0.34	0.75	1.45



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴՆԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:30	0.03	0.04	0.04	0.05	0.15	0.36	0.82	1.49
17:00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.15	0.38	0.87	1.53
17:30	0.03	0.04	0.04	0.05	0.13	0.36	0.89	1.57
18:00	0.03	0.04	0.04	0.05	0.15	0.38	0.90	1.60
18:30	0.03	0.04	0.04	0.07	0.16	0.38	0.90	1.61
19:00	0.03	0.05	0.05	0.07	0.16	0.40	0.91	1.63
19:30	0.05	0.07	0.08	0.08	0.17	0.42	0.93	1.63
20:00	0.05	0.07	0.08	0.09	0.17	0.44	1.01	1.65
20:30	0.04	0.07	0.08	0.08	0.19	0.48	1.02	1.68
21:00	0.05	0.08	0.09	0.09	0.19	0.48	1.01	1.68
21:30	0.08	0.08	0.09	0.12	0.20	0.47	1.13	1.69
22:00	0.08	0.09	0.11	0.11	0.20	0.47	1.10	1.71
22:30	0.08	0.11	0.11	0.11	0.17	0.52	1.17	1.67
23:00	0.08	0.09	0.11	0.11	0.16	0.52	1.24	1.67
23:30	0.07	0.09	0.09	0.11	0.20	0.55	1.25	1.64
Միջին	0.04	0.06	0.07	0.09	0.17	0.49	0.97	1.52

Հունվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 1.52%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 98.48% :

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.04% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ B

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.000	0.00	0.00	0.01	0.09	0.16	0.41	0.71
00:30	0.030	0.03	0.03	0.03	0.10	0.19	0.47	0.87
01:00	0.030	0.04	0.04	0.04	0.07	0.21	0.47	0.92
01:30	0.030	0.03	0.03	0.03	0.07	0.22	0.50	0.95
02:00	0.030	0.04	0.04	0.04	0.10	0.27	0.53	0.93
02:30	0.059	0.06	0.06	0.07	0.13	0.24	0.52	0.96
03:00	0.030	0.03	0.04	0.04	0.12	0.25	0.50	0.98
03:30	0.030	0.03	0.04	0.06	0.12	0.27	0.53	1.03
04:00	0.015	0.03	0.04	0.04	0.10	0.27	0.56	1.00
04:30	0.015	0.03	0.04	0.06	0.10	0.24	0.56	1.08
05:00	0.000	0.00	0.01	0.03	0.06	0.27	0.62	1.18
05:30	0.000	0.03	0.04	0.04	0.09	0.25	0.64	1.20
06:00	0.000	0.01	0.01	0.04	0.07	0.24	0.59	1.21
06:30	0.000	0.01	0.01	0.01	0.06	0.24	0.56	1.12
07:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.03	0.18	0.46	0.99
07:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.41	0.89
08:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.34	0.86
08:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.28	0.83
09:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.21	0.80
09:30	0.000	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.18	0.72
10:00	0.000	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.16	0.62
10:30	0.000	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.16	0.55
11:00	0.000	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.12	0.50
11:30	0.000	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.13	0.46
12:00	0.000	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.10	0.43
12:30	0.000	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.07	0.40
13:00	0.000	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.07	0.40
13:30	0.000	0.00	0.01	0.03	0.03	0.06	0.10	0.41
14:00	0.000	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.13	0.43
14:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13	0.44
15:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.16	0.50
15:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.19	0.61
16:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.21	0.64
16:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.25	0.72
17:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.33	0.80



17:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.34	0.80
18:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12	0.37	0.80
18:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.35	0.80
19:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12	0.40	0.81
19:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.03	0.18	0.43	0.83
20:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.38	0.86
20:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16	0.40	0.87
21:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.04	0.19	0.38	0.89
21:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.04	0.19	0.40	0.90
22:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.41	0.92
22:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.06	0.19	0.38	0.93
23:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.09	0.19	0.41	0.89
23:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.07	0.16	0.43	0.89
Միջին	0.006	0.01	0.01	0.02	0.04	0.14	0.35	0.80

Փետրվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.80%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.20%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել 0.006% (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ B

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.16
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09	0.19
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.08	0.19
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.08	0.19
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.23
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.26
03:00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.07	0.11	0.23
03:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.09	0.17	0.30
04:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.09	0.16	0.31
04:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.09	0.17	0.32
05:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11	0.17	0.34
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.16	0.30
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.16	0.30
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.23
07:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.08	0.17
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.16
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.11
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.11
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.08
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08



17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.09
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.11
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.11
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.11
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.11
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.16
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.11	0.20
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.09	0.19
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.15
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.17
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.19
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.17
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.20
Միջին	0.001	0.002	0.002	0.003	0.00	0.03	0.07	0.15

Մարտի կլիմայական աղյուսակի համաձայն տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.15%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.85%

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻԱՅԻ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ B

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.13
00:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06	0.13
01:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.13
01:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.14
02:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.15
02:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.14
03:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.15
03:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.13
04:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.11
04:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.14
05:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.11
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.10
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03



17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.08
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.11
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
Միջին	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.011	0.020	0.072

Ապրիլի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.072 %, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.928%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.003% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ B

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.09
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.11
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.12
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03



17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.05
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0003	0.003	0.01	0.04

Մայիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.04%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում համապատասխանաբար 99.96 % :

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 1500 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.0003% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ B

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԸՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.22
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01



17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	0.007	0.02

Հունիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.02%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.98%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի, վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.004% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ B

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: ՍԾԿԶ ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07



17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0003	0.002	0.01

Հուլիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.99%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.0003 % (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ B

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01



17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0003	0.001	0.01

Օգոստոսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.99%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.0003 % (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ B

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
01:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.07
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.07
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03



17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Միջին	0.0000	0.0000	0.0003	0.0003	0.0003	0.003	0.007	0.03

Սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.03%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.97%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 600 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.0003% (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ B

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՄԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՄԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.07	0.20
00:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.12	0.34
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09	0.35
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.11	0.32
02:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.12	0.28
02:30	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.13	0.31
03:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07	0.13	0.34
03:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.09	0.16	0.42
04:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.12	0.50
04:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.12	0.54
05:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.16	0.51
05:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.12	0.43
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.30
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.28
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.19
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.17
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.16



17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.15
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.17
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.17
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.16
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.16
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.20
20:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.08	0.24
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.09	0.23
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.23
22:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.26
22:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.12	0.27
23:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.28
23:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05	0.12	0.30
Միջին	0.001	0.003	0.004	0.005	0.01	0.02	0.06	0.22

Հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.22%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.78%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ B

ԱՆՐՈՂԻՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.07	0.31	0.65	0.97
00:30	0.03	0.03	0.03	0.04	0.10	0.36	0.78	1.31
01:00	0.01	0.01	0.04	0.04	0.07	0.39	0.78	1.29
01:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.08	0.39	0.76	1.18
02:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07	0.38	0.72	1.19
02:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.10	0.38	0.76	1.22
03:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.35	0.81	1.22
03:30	0.03	0.03	0.04	0.06	0.10	0.39	0.81	1.26
04:00	0.03	0.04	0.04	0.07	0.13	0.43	0.78	1.33
04:30	0.03	0.04	0.04	0.06	0.11	0.44	0.83	1.38
05:00	0.03	0.04	0.06	0.10	0.15	0.47	0.89	1.42
05:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.08	0.46	0.90	1.50
06:00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.07	0.32	0.86	1.43
06:30	0.01	0.04	0.04	0.06	0.06	0.21	0.72	1.38
07:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.06	0.15	0.63	1.21
07:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.08	0.46	1.18
08:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.08	0.32	1.08
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.29	0.94
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.24	0.89
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.17	0.78
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.74
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10	0.61
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.53
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.50
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.43
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.43
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.49
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.51
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	0.74
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.18	0.81
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.31	0.93
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.46	1.13
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.49	1.24
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.53	1.32
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.51	1.29



17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14	0.56	1.31
18:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.13	0.57	1.26
18:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.14	0.51	1.28
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.18	0.53	1.25
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18	0.47	1.25
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.19	0.47	1.19
20:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.21	0.57	1.24
21:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.25	0.58	1.22
21:30	0.01	0.01	0.04	0.04	0.10	0.22	0.69	1.22
22:00	0.01	0.04	0.04	0.06	0.08	0.31	0.71	1.18
22:30	0.03	0.03	0.04	0.07	0.08	0.31	0.69	1.17
23:00	0.03	0.03	0.06	0.06	0.10	0.31	0.75	1.18
23:30	0.01	0.03	0.03	0.06	0.08	0.33	0.82	1.25
Միջին	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.20	0.51	1.08

Նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 1.08%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 98.92%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել 0.01% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ B

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40 08 50 N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044 20 18 E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.03	0.05	0.07	0.08	0.35	0.90	1.40	1.64
00:30	0.05	0.07	0.07	0.07	0.28	0.83	1.38	1.64
01:00	0.07	0.07	0.09	0.09	0.32	0.93	1.41	1.67
01:30	0.08	0.11	0.15	0.17	0.34	0.91	1.40	1.64
02:00	0.08	0.12	0.12	0.15	0.31	1.01	1.38	1.61
02:30	0.09	0.13	0.15	0.17	0.32	1.03	1.40	1.61
03:00	0.13	0.15	0.19	0.23	0.35	1.02	1.44	1.65
03:30	0.13	0.17	0.19	0.26	0.39	1.02	1.44	1.67
04:00	0.15	0.17	0.20	0.23	0.46	1.03	1.45	1.67
04:30	0.16	0.17	0.19	0.22	0.43	1.03	1.47	1.69
05:00	0.19	0.26	0.27	0.28	0.47	1.05	1.49	1.72
05:30	0.20	0.20	0.22	0.24	0.47	1.06	1.48	1.72
06:00	0.13	0.16	0.16	0.19	0.40	1.06	1.53	1.73
06:30	0.12	0.13	0.19	0.19	0.30	0.99	1.51	1.71
07:00	0.08	0.12	0.15	0.16	0.24	0.91	1.38	1.67
07:30	0.04	0.07	0.08	0.09	0.20	0.79	1.29	1.61
08:00	0.03	0.04	0.05	0.08	0.17	0.60	1.18	1.60
08:30	0.00	0.04	0.05	0.07	0.13	0.46	1.03	1.56
09:00	0.00	0.01	0.04	0.05	0.12	0.38	0.97	1.45
09:30	0.00	0.01	0.04	0.04	0.09	0.32	0.86	1.42
10:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.30	0.71	1.30
10:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.24	0.67	1.28
11:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.17	0.60	1.17
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.16	0.52	1.17
12:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.13	0.48	1.12
12:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.13	0.47	1.12
13:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.15	0.48	1.12
13:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.08	0.19	0.51	1.14
14:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.07	0.22	0.60	1.28
14:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.09	0.31	0.67	1.32
15:00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.12	0.36	0.89	1.47
15:30	0.03	0.03	0.05	0.07	0.11	0.38	1.01	1.57
16:00	0.03	0.03	0.05	0.07	0.11	0.47	1.16	1.63
16:30	0.03	0.03	0.04	0.07	0.15	0.56	1.17	1.59
17:00	0.03	0.03	0.04	0.05	0.16	0.66	1.22	1.65




ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

17:30	0.03	0.03	0.04	0.08	0.13	0.62	1.20	1.63
18:00	0.04	0.04	0.04	0.07	0.17	0.59	1.22	1.64
18:30	0.03	0.03	0.04	0.08	0.20	0.66	1.22	1.64
19:00	0.03	0.03	0.05	0.08	0.22	0.65	1.25	1.67
19:30	0.03	0.04	0.05	0.08	0.22	0.63	1.26	1.67
20:00	0.01	0.04	0.04	0.08	0.24	0.69	1.34	1.64
20:30	0.03	0.04	0.05	0.07	0.26	0.71	1.37	1.65
21:00	0.03	0.03	0.04	0.05	0.22	0.77	1.42	1.65
21:30	0.03	0.03	0.04	0.07	0.20	0.79	1.41	1.67
22:00	0.03	0.04	0.05	0.07	0.24	0.82	1.45	1.68
22:30	0.03	0.04	0.05	0.05	0.28	0.93	1.40	1.69
23:00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.28	0.86	1.42	1.65
23:30	0.01	0.03	0.04	0.04	0.32	0.89	1.44	1.63
Միջին	0.05	0.06	0.07	0.09	0.22	0.65	1.16	1.54

Դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 1.54%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 98.46% :

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.05% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



4.1.2 Ամպամածությունը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ C

ԱԵՐՈՂԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.08	0.11	0.11	0.11	0.20	0.26
00:30	0.05	0.12	0.12	0.16	0.20	0.28
01:00	0.11	0.12	0.12	0.13	0.19	0.23
01:30	0.13	0.15	0.15	0.19	0.23	0.28
02:00	0.11	0.17	0.19	0.22	0.26	0.30
02:30	0.09	0.17	0.17	0.20	0.27	0.30
03:00	0.08	0.15	0.16	0.20	0.28	0.31
03:30	0.08	0.16	0.16	0.19	0.27	0.30
04:00	0.11	0.17	0.17	0.20	0.26	0.28
04:30	0.12	0.13	0.15	0.19	0.27	0.30
05:00	0.09	0.12	0.12	0.15	0.23	0.28
05:30	0.13	0.13	0.15	0.19	0.24	0.30
06:00	0.11	0.15	0.16	0.19	0.26	0.30
06:30	0.09	0.11	0.12	0.15	0.20	0.26
07:00	0.09	0.09	0.11	0.16	0.20	0.26
07:30	0.07	0.09	0.11	0.15	0.22	0.27
08:00	0.04	0.07	0.07	0.09	0.19	0.23
08:30	0.03	0.07	0.07	0.07	0.15	0.20
09:00	0.03	0.05	0.07	0.08	0.22	0.23
09:30	0.03	0.05	0.07	0.08	0.16	0.22
10:00	0.03	0.04	0.05	0.08	0.16	0.23
10:30	0.00	0.03	0.04	0.07	0.13	0.17
11:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.11	0.13
11:30	0.01	0.01	0.04	0.05	0.09	0.15
12:00	0.01	0.01	0.04	0.05	0.09	0.15
12:30	0.01	0.03	0.04	0.07	0.09	0.12
13:00	0.01	0.01	0.03	0.05	0.07	0.13
13:30	0.01	0.01	0.01	0.05	0.08	0.13
14:00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.09	0.16
14:30	0.00	0.01	0.01	0.04	0.08	0.15
15:00	0.01	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13
15:30	0.01	0.03	0.04	0.05	0.08	0.15
16:00	0.01	0.03	0.05	0.05	0.08	0.15




ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴՆԵԿՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

16:30	0.01	0.04	0.07	0.07	0.09	0.13
17:00	0.03	0.07	0.08	0.08	0.11	0.15
17:30	0.05	0.07	0.08	0.08	0.11	0.16
18:00	0.05	0.05	0.07	0.08	0.11	0.19
18:30	0.05	0.07	0.07	0.08	0.12	0.20
19:00	0.05	0.08	0.08	0.08	0.11	0.20
19:30	0.07	0.08	0.08	0.08	0.11	0.17
20:00	0.05	0.07	0.07	0.08	0.15	0.22
20:30	0.05	0.07	0.08	0.08	0.15	0.22
21:00	0.07	0.08	0.08	0.12	0.16	0.24
21:30	0.07	0.11	0.11	0.11	0.17	0.27
22:00	0.08	0.11	0.11	0.12	0.16	0.23
22:30	0.05	0.07	0.08	0.11	0.15	0.22
23:00	0.05	0.07	0.07	0.08	0.16	0.22
23:30	0.05	0.07	0.07	0.08	0.16	0.23
ՄԻՋԻՆ	0.055	0.078	0.087	0.107	0.161	0.216

Հունվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.784% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.055% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDYZ - Ամպերի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(հունվար, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ C

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴԴԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
00:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.06
01:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
01:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
02:00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.06	0.06
02:30	0.03	0.03	0.03	0.04	0.06	0.06
03:00	0.01	0.04	0.04	0.06	0.07	0.07
03:30	0.01	0.04	0.04	0.04	0.07	0.07
04:00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06
04:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.04
05:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03
05:30	0.01	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
06:00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.04	0.04
06:30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.06
07:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06	0.07
07:30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.06
08:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.06
08:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.07
09:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09
09:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.06
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
10:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04
11:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04
11:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
12:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04
12:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.06
13:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
13:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03
14:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
14:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03
15:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
15:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
16:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01




17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06
22:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
23:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.006	0.012	0.014	0.018	0.032	0.039

Փետրվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամառի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.961% (Տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամառի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.006 % (ամառի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDYZ - Ամառի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(փետրվար, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ C

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ:7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈԿ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
00:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
01:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
01:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
03:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
04:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
04:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
05:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
05:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.07
07:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.07
07:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
08:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05
08:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05
09:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.07
09:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.05
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
10:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04
11:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04
11:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04
13:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
17:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01




17:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
18:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03
18:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
19:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
19:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
21:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03
21:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03
22:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03
22:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03
23:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03
23:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
Միջին	0.001	0.002	0.005	0.013	0.024	0.029

Մարտի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.971% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDYZ - Ամպերի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(մարտ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ C

ԱՆՐՈՂՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՂՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՂՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
00:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
01:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
01:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
02:30	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
03:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
03:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
04:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
04:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
05:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.04
05:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
06:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
12:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.004	0.005	0.005	0.006	0.008	0.009

Ապրիլի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.991% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.004% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDYZ - Ամպերի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(ապրիլ, 2021-2025թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Մայիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ Շ

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳՐԱՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾ ԾԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002

Հունիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամառի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.998% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամառի հիմքի 1000 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (ամառի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDYZ - Ամառի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(հունիս, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ Շ

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳՐԱՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾ ԾԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Հուլիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (Տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾ ԾԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Օգոստոսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամառի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (Տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (Տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ Շ

ԱՆՐՈՂՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾ ԾԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
00:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
05:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
22:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
22:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
23:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
23:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
Միջին	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004

Հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.996% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.003% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDYZ - Ամպերի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(հոկտեմբեր, 2021-2025թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՍՈՂԵԼ Շ

ԱՆՐՈՂՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎՇ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾ ԾԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.01	0.04	0.04	0.07	0.08	0.08
00:30	0.01	0.03	0.03	0.04	0.06	0.07
01:00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.06	0.08
01:30	0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.07
02:00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.06	0.06
02:30	0.03	0.03	0.03	0.04	0.06	0.06
03:00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.06	0.06
03:30	0.03	0.04	0.04	0.07	0.08	0.08
04:00	0.03	0.04	0.04	0.06	0.08	0.08
04:30	0.01	0.04	0.04	0.04	0.08	0.08
05:00	0.03	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10
05:30	0.04	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10
06:00	0.04	0.06	0.06	0.07	0.10	0.10
06:30	0.01	0.07	0.07	0.07	0.10	0.10
07:00	0.03	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08
07:30	0.01	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08
08:00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.07	0.07
08:30	0.00	0.03	0.03	0.04	0.07	0.07
09:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.07
09:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.07
10:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.07
10:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.06
11:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.06
11:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
13:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06
15:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
16:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04
16:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.06
17:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.06




17:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.06
18:00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.06	0.06
18:30	0.00	0.01	0.01	0.04	0.06	0.06
19:00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.06	0.06
19:30	0.00	0.03	0.03	0.04	0.06	0.06
20:00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.06	0.06
20:30	0.01	0.03	0.03	0.04	0.06	0.06
21:00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
21:30	0.03	0.04	0.06	0.06	0.07	0.07
22:00	0.04	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10
22:30	0.04	0.07	0.07	0.08	0.10	0.10
23:00	0.01	0.06	0.06	0.07	0.10	0.10
23:30	0.03	0.04	0.04	0.06	0.08	0.08
Միջին	0.012	0.025	0.029	0.040	0.060	0.064

Նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամառի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.936%-ը (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.012% (ամառի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDYZ - Ամպերի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(նոյեմբեր, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ Շ

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳՐԱՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.04	0.04	0.05	0.07	0.08
00:30	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07
01:00	0.03	0.05	0.07	0.07	0.08	0.11
01:30	0.04	0.07	0.09	0.09	0.12	0.13
02:00	0.03	0.05	0.05	0.08	0.08	0.08
02:30	0.03	0.04	0.05	0.08	0.08	0.08
03:00	0.03	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09
03:30	0.04	0.08	0.08	0.09	0.11	0.12
04:00	0.07	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11
04:30	0.08	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13
05:00	0.07	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12
05:30	0.07	0.09	0.09	0.12	0.15	0.15
06:00	0.04	0.09	0.09	0.12	0.13	0.13
06:30	0.04	0.08	0.09	0.11	0.12	0.12
07:00	0.03	0.07	0.08	0.08	0.09	0.12
07:30	0.01	0.05	0.05	0.08	0.11	0.12
08:00	0.00	0.05	0.07	0.07	0.09	0.09
08:30	0.01	0.07	0.09	0.09	0.12	0.13
09:00	0.01	0.04	0.09	0.11	0.13	0.15
09:30	0.00	0.03	0.05	0.08	0.09	0.13
10:00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.09	0.11
10:30	0.00	0.01	0.03	0.05	0.09	0.11
11:00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.07	0.08
11:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04
12:00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
12:30	0.00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
13:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
13:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
14:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
14:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
15:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
15:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
16:00	0.03	0.04	0.05	0.05	0.07	0.07
16:30	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
17:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05




17:30	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05
18:00	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
18:30	0.03	0.04	0.05	0.07	0.07	0.08
19:00	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05	0.07
19:30	0.01	0.04	0.05	0.07	0.07	0.08
20:00	0.01	0.03	0.05	0.07	0.07	0.09
20:30	0.01	0.03	0.04	0.07	0.07	0.07
21:00	0.01	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
21:30	0.01	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04
22:00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
22:30	0.01	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
23:00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
23:30	0.01	0.04	0.05	0.05	0.07	0.07
Միջին	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08

Դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.92% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.02% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDYZ - Ամպերի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(դեկտեմբեր, 2021-2025 թթ.)



4.2 Քամու արագությունը և ուղղությունը

ԱՆՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱԳՐԱՆՅՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												30.60
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	19.07	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10
35 - 36 - 01	5.15	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
02 - 03 - 04	6.53	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
05 - 06 - 07	3.92	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
08 - 09 - 10	3.66	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
11 - 12 - 13	3.19	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
14 - 15 - 16	3.71	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
17 - 18 - 19	2.47	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
20 - 21 - 22	2.92	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
23 - 24 - 25	6.71	0.42	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
26 - 27 - 28	4.03	0.26	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41
29 - 30 - 31	1.96	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
32 - 33 - 34	3.95	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	67.27	1.79	0.31	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 30.60 %


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 19.10 %

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 350° - 040° միջակայքում կազմել է 12.08% և 230° - 250° միջակայքում կազմել է 7.20 %:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 69.06 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 16-20 հանգույց, գրանցվել է 260°-280° միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%):

UDYZ - Քամու ուղղություն և արագություն (հունվար, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՋՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒԹՅՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												18.35
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	20.29	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35
35 - 36 - 01	4.95	0.31	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
02 - 03 - 04	7.20	1.20	0.41	0.22	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
05 - 06 - 07	4.86	0.44	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
08 - 09 - 10	4.91	0.35	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
11 - 12 - 13	4.91	0.41	0.24	0.10	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73
14 - 15 - 16	4.86	0.53	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
17 - 18 - 19	3.47	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
20 - 21 - 22	3.49	0.46	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
23 - 24 - 25	4.93	1.09	0.30	0.22	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62
26 - 27 - 28	2.78	1.09	0.27	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
29 - 30 - 31	1.89	0.47	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
32 - 33 - 34	3.78	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	72.31	6.89	1.61	0.66	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 18.35 %


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 20.35%



Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը $350^{\circ} - 040^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 14.36 % և $080^{\circ} - 130^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 11.05%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 79.20%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 21-25 հանգույց, գրանցվել է $020^{\circ} - 040^{\circ}$, $110^{\circ} - 130^{\circ}$ և $230^{\circ} - 250^{\circ}$ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.18 %):



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: ՍԾԿԶ

ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												10.44
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	18.66	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68
35 - 36 - 01	5.03	0.70	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
02 - 03 - 04	8.00	2.86	0.43	0.20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
05 - 06 - 07	4.84	0.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
08 - 09 - 10	4.46	0.47	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
11 - 12 - 13	5.32	1.28	0.51	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
14 - 15 - 16	5.39	1.42	0.32	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
17 - 18 - 19	3.12	0.39	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	3.60
20 - 21 - 22	2.98	0.67	0.13	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
23 - 24 - 25	3.66	2.07	0.82	0.44	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
26 - 27 - 28	2.69	1.98	0.74	0.28	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
29 - 30 - 31	2.55	0.78	0.23	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
32 - 33 - 34	3.79	0.31	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	70.48	13.63	3.44	1.56	0.36	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 10.44 %

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 18.68 %


Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 100° միջակայքում կազմել է 22.03% և 110° - 160° միջակայքում կազմել է 14.72 %:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 84.11 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 36-40 հանգույց, գրանցվել է 170° - 190° միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



UDYZ - Քամու ուղղություն և արագություն (մարտ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ Ը

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												7.08
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	18.90	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97
35 - 36 - 01	4.08	0.83	0.18	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
02 - 03 - 04	7.35	5.28	1.00	0.17	0.08	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94
05 - 06 - 07	4.85	1.14	0.11	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
08 - 09 - 10	4.33	0.97	0.17	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
11 - 12 - 13	5.36	1.63	0.50	0.26	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
14 - 15 - 16	7.01	1.86	0.32	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
17 - 18 - 19	4.11	0.53	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
20 - 21 - 22	2.72	0.46	0.10	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
23 - 24 - 25	2.56	1.29	0.57	0.32	0.21	0.06	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	5.04
26 - 27 - 28	2.69	1.22	0.54	0.32	0.15	0.08	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
29 - 30 - 31	2.92	0.79	0.31	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
32 - 33 - 34	3.46	0.36	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	70.35	16.40	3.92	1.31	0.60	0.21	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 7.08 %


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 18.97%



Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը $020^{\circ} - 040^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 13.94% և $110^{\circ} - 160^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 17.10 %:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 86.75 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 36-40 հանգույց, գրանցվել է $230^{\circ} - 250^{\circ}$ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%):



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: ՍԾՅԶ ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ										ԸՆԴԱՄԵՆԸ	
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												5.13
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	16.41	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56
35 - 36 - 01	2.74	1.09	0.36	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
02 - 03 - 04	6.17	7.15	2.55	0.56	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57
05 - 06 - 07	5.19	2.12	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	7.46
08 - 09 - 10	3.92	1.05	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	5.19
11 - 12 - 13	6.08	1.91	0.70	0.15	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	8.87
14 - 15 - 16	8.53	2.00	0.43	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09
17 - 18 - 19	4.72	1.24	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
20 - 21 - 22	3.08	0.94	0.09	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
23 - 24 - 25	2.34	1.32	0.40	0.20	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
26 - 27 - 28	2.38	1.21	0.28	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
29 - 30 - 31	2.26	0.65	0.09	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
32 - 33 - 34	2.65	0.55	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	66.47	21.34	5.40	1.25	0.28	0.08	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 5.13%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 16.56%


Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 070° միջակայքում կազմել է 24.03% և 110°- 190° միջակայքում կազմել է 25.99%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 87.81%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 50 հանգույցից ավելի, գրանցվել է 050° - 100° միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%):



UDYZ - Քամու ուղղություն և արագություն (մայիս, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՌԵԼ D

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												2.68
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	16.13	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
35 - 36 - 01	2.11	2.07	1.47	0.49	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
02 - 03 - 04	3.53	6.39	5.99	3.63	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.88
05 - 06 - 07	2.86	1.51	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
08 - 09 - 10	3.14	0.75	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
11 - 12 - 13	5.42	1.17	0.36	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03
14 - 15 - 16	7.18	1.29	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.51
17 - 18 - 19	5.71	1.15	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
20 - 21 - 22	4.57	1.03	0.10	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74
23 - 24 - 25	3.61	1.64	0.31	0.19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
26 - 27 - 28	2.99	1.56	0.26	0.11	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
29 - 30 - 31	2.65	0.71	0.10	0.04	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
32 - 33 - 34	2.53	1.19	0.19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	62.42	20.61	9.15	4.60	0.51	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 2.68%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 16.29%




ԶԿԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵԿՆԻԿՈՒԹՅԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը $020^{\circ} - 040^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 19.88% և $110^{\circ} - 190^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 22.44%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 83.03%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է $290^{\circ} - 310^{\circ}$ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%):



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: ՍԾԿԶ ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												2.22
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	14.05	0.38	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54
35 - 36 - 01	1.36	2.51	2.03	1.10	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
02 - 03 - 04	2.12	5.24	9.02	7.77	1.55	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.89
05 - 06 - 07	2.81	1.53	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
08 - 09 - 10	2.72	0.81	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
11 - 12 - 13	4.01	0.95	0.08	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
14 - 15 - 16	8.29	1.53	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87
17 - 18 - 19	6.84	1.49	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
20 - 21 - 22	4.41	1.52	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
23 - 24 - 25	2.70	1.29	0.17	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
26 - 27 - 28	2.35	0.81	0.15	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
29 - 30 - 31	1.69	0.42	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
32 - 33 - 34	1.60	1.01	0.42	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	54.95	19.49	12.34	9.13	1.69	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 2.22%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 14.54%


Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 25.89% և 140°- 190° միջակայքում կազմել է 18.21%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 74.44%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 020°-040° միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.19%):



UDYZ - Քամու ուղղություն և արագություն (հուլիս, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՌԵԼ D

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱՆ ՓՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												2.37
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	12.78	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15
35 - 36 - 01	1.41	1.92	1.90	0.79	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
02 - 03 - 04	2.46	8.08	9.30	6.59	2.10	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.62
05 - 06 - 07	3.27	1.91	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
08 - 09 - 10	3.00	0.66	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
11 - 12 - 13	5.05	0.94	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
14 - 15 - 16	9.48	1.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71
17 - 18 - 19	8.28	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33
20 - 21 - 22	4.72	0.77	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.51
23 - 24 - 25	1.94	0.48	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
26 - 27 - 28	1.41	0.23	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
29 - 30 - 31	1.14	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
32 - 33 - 34	1.53	1.14	0.38	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	56.47	18.64	12.33	7.58	2.20	0.09	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 2.37%


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 13.15%



Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը $020^{\circ} - 040^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 28.62% և $140^{\circ} - 190^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 20.04 %:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 75.11%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 36-40 հանգույց, դիտվում է $200^{\circ} - 220^{\circ}$ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՌԵԼ D

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: ՍԾԿԶ ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												6.81
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
35 - 36 - 01	2.92	1.25	0.79	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
02 - 03 - 04	4.36	5.32	5.00	2.89	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.76
05 - 06 - 07	4.11	1.42	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
08 - 09 - 10	4.43	0.63	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
11 - 12 - 13	5.79	0.75	0.14	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
14 - 15 - 16	9.50	0.92	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
17 - 18 - 19	6.74	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03
20 - 21 - 22	4.54	0.49	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
23 - 24 - 25	2.75	0.68	0.28	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
26 - 27 - 28	1.88	0.76	0.22	0.24	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
29 - 30 - 31	2.03	0.44	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
32 - 33 - 34	2.36	0.78	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	68.43	13.76	7.07	3.63	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 6.81%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.07 %


Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 17.76% և 140°- 160° միջակայքում կազմել է 10.54%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 82.19 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 21-25 հանգույց, գրանցվել է 020° - 040°, 080° - 100°, 110°- 130°, 230°-250° և 260°-280° միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.31%):



UDYZ - Քամու ուղղություն և արագություն (սեպտեմբեր, 2021-2025 թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿԱԳԱԳՐԱՅՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												16.34
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	23.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
35 - 36 - 01	5.47	0.48	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
02 - 03 - 04	8.51	3.04	0.74	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39
05 - 06 - 07	5.09	0.47	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
08 - 09 - 10	3.53	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
11 - 12 - 13	3.92	0.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
14 - 15 - 16	6.34	0.36	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
17 - 18 - 19	4.45	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
20 - 21 - 22	3.33	0.35	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
23 - 24 - 25	3.15	0.65	0.23	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
26 - 27 - 28	2.50	0.52	0.31	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
29 - 30 - 31	1.90	0.26	0.08	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
32 - 33 - 34	3.49	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	74.74	6.99	1.56	0.32	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 16.34 %


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 23.06 %



Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը $020^{\circ} - 040^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 12.39 % և $140^{\circ} - 160^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 6.73 %:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 81.73 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 21-25 հանգույց, գրանցվել է $260^{\circ} - 280^{\circ}$ և $290^{\circ} - 310^{\circ}$ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04%):



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑՈՒՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												25.93
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.58
35 - 36 - 01	6.79	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86
02 - 03 - 04	9.29	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32
05 - 06 - 07	4.49	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
08 - 09 - 10	2.86	0.33	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
11 - 12 - 13	2.54	0.29	0.69	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
14 - 15 - 16	3.76	0.21	0.08	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
17 - 18 - 19	2.97	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
20 - 21 - 22	2.68	0.19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
23 - 24 - 25	3.72	0.33	0.10	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
26 - 27 - 28	1.65	0.46	0.15	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
29 - 30 - 31	2.29	0.33	0.10	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
32 - 33 - 34	4.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	68.74	3.50	1.21	0.57	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 25.93%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 21.58 %


Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 10.32%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 72.24 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 230°-250° միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



UDYZ - Քամու ուղղություն և արագություն (նոյեմբեր, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՐՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ D

ԱՆՐՈՂՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												28.99
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88
35 - 36 - 01	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
02 - 03 - 04	6.91	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
05 - 06 - 07	4.38	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
08 - 09 - 10	3.21	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
11 - 12 - 13	2.96	0.30	0.07	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
14 - 15 - 16	3.23	0.24	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
17 - 18 - 19	2.49	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
20 - 21 - 22	3.10	0.09	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
23 - 24 - 25	4.74	0.42	0.20	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
26 - 27 - 28	3.19	0.38	0.11	0.08	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
29 - 30 - 31	2.70	0.34	0.17	0.11	0.07	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	3.41
32 - 33 - 34	5.82	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	67.18	2.63	0.58	0.50	0.08	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 28.99 %


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.88 %



Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը $350^{\circ} - 040^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 13.70% և $230^{\circ} - 250^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 5.47%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 69.81 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 36-40 հանգույց, գրանցվել է $290^{\circ} - 310^{\circ}$ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



4.3 Քամու արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԵՂԱՆԱԿ: ՁՄԵՌ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21,648

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												25.98
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	19.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
35 - 36 - 01	5.56	0.15	0.03	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73
02 - 03 - 04	6.88	0.55	0.14	0.07	0.01	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65
05 - 06 - 07	4.39	0.23	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
08 - 09 - 10	3.92	0.20	0.02	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
11 - 12 - 13	3.68	0.29	0.11	0.08	0.02	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
14 - 15 - 16	3.93	0.30	0.02	0.02	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
17 - 18 - 19	2.81	0.17	0.01	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
20 - 21 - 22	3.17	0.22	0.02	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
23 - 24 - 25	5.46	0.64	0.19	0.11	0.02	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
26 - 27 - 28	3.33	0.58	0.16	0.05	0.00	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
29 - 30 - 31	2.19	0.29	0.12	0.05	0.02	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
32 - 33 - 34	4.52	0.13	0.01	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	68.92	3.77	0.83	0.40	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 25.98%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 19.11%


Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 7.65% և 230° - 250° միջակայքում կազմել է 6.43%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 72.69 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 260° - 280° և 290° - 310° միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



UDYZ - Քամու ուղղություն և արագություն (ձմեռ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՅԻՆ: UDYZ

ԵՂԱՆԱԿ: ԳԱՐՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												7.554
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.990	0.063	0.014	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.071
35 - 36 - 01	3.951	0.874	0.217	0.023	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.069
02 - 03 - 04	7.171	5.097	1.328	0.311	0.064	0.041	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	14.016
05 - 06 - 07	4.958	1.312	0.082	0.009	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	6.370
08 - 09 - 10	4.240	0.830	0.136	0.014	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	5.230
11 - 12 - 13	5.586	1.603	0.570	0.222	0.018	0.009	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	8.014
14 - 15 - 16	6.980	1.763	0.357	0.122	0.023	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.244
17 - 18 - 19	3.982	0.718	0.059	0.014	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	4.777
20 - 21 - 22	2.928	0.690	0.109	0.032	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.773
23 - 24 - 25	2.850	1.560	0.598	0.322	0.168	0.027	0.005	0.009	0.000	0.000	0.000	5.538
26 - 27 - 28	2.587	1.469	0.521	0.223	0.100	0.041	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	4.960
29 - 30 - 31	2.576	0.739	0.209	0.054	0.009	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	3.592
32 - 33 - 34	3.299	0.407	0.055	0.027	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	3.792
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	69.099	17.125	4.254	1.372	0.414	0.119	0.037	0.018	0.000	0.000	0.009	100.000

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 7.55%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 18.34%




Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը $020^{\circ} - 040^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 14.02 %, $110^{\circ} - 160^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 17.26% և $230^{\circ} - 280^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 10.50 %:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 86.22%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 50 հանգույցից ավելի, գրանցվել է $050^{\circ} - 070^{\circ}$ և $080^{\circ} - 100^{\circ}$ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.009%):

UDYZ - Քամու ուղղություն և արագություն (գարուն, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: ՍԾԿԶ

ԵՂԱՆԱԿ: ԱՄԱՌ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՅՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												2.42
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	14.32	0.19	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66
35 - 36 - 01	1.63	2.17	1.80	0.79	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
02 - 03 - 04	2.70	6.57	8.10	5.99	1.33	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79
05 - 06 - 07	2.98	1.65	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
08 - 09 - 10	2.95	0.74	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
11 - 12 - 13	4.83	1.02	0.22	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
14 - 15 - 16	8.32	1.35	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70
17 - 18 - 19	6.94	1.23	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
20 - 21 - 22	4.57	1.10	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73
23 - 24 - 25	2.75	1.14	0.18	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
26 - 27 - 28	2.25	0.86	0.14	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
29 - 30 - 31	1.83	0.44	0.05	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
32 - 33 - 34	1.89	1.11	0.33	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	57.94	19.58	11.27	7.10	1.47	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 2.42%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 14.66 %


Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 24.79 % և 140° - 190° միջակայքում կազմել է 17.89%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 77.52 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 020° - 040°, 290° - 310° միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.10%):



UDYZ - Քամու ուղղություն և արագություն (ամառ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՆԱԿԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDYZ

ԵՂԱՆԱԿ: ԱՇՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21,840

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												16.36
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	20.55	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.57
35 - 36 - 01	5.06	0.60	0.29	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
02 - 03 - 04	7.39	3.13	1.91	1.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
05 - 06 - 07	4.56	0.68	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
08 - 09 - 10	3.61	0.39	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
11 - 12 - 13	4.09	0.42	0.28	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
14 - 15 - 16	6.54	0.50	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
17 - 18 - 19	4.72	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
20 - 21 - 22	3.52	0.34	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
23 - 24 - 25	3.21	0.55	0.20	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
26 - 27 - 28	2.01	0.58	0.23	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
29 - 30 - 31	2.07	0.34	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
32 - 33 - 34	3.32	0.35	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	70.64	8.08	3.28	1.51	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 16.36%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 20.57%




Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 13.49% և 140°- 160° միջակայքում կազմել է 7.13%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 78.72%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 21-25 հանգույց, գրանցվել է 020° - 040°, 230°-250° և 260°-280° միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.13%):

UDYZ - Քամու ուղղություն և արագություն (աշուն, 2021-2025 թթ.)



4.4 Քամու պոռթկման արագությունը և ուղղությունը

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ D

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: ՍԾԿԶ

ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 -20	21 -25	26-30	31 -35	36-40	41 -45	46-50	51 -55	56-60	61 -65	>65	
360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
110	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
120	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
150	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
190	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
200	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
210	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
220	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
250	0.013	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.094	0.040	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.148




ԶԿԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵԴԵՎՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.013%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 150° և 250°:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (հունվար, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՅՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.03	0.10	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.01	0.13	0.12	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20	0.00	0.03	0.31	0.62	0.37	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
30	0.00	0.04	0.25	0.69	0.31	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
40	0.00	0.01	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
120	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
140	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
170	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
180	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
190	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
230	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
270	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
280	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
340	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
350	0.00	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.16	0.31	1.05	1.68	0.77	0.12	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	4.12




ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴՆԵԿՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 1.68 %):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20° և 30° :

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (փետրվար, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԹՅԱՆ

«ԶԿԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳՐԱՄ: ՍԾԿԶ

ԱՄՍԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՆԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿԱՑԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՆԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹՎՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
30	0.00	0.00	0.03	0.08	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
40	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.01	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
130	0.03	0.00	0.01	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
140	0.01	0.00	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
150	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
160	0.03	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
200	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	0.00	0.03	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
220	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
230	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
240	0.03	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
250	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
260	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
270	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
280	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
290	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
300	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
310	0.00	0.00	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
320	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
330	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.12	0.15	0.34	0.46	0.23	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.46%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 30° , 130° և 140° :

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (մարտ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳՐԱՄ: ՍԾԿԶ

ԱՄՏԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
30	0.00	0.01	0.04	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
40	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
140	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
150	0.00	0.07	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
160	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
170	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
180	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
190	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
200	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
220	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
250	0.00	0.04	0.01	0.00	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
260	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
270	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
280	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
290	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.22	0.29	0.19	0.25	0.26	0.06	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.06%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (31-35 հանգույց) համապատասխանում է «ավելի ուժեղ քամի» և «շատ ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.26%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 30° և 150° :

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (ապրիլ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ D

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹՅՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՅՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹՅՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
10	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.03	0.07	0.08	0.05	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
30	0.00	0.00	0.19	0.22	0.08	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
40	0.01	0.01	0.09	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
50	0.00	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
70	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
80	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
110	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
120	0.00	0.04	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
130	0.01	0.01	0.09	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
140	0.03	0.08	0.04	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
150	0.04	0.08	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
160	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
170	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
180	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
190	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
200	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
210	0.04	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
220	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
230	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
250	0.00	0.03	0.01	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
260	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
270	0.01	0.00	0.04	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
280	0.00	0.04	0.05	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
290	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.08
300	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
310	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
320	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
330	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
350	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.36	0.66	0.90	0.54	0.42	0.13	0.07	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	3.13




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.12%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.90%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղությունն է 30° :

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (մայիս, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: ՍԾԿԶ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱՅՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒԹՅՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.03	0.14	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
10	0.00	0.04	0.14	0.14	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20	0.00	0.04	0.44	0.79	0.47	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
30	0.00	0.08	0.43	1.14	0.51	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
40	0.00	0.03	0.06	0.06	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
50	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
60	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
120	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
140	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
150	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
160	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
170	0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
180	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
190	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
200	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	0.04	0.03	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
230	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.01	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.01	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
270	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
280	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.07
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
340	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
350	0.00	0.03	0.01	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.26	0.61	1.57	2.42	1.14	0.25	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	6.28




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 2.42 %):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20° և 30° :

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (հունիս, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԹՅԱՆ

«ԶԿԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: ՍԾԿԶ

ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.04	0.20	0.26	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
10	0.01	0.01	0.24	0.44	0.24	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20	0.01	0.08	0.59	1.77	1.36	0.46	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
30	0.01	0.09	0.71	2.61	1.60	0.40	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
40	0.00	0.04	0.28	0.13	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
50	0.00	0.03	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
60	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
120	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
130	0.01	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
140	0.01	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
150	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
160	0.07	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
170	0.04	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
180	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
190	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
200	0.04	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
210	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
240	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
280	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.03	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
330	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
340	0.00	0.01	0.08	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
350	0.03	0.00	0.05	0.09	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.44	0.74	2.43	5.43	3.39	0.97	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63




Ուժեղին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) առաջացման հաճախականությունը՝ 0.22%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 5.43 %):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20° և 30° :

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (հուլիս, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ D

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳՐԱՄ: ՍԾԿԶ ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹՎՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.04	0.11	0.08	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
10	0.00	0.01	0.24	0.35	0.15	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20	0.00	0.03	0.50	1.08	0.86	0.39	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
30	0.01	0.08	0.70	2.24	1.81	0.74	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
40	0.00	0.05	0.39	0.17	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
50	0.00	0.04	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
60	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
70	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
140	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
150	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
160	0.03	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
170	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
180	0.04	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
190	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
200	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.12
210	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
220	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
230	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
320	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
330	0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
340	0.01	0.04	0.04	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
350	0.00	0.03	0.07	0.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.32	0.77	2.26	4.11	3.02	1.17	0.26	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	11.95




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.30%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 4.11 %):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20° և 30° :

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (օգոստոս, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: ՍԾՄԶ

ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL


ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒԹՅՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.01	0.10	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
10	0.00	0.03	0.00	0.19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20	0.01	0.03	0.26	0.57	0.18	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
30	0.01	0.04	0.43	1.06	0.72	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
40	0.03	0.01	0.15	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
50	0.00	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
60	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
130	0.03	0.01	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
140	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
150	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
160	0.01	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
170	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
190	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
200	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.06	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
280	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
290	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
300	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
340	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
350	0.00	0.00	0.08	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.26	0.42	1.21	2.21	1.03	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26



Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 2.21 %): Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20° և 30°:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (սեպտեմբեր, 2021-2025 թթ.)



ԱՅՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՅՐՈՂԻՐՈՄ: ՍԾԿԶ

ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40°08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
40	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
120	0.01	0.01	0.00	0.01	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
130	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
140	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
150	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
160	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
190	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
200	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
230	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
240	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
270	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
280	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
300	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
310	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.20	0.12	0.15	0.13	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74



Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.15 %):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 120° և 190°:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (հոկտեմբեր, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: ՍԾԿԶ

ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒԹՅՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
120	0.00	0.00	0.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
130	0.00	0.01	0.01	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
140	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
150	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
160	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
190	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.01	0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
290	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
300	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.13	0.11	0.22	0.11	0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.22%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղություններն են 120° , 130° և 270° :

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (նոյեմբեր, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ D

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: ՍԾՄԶ

ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
280	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
290	0.00	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
300	0.00	0.01	0.07	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
310	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.03	0.05	0.13	0.11	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39



Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.13%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղությունն է 300°:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (դեկտեմբեր, 2021-2025 թթ.)



4.5 Քամու պոռթկման արագությունը ու ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար

ԱՇԽԱՏԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՇԽԱՏԱՎԻԳԱՅԻՆ ՍԵՐԻՆԻ ԵՂԱՆԱԿ: ՁՄԵՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21648

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈԴԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՐԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՐԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.000	0.010	0.034	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.07
10	0.000	0.005	0.044	0.039	0.020	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.11
20	0.000	0.010	0.103	0.207	0.123	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.45
30	0.000	0.015	0.088	0.231	0.103	0.015	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.46
40	0.000	0.005	0.015	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.03
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
60	0.005	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.01
70	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
80	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
100	0.000	0.004	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.01
110	0.009	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.01
120	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.01
130	0.010	0.000	0.009	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.02
140	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
150	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.01
160	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.01
170	0.009	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.01
180	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
190	0.004	0.005	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.01
200	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
210	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.01
220	0.009	0.005	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.02
230	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
240	0.000	0.010	0.005	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.02
250	0.004	0.000	0.004	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.01
260	0.000	0.000	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.02
270	0.000	0.004	0.005	0.018	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.03
280	0.000	0.005	0.000	0.004	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.01
290	0.000	0.009	0.009	0.009	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.04
300	0.000	0.004	0.027	0.004	0.009	0.004	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.05
310	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
330	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
340	0.000	0.005	0.005	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.02



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԳԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ


350	0.000	0.005	0.005	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.02
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.094	0.135	0.399	0.597	0.270	0.048	0.005	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	1.55

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.597%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20° և 30° :

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (ձմեռ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: ՍԾՄԶ ԵՂԱՆԱԿ: ԳԱՐՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՅՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.01	0.03	0.05	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
30	0.00	0.00	0.09	0.13	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
40	0.00	0.01	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
50	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
110	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
120	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
130	0.02	0.00	0.04	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
140	0.03	0.03	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
150	0.01	0.05	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
160	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
170	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
180	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
190	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
200	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210	0.02	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
220	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
230	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
250	0.00	0.02	0.01	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
260	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
270	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
280	0.00	0.02	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
290	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
300	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
310	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
320	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
330	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
350	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.24	0.37	0.48	0.41	0.30	0.09	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.07%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.48 %):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղությունն է 30° :

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (գարուն, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳՐԱՄ: ՍԾԿԶ ԵՂԱՆԱԿ: ԱՄԱՌ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.04	0.15	0.15	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
10	0.00	0.02	0.21	0.31	0.15	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
20	0.00	0.05	0.51	1.21	0.90	0.31	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
30	0.01	0.09	0.61	2.00	1.31	0.42	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
40	0.00	0.04	0.24	0.12	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
50	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
60	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
120	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
130	0.03	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
140	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
150	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
160	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
170	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
180	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
190	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
200	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
210	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
220	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
230	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
270	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
330	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
340	0.00	0.02	0.04	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
350	0.01	0.02	0.04	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.34	0.71	2.09	3.99	2.52	0.80	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.18%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 3.99%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20° և 30° :

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (ամառ, 2021-2025 թթ.)



ԱՔՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՔՐՈԴՐՈՄ: ՍԾՄԶ ԵՂԱՆԱԿ: ԱՇՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21840

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044°20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL


ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿԱՅԱ ԳՐԱՆՅՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
10	0.00	0.01	0.00	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20	0.00	0.01	0.09	0.19	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
30	0.01	0.01	0.14	0.35	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
40	0.01	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
50	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
60	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
120	0.01	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
130	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
140	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
150	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
160	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
170	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
190	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
200	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
230	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
240	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.00	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
280	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
300	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
310	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
340	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
350	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.20	0.22	0.53	0.82	0.39	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴՆԵԿՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.82%): Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20° և 30°:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (աշուն, 2021-2025 թթ.)



4.6 Զերմաստիճանը

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: ՍԾԿԶ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Զերմաստիճան												
	-20 - -16	-15 - -11	-10 - -6	-5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	4.52	31.61	45.16	16.77	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.65	4.52	36.13	41.94	14.19	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.65	5.81	36.13	41.94	13.55	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.65	7.10	36.77	38.06	16.13	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.65	6.45	38.06	38.71	14.19	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	1.29	4.52	38.71	39.35	13.55	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	1.29	7.10	40.00	34.84	12.26	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	1.94	8.39	38.71	36.13	10.97	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	1.94	7.10	38.71	36.13	14.19	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	1.94	7.10	38.06	37.42	13.55	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	1.94	5.81	37.42	38.71	13.55	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.65	5.16	25.16	49.68	15.48	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	2.58	18.06	54.19	21.29	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	1.94	13.55	54.19	25.81	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	13.55	45.81	32.90	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	12.90	40.00	37.42	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	10.97	25.16	51.61	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	9.68	18.06	56.13	15.48	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	9.03	16.77	56.13	16.13	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	7.74	14.84	50.97	23.87	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	7.10	13.55	46.45	30.97	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	6.45	13.55	41.29	35.48	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	5.16	14.19	37.42	39.35	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	5.16	11.61	38.71	40.00	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	5.16	10.97	36.77	43.87	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	5.16	10.97	37.42	43.87	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	5.16	12.90	36.13	43.87	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	5.81	14.84	41.29	36.77	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	6.45	16.13	51.61	25.16	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	7.74	18.71	54.84	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	7.74	25.81	54.84	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	9.68	36.13	43.87	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	11.61	48.39	30.97	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.65	11.61	50.32	30.32	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	1.94	11.61	51.61	29.03	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.65	13.55	52.26	26.45	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	1.94	12.90	54.19	25.16	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՊԵՐԵԿՈՐԱԾԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:30	0.00	1.94	12.90	56.77	23.87	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	1.94	14.84	56.13	23.23	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	1.94	14.19	57.42	23.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	1.94	14.84	58.71	20.65	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	2.58	17.42	56.77	20.65	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	2.58	16.13	58.71	20.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	3.23	17.42	56.13	20.65	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	3.87	20.65	52.90	20.65	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	3.23	24.52	48.39	21.29	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	4.52	27.10	45.81	20.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	3.87	29.68	44.52	18.71	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.28	2.39	18.31	37.41	29.09	11.94	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -20° -ից -16°C (ժամը 03:30-05:00 UTC) – 1.94%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C (ժամը 11:30 UTC) – 4.52 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը -5° -ից -1°C – 37.41 %



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ E

ԱՆՈՒԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50 "N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	1.42	14.89	36.88	34.04	10.64	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	18.44	33.33	38.30	8.51	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.71	17.73	35.46	36.17	7.80	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.71	18.44	36.17	34.75	7.80	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	1.42	17.73	36.88	34.04	8.51	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	1.42	19.15	38.30	33.33	6.38	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	1.42	20.57	38.30	31.91	6.38	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	2.13	22.70	39.72	28.37	6.38	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	1.42	21.99	41.13	29.08	4.96	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	2.13	19.86	40.43	31.91	4.26	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	17.73	41.13	29.79	9.93	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	9.22	38.30	35.46	14.18	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	5.67	27.66	42.55	21.28	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	3.55	23.40	43.26	25.53	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	1.42	17.73	43.26	29.79	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	12.06	48.23	26.95	12.06	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	9.93	42.55	30.50	15.60	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	7.80	38.30	31.91	20.57	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	7.80	33.33	32.62	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	4.26	31.21	36.17	26.95	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	4.26	28.37	34.75	28.37	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	3.55	26.24	35.46	27.66	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	3.55	24.11	36.88	26.95	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	4.26	22.70	36.17	27.66	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	3.55	19.86	36.17	31.21	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	4.26	19.15	36.17	31.21	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	4.26	19.15	37.59	30.50	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	3.55	23.40	36.17	31.21	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	4.96	24.11	37.59	29.08	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	4.96	31.21	36.17	26.95	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	9.93	34.75	36.17	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.71	10.64	41.13	35.46	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.71	15.60	42.55	33.33	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.71	19.15	43.26	31.91	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.71	19.86	43.97	31.91	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	1.42	23.40	42.55	29.08	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	2.13	24.82	36.88	34.75	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	2.84	25.53	41.13	29.08	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




19:00	0.00	0.00	3.55	26.24	42.55	26.24	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	2.84	30.50	40.43	24.82	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	3.55	31.91	39.01	23.40	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	5.67	30.50	43.26	18.44	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	5.67	36.17	38.30	17.73	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	7.80	37.59	36.88	17.02	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	9.93	36.88	36.88	14.89	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	9.93	37.59	36.17	14.89	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	12.77	38.30	34.04	12.77	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	1.42	14.18	36.88	34.75	10.64	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.30	6.55	22.90	34.72	23.67	10.37	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -15° -ից -11°C (ժամը 03:30, 04:30 UTC) – 2.13 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 15° -ից 19°C (ժամը 11:30-12:30 UTC) – 9.22 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C – 34.72 %



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳՐԱՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	16.13	30.97	41.29	10.32	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	18.18	31.17	37.66	11.04	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.65	18.71	34.84	34.84	10.32	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	1.29	21.29	30.32	37.42	9.03	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.65	20.65	34.84	33.55	9.68	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	1.94	20.65	35.48	30.97	10.32	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	1.30	23.38	33.12	30.52	11.04	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	1.94	22.58	34.19	30.97	9.68	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	1.29	18.06	38.06	30.97	10.97	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	10.32	38.71	36.77	12.90	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	7.74	33.55	40.65	15.48	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	5.81	28.39	40.65	20.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	3.87	23.23	37.42	28.39	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	1.29	21.94	37.42	29.03	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.65	15.48	38.71	32.90	10.32	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	35.48	35.48	13.55	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	30.97	37.42	16.13	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	26.45	40.65	16.77	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	23.23	41.94	18.06	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	19.35	42.58	20.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	20.65	40.00	23.87	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	19.35	38.71	25.16	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	19.35	38.71	24.52	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	18.95	39.22	24.84	12.42	0.65	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	19.35	38.71	23.87	13.55	0.65	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	18.06	39.35	23.23	14.19	0.65	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	17.42	38.71	27.10	11.61	0.65	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	18.06	38.06	27.10	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	19.35	38.71	25.81	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	24.52	38.06	23.23	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	31.61	32.26	21.29	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	32.90	36.77	16.13	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	36.77	36.13	12.26	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.65	16.13	38.71	33.55	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65	35.48	34.84	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.52	36.13	30.32	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	1.29	25.81	36.13	31.61	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	1.29	29.03	35.48	29.68	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	1.94	32.26	34.19	27.74	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	2.58	31.61	37.42	25.16	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	3.23	31.61	39.35	20.65	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




20:30	0.00	0.00	0.00	3.23	32.90	40.65	19.35	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	7.10	30.97	41.29	18.06	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	7.74	32.90	40.65	16.77	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	9.03	32.26	41.29	15.48	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	11.61	31.61	43.23	10.97	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	11.61	32.90	43.23	10.32	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	14.19	29.68	42.58	12.26	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.19	5.93	21.60	32.45	26.24	10.30	3.24	0.05	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -10° -ից -6°C (ժամը 02:30, 03:30 UTC) – 1.94 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 25° -ից 29°C (ժամը 11:30-12:30 UTC) – 0.65 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 5° -ից 9°C – 32.45 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ E

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: ՍԾՅԶ ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴԴԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	26.67	54.67	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.67	0.13	30.67	53.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.17	32.00	52.00	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.67	0.17	36.00	49.33	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.18	38.67	46.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.67	0.18	40.00	45.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	36.00	44.67	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	29.33	44.00	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	20.67	51.33	23.33	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	12.67	47.33	32.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	9.33	40.67	36.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	9.33	36.00	39.33	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	6.00	32.67	38.00	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	3.33	24.67	49.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	4.00	19.33	46.00	28.00	2.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	2.67	15.33	46.00	30.67	4.67	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	12.00	42.67	36.00	6.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	11.33	36.67	40.00	8.67	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	10.00	35.33	40.67	11.33	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	10.67	29.33	42.67	16.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	11.33	27.33	38.00	21.33	0.67	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	8.00	29.33	38.00	22.67	1.33	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	8.67	24.67	41.33	22.67	2.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	10.00	22.00	42.67	22.00	2.67	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	10.67	24.67	39.33	22.00	2.67	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	11.33	24.67	38.00	22.00	3.33	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.67	10.67	29.33	36.00	18.67	3.33	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	11.33	28.67	38.00	18.00	3.33	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	10.00	33.33	36.00	16.67	2.67	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	12.67	34.67	38.67	10.67	2.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	17.33	37.33	36.67	6.67	0.67	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	1.33	19.33	48.00	26.67	4.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	1.33	27.33	48.67	19.33	2.67	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	2.67	31.33	48.67	15.33	1.33	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	3.33	39.33	42.67	13.33	0.67	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	4.67	41.33	44.67	8.00	0.67	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	8.00	43.33	34.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	10.67	43.33	33.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	11.33	41.33	35.33	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	12.00	44.00	36.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	14.00	45.33	33.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԳԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	14.67	48.67	30.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	16.00	50.00	26.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	19.33	49.33	27.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	19.33	54.67	22.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	20.00	54.67	20.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	21.33	54.00	18.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	22.67	55.33	12.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05	11.68	32.61	29.36	17.93	5.44	0.51	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -5° -ից -1°C (ժամը 00:30-02:30 UTC) – 0.67%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 30° -ից 34°C (ժամը 12:30-13:30 UTC) – 3.33%

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C – 32.61 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ E

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UYDZ

ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	49.03	36.13	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	12.90	48.39	34.19	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77	48.39	32.26	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	19.35	50.97	27.74	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	20.65	50.97	27.10	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	49.03	29.68	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	42.58	40.65	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	36.77	47.10	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	31.61	50.32	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	28.39	48.39	20.00	1.29	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	24.52	41.29	29.68	3.87	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	18.06	41.94	34.19	5.16	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26	39.35	41.94	6.45	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	38.71	41.29	12.26	0.65	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	37.42	36.77	20.65	0.65	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	30.32	39.35	24.52	1.94	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	28.39	40.00	26.45	2.58	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	27.74	35.48	30.97	3.87	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	21.94	38.71	31.61	4.52	0.65	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	19.35	36.77	35.48	6.45	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	18.71	31.61	36.77	10.97	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	14.84	33.55	35.48	14.19	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	15.48	32.90	36.13	12.26	0.65	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	14.84	30.97	36.13	14.84	0.65	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	17.42	30.32	34.19	16.13	0.65	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	17.42	32.26	30.32	17.42	0.65	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	18.71	28.39	32.90	16.13	0.65	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	21.94	26.45	35.48	12.90	0.65	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	21.94	26.45	33.55	13.55	0.65	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	23.87	28.39	34.84	8.39	0.65	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	27.10	32.26	30.32	5.81	0.65	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	28.39	31.61	27.74	5.16	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	32.26	32.90	23.23	0.65	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84	38.06	34.19	12.90	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13	41.94	34.84	7.10	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	21.29	43.23	29.03	5.81	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	23.87	42.58	29.68	3.23	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	26.45	43.23	27.74	1.94	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	25.81	43.87	29.03	0.65	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	29.68	43.23	25.16	0.65	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	30.97	44.52	21.94	0.65	0.00	0.00	0.00




20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	32.90	43.87	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	34.19	46.45	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	36.13	45.81	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	34.19	48.39	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	43.87	41.29	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	43.87	43.23	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	45.81	42.58	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	3.51	21.32	33.86	23.90	13.72	3.52	0.13	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը 0⁰-ից 4⁰C (ժամը 00:30, 01:30, 02:00 UTC) – 0.65 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35⁰-ից 39⁰C (ժամը 09:00, 11:00-15:00 UTC) – 0.65 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 15⁰ -ից 19⁰C – 33.86 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	-20 - -16	-15 - -11	-10 - -6	-5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	48.00	38.67	8.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	52.67	34.67	5.33	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	57.33	28.00	4.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	61.33	24.00	3.33	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	62.00	21.33	2.67	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	62.67	28.00	1.33	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	48.99	47.65	1.34	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	43.33	50.00	6.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.33	59.33	11.33	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.48	59.73	18.79	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	58.67	27.33	0.67	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	52.67	37.33	1.33	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	44.00	46.00	6.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	32.67	56.00	10.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67	62.00	13.33	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	59.33	22.67	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	60.67	28.00	0.67	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	6.00	56.00	34.00	2.67	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	4.67	49.33	39.33	5.33	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	3.33	42.67	44.00	9.33	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	3.33	38.00	48.67	9.33	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	3.33	34.00	52.00	10.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	27.33	55.33	12.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	25.33	52.67	16.67	1.33
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	25.33	54.00	17.33	1.33
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	2.67	25.33	52.00	17.33	2.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	26.00	51.33	16.00	2.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	28.67	49.33	15.33	1.33
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	30.00	48.67	14.00	2.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	33.33	50.00	9.33	0.67
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	39.33	45.33	6.67	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	11.33	45.33	40.00	2.67	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	17.33	56.00	26.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00	52.67	15.33	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	38.67	46.00	11.33	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	42.00	43.33	9.33	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	42.67	43.33	6.67	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72	44.30	42.28	4.70	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	52.35	34.23	4.03	0.00	0.00




19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42	52.35	31.54	2.68	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	52.00	28.67	1.33	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.33	50.67	27.33	0.67	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67	52.67	22.00	0.67	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	26.67	55.33	16.67	0.67	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	33.33	50.00	15.33	0.67	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00	44.67	13.33	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	40.67	44.67	11.33	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	44.67	42.00	9.33	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	17.10	29.61	29.80	18.39	3.43	0.22

Նվազագույն ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C (ժամը 02:00 UTC) – 14.00 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35°-ից 39°C (ժամը 12:00, 12:30 UTC) – 17.33 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 25° -ից 29°C – 29.80 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ E

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: ՍԾԿԶ ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	-20 - -16	-15 - -11	-10 - -6	-5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	18.06	49.68	31.61	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	20.65	48.39	29.68	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	22.58	52.90	23.23	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	23.23	52.26	22.58	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	27.74	50.32	18.06	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	30.97	50.97	16.13	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	62.58	17.42	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	60.00	24.52	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	52.26	36.13	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	49.03	46.45	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	36.77	58.71	3.23	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	26.45	63.87	8.39	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29	63.87	14.84	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	60.00	24.52	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	49.68	38.71	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	38.06	55.48	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	38.71	55.48	3.23	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.94	30.32	61.29	5.81	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.29	23.87	64.52	9.68	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.29	20.00	58.71	19.35	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	16.13	54.84	27.74	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	14.19	47.74	36.77	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	10.97	43.87	43.87	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	8.39	44.52	45.81	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	9.03	43.87	43.87	1.94
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	7.74	43.87	44.52	1.94
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.29	8.39	45.16	41.94	2.58
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.94	10.32	45.16	39.35	2.58
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.23	10.97	46.45	37.42	1.29
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	15.48	50.32	30.97	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	21.94	54.84	19.35	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	34.19	53.55	8.39	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	38.06	52.26	1.29	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	11.61	49.68	36.77	1.29	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	16.13	51.61	30.32	0.65	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	16.77	55.48	26.45	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	19.35	58.06	21.94	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	22.58	56.13	20.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	21.94	60.00	15.48	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	23.87	61.29	10.97	0.00	0.00




20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	25.16	61.29	9.03	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	30.32	56.77	9.03	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	36.13	53.55	5.81	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	6.45	40.00	47.74	5.16	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	45.16	43.23	3.87	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	7.74	49.03	39.35	3.23	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	11.61	50.97	35.48	1.29	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	13.55	50.97	34.19	0.65	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	5.70	23.90	35.05	25.24	9.61	0.22

Նվազագույն ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C (ժամը 02:00 UTC) – 3.87 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 40°-ից 44°C (ժամը 13:00, 13:30 UTC) – 2.58 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 25° -ից 29°C – 35.05 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ E

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: ՍԾՅԶ ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 2838.0 FT MSL

ՕՐԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	48.39	43.87	3.23	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	57.42	35.48	1.94	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	63.23	27.10	1.94	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	67.10	21.29	1.29	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55	69.03	17.42	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29	65.16	13.55	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42	68.39	14.19	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	74.84	20.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	60.65	34.19	3.23	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	56.77	3.23	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.87	71.61	4.52	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13	77.42	6.45	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	78.06	16.13	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	72.26	25.16	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.06	41.94	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.23	56.13	0.65	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.52	72.26	3.23	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	76.77	7.74	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	81.94	11.61	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	77.42	20.65	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.32	29.03	0.65
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	60.65	38.71	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.13	42.58	1.29
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	47.74	48.39	3.23
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	42.58	52.90	3.87
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	56.77	3.23
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	41.94	53.55	3.87
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	40.65	54.19	2.58
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.23	43.87	48.39	3.87
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	5.16	52.90	40.00	1.29
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	1.94	11.61	60.65	24.52	0.65
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	27.10	59.35	12.90	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	43.23	49.68	5.16	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	52.26	44.52	0.65	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	54.84	41.29	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	58.71	37.42	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	62.34	33.77	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	67.10	29.03	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	68.39	25.81	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	65.81	22.58	0.00	0.00




ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴՆԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	70.97	17.42	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	13.55	72.90	12.90	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77	72.90	10.32	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65	71.61	7.74	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	25.16	68.39	5.81	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26	62.58	5.16	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	36.13	58.06	3.87	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	43.87	50.97	3.23	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1.92	18.83	37.21	30.02	11.49	0.51

Նվազագույն ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C (ժամը 15:00 UTC) – 0.65%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 40°-ից 44°C (ժամը 12:00, 13:00, 14:00 UTC) – 3.87 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 25° -ից 29°C – 37.21 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDYZ

ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30-34	35-39	40-44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	18.00	50.00	26.67	3.33	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	19.33	50.67	25.33	1.33	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	22.67	48.67	20.00	4.67	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	24.67	51.33	18.00	2.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	29.33	47.33	14.67	2.67	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	34.00	45.33	12.67	2.67	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	32.67	47.33	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	28.00	48.67	16.00	2.67	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	18.00	55.33	21.33	4.67	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	50.00	31.33	8.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	41.33	40.00	12.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	35.33	44.67	17.33	0.67	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.67	46.67	22.00	0.67	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	54.00	24.67	3.33	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	52.00	25.33	8.67	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	46.00	32.00	11.33	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	40.00	38.00	14.67	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	36.00	40.00	18.00	0.67	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	26.00	46.00	24.00	0.67	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	25.33	43.33	25.33	3.33	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	21.33	45.33	25.33	6.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	18.67	46.67	25.33	8.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	16.67	46.00	27.33	8.67	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	16.00	44.00	29.33	9.33	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	2.00	15.33	42.67	28.00	11.33	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.33	16.00	40.67	29.33	12.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.33	17.33	40.67	27.33	12.67	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	3.33	18.67	39.33	27.33	10.67	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	4.00	21.33	38.00	25.33	10.67	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	5.33	27.33	37.33	20.67	8.67	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	6.00	41.33	32.00	17.33	2.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	16.67	41.33	28.00	12.67	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	20.67	49.33	22.00	6.67	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	18.00	50.67	22.67	5.33	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	22.00	47.33	22.67	5.33	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	20.67	48.00	20.67	5.33	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	24.67	48.67	18.67	4.67	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	25.33	46.67	20.00	4.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	26.67	47.33	17.33	4.00	0.00	0.00




ԶՎԱՐԹՆՈՅ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	4.67	30.67	44.67	16.00	3.33	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	4.67	32.67	43.33	16.00	2.67	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	6.00	34.00	41.33	16.00	2.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	8.67	38.00	39.33	12.00	1.33	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	10.00	40.67	38.00	10.67	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	10.00	45.33	34.00	9.33	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	12.67	48.67	28.00	10.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	18.00	46.00	26.00	8.67	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	18.00	50.00	25.33	6.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	7.71	25.69	32.04	22.17	9.31	2.18	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը 5° -ից 9°C (ժամը 02:00, 03:00 UTC) – 6.00 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35°-ից 39°C (ժամը 13:00 UTC) – 12.67 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 20° -ից 24°C – 32.04 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶԿԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: ՍԾԿԶ

ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.65	9.68	34.84	43.23	9.68	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	1.29	10.32	36.77	43.23	7.74	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.65	12.26	39.35	38.71	7.74	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.65	14.84	39.35	39.35	4.52	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	1.29	14.19	42.58	37.42	3.23	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	1.94	14.84	41.94	36.13	4.52	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	2.58	15.48	44.52	31.61	5.16	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	3.23	16.13	40.00	35.48	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	3.23	14.19	35.48	39.35	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	23.23	53.55	10.97	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	23.23	53.55	18.71	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	18.71	50.32	25.81	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77	37.42	37.42	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	36.13	41.29	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	29.68	47.74	17.42	0.65	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	28.39	50.32	17.42	3.23	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.45	47.10	21.29	5.16	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.23	41.29	30.32	5.16	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	36.77	32.26	10.97	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77	32.90	39.35	10.32	0.65	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19	30.32	41.94	12.90	0.65	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	29.03	45.16	12.26	2.58	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	7.10	29.03	45.81	14.19	2.58	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	29.68	43.87	16.13	3.23	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	27.74	47.10	14.19	3.23	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	28.39	46.45	13.55	3.23	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	7.10	30.97	45.16	12.90	3.23	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	10.97	30.97	41.94	12.26	3.23	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	16.77	33.55	36.77	12.26	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	25.81	43.23	23.23	7.10	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	29.03	48.39	17.42	1.29	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	32.90	44.52	10.97	1.29	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55	32.26	43.87	9.03	1.29	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	12.26	40.00	38.06	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	14.84	41.94	35.48	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	47.10	28.39	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42	43.87	30.97	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71	42.58	32.26	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	18.71	42.58	31.61	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00




19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	18.71	45.81	28.39	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	20.00	47.74	26.45	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	20.65	50.32	23.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	21.94	47.74	20.00	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	24.52	49.03	16.77	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	24.52	52.90	10.97	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	27.10	47.74	12.90	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	30.97	45.81	10.97	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.65	10.97	35.48	41.94	9.68	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.34	4.17	16.75	33.70	26.08	15.03	3.48	0.47	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -5° -ից -1°C (ժամը 03:30, 04:00 UTC) – 3.23 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 30° -ից 34°C (ժամը 11:30-13:30 UTC) – 3.23 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C – 33.70%



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՅ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: ՍԾԿԶ

ԱՄԻՍ: ՆՈՅՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	15.33	45.33	32.00	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	16.67	47.33	28.00	6.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	18.67	47.33	26.67	6.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	20.67	46.00	26.00	6.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	22.00	46.00	24.67	6.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	20.67	52.00	20.00	6.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	24.00	47.33	23.33	4.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	24.00	49.33	21.33	4.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	25.33	48.00	21.33	4.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	22.67	46.00	25.33	5.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	14.00	40.67	34.00	10.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	4.00	34.00	43.33	16.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.67	27.33	49.33	20.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	50.00	27.33	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	45.33	36.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	40.67	39.33	12.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	34.00	46.67	14.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	26.00	49.33	22.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	18.00	50.00	28.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	16.00	46.00	34.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.67	42.00	39.33	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67	42.00	38.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	40.67	41.33	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	39.33	43.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	42.00	40.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	40.00	39.33	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.67	43.33	36.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.33	46.67	32.67	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	27.33	53.33	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	43.33	44.67	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	48.00	38.67	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	57.33	26.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.67	54.67	24.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	19.33	56.67	21.33	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	52.00	21.33	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	54.00	19.33	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.67	22.00	54.67	20.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.67	24.00	54.67	18.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	2.00	24.00	55.33	16.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	2.00	25.33	57.33	14.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




20:00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00	55.33	10.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	4.00	30.00	55.33	8.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	4.67	32.67	53.33	7.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	7.33	36.67	44.00	11.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	7.33	40.00	42.67	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	10.67	40.67	40.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	11.33	44.67	35.33	7.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	14.00	46.00	31.33	8.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	6.15	23.36	35.15	23.43	10.83	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -5° -ից -1°C (ժամը 04:00 UTC) – 25.33 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 20° -ից 24°C (ժամը 12:30 UTC) – 6.67 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 5° -ից 9°C – 35.15 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: ՍԾՅԶ ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 50" N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20' 18" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	11.04	41.56	37.01	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.65	9.68	42.58	39.35	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.65	10.32	43.23	36.77	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.65	11.61	44.52	34.19	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	1.29	12.90	43.87	30.32	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	1.29	14.19	43.87	33.55	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	1.94	16.13	41.94	32.26	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	1.94	15.48	41.94	34.84	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	2.58	16.13	42.58	32.26	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	1.94	19.35	40.00	31.61	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	2.58	13.55	44.52	30.97	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	1.29	9.68	43.87	36.13	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	7.74	34.84	45.81	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	3.23	29.68	50.97	15.48	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	1.94	18.06	57.42	21.94	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.65	12.90	57.42	27.74	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	9.68	55.48	33.55	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	5.81	47.10	41.94	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	5.16	41.94	47.10	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	3.23	32.90	54.19	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	3.23	25.81	58.71	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.65	1.94	21.29	63.23	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	1.94	19.35	62.58	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	1.94	18.71	61.94	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	1.95	19.48	61.69	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	2.60	18.83	62.99	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	1.94	20.00	65.16	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	1.94	28.39	61.29	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	5.81	41.29	49.68	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	9.68	50.32	38.06	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.65	10.32	61.29	27.10	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.65	14.19	60.00	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	1.29	16.13	60.00	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	1.94	23.87	54.84	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	3.23	22.58	54.84	18.71	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	4.52	27.74	50.32	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	5.16	25.81	52.26	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	3.87	34.19	46.45	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	5.16	33.55	47.10	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԶԵՄԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

19:30	0.00	0.00	6.45	32.90	47.10	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	7.74	32.90	44.52	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	7.10	34.84	47.74	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	8.39	40.00	40.65	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	9.03	40.00	41.94	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	9.68	40.00	41.29	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	9.68	42.58	40.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	9.68	43.87	40.65	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	10.32	43.87	40.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.35	5.81	25.54	40.27	25.05	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Նվազագույն ջերմաստիճանը -15° -ից -11°C (ժամը 04:00, 05:00 UTC) – 2.58 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C (ժամը 11:30 UTC) – 17.42 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C – 40.27 %



5. «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի ընդհանուր բնութագիրը



Քարտեզ 3. «Շիրակ» անդրդրոմ

«Շիրակ» միջազգային օդանավակայանը գտնվում է Գյումրիից 5 կմ, իսկ Երևանից 120 կմ հեռավորության վրա: Հեռավորությունը Թուրքիա-Հայաստան

պետական սահմանից մոտ 10 կմ է: Կոորդինատներն են՝ հյուսիսային լայնության $40^{\circ} 45' 02''N$ և արևելյան երկայնության $043^{\circ} 51' 34''E$: Վազքուղին ունի 3220 մ երկարություն և 45 մ լայնություն, այն գտնվում է ծովի մակարդակից 5000 ֆուտ (1524 մ) բարձրության վրա:

«Շիրակ» միջազգային օդանավակայանը տեղակայված է Շիրակի բարձրավանդակի (1400-1800 մ) տափարակ մասում, որն ունի թեքվածություն դեպի հարավ: Շիրակի բարձրավանդակը հյուսիսից, հյուսիս-արևելքից պարփակված է Փամբակի լեռնաշղթայով (Թեժ լեռ 3101 մ), արևմուտքից Ախուրյան գետով և նրան հարող Կարսի սարահարթով (1650-1850 մ), իսկ արևելքից, հարավ-արևելքից Արագած (4090 մ) հրաբխային լեռնազանգվածի լեռներով:

Օդանավակայանի տարածքը շրջապատված է սարերով ու լեռնաշղթաներով՝ հյուսիսից Եսաուլի լեռը (10 կմ), արևելքից՝ Քյափանակի սարերը (20 կմ), հարավ-արևելքից՝ Արագած լեռը (40 կմ), իսկ վազքուղու սկզբնամասի մոտ՝ հարավ-արևմուտքում, գտնվում է Ազատանի ջրամբարը:

Պայմանավորված բարդ աշխարհագրական դիրքով և լեռնագրությամբ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի կլիմայական պայմանները բազմազան են, այդ իսկ պատճառով բարդություններ են ստեղծվում թռիչքների կազմակերպման և անվտանգության ապահովման ընթացքում:

«Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի վազքուղին ունի հյուսիս-արևելքից 19° (020 շեմ) դեպի հարավ-արևմուտք 199° (02 շեմ) ուղղություն: Պայմանավորված լեռնագրական առանձնահատկություններով 020 շեմով թռիչքները և վայրէջքները սահմանափակ են: Հիմնական աշխատանքային ուղղությունը 02 շեմն է:

Ամռանը քամու գերակշռող ուղղության (հյուսիս-արևելյան) գրանցման հաճախականությունը կազմում է 31.47% , իսկ ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (առաջացման հաճախականությունը՝ 69.01%): Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ $31-35$ հանգույց է և գրանցվել է հյուսիսարևելյան, հարավային և հարավարևմտյան ուղղություններով (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04%) (տես «Շիրակ» D մոդել):

Ձմռանը՝ պայմանավորված Հայաստանի հարավ-արևմուտքից և հարավ-արևելքից ներթափանցող օդային զանգվածներով, «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանում դիտվում է ամպամածության աճ և մեծանում է ցածր բարձրության ամպերի առաջացման հաճախականությունը (տե՛ս «Շիրակ» A, B, C մոդելները), տեսանելիության նվազում և առաջանում են մշուշ և մառախուղ: Այս եղանակային պայմանները կարող են տևել մի քանի ժամ (ներգանգվածային սառեցման մառախուղներ) կամ օրեր (ներգանգվածային ադվեկտիվ մառախուղներ):

Շիրակ աերոդրոմի տարածքում նվազագույն ջերմաստիճաններից ամենացածրերը գրանցվել են ձմռանը՝ դեկտեմբերին -20° -ից $-16^{\circ}C$ (ժամը $04:30$ UTC), դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 6.49% և հունվարին -20° -ից $-16^{\circ}C$ (ժամը



04:30, 23:30 UTC) դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 20.41 %, իսկ գերակշռող միջին ջերմաստիճանները՝ դեկտեմբերին 0° -ից 4°C (դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 33.37 %) և հունվարին -10° -ից -6°C (դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 29.74 %) (տե՛ս «Շիրակ» մոդել E):

Առավելագույն ջերմաստիճաններից ամենաբարձրերը գրանցվել են հուլիսին 35° -ից 39°C (ժամը 12:00 UTC), դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 1.94% և օգոստոսին 35° -ից 39°C (ժամը 11:30, 12:30 UTC), դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 0.65%, իսկ գերակշռող միջին ջերմաստիճանները՝ հուլիսին 15° -ից 19°C (դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 32.23 %) և օգոստոսին 20° -ից 24°C (դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 32.14 %) (տե՛ս «Շիրակ» մոդել E):

5.1 Տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա, տեսանելիությունը և ամպերի ներքին սահմանը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ A

ԱԵՐՈՂՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.05	0.13	0.23	0.20	0.34	0.58	1.30
00:30	0.00	0.00	0.05	0.15	0.24	0.22	0.34	0.55	1.29
01:00	0.00	0.00	0.05	0.15	0.26	0.22	0.34	0.60	1.28
01:30	0.00	0.00	0.05	0.13	0.26	0.24	0.36	0.59	1.33
02:00	0.00	0.00	0.04	0.12	0.24	0.22	0.36	0.58	1.34
02:30	0.00	0.00	0.03	0.08	0.24	0.17	0.35	0.58	1.36
03:00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.24	0.20	0.36	0.58	1.34
03:30	0.00	0.00	0.04	0.09	0.26	0.22	0.39	0.63	1.41
04:00	0.00	0.03	0.09	0.15	0.34	0.22	0.44	0.67	1.40
04:30	0.00	0.09	0.22	0.30	0.47	0.30	0.50	0.74	1.52
05:00	0.00	0.13	0.23	0.34	0.47	0.35	0.54	0.77	1.56
05:30	0.00	0.07	0.20	0.30	0.48	0.32	0.56	0.79	1.49
06:00	0.00	0.05	0.15	0.23	0.36	0.26	0.50	0.75	1.48
06:30	0.00	0.05	0.12	0.19	0.34	0.22	0.42	0.63	1.37
07:00	0.00	0.04	0.08	0.12	0.27	0.17	0.35	0.65	1.38
07:30	0.00	0.03	0.04	0.07	0.19	0.11	0.28	0.47	1.26
08:00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.13	0.07	0.20	0.46	1.25
08:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.12	0.05	0.17	0.42	1.22
09:00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.12	0.05	0.15	0.39	1.10
09:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.09	0.04	0.16	0.35	1.05
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.04	0.15	0.36	1.03
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.16	0.31	1.01
11:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.03	0.12	0.30	0.89
11:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.01	0.12	0.34	0.81
12:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.07	0.28	0.74
12:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.08	0.28	0.77
13:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.07	0.30	0.71
13:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.08	0.26	0.79
14:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.08	0.04	0.11	0.28	0.81
14:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.12	0.05	0.15	0.28	0.87





ՀԱՄԱՐՁՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

15:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.11	0.04	0.13	0.30	0.93
15:30	0.00	0.00	0.03	0.05	0.12	0.08	0.15	0.36	1.08
16:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.12	0.08	0.19	0.42	1.16
16:30	0.00	0.00	0.03	0.05	0.13	0.09	0.20	0.43	1.28
17:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.12	0.08	0.20	0.42	1.29
17:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.16	0.11	0.19	0.46	1.38
18:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.13	0.09	0.20	0.47	1.40
18:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.13	0.09	0.24	0.51	1.40
19:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.09	0.27	0.55	1.45
19:30	0.00	0.00	0.03	0.05	0.15	0.12	0.27	0.54	1.52
20:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13	0.11	0.26	0.62	1.49
20:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13	0.08	0.20	0.55	1.45
21:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13	0.11	0.23	0.52	1.47
21:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13	0.09	0.26	0.50	1.44
22:00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.16	0.12	0.27	0.52	1.52
22:30	0.00	0.00	0.03	0.07	0.16	0.15	0.27	0.56	1.42
23:00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.20	0.17	0.28	0.56	1.41
23:30	0.00	0.00	0.04	0.11	0.20	0.19	0.32	0.59	1.42
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.60	2.07	3.72	8.52	6.06	12.34	23.64	59.68

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ հունվարին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.60% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 6.06% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):





ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ A

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ՎԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ՎԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.16	0.71
00:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.09	0.13	0.68
01:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.15	0.65
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.07	0.16	0.59
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.09	0.19	0.61
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.12	0.18	0.68
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.12	0.18	0.74
03:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.06	0.13	0.25	0.68
04:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.09	0.09	0.12	0.25	0.68
04:30	0.00	0.03	0.06	0.06	0.13	0.07	0.18	0.30	0.64
05:00	0.00	0.04	0.06	0.06	0.15	0.06	0.19	0.27	0.64
05:30	0.00	0.04	0.07	0.07	0.13	0.07	0.19	0.27	0.71
06:00	0.00	0.04	0.09	0.09	0.16	0.12	0.22	0.31	0.72
06:30	0.00	0.03	0.06	0.06	0.15	0.07	0.18	0.22	0.66
07:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.09	0.06	0.13	0.24	0.62
07:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.04	0.12	0.18	0.62
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.10	0.19	0.53
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.53
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06	0.44
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.34
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.31
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.24
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.22
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.06	0.22
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.27
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.07	0.30
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.03	0.07	0.09	0.30
14:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.04	0.07	0.31
14:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.01	0.06	0.07	0.35
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.38
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.35
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.47
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.58
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.66




17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.10	0.66
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.77
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.75
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.15	0.75
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.12	0.74
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.71
20:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12	0.74
21:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.10	0.72
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.12	0.75
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.09	0.72
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.09	0.64
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.09	0.64
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.09	0.61
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.21	0.55	0.58	1.65	1.11	2.88	6.04	26.86

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ փետրվարին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.21% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 1.11% (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, ըստ ժամերի (փետրվար, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՍՈՂԵԼ A

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾԻ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.36
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.40
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.12	0.39
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.15	0.43
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.07	0.16	0.35
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.39
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.12	0.44
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.04	0.20	0.46
04:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.01	0.04	0.23	0.44
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.04	0.13	0.43
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.04	0.15	0.40
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.05	0.16	0.28
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.11	0.30
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.22
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.23
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.26
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.28
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.09	0.28
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.23
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.04	0.09	0.20
10:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.24
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.08	0.23
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.08	0.17
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.15
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.15
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.16
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.15
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.17
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.16
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04	0.22
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.07	0.27
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.07	0.23
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.22
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.20




17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.19
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.15
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.16
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.08	0.22
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.24
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.22
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.22
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.24
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.27
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.28
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.31
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.03	0.03	0.40	0.15	1.05	3.95	12.55

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ մարտին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.03% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.15% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, մարտին՝ ըստ ժամերի (2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.14
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.13
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.03	0.10
02:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.04	0.04	0.11
03:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.04	0.06	0.08
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.07
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.03
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.03
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.06
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06




17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.03	0.03	0.03	0.17	0.07	0.26	0.42	2.43

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ ապրիլին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.03% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.07% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, ապրիլին՝ ըստ ժամերի (2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51'34" E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
02:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.09
02:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.08
03:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.08
03:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.09
04:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.04	0.08
04:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.04	0.09
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03




18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.08	0.13	0.16	0.13	0.16	0.30	2.00

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ մայիսին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 100 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.08 % (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.13 % (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը A):





ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ A

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԶՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ հունիսին RVR-ի նվազագույն արժեքներ չեն գրանցվել (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 8000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 2000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.42% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԹՅԱՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱՆՐՈՂԻՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԶՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04



17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.50

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ հուլիսին RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 1000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.03% (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱՆՐՈՂՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ օգոստոսին RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 8000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 2000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.07 % (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

ՄՈՂԵԼ A

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾ ԾԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/HS					VIS/HS			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ՀԱՍՐԱՆՈՒՄ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ սեպտեմբերին, RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 8000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 2000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.60% (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ A

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20
01:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.19
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05




17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.19	3.41

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ մայիսին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 100 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.01 % (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.01% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, հոկտեմբերին՝ ըստ ժամերի (2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ A

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՆՈՅՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.07	0.06	0.11	0.17	0.63
00:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.08	0.07	0.13	0.22	0.60
01:00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.07	0.07	0.11	0.21	0.57
01:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.06	0.10	0.25	0.57
02:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.06	0.11	0.25	0.56
02:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.06	0.11	0.22	0.60
03:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.06	0.13	0.22	0.53
03:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.08	0.06	0.13	0.21	0.58
04:00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.10	0.06	0.14	0.19	0.58
04:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.11	0.08	0.18	0.21	0.58
05:00	0.00	0.00	0.04	0.06	0.11	0.08	0.18	0.21	0.58
05:30	0.00	0.00	0.04	0.06	0.08	0.06	0.13	0.14	0.64
06:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.06	0.11	0.15	0.49
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.42
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.32
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.21
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.21
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.19
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.18
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.13
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.11
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.40
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.43
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.49
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.57




17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.10	0.63
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.14	0.68
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.13	0.69
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.13	0.71
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.13	0.71
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.14	0.63
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.17	0.72
20:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.07	0.17	0.68
21:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.04	0.07	0.15	0.58
21:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.04	0.07	0.17	0.64
22:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.06	0.10	0.18	0.64
22:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.06	0.04	0.10	0.18	0.63
23:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.07	0.06	0.10	0.15	0.69
23:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.06	0.10	0.17	0.61
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.01	0.65	0.69	1.47	1.29	2.69	5.56	21.19

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ նոյեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր արժեքների հանդիպման հաճախականությունը կազմել է 0.01% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 1.29% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, նոյեմբերին՝ ըստ ժամերի (2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ A

ԱՆՐՈՂԴՐՈՒՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/HS					VIS/HS			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.11	0.08	0.17	0.38	1.12
00:30	0.00	0.00	0.04	0.05	0.09	0.07	0.19	0.40	1.10
01:00	0.00	0.01	0.04	0.05	0.11	0.08	0.19	0.39	1.08
01:30	0.00	0.03	0.04	0.05	0.12	0.09	0.20	0.38	0.99
02:00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.17	0.15	0.27	0.40	1.10
02:30	0.00	0.03	0.04	0.07	0.13	0.13	0.24	0.38	1.10
03:00	0.01	0.04	0.08	0.09	0.15	0.12	0.28	0.43	1.06
03:30	0.00	0.03	0.05	0.07	0.19	0.16	0.28	0.47	1.13
04:00	0.00	0.01	0.08	0.12	0.20	0.15	0.27	0.46	1.12
04:30	0.00	0.08	0.11	0.19	0.22	0.20	0.31	0.51	1.12
05:00	0.00	0.05	0.12	0.20	0.27	0.22	0.38	0.48	1.18
05:30	0.00	0.08	0.13	0.22	0.27	0.23	0.31	0.46	1.13
06:00	0.00	0.05	0.12	0.19	0.22	0.19	0.26	0.46	1.16
06:30	0.00	0.04	0.12	0.17	0.23	0.20	0.28	0.44	1.14
07:00	0.00	0.01	0.07	0.11	0.20	0.15	0.27	0.39	0.99
07:30	0.00	0.03	0.07	0.09	0.12	0.11	0.17	0.27	0.94
08:00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.13	0.09	0.15	0.23	0.89
08:30	0.00	0.03	0.03	0.04	0.12	0.07	0.16	0.24	0.81
09:00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.09	0.05	0.12	0.22	0.73
09:30	0.00	0.03	0.04	0.07	0.09	0.07	0.12	0.20	0.62
10:00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.07	0.05	0.11	0.19	0.55
10:30	0.00	0.01	0.03	0.05	0.08	0.08	0.08	0.19	0.47
11:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.08	0.04	0.08	0.16	0.43
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.08	0.13	0.43
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	0.08	0.16	0.47
12:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.01	0.08	0.20	0.44
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.08	0.22	0.43
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.04	0.09	0.17	0.52
14:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07	0.04	0.09	0.16	0.73
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.08	0.27	0.82
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.15	0.27	0.86
15:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.12	0.23	0.94
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.12	0.24	0.95
16:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.04	0.15	0.30	1.01
17:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.08	0.16	0.31	1.13
17:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11	0.16	0.30	1.28




18:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.07	0.15	0.31	1.30
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.07	0.13	0.38	1.29
19:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.08	0.12	0.40	1.37
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.15	0.36	1.34
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.12	0.34	1.33
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.12	0.32	1.34
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.07	0.15	0.32	1.33
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.11	0.17	0.39	1.29
22:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.12	0.12	0.19	0.40	1.30
22:30	0.00	0.01	0.04	0.04	0.12	0.12	0.22	0.44	1.25
23:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.13	0.11	0.22	0.40	1.21
23:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.09	0.08	0.19	0.42	1.16
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.01	0.74	1.61	2.37	5.17	4.18	8.27	15.56	47.49

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ դեկտեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր արժեքների հանդիպման հաճախականությունը կազմել է 0.74% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 4.18% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, դեկտեմբերին՝ ըստ ժամերի (2021-2025 թթ.)



4.1.1 Տեսանելիությունը

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ B

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.05	0.09	0.09	0.11	0.17	0.38	0.67	1.03
00:30	0.07	0.11	0.11	0.12	0.20	0.36	0.67	1.03
01:00	0.07	0.11	0.11	0.12	0.19	0.40	0.63	1.02
01:30	0.11	0.13	0.16	0.16	0.22	0.38	0.66	1.06
02:00	0.07	0.12	0.12	0.13	0.22	0.36	0.66	1.06
02:30	0.05	0.11	0.11	0.12	0.23	0.38	0.62	1.08
03:00	0.04	0.11	0.13	0.15	0.23	0.39	0.65	1.05
03:30	0.04	0.11	0.11	0.16	0.23	0.42	0.69	1.08
04:00	0.08	0.13	0.13	0.16	0.27	0.43	0.67	1.08
04:30	0.16	0.22	0.22	0.22	0.27	0.44	0.71	1.09
05:00	0.19	0.23	0.23	0.24	0.30	0.46	0.71	1.09
05:30	0.13	0.22	0.23	0.23	0.28	0.44	0.70	1.03
06:00	0.11	0.16	0.17	0.17	0.27	0.42	0.75	1.05
06:30	0.08	0.13	0.15	0.15	0.22	0.34	0.74	0.97
07:00	0.04	0.09	0.13	0.13	0.20	0.36	0.69	0.99
07:30	0.04	0.05	0.08	0.08	0.16	0.26	0.54	0.91
08:00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.12	0.28	0.48	0.91
08:30	0.03	0.04	0.04	0.04	0.08	0.24	0.44	0.90
09:00	0.03	0.03	0.04	0.04	0.08	0.20	0.36	0.79
09:30	0.00	0.03	0.03	0.04	0.08	0.19	0.35	0.77
10:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.11	0.20	0.35	0.75
10:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11	0.15	0.30	0.75
11:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.16	0.30	0.63
11:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07	0.16	0.27	0.58
12:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.13	0.27	0.54
12:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.15	0.24	0.56
13:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.16	0.26	0.52
13:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.04	0.13	0.24	0.62
14:00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.07	0.16	0.31	0.60
14:30	0.01	0.04	0.04	0.05	0.09	0.17	0.31	0.69
15:00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.08	0.17	0.34	0.74
15:30	0.03	0.03	0.04	0.05	0.08	0.24	0.39	0.89



16:00	0.03	0.04	0.05	0.07	0.12	0.27	0.48	0.94
16:30	0.03	0.04	0.07	0.07	0.11	0.30	0.48	1.05
17:00	0.03	0.04	0.05	0.07	0.12	0.27	0.63	1.05
17:30	0.04	0.08	0.08	0.09	0.11	0.31	0.74	1.16
18:00	0.04	0.08	0.08	0.08	0.11	0.31	0.77	1.17
18:30	0.04	0.08	0.08	0.08	0.13	0.35	0.75	1.16
19:00	0.03	0.08	0.08	0.08	0.16	0.39	0.81	1.20
19:30	0.03	0.07	0.08	0.09	0.15	0.38	0.82	1.24
20:00	0.05	0.08	0.08	0.08	0.13	0.46	0.77	1.24
20:30	0.04	0.05	0.05	0.05	0.09	0.40	0.81	1.24
21:00	0.04	0.05	0.07	0.08	0.12	0.38	0.82	1.22
21:30	0.04	0.05	0.07	0.07	0.15	0.36	0.79	1.20
22:00	0.05	0.07	0.07	0.09	0.16	0.38	0.73	1.26
22:30	0.05	0.07	0.09	0.11	0.16	0.42	0.70	1.21
23:00	0.07	0.09	0.11	0.12	0.16	0.40	0.74	1.14
23:30	0.07	0.09	0.09	0.12	0.19	0.42	0.73	1.14
Միջին	0.05	0.07	0.08	0.09	0.15	0.31	0.57	0.97

Հունվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.97 %, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.03 %:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.05% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ B

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.15	0.28	0.69
00:30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.10	0.28	0.66
01:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.13	0.27	0.64
01:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.15	0.30	0.58
02:00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.06	0.15	0.31	0.56
02:30	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.13	0.31	0.64
03:00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.13	0.33	0.69
03:30	0.03	0.03	0.04	0.04	0.09	0.18	0.30	0.62
04:00	0.03	0.03	0.06	0.07	0.07	0.18	0.30	0.62
04:30	0.01	0.04	0.04	0.07	0.10	0.21	0.30	0.53
05:00	0.03	0.04	0.04	0.06	0.10	0.18	0.27	0.55
05:30	0.04	0.06	0.06	0.07	0.10	0.18	0.31	0.65
06:00	0.06	0.10	0.10	0.12	0.13	0.21	0.31	0.64
06:30	0.04	0.06	0.07	0.07	0.12	0.16	0.28	0.59
07:00	0.01	0.03	0.04	0.06	0.07	0.18	0.28	0.52
07:30	0.00	0.01	0.04	0.04	0.06	0.12	0.22	0.53
08:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.12	0.18	0.44
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.19	0.46
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.10	0.40
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.12	0.33
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.31
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.24
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.21
11:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.21
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.19
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.24
13:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06	0.10	0.27
13:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06	0.07	0.13	0.25
14:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.12	0.25
14:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.06	0.16	0.30
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.16	0.34
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.22	0.37
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.22	0.46
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.25	0.58



17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.25	0.68
17:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.12	0.31	0.66
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.31	0.78
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.34	0.75
19:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.16	0.33	0.75
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	0.34	0.74
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.31	0.71
20:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.13	0.37	0.74
21:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.12	0.34	0.72
21:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.12	0.30	0.77
22:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.09	0.33	0.74
22:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.09	0.31	0.66
23:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.09	0.30	0.65
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.28	0.62
Միջին	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.10	0.24	0.53

Փետրվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.53 %, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.47 %:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ B

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ								
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.12	0.28
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.17	0.30
01:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.09	0.17	0.27
01:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11	0.17	0.30
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.13	0.19	0.24
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.17	0.27
03:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.09	0.16	0.32
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.22	0.31
04:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.17	0.19	0.28
04:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.09	0.17	0.28
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.13	0.26
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.11	0.13	0.16
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.13	0.19
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.13
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.13
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.12
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.17
08:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.09	0.16
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.12
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.07	0.09
10:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.07	0.08	0.12
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.07	0.12
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.05	0.07
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.09
12:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.05	0.09
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.11
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.11
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.12
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.11
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.13
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.17
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.08	0.15
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.09	0.15
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.13



17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.17
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.09	0.15
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.08	0.12
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.13
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.07	0.17
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.19
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.22
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.17
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.17
22:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.08	0.17
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11	0.19
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.12	0.20
23:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.09	0.22
Միջին	0.00	0.0003	0.001	0.003	0.02	0.06	0.10	0.18

Մարտի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.18%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.82% :

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 400 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել 0.003 % (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻԱՅԻ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ B

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 3"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՄԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՄԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.042
00:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.028	0.069
01:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.028	0.111
01:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.028	0.028	0.097
02:00	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.042	0.069
02:30	0.014	0.014	0.014	0.014	0.028	0.028	0.028	0.069
03:00	0.014	0.014	0.014	0.028	0.028	0.028	0.028	0.042
03:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.056
04:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.042
04:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
05:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.028	0.042
05:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042	0.056
06:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.028
06:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.028
07:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.028
07:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
08:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
08:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
09:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
09:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.014	0.014
10:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.014	0.014
10:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.014	0.042
11:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.028	0.028
11:30	0.000	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.028
12:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
12:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
13:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
13:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
14:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.028
14:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
15:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014
16:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056



17:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
17:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.042
18:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.028
18:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.028
19:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042	0.042
19:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.042
20:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
20:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
21:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056
21:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
22:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
22:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028	0.028
23:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.042
23:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.042
Միջին	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.005	0.012	0.036

Ապրիլի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.036%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.964%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ B

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.027
00:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013
01:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013	0.040
01:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.027	0.027
02:00	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.027	0.027	0.054
02:30	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.027	0.027	0.054
03:00	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.027	0.027	0.054
03:30	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.027	0.027	0.054
04:00	0.000	0.013	0.013	0.013	0.013	0.027	0.027	0.040
04:30	0.000	0.013	0.013	0.013	0.013	0.027	0.040	0.054
05:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013	0.040
05:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
06:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
06:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
07:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
07:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
08:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
08:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013
09:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
09:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013
10:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
10:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
11:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
11:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
12:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013
12:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
13:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
13:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.027	0.040
14:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.040
14:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.027
15:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
16:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.040
16:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.054
17:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.027



17:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
18:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027	0.067
18:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
19:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
19:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
20:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.040
20:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
21:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
22:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
22:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
23:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
23:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.027
Միջին	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.009	0.029

Մայիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.029%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.971%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ B

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ՋԿԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

Հունիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.99% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ B

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.013
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.013
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.013	0.040
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.013	0.027
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.013
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.013
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.013
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.013	0.027
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.027
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.013
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.013	0.013	0.040
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.013	0.040
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.013	0.013	0.013
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.027
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.013
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.013	0.040



17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.013
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.027
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.027
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.027
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.013
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.013
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.002	0.010

Հուլիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.99%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ B

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՄԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՄԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.013
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.013
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.013
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.013
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.013
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000



17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001

Օգոստոսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.999% (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ B

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.028
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.014	0.014
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.014	0.028
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.028
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.028
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000



17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.014	0.028
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.042
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.014
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.028
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.028
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.011

Սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.011%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.989%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 5000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ B

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈԴԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՄԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՄԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040	0.121
00:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.027	0.188
01:00	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.054	0.175
01:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.067	0.134
02:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.040	0.134
02:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027	0.040	0.094
03:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.054	0.148
03:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.040	0.148
04:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.040	0.108
04:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013	0.094
05:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.054
05:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.040
06:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
06:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.027
07:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
07:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
08:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
08:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
09:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
09:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
10:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
10:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
11:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
11:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
12:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013
12:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
14:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
15:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.054
16:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.040
16:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.081
17:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054



17:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
18:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
18:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
19:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
19:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.067
20:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027	0.067
20:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.067
21:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013	0.081
21:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013	0.108
22:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.027	0.121
22:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.040	0.094
23:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040	0.108
23:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027	0.148
Միջին	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.004	0.015	0.061

Հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.061%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.939% :

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.0003% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ B

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՆՈՅՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՄԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՄԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.21	0.51
00:30	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.14	0.22	0.47
01:00	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.13	0.24	0.46
01:30	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.17	0.24	0.46
02:00	0.03	0.06	0.06	0.06	0.07	0.19	0.24	0.46
02:30	0.03	0.04	0.06	0.06	0.07	0.17	0.24	0.50
03:00	0.03	0.06	0.06	0.06	0.08	0.17	0.22	0.43
03:30	0.04	0.06	0.06	0.06	0.08	0.15	0.18	0.47
04:00	0.04	0.06	0.06	0.06	0.08	0.13	0.21	0.47
04:30	0.03	0.07	0.07	0.08	0.10	0.13	0.17	0.46
05:00	0.03	0.07	0.07	0.07	0.10	0.11	0.19	0.46
05:30	0.03	0.04	0.04	0.04	0.07	0.07	0.17	0.54
06:00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.07	0.08	0.14	0.39
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.15	0.35
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.25
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.15
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.14
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.13
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.06
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.10
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.18
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.38
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14	0.39
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.17	0.44
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.17	0.53



17:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.19	0.58
17:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.10	0.24	0.64
18:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	0.31	0.67
18:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.06	0.10	0.28	0.65
19:00	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.10	0.29	0.65
19:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.11	0.25	0.57
20:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.13	0.22	0.65
20:30	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.13	0.19	0.61
21:00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.11	0.18	0.51
21:30	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.13	0.21	0.56
22:00	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.13	0.19	0.56
22:30	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.13	0.22	0.53
23:00	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.10	0.22	0.60
23:30	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.25	0.51
Միջին	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.08	0.15	0.37

Նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.37%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.63%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.02% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ B

ԱՆՐՈՂՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՄԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՄԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.03	0.05	0.05	0.08	0.15	0.31	0.51	0.94
00:30	0.04	0.05	0.05	0.05	0.16	0.32	0.55	0.91
01:00	0.05	0.07	0.07	0.07	0.16	0.32	0.55	0.90
01:30	0.05	0.08	0.08	0.08	0.17	0.31	0.52	0.85
02:00	0.05	0.11	0.12	0.12	0.23	0.32	0.52	0.87
02:30	0.04	0.11	0.11	0.11	0.19	0.28	0.48	0.85
03:00	0.07	0.11	0.11	0.11	0.20	0.32	0.52	0.85
03:30	0.07	0.11	0.13	0.15	0.19	0.34	0.55	0.87
04:00	0.08	0.11	0.11	0.11	0.16	0.32	0.52	0.89
04:30	0.09	0.11	0.11	0.12	0.19	0.36	0.52	0.86
05:00	0.08	0.12	0.12	0.13	0.23	0.31	0.58	0.91
05:30	0.12	0.13	0.15	0.15	0.17	0.31	0.58	0.89
06:00	0.08	0.12	0.12	0.12	0.13	0.31	0.54	0.91
06:30	0.07	0.13	0.15	0.15	0.15	0.28	0.51	0.87
07:00	0.03	0.07	0.08	0.11	0.13	0.23	0.44	0.73
07:30	0.04	0.07	0.08	0.08	0.08	0.15	0.39	0.70
08:00	0.03	0.04	0.05	0.08	0.08	0.12	0.35	0.66
08:30	0.03	0.04	0.05	0.05	0.08	0.11	0.27	0.58
09:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.12	0.19	0.51
09:30	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.11	0.20	0.46
10:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.12	0.20	0.42
10:30	0.01	0.03	0.04	0.05	0.05	0.12	0.13	0.35
11:00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05	0.11	0.15	0.34
11:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05	0.09	0.15	0.36
12:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.12	0.22	0.40
12:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.05	0.15	0.17	0.36
13:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.16	0.17	0.34
13:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.08	0.13	0.17	0.42
14:00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.07	0.13	0.22	0.59
14:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.07	0.23	0.34	0.66
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.24	0.39	0.70
15:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11	0.20	0.35	0.79
16:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11	0.20	0.38	0.79
16:30	0.01	0.04	0.04	0.04	0.12	0.22	0.42	0.87



17:00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.13	0.23	0.44	0.98
17:30	0.03	0.04	0.07	0.09	0.13	0.23	0.50	1.09
18:00	0.03	0.03	0.05	0.05	0.11	0.24	0.58	1.14
18:30	0.01	0.04	0.07	0.07	0.09	0.31	0.63	1.12
19:00	0.03	0.03	0.07	0.08	0.08	0.34	0.60	1.18
19:30	0.00	0.03	0.04	0.04	0.12	0.31	0.60	1.16
20:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.11	0.31	0.66	1.17
20:30	0.00	0.01	0.03	0.05	0.09	0.30	0.63	1.20
21:00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.11	0.28	0.67	1.18
21:30	0.03	0.05	0.08	0.11	0.13	0.31	0.66	1.12
22:00	0.04	0.08	0.08	0.12	0.13	0.32	0.62	1.13
22:30	0.07	0.09	0.09	0.12	0.16	0.36	0.60	1.06
23:00	0.01	0.07	0.08	0.11	0.16	0.32	0.56	1.03
23:30	0.01	0.04	0.05	0.08	0.16	0.34	0.56	0.99
Միջին	0.03	0.05	0.06	0.07	0.12	0.24	0.44	0.81

Դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.81%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.19%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.03% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



5.1.2 Ամպամածությունը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.08	0.12	0.12	0.16	0.24	0.26
00:30	0.09	0.11	0.11	0.16	0.24	0.26
01:00	0.09	0.12	0.12	0.16	0.24	0.26
01:30	0.08	0.12	0.12	0.16	0.26	0.27
02:00	0.07	0.11	0.13	0.17	0.26	0.27
02:30	0.05	0.12	0.12	0.13	0.24	0.27
03:00	0.05	0.11	0.13	0.16	0.24	0.28
03:30	0.04	0.12	0.16	0.20	0.26	0.31
04:00	0.05	0.16	0.17	0.22	0.30	0.32
04:30	0.08	0.20	0.24	0.28	0.38	0.39
05:00	0.11	0.19	0.26	0.30	0.38	0.42
05:30	0.07	0.19	0.26	0.31	0.38	0.42
06:00	0.08	0.12	0.20	0.26	0.35	0.38
06:30	0.07	0.13	0.15	0.23	0.34	0.38
07:00	0.04	0.09	0.12	0.19	0.31	0.35
07:30	0.03	0.07	0.09	0.13	0.24	0.32
08:00	0.03	0.05	0.08	0.09	0.22	0.28
08:30	0.01	0.05	0.07	0.11	0.19	0.28
09:00	0.01	0.04	0.05	0.11	0.22	0.27
09:30	0.00	0.04	0.07	0.09	0.20	0.22
10:00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.20	0.22
10:30	0.00	0.01	0.03	0.05	0.20	0.24
11:00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.17	0.22
11:30	0.00	0.00	0.00	0.07	0.17	0.22
12:00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.15	0.17
12:30	0.00	0.00	0.01	0.05	0.15	0.17
13:00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.15	0.17
13:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.15	0.16
14:00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.13	0.17
14:30	0.00	0.05	0.05	0.07	0.11	0.13
15:00	0.00	0.05	0.05	0.07	0.12	0.13
15:30	0.01	0.04	0.07	0.08	0.12	0.13




16:00	0.01	0.07	0.07	0.09	0.17	0.19
16:30	0.01	0.05	0.09	0.12	0.15	0.19
17:00	0.01	0.07	0.07	0.13	0.16	0.20
17:30	0.01	0.07	0.07	0.12	0.16	0.20
18:00	0.01	0.05	0.08	0.13	0.16	0.20
18:30	0.01	0.05	0.08	0.15	0.16	0.22
19:00	0.01	0.05	0.08	0.13	0.17	0.23
19:30	0.01	0.05	0.09	0.13	0.19	0.24
20:00	0.03	0.07	0.09	0.15	0.19	0.23
20:30	0.03	0.07	0.08	0.12	0.17	0.20
21:00	0.03	0.07	0.08	0.12	0.19	0.22
21:30	0.03	0.07	0.08	0.12	0.19	0.20
22:00	0.03	0.08	0.11	0.12	0.20	0.22
22:30	0.04	0.08	0.11	0.12	0.19	0.20
23:00	0.05	0.09	0.12	0.15	0.22	0.23
23:30	0.07	0.11	0.13	0.16	0.23	0.26
Միջին	0.03	0.08	0.10	0.13	0.21	0.24

Հունվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամառի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.76% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամառի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.03% (ամառի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDSG-Ամառի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(հունվար, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ C

ԱՆՐՈՂՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴԴԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
00:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.04
01:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
01:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06
02:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.07
02:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.07
03:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.06	0.09
03:30	0.01	0.03	0.04	0.06	0.07	0.10
04:00	0.01	0.03	0.04	0.06	0.09	0.09
04:30	0.00	0.04	0.06	0.09	0.10	0.10
05:00	0.00	0.04	0.07	0.09	0.10	0.12
05:30	0.00	0.04	0.07	0.09	0.10	0.12
06:00	0.00	0.04	0.07	0.10	0.12	0.15
06:30	0.00	0.04	0.06	0.06	0.07	0.12
07:00	0.00	0.03	0.06	0.06	0.07	0.12
07:30	0.00	0.01	0.06	0.06	0.07	0.10
08:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.09	0.12
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
13:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04
14:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.07
14:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03




17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
22:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
22:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
23:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
23:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
Միջին	0.001	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05

Փետրվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամառի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.95 % (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամառի հիմքի 200 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (ամառի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDSG-Ամառի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(փետրվար, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՒ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ Շ

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎՇ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05
00:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07
01:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.11
01:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.11
02:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.08
02:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.08
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.11
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.12
05:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.13
05:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.12
06:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.11
06:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.07
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07
07:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.11
08:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.09
08:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.07
09:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.08
09:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07
10:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03
10:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07
11:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
12:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05
15:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.05
16:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05
16:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04




17:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
18:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
19:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
19:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
20:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
20:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
21:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
21:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
22:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
22:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
23:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07
23:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.002	0.01	0.04	0.06

Մարտի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.94% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 300 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.002% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDSG-Ամպերի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(մարտ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ C

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
01:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
02:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
03:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
10:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
11:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.000	0.001	0.002	0.002	0.005	0.008

Ապրիլի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.992% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 200 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDSG-Ամպերի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(ապրիլ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ
ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
03:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
03:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
04:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
04:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

Մայիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամառի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.999%-ը (Տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամառի հիմքի 1000 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (ամառի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDSG-Ամառի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(մայիս, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ Շ

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043°51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ
ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Հունիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամառի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ
ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Հուլիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Օգոստոսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամառի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ Շ

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0003

Սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.9997 % (Տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 1500 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.0003% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDSG-Ամպերի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(սեպտեմբեր, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ C

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՅԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01




17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.004

Հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամառի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.996% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամառի հիմքի 1000 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.004% (ամառի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDSG-Ամառի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(հոկտեմբեր, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ C

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.07	0.10
00:30	0.00	0.01	0.03	0.06	0.08	0.13
01:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.08	0.11
01:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.08	0.11
02:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.08
02:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.08
03:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.10
03:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.08	0.10
04:00	0.00	0.03	0.06	0.06	0.08	0.10
04:30	0.00	0.03	0.08	0.08	0.10	0.11
05:00	0.01	0.03	0.08	0.08	0.11	0.13
05:30	0.01	0.03	0.06	0.06	0.07	0.10
06:00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.07	0.10
06:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07
07:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.07
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
09:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
09:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
17:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04




17:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
18:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
18:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
19:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.06
19:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.06
20:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.07
20:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.07
21:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06	0.07
21:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06	0.08
22:00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.06	0.08
22:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.10
23:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.10
23:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.10
Միջին	0.001	0.006	0.015	0.024	0.047	0.060

Նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամառի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.94% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամառի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (ամառի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDSG-Ամառի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(նոյեմբեր, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ C

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳՐԱՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40°45' 02"N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ ՕՎԸ ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈԿ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.11	0.15
00:30	0.01	0.03	0.03	0.04	0.12	0.15
01:00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.11	0.13
01:30	0.01	0.03	0.03	0.04	0.11	0.12
02:00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.15	0.17
02:30	0.03	0.04	0.05	0.05	0.16	0.20
03:00	0.01	0.04	0.08	0.08	0.17	0.17
03:30	0.01	0.04	0.09	0.11	0.19	0.20
04:00	0.04	0.07	0.11	0.12	0.17	0.19
04:30	0.08	0.08	0.12	0.15	0.16	0.17
05:00	0.08	0.11	0.15	0.15	0.19	0.22
05:30	0.08	0.11	0.13	0.13	0.19	0.23
06:00	0.07	0.09	0.12	0.12	0.19	0.23
06:30	0.05	0.09	0.13	0.13	0.20	0.23
07:00	0.04	0.07	0.13	0.13	0.17	0.22
07:30	0.03	0.05	0.09	0.09	0.15	0.20
08:00	0.01	0.05	0.07	0.09	0.13	0.19
08:30	0.01	0.05	0.08	0.08	0.13	0.16
09:00	0.03	0.04	0.07	0.07	0.12	0.13
09:30	0.03	0.04	0.07	0.07	0.09	0.11
10:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.08
10:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.07
11:00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.05	0.07
11:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05
12:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05
12:30	0.00	0.01	0.03	0.03	0.05	0.07
13:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.08
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.09
14:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.09	0.12
14:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.11	0.13
15:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.09	0.12
15:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.11
16:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.12
16:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.08	0.11
17:00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.08	0.12




17:30	0.01	0.03	0.03	0.05	0.07	0.12
18:00	0.01	0.01	0.04	0.05	0.07	0.12
18:30	0.00	0.01	0.03	0.05	0.08	0.13
19:00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.09	0.15
19:30	0.00	0.01	0.01	0.04	0.08	0.15
20:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.05	0.11
20:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.09
21:00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.07	0.11
21:30	0.00	0.03	0.03	0.05	0.12	0.15
22:00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.13	0.16
22:30	0.00	0.01	0.03	0.05	0.13	0.16
23:00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.12	0.15
23:30	0.00	0.03	0.03	0.03	0.12	0.13
Միջին	0.02	0.03	0.05	0.06	0.11	0.14

Դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամառի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.86% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամառի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.02% (ամառի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

UDSG-Ամառի հիմքի բարձրության միջին տոկոսային արժեքներ
(դեկտեմբեր, 2021-2025 թթ.)



5.2 Քամու արագությունը և ուղղությունը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												23.76
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
35 - 36 - 01	1.75	0.83	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
02 - 03 - 04	7.81	0.42	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29
05 - 06 - 07	13.06	0.81	0.17	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
08 - 09 - 10	7.93	0.39	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
11 - 12 - 13	5.40	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
14 - 15 - 16	2.38	0.12	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
17 - 18 - 19	1.60	0.17	0.30	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20 - 21 - 22	3.62	0.54	0.28	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
23 - 24 - 25	4.06	0.85	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
26 - 27 - 28	3.09	0.48	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
29 - 30 - 31	2.39	0.28	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
32 - 33 - 34	1.84	0.31	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	69.07	5.38	1.42	0.27	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 23.76%


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 14.14%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 050° - 070° միջակայքում կազմել է 14.14%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 74.45 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 21-25 հանգույց, գրանցվել է 050°-070° և 140°-160° միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.09%):

UDSG - Քամու ուղղություն և արագություն (հունվար, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025 թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												14.54
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	15.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.09
35 - 36 - 01	2.93	1.51	1.58	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
02 - 03 - 04	6.44	0.87	0.30	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
05 - 06 - 07	10.87	1.03	0.52	0.83	0.43	0.21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93
08 - 09 - 10	7.03	0.50	0.06	0.13	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
11 - 12 - 13	5.33	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
14 - 15 - 16	2.67	0.12	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
17 - 18 - 19	2.04	0.81	0.58	0.40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
20 - 21 - 22	3.31	1.03	0.33	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
23 - 24 - 25	3.74	1.20	0.47	0.16	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
26 - 27 - 28	3.78	1.02	0.34	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
29 - 30 - 31	2.41	0.92	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
32 - 33 - 34	2.10	1.34	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	67.73	10.59	4.61	1.76	0.47	0.25	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 14.54%


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 15.09%



Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը $050^{\circ} - 070^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 13.93%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 78.32 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց, գրանցվել է $050^{\circ} - 070^{\circ}$ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04%):



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 51'34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՅՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												5.87
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	14.42	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49
35 - 36 - 01	3.17	1.76	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
02 - 03 - 04	5.60	1.34	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
05 - 06 - 07	6.92	1.76	1.77	2.15	1.13	0.52	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	14.41
08 - 09 - 10	4.73	0.93	0.38	0.11	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
11 - 12 - 13	3.24	0.67	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
14 - 15 - 16	2.20	0.60	0.09	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
17 - 18 - 19	2.20	1.33	1.22	0.65	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
20 - 21 - 22	4.54	2.69	0.94	0.58	0.19	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
23 - 24 - 25	4.66	2.85	0.77	0.30	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	8.67
26 - 27 - 28	4.10	1.91	0.54	0.24	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88
29 - 30 - 31	3.05	1.02	0.30	0.23	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
32 - 33 - 34	2.94	1.28	0.42	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	61.80	18.20	7.19	4.40	1.64	0.74	0.13	0.01	0.00	0.00	0.01	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 5.87%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 14.49%


Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 350° - 070° միջակայքում կազմել է 27% և 200°- 280° միջակայքում կազմել է 24.64%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 80.00 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 50 հանգույցից ավելի, գրանցվել է 230°-250° միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



UDSG - Քամու ուղղություն և արագություն (մարտ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՄԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՈՒՄԱՎԻԳԱՅԻՆ: UDSG ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒԹՅՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												5.00
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	18.39	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.57
35 - 36 - 01	3.10	2.06	0.33	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
02 - 03 - 04	5.26	1.71	0.29	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29
05 - 06 - 07	6.25	2.07	1.94	1.81	0.76	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93
08 - 09 - 10	4.01	1.56	0.63	0.38	0.21	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
11 - 12 - 13	2.57	0.65	0.13	0.08	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
14 - 15 - 16	1.31	0.54	0.21	0.29	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
17 - 18 - 19	1.78	1.33	1.13	0.64	0.15	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
20 - 21 - 22	3.69	2.61	1.82	1.07	0.17	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	9.38
23 - 24 - 25	4.35	2.94	0.92	0.46	0.21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
26 - 27 - 28	3.22	1.88	0.35	0.15	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
29 - 30 - 31	2.40	1.49	0.56	0.11	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	4.64
32 - 33 - 34	2.14	1.46	0.38	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	58.47	20.46	8.68	5.10	1.92	0.32	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 5.00%


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 18.57%



Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը $020^{\circ} - 070^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 20.22% և $200^{\circ} - 250^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 18.29%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 78.93%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 46-50 հանգույց, գրանցվել է $290^{\circ} - 310^{\circ}$ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՅՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												3.91
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	19.27	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
35 - 36 - 01	4.18	4.09	0.67	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97
02 - 03 - 04	5.03	2.50	0.48	0.13	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
05 - 06 - 07	5.23	3.51	2.50	1.64	0.39	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
08 - 09 - 10	3.92	2.67	0.97	0.23	0.09	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
11 - 12 - 13	2.07	0.94	0.13	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
14 - 15 - 16	1.22	0.62	0.35	0.04	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
17 - 18 - 19	1.84	1.55	0.89	0.43	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
20 - 21 - 22	3.39	1.88	0.81	0.15	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	6.28
23 - 24 - 25	4.49	1.75	0.27	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
26 - 27 - 28	3.70	1.49	0.24	0.08	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
29 - 30 - 31	2.49	1.32	0.35	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
32 - 33 - 34	2.55	1.81	0.71	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	59.38	24.35	8.37	2.98	0.71	0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 3.91%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 19.50%


Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 070° միջակայքում կազմել է 21.64 % և 200°- 250° միջակայքում կազմել է 12.81%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 83.74%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 50 հանգույցից ավելի, գրանցվել է 200°- 220° միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



UDSG - Քամու ուղղություն և արագություն (մայիս, 2021-2025 թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՌՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												2.88
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	20.50	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67
35 - 36 - 01	3.14	3.68	0.63	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
02 - 03 - 04	3.17	3.17	1.10	0.11	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
05 - 06 - 07	4.11	4.07	4.72	3.42	1.81	0.57	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71
08 - 09 - 10	2.75	2.17	0.72	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
11 - 12 - 13	1.75	0.69	0.14	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
14 - 15 - 16	0.94	0.33	0.13	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
17 - 18 - 19	1.64	0.53	0.26	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
20 - 21 - 22	4.67	1.06	0.50	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39
23 - 24 - 25	5.96	1.33	0.18	0.01	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
26 - 27 - 28	5.06	1.54	0.17	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88
29 - 30 - 31	2.83	1.07	0.22	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
32 - 33 - 34	2.53	2.00	0.43	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	59.04	21.76	9.24	4.39	2.06	0.60	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 2.88 %


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 20.67 %



Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը $050^{\circ} - 070^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 18.71% և $200^{\circ} - 280^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 20.79 %:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 80.81%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց, գրանցվել է $050^{\circ} - 070^{\circ}$, $170^{\circ} - 190^{\circ}$ և $230^{\circ} - 250^{\circ}$ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04%):



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՌԵԼ D

ԱԵՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N
MSL

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՅՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												0.89
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	14.99	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
35 - 36 - 01	3.36	4.84	0.86	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
02 - 03 - 04	3.19	4.56	1.33	0.27	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38
05 - 06 - 07	2.81	6.05	12.47	11.20	3.32	0.36	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	36.25
08 - 09 - 10	1.84	2.77	1.68	0.36	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77
11 - 12 - 13	0.79	0.40	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
14 - 15 - 16	0.65	0.15	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
17 - 18 - 19	0.89	0.17	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20 - 21 - 22	2.58	0.38	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
23 - 24 - 25	3.51	0.51	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
26 - 27 - 28	3.27	0.60	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	4.03
29 - 30 - 31	2.19	0.90	0.15	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
32 - 33 - 34	2.20	1.61	0.50	0.09	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	42.26	23.15	17.61	12.16	3.48	0.39	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 0.89%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 15.20%


Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 350° - 070° միջակայքում կազմել է 54.74%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 65.41 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 36-40 հանգույց, գրանցվել է 260°-280° միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



UDSG - Քամու ուղղություն և արագություն (հուլիս, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈԴԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												0.63
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	14.19	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10
35 - 36 - 01	2.70	2.66	0.74	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
02 - 03 - 04	2.96	4.19	1.85	0.32	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37
05 - 06 - 07	2.03	6.01	11.06	14.56	5.34	0.43	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	39.45
08 - 09 - 10	1.25	1.88	1.21	0.46	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
11 - 12 - 13	0.69	0.36	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
14 - 15 - 16	0.44	0.07	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
17 - 18 - 19	0.79	0.22	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
20 - 21 - 22	3.09	0.24	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
23 - 24 - 25	5.16	0.82	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
26 - 27 - 28	4.99	0.79	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
29 - 30 - 31	2.20	0.42	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
32 - 33 - 34	1.65	0.73	0.36	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	42.15	18.67	15.46	15.50	5.50	0.46	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 0.63%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 16.10%




Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 020° - 070° միջակայքում կազմել է 48.82%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 61.82 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց, գրանցվել է 050°-070° միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%):

UDSG - Քամու ուղղություն և արագություն (օգոստոս, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ D

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱԳՐԱՆՅՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												3.67
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	20.29	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56
35 - 36 - 01	4.32	3.64	0.79	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
02 - 03 - 04	4.03	3.31	0.92	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
05 - 06 - 07	4.58	4.28	5.64	4.69	0.76	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07
08 - 09 - 10	2.13	1.61	0.88	0.21	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
11 - 12 - 13	1.18	0.46	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
14 - 15 - 16	0.78	0.13	0.11	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
17 - 18 - 19	1.57	0.47	0.32	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
20 - 21 - 22	4.64	1.08	0.47	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26
23 - 24 - 25	6.11	1.13	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
26 - 27 - 28	5.13	1.42	0.10	0.08	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
29 - 30 - 31	3.10	0.93	0.29	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
32 - 33 - 34	2.10	0.99	0.33	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	59.94	19.68	10.03	5.65	0.89	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 3.67%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 20.56%


Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը՝ 350° - 070° միջակայքում կազմել է 37.33% և 200° - 280° միջակայքում կազմել է 20.38%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության սանդղակի» (գրանցման հաճախականությունը՝ 79.62 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց, գրանցվել է 260°-280° միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



UDSG - Քամու ուղղություն և արագություն (սեպտեմբեր, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՈՒՆՈՒՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿԱ ԳՐԱՆՅՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												7.18
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	19.61	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.72
35 - 36 - 01	3.16	1.53	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
02 - 03 - 04	8.35	1.49	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	10.03
05 - 06 - 07	9.73	1.73	1.41	0.97	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.87
08 - 09 - 10	5.54	1.09	0.17	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
11 - 12 - 13	2.90	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
14 - 15 - 16	1.96	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
17 - 18 - 19	2.06	0.69	0.55	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
20 - 21 - 22	4.21	1.67	0.60	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63
23 - 24 - 25	6.06	1.61	0.23	0.08	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
26 - 27 - 28	5.04	1.42	0.24	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77
29 - 30 - 31	2.80	0.65	0.23	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
32 - 33 - 34	2.43	0.86	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	73.84	13.51	3.86	1.48	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 7.18%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 19.72%




Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը $020^{\circ} - 070^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 23.90% և $230^{\circ} - 250^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 8.06%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 87.35%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է $230^{\circ} - 250^{\circ}$ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):

UDSG - Քամու ուղղություն և արագություն (հոկտեմբեր, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՌԵԼ D

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												10.04
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	14.74	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.79
35 - 36 - 01	2.22	0.65	0.24	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
02 - 03 - 04	9.01	0.61	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
05 - 06 - 07	14.97	1.17	0.47	0.06	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
08 - 09 - 10	6.79	0.29	0.08	0.03	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
11 - 12 - 13	3.32	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
14 - 15 - 16	1.83	0.15	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
17 - 18 - 19	1.78	0.85	0.92	0.50	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
20 - 21 - 22	4.11	1.15	0.38	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
23 - 24 - 25	6.07	1.49	0.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
26 - 27 - 28	5.75	1.07	0.36	0.19	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	7.54
29 - 30 - 31	3.13	0.82	0.14	0.06	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
32 - 33 - 34	1.93	0.93	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	75.65	9.43	3.15	1.14	0.53	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 10.04%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 14.79%


Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը՝ 020° - 070° միջակայքում կազմել է 26.40%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 85.08 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 50 հանգույցից ավելի, գրանցվել է 260°- 280° միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01 %):



UDSG - Քամու ուղղություն և արագություն (նոյեմբեր, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												15.85
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09
35 - 36 - 01	1.81	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
02 - 03 - 04	7.93	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
05 - 06 - 07	16.71	0.91	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86
08 - 09 - 10	10.03	0.47	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
11 - 12 - 13	5.94	0.38	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
14 - 15 - 16	2.62	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
17 - 18 - 19	2.02	0.24	0.22	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
20 - 21 - 22	3.67	1.10	0.50	0.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54
23 - 24 - 25	3.97	1.52	0.52	0.09	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
26 - 27 - 28	3.66	0.69	0.38	0.13	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
29 - 30 - 31	2.84	0.23	0.19	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
32 - 33 - 34	2.18	0.34	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	74.45	6.80	2.12	0.59	0.15	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 15.85%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 11.09%




ՀԱՄԱՐՆՈՅ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը $050^{\circ} - 070^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 17.86%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 81.25 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է $230^{\circ}-250^{\circ}$ և $260^{\circ}-280^{\circ}$ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04%):



5.3 Քամու արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՌԵԼ D

ԱՆՐՈՂՐՈՄ: UDSG ԵՂԱՆԱԿ: ՁՄԵՌ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21,648

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												18.05
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.44
35 - 36 - 01	2.16	0.88	0.61	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
02 - 03 - 04	7.39	0.61	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
05 - 06 - 07	13.55	0.92	0.31	0.28	0.17	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.31
08 - 09 - 10	8.33	0.45	0.04	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
11 - 12 - 13	5.56	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
14 - 15 - 16	2.56	0.10	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
17 - 18 - 19	1.88	0.41	0.36	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
20 - 21 - 22	3.53	0.89	0.37	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
23 - 24 - 25	3.92	1.19	0.39	0.09	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
26 - 27 - 28	3.51	0.73	0.27	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
29 - 30 - 31	2.55	0.48	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
32 - 33 - 34	2.04	0.66	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	70.42	7.59	2.72	0.87	0.24	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 18.05 %


ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 13.44 %

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 050° - 070° միջակայքում կազմել է 15.31%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 78.01 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց, գրանցվել է 050°-070° միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):

UDSG - Քամու ուղղություն և արագություն (ձմեռ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԵՂԱՆԱԿ: ԳԱՐՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱԳՐԱՆՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒԹՅՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												4.93
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.36	0.15	0.01	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17.52
35 - 36 - 01	3.48	2.63	0.49	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.62
02 - 03 - 04	5.30	1.85	0.34	0.06	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.56
05 - 06 - 07	6.13	2.45	2.07	1.87	0.761	0.256	0.063	0.004	0.000	0.000	0.000	13.60
08 - 09 - 10	4.22	1.72	0.66	0.24	0.114	0.036	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	7.00
11 - 12 - 13	2.63	0.76	0.10	0.05	0.037	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.58
14 - 15 - 16	1.58	0.59	0.22	0.14	0.069	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.59
17 - 18 - 19	1.94	1.40	1.08	0.57	0.091	0.014	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	5.10
20 - 21 - 22	3.87	2.39	1.19	0.60	0.127	0.054	0.000	0.005	0.000	0.000	0.004	8.25
23 - 24 - 25	4.50	2.51	0.65	0.26	0.096	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	8.04
26 - 27 - 28	3.67	1.76	0.38	0.16	0.082	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.06
29 - 30 - 31	2.65	1.27	0.40	0.14	0.032	0.005	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	4.50
32 - 33 - 34	2.55	1.52	0.50	0.08	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.65
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	59.89	21.00	8.08	4.16	1.423	0.420	0.076	0.009	0.000	0.005	0.009	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 4.93%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.52%




Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը $020^{\circ} - 070^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 21.16% և $200^{\circ}-280^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 22.35%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 80.89 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 50 հանգույցից ավելի, գրանցվել է $200^{\circ} - 220^{\circ}$ և $230^{\circ} - 250^{\circ}$ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.009%):

UDSG - Քամու ուղղություն և արագություն (գարուն, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՌԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG ԵՂԱՆԱԿ: ԱՄԱՌ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												1.46
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	16.56	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
35 - 36 - 01	3.07	3.73	0.74	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
02 - 03 - 04	3.10	3.97	1.43	0.23	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
05 - 06 - 07	2.98	5.38	9.42	9.72	3.49	0.45	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31.47
08 - 09 - 10	1.95	2.27	1.20	0.36	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
11 - 12 - 13	1.08	0.49	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
14 - 15 - 16	0.68	0.18	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
17 - 18 - 19	1.11	0.31	0.13	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
20 - 21 - 22	3.45	0.56	0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
23 - 24 - 25	4.88	0.89	0.12	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
26 - 27 - 28	4.44	0.98	0.09	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
29 - 30 - 31	2.41	0.80	0.14	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
32 - 33 - 34	2.13	1.45	0.43	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	47.82	21.19	14.10	10.68	3.68	0.48	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 1.46%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.32%


Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 050° - 070° միջակայքում կազմել է 31.47%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 69.01 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց, գրանցվել է 050° - 070°, 170-190 և 230°- 250° միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04%):



UDSG - Քամու ուղղություն և արագություն (ամառ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG ԵՂԱՆԱԿ: ԱՇՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21,840

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՅՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
ՀԱՆԴԱՐՏ												6.96
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	18.21	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.35
35 - 36 - 01	3.23	1.94	0.35	0.04	0.01	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.58
02 - 03 - 04	7.13	1.80	0.36	0.06	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	9.36
05 - 06 - 07	9.76	2.39	2.51	1.91	0.30	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.90
08 - 09 - 10	4.82	1.00	0.38	0.12	0.06	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.38
11 - 12 - 13	2.47	0.41	0.03	0.01	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.91
14 - 15 - 16	1.52	0.12	0.06	0.01	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.72
17 - 18 - 19	1.80	0.67	0.60	0.26	0.04	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.36
20 - 21 - 22	4.32	1.30	0.48	0.10	0.01	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.21
23 - 24 - 25	6.08	1.41	0.24	0.07	0.02	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.82
26 - 27 - 28	5.31	1.30	0.23	0.11	0.06	0.00	0.005	0.000	0.000	0.000	0.005	7.03
29 - 30 - 31	3.01	0.80	0.22	0.05	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.08
32 - 33 - 34	2.15	0.93	0.22	0.04	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.33
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	69.81	14.21	5.68	2.76	0.51	0.06	0.005	0.000	0.000	0.004	0.005	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 6.96 %

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 18.35 %




Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը $020^{\circ} - 070^{\circ}$ միջակայքում կազմել է 26.26% և $230^{\circ} - 280^{\circ}$ կազմել է 14.85%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 84.02 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 50 հանգույցից ավելի, գրանցվել է $260^{\circ} - 280^{\circ}$ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.005%):

UDSG - Քամու ուղղություն և արագություն (աշուն, 2021-2025 թթ.)



5.4 Քամու պոռթկման արագությունը և ուղղությունը

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ D

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹՎՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
50	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
80	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
340	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
350	0.00	0.07	0.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.12	0.30	0.15	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60




ՀԱՍՐԹՆՈՅ
ԱՎԻԱՕԳԵԴԵՎՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու պողթեկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.30%):

Քամու առավելագույն պողթեկման ուղղությունն է 350°:

UDSG - Քամու պողթեկման ուղղություն և արագություն (հունվար, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳՐԱՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿԱՑ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
60	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
80	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	0.00	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.04	0.18	0.12	0.01	0.33	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.09%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (36-40 հանգույց) համապատասխանում է «շատ ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի գրանցման հաճախականությունը 0.33 %):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 70° :

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (փետրվար, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈԴԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.08	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
10	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
40	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
50	0.00	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
60	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.11	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
70	0.00	0.00	0.04	0.07	0.16	0.20	0.13	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.66
80	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
100	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
190	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
200	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
210	0.00	0.01	0.03	0.03	0.01	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
220	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
230	0.00	0.01	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
240	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
260	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
270	0.03	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
280	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
290	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
300	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
340	0.00	0.00	0.08	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
350	0.00	0.03	0.24	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.04	0.27	0.74	0.62	0.38	0.52	0.24	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	2.88




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.31%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.74 %):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 70° և 350° :

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (մարտ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԹՅԱՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹՎՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
30	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
40	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
50	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
60	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
70	0.00	0.01	0.01	0.03	0.07	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
80	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
140	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
150	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
160	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
170	0.00	0.03	0.01	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
180	0.01	0.00	0.04	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.11
190	0.00	0.01	0.03	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
200	0.01	0.00	0.03	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
210	0.00	0.01	0.06	0.10	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
220	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
230	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
240	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
250	0.00	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
260	0.00	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
270	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
280	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
290	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
300	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
310	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
320	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
340	0.03	0.01	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
350	0.00	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.06	0.38	0.50	0.61	0.50	0.28	0.11	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.44




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.13%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.61%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 70° , 200° , 210° և 340° :

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (ապրիլ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԹՅԱՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.01	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
10	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
40	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
50	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
60	0.00	0.03	0.03	0.04	0.01	0.01	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
70	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
80	0.00	0.01	0.03	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
140	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
150	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
160	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
170	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
180	0.00	0.01	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
190	0.01	0.03	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
200	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210	0.00	0.01	0.04	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
220	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
230	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
240	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
250	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
260	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
280	0.00	0.00	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.03	0.19	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
350	0.01	0.22	0.28	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.08	0.52	0.86	0.44	0.20	0.12	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.13%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.86 %):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 350°:

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (մայիս, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳՐԱՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.01	0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
10	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
30	0.01	0.03	0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
40	0.00	0.06	0.01	0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
50	0.01	0.01	0.10	0.08	0.06	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
60	0.00	0.03	0.01	0.08	0.24	0.35	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
70	0.00	0.03	0.04	0.10	0.14	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
80	0.00	0.00	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
90	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
120	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
130	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
160	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
170	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
180	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
190	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
200	0.00	0.00	0.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
210	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
220	0.01	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
230	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
240	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
260	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
270	0.01	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
280	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
290	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
300	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
330	0.01	0.03	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
340	0.01	0.00	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
350	0.00	0.03	0.13	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.17	0.49	0.82	0.65	0.64	0.64	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.13%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.82 %):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 60° :

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (հունիս, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.01	0.15	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
10	0.01	0.08	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20	0.01	0.05	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
30	0.00	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
40	0.01	0.03	0.09	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
50	0.00	0.05	0.07	0.26	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
60	0.01	0.00	0.16	0.23	0.46	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
70	0.00	0.01	0.07	0.15	0.15	0.07	0.12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
80	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
90	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
100	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
160	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
170	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
230	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
330	0.00	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
340	0.03	0.07	0.09	0.11	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
350	0.01	0.32	0.30	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.11	0.97	1.20	1.05	0.75	0.22	0.13	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	4.48




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.13%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 1.20%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղություններն են 50° , 60° , 70° և 350° :

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (հուլիս, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈՒԹՅԱՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈԴԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱԳՐԱՆ ՎԵՐԱԿԱՅԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.05	0.12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
10	0.04	0.03	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20	0.00	0.04	0.08	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
30	0.01	0.13	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
40	0.01	0.13	0.15	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
50	0.03	0.09	0.05	0.15	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
60	0.00	0.09	0.19	0.38	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
70	0.01	0.04	0.08	0.08	0.15	0.23	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
80	0.01	0.05	0.05	0.07	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
90	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
130	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
230	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
280	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
330	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
340	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
350	0.03	0.03	0.08	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.24	0.82	1.03	1.01	0.56	0.40	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.08%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 1.03%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 60° :

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (օգոստոս, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԸՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.01	0.15	0.07	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
10	0.00	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
30	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
40	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
50	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
60	0.00	0.03	0.03	0.01	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
70	0.00	0.01	0.01	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
80	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
120	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
140	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
150	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
160	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
190	0.00	0.03	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
200	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	0.00	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
220	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
250	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
260	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
270	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
280	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
300	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
310	0.00	0.04	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
320	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
330	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
340	0.00	0.01	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
350	0.00	0.14	0.28	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.14	0.60	0.81	0.40	0.22	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.81%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 350° :

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (սեպտեմբեր, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL


ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿԱՑԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
70	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
220	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
350	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.03	0.13	0.09	0.08	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38



Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (16-20 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» և «մեղմ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.13%):
Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 60°, 210° և 340°:

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (հոկտեմբեր, 2021-2025 թթ.)



ԱՅՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025 թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ


ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
10	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
60	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
70	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
80	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
350	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.01	0.13	0.15	0.14	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58



Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.15%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 350°:

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (նոյեմբեր, 2021-2025 թթ.)



ԱՅՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՅՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL


ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.01	0.03	0.07	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13



Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.07%):
Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 210°:

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (դեկտեմբեր, 2021-2025 թթ.)



5.5 Քամու պոռթկման արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԵԴԱՆԱԿ: ՁՄԵՌ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21648

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40°45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
340	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
350	0.00	0.02	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.06	0.17	0.11	0.02	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.17%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղություններն են 70° և 350° :

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (ձմեռ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG ԵՂԱՆԱԿ: ԳԱՐՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՒԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
10	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
30	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
40	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
50	0.00	0.02	0.03	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
60	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
70	0.00	0.01	0.02	0.03	0.08	0.10	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
80	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
100	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
150	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
160	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
170	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
180	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
190	0.00	0.01	0.01	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
200	0.00	0.00	0.01	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
210	0.00	0.01	0.04	0.04	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
220	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
230	0.00	0.01	0.03	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
240	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
250	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
260	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
270	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
280	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
290	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
300	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
310	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
320	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
340	0.01	0.01	0.10	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
350	0.00	0.10	0.19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.06	0.39	0.70	0.56	0.36	0.31	0.16	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	2.57




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) առաջացման հաճախականությունը՝ 0.19%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.70%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 350°:

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (գարուն, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՈՒՆԱՎԻԳՐԱՄ: UDSG

ԵՂԱՆԱԿ: ԱՄԱՌ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22080

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40°45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.07	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
10	0.03	0.05	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20	0.01	0.04	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
30	0.01	0.08	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
40	0.01	0.07	0.09	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
50	0.01	0.05	0.07	0.16	0.07	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
60	0.00	0.04	0.12	0.23	0.33	0.21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
70	0.00	0.03	0.06	0.11	0.14	0.15	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
80	0.00	0.02	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
90	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
100	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
130	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
160	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
170	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
180	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
190	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
200	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
230	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
290	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
330	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
340	0.01	0.02	0.05	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
350	0.01	0.13	0.17	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.17	0.76	1.02	0.90	0.65	0.42	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) առաջացման հաճախականությունը՝ 0.13%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 1.02%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 50° , 60° , 70° և 350° :

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (ամառ, 2021-2025 թթ.)



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ D

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG

ԵՂԱՆԱԿ: ԱՇՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21840

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	
360	0.00	0.02	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
10	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
30	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
50	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
60	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
90	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
190	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
200	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
220	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
290	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
340	0.00	0.01	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
350	0.00	0.05	0.12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.06	0.29	0.35	0.21	0.12	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07




Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥ 41 հանգույց) առաջացման հաճախականությունը՝ 0.01%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.35%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 350°:

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (աշուն, 2021-2025 թթ.)



5.6 Զերմաստիճանը

ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ E

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Զերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	18.24	24.32	31.76	19.59	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	15.65	29.93	29.93	19.73	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	19.46	24.83	32.21	18.12	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	19.59	25.00	33.11	16.22	5.41	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	15.28	28.47	34.72	15.28	5.56	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	19.31	24.83	33.79	15.17	6.21	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	19.18	26.03	33.56	16.44	4.11	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	19.31	26.21	32.41	17.24	4.14	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	19.86	28.08	31.51	15.75	4.11	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	20.41	25.17	33.33	16.33	4.08	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	19.44	25.69	33.33	15.28	5.56	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	14.19	27.70	36.49	16.22	4.73	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	10.00	28.00	33.33	20.67	7.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	5.30	24.50	33.11	25.17	11.26	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	4.52	20.00	28.39	33.55	12.90	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	3.87	12.90	29.68	38.71	13.55	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	1.94	7.10	32.26	40.00	17.42	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	1.29	5.81	32.90	34.19	24.52	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	5.81	30.97	35.48	25.81	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	4.52	27.10	36.13	29.68	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	3.23	24.52	35.48	31.61	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	3.23	20.65	38.71	29.68	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	2.58	18.71	41.29	26.45	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	2.58	16.13	43.87	25.81	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	2.58	15.48	43.23	29.68	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	2.58	16.77	43.87	27.74	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	3.87	18.71	42.58	28.39	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	5.81	24.52	37.42	29.03	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.65	6.45	29.68	38.06	24.52	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	1.94	10.97	29.03	35.48	21.94	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	4.52	17.42	25.81	33.55	18.06	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	7.10	16.77	26.45	35.48	13.55	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	7.79	17.53	27.92	35.06	11.04	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	9.03	18.06	30.97	30.97	10.32	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	7.84	18.95	33.99	28.10	10.46	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	9.87	19.08	30.92	30.26	9.21	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	11.11	21.57	30.72	26.14	9.15	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	9.15	22.88	33.33	25.49	8.50	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




19:00	11.18	22.37	33.55	23.03	8.55	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	10.07	23.49	34.23	23.49	7.38	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	12.58	20.53	35.76	23.84	5.96	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	14.00	20.67	33.33	25.33	6.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	15.23	21.85	32.45	22.52	7.28	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	14.09	23.49	33.56	22.15	6.04	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	15.07	23.97	31.51	23.29	4.79	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	13.61	27.21	30.61	21.09	6.80	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	19.46	22.15	32.21	19.46	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	20.41	20.41	31.97	21.09	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	9.62	17.65	29.74	27.83	13.19	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -20° -ից -16°C (ժամը 04:30, 23:30 UTC) – 20.41%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 5° -ից 9°C (ժամը 11:30 UTC) – 11.61 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը -10° -ից -6°C – 29.74 %



ԱՆԵՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆԵՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6768

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	-20 - -16	-15 - -11	-10 - -6	-5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	8.15	17.04	27.41	34.81	11.85	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	8.82	16.91	29.41	31.62	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	9.56	16.91	29.41	33.09	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	11.76	19.12	25.00	33.82	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	11.28	18.05	25.56	34.59	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	11.28	18.80	28.57	32.33	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	10.45	20.90	26.12	33.58	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	12.69	16.42	28.36	35.07	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	11.36	20.45	27.27	31.82	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	12.78	18.05	28.57	31.58	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	11.11	14.07	29.63	33.33	11.11	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	8.03	16.06	26.28	32.85	16.06	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	7.86	14.29	25.00	29.29	22.86	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	7.09	10.64	24.11	29.79	26.95	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	2.84	10.64	23.40	29.08	30.50	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	1.42	7.80	22.70	30.50	31.91	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	8.51	18.44	32.62	31.91	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	7.09	17.73	29.08	34.04	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	4.26	16.31	29.08	34.04	15.60	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	3.55	12.77	30.50	32.62	19.15	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	2.13	12.06	29.79	34.04	21.28	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	1.42	10.64	30.50	34.04	22.70	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	12.06	27.66	36.88	21.99	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	12.06	26.24	37.59	23.40	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	12.77	21.99	39.01	24.11	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	11.35	27.66	36.17	21.99	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	13.48	26.95	34.04	24.82	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	14.18	29.08	35.46	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.71	15.60	34.75	29.79	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	4.96	14.18	36.88	29.08	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	6.38	18.44	35.46	31.91	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	2.13	7.09	18.44	34.04	33.33	4.26	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	4.26	7.09	19.86	37.59	26.95	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	4.26	7.09	23.40	36.88	26.24	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	4.26	9.93	23.40	35.46	24.11	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	4.29	8.57	27.86	32.86	24.29	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	4.96	10.64	24.82	34.04	24.11	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	5.00	12.86	24.29	32.14	24.29	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	4.29	15.00	23.57	32.86	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	6.38	12.77	28.37	34.04	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




20:00	4.32	15.83	26.62	34.53	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	6.47	14.39	25.18	35.97	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	6.47	15.83	25.18	36.69	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	7.86	17.14	23.57	36.43	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	7.14	18.57	25.00	33.57	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	7.91	17.99	25.90	34.53	12.95	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	7.25	18.84	26.81	33.33	13.04	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	5.11	19.71	27.01	33.58	13.87	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	4.98	10.93	22.04	32.37	22.91	6.52	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -20° -ից -16°C (ժամը 04:30 UTC) – 12.78%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C (ժամը 12:30 UTC) – 2.84%

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը -5° -ից -1°C – 32.37 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ E

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	3.23	17.42	34.19	32.90	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.65	2.58	17.42	34.84	33.55	10.32	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.65	2.58	20.00	35.48	30.32	10.32	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.65	2.58	20.00	36.13	31.61	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.65	3.23	21.29	33.55	32.26	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.65	3.23	23.87	34.19	29.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.65	5.16	23.87	30.97	30.32	8.39	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	1.29	3.23	23.23	33.55	29.68	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.65	2.58	21.94	36.13	28.39	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.65	0.65	14.19	38.71	31.61	13.55	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	1.29	9.03	34.19	39.35	14.84	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.65	5.16	32.26	38.71	21.29	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.65	3.87	25.16	42.58	21.94	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.65	2.58	19.35	43.23	23.87	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.65	17.42	41.29	25.81	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.65	16.13	37.42	27.74	16.77	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.65	13.55	36.13	29.03	18.71	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.65	12.90	32.90	30.32	18.06	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	11.61	32.90	31.61	17.42	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	10.32	31.61	29.68	21.29	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	7.74	32.26	31.61	20.00	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	6.45	27.74	35.48	21.29	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	6.49	25.97	35.71	23.38	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	7.10	25.81	35.48	23.23	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	7.74	25.16	36.77	22.58	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	9.03	23.87	37.42	21.94	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	7.74	28.39	32.90	23.23	7.10	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	8.39	29.03	32.90	22.58	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	10.32	32.26	30.97	20.65	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	13.55	33.55	30.97	16.77	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	14.19	38.06	29.03	16.13	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	19.48	37.66	29.22	12.34	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.65	19.35	41.94	27.10	10.32	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	1.29	23.23	40.65	25.81	8.39	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	3.23	25.81	38.71	24.52	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	5.81	25.81	37.42	25.81	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	6.45	27.74	41.94	20.65	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	7.10	30.32	40.00	20.65	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	8.39	28.39	42.58	18.71	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	9.68	30.97	40.00	17.42	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.65	10.32	29.68	41.29	16.77	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




20:30	0.00	1.29	10.97	30.97	40.65	14.84	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	1.94	10.97	32.90	38.06	14.84	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	1.94	12.26	33.55	37.42	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	1.94	13.55	35.48	36.13	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	2.58	13.55	36.77	32.26	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	2.58	16.77	32.90	32.90	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	2.58	16.13	35.48	32.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.13	0.99	7.78	23.71	34.59	21.94	8.70	2.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -20° -ից -16°C (ժամը 03:30 UTC) – 1.29 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 20° -ից 24°C (ժամը 13:00 UTC) – 0.65 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C – 34.59 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՂԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40°45'02" N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	-20 - -16	-15 - -11	-10 - -6	-5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	2.67	12.00	39.33	39.33	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	2.00	16.00	36.67	38.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	1.33	15.33	43.33	34.67	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	2.67	13.33	44.00	34.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	2.67	16.00	46.00	31.33	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	2.00	16.67	44.67	32.67	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	2.00	17.33	44.00	33.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	1.33	12.00	40.67	40.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.67	7.33	34.67	46.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.67	2.00	22.67	56.00	16.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.67	17.33	52.67	24.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.67	10.67	48.00	32.67	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.67	9.33	37.33	38.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.67	6.67	26.00	46.67	19.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.67	4.67	20.00	48.00	23.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.67	4.67	16.67	46.00	26.67	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	14.67	42.67	31.33	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	14.67	39.33	31.33	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	10.00	38.67	33.33	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	11.33	35.33	31.33	18.00	0.67	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.67	2.01	11.41	33.56	32.21	18.79	1.34	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.67	28.67	35.33	20.00	1.33	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.67	3.33	11.33	28.67	34.67	20.00	1.33	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	13.33	27.33	36.00	19.33	2.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.67	28.67	36.67	16.00	2.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.67	31.33	34.67	15.33	2.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	15.33	32.00	36.67	12.67	2.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	15.33	36.67	32.67	13.33	0.67	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.67	34.67	34.00	12.00	0.67	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	20.00	38.00	30.00	10.00	0.67	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	22.67	38.67	27.33	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	26.00	38.67	24.67	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	30.67	37.33	22.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.67	8.00	37.33	39.33	14.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.67	10.00	42.00	37.33	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.67	11.33	48.67	32.00	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.67	16.00	44.00	33.33	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	1.33	16.00	49.33	28.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	1.33	18.00	50.00	26.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	2.67	20.67	50.00	21.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	3.33	24.00	50.67	18.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




20:30	0.00	0.00	0.00	4.00	27.33	49.33	16.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.67	4.00	28.00	50.00	15.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.67	6.00	26.67	50.67	14.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.67	6.00	30.00	51.33	10.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.67	5.33	34.67	47.33	11.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	1.33	6.67	38.00	43.33	10.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	1.34	8.72	36.91	43.62	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.49	3.86	17.56	32.70	25.38	14.78	4.92	0.31	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -10° -ից -6°C (ժամը 00:00, 01:30, 02:00 UTC) – 2.67 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 25° -ից 29°C (ժամը 11:30-13:00 UTC) – 2.00 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 5° -ից 9°C – 32.70 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UYDZ

ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ												
	-20 - -16	-15 - -11	-10 - -6	-5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.65	21.94	51.61	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	2.58	21.29	53.55	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	3.87	24.52	50.32	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	4.52	26.45	51.61	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	3.87	28.39	50.97	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	3.23	24.52	52.26	19.35	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29	49.68	28.39	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19	41.94	43.23	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	41.29	45.81	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	34.19	51.61	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	25.81	49.68	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	20.65	49.03	27.74	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	14.19	49.03	30.97	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	39.35	39.35	9.03	0.65	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	30.32	45.81	12.90	0.65	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	32.26	44.52	17.42	0.65	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	30.32	40.65	21.29	1.29	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	30.32	39.35	23.87	1.94	0.65	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	29.03	37.42	25.81	3.23	0.65	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	25.81	36.77	27.74	4.52	0.65	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	25.16	32.26	29.68	8.39	0.65	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	23.23	30.97	30.97	8.39	0.65	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	24.52	29.03	34.84	7.74	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	21.94	33.55	30.32	8.39	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	21.29	33.55	31.61	8.39	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	23.87	37.42	27.10	7.10	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	21.94	36.77	29.68	5.16	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	27.10	34.84	25.16	5.81	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	27.10	34.19	24.52	3.87	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	29.68	36.77	20.65	3.23	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	34.84	36.13	17.42	1.29	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19	34.19	38.71	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77	41.94	34.19	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	44.52	31.61	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	19.35	52.90	26.45	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	23.23	52.26	22.58	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	31.61	46.45	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	32.90	50.32	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	37.42	46.45	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	41.29	44.52	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	42.58	44.52	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	45.16	41.94	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	47.10	41.29	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	51.61	34.84	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84	49.03	34.19	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35	45.81	33.55	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71	49.68	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65	49.68	29.03	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.39	6.45	26.55	34.22	20.81	9.84	1.68	0.07	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -5° -ից -1°C (ժամը 01:30 UTC) – 4.52 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 30° -ից 34°C (ժամը 08:30-10:30 UTC) – 0.65 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C – 34.22 %



ԱՆՐՈՆԱԿԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Զերմաստիճան												
	-20 - -16	-15 - -11	-10 - -6	-5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00	62.00	12.67	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	22.67	60.00	13.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	27.33	56.67	12.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	33.33	49.33	10.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	32.00	50.00	10.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	28.67	56.67	11.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	66.67	15.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	61.33	29.33	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	49.33	40.67	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.67	57.33	11.33	0.67	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67	70.00	14.00	3.33	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	61.33	27.33	5.33	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	54.00	34.00	8.67	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	46.67	42.00	9.33	0.67	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	32.00	54.00	10.67	2.67	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	23.33	58.67	12.67	4.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	18.67	62.00	13.33	5.33	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	63.33	16.67	6.67	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	58.67	22.67	7.33	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	57.33	25.33	8.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	54.67	30.00	8.67	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	7.33	50.00	34.67	7.33	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.33	41.33	36.67	8.67	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	16.67	35.33	38.67	8.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	36.67	39.33	6.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	15.33	37.33	42.00	4.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	15.33	42.00	38.00	4.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	18.67	40.00	36.67	2.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	22.00	43.33	30.67	1.33	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	23.33	42.00	30.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	28.67	44.00	21.33	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	33.33	46.67	12.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	34.67	46.00	7.33	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	46.67	35.33	2.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67	53.33	24.67	1.33	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	24.00	57.33	17.33	0.67	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	28.67	55.33	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	33.33	51.33	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	40.00	47.33	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	45.33	42.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00




20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	43.33	44.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	38.67	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	50.00	35.33	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	6.00	52.67	33.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	6.67	61.33	23.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.33	62.67	22.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	10.67	63.33	19.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.67	62.00	14.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	5.18	26.33	28.96	26.14	11.04	1.76	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C (ժամը 02:00 UTC) – 6.00 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 30°-ից 34°C (ժամը 11:00 UTC) – 8.67 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 15° -ից 19°C – 28.96 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	32.47	50.65	12.99	0.65	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	36.77	48.39	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	36.77	49.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	41.29	47.74	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	7.10	41.94	45.81	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	36.77	48.39	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	29.03	58.06	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	18.06	67.10	13.55	0.65	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	61.94	26.45	0.65	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	46.45	43.87	1.94	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	34.84	57.42	3.87	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	23.87	61.29	12.90	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	18.06	56.77	23.23	0.65	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	14.84	54.19	29.68	0.65	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	11.61	50.97	35.48	1.29	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	9.03	42.58	43.87	3.87	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	5.81	40.00	47.74	5.81	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	4.52	35.48	49.68	9.03	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	3.87	30.97	50.32	13.55	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	2.58	28.39	49.68	18.06	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.94	27.10	49.03	20.00	0.65	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	24.52	48.39	23.87	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.23	19.35	49.68	25.81	1.29	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	21.29	50.97	23.87	1.29	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	21.94	52.90	20.65	1.94	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	4.52	23.87	50.32	19.35	1.29	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	22.58	54.84	16.77	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	28.39	52.26	11.61	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	34.84	47.10	8.39	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	10.97	39.35	43.23	5.16	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	11.61	49.68	32.26	3.87	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	20.65	52.26	22.58	2.58	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	26.45	55.48	15.48	0.65	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	32.26	56.13	8.39	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	42.58	48.39	4.52	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	49.68	40.65	4.52	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	50.00	39.61	2.60	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	50.32	40.00	1.29	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	52.26	35.48	1.29	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	55.48	31.61	1.29	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	60.65	27.74	1.29	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19	60.00	25.16	0.65	0.00	0.00	0.00




21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	16.77	56.77	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	18.71	56.77	21.94	1.29	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	22.58	55.48	20.00	0.65	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	23.87	54.19	20.00	0.65	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	26.45	54.84	16.13	0.65	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	30.32	51.61	14.84	0.65	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.97	11.05	32.23	30.92	19.77	4.91	0.13	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C (ժամը 02:00 UTC) – 0.65 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35°-ից 39°C (ժամը 12:00 UTC) – 1.94 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 15° -ից 19°C – 32.23 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆՐՈՂԻՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	16.13	64.52	18.06	0.65	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	19.35	63.87	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	22.58	62.58	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	27.10	59.35	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	28.39	61.29	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	29.68	61.29	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	28.39	61.29	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35	65.81	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	64.52	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	45.81	50.97	2.58	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.23	69.68	7.10	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55	69.03	17.42	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	69.68	28.39	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	54.19	45.16	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	38.71	59.35	1.29	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.23	71.61	5.16	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35	68.39	12.26	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	67.10	23.23	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	62.58	31.61	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	56.13	38.71	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	54.19	41.94	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	52.26	44.52	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.94	51.61	45.81	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	45.16	50.97	0.65	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	47.10	46.45	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	47.10	45.16	0.65	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	11.61	49.03	38.71	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	1.94	15.48	49.03	32.26	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	22.58	49.68	25.16	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	33.55	49.03	14.84	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	44.52	47.10	6.45	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	53.55	40.65	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	55.48	32.90	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13	60.65	23.23	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29	63.87	14.84	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.87	66.45	9.68	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39	64.52	7.10	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.32	63.87	5.81	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	34.19	62.58	2.58	0.00	0.00	0.00




19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	38.06	58.71	2.58	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	40.65	56.13	1.29	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	45.16	49.68	2.58	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	48.39	45.81	0.65	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	51.61	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	61.94	29.68	0.65	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	65.16	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	65.81	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	13.73	64.05	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17	5.35	27.36	32.14	24.42	10.51	0.03	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C (ժամը 13:30 UTC) – 0.65 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35°-ից 39°C (ժամը 11:30, 12:30 UTC) – 0.65 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 20° -ից 24°C – 32.14 %



ԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆՐՈԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ԲՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	28.00	45.33	20.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	32.00	42.67	20.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	30.67	46.00	16.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.67	47.33	15.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	29.33	46.67	14.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	34.67	43.33	11.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	37.33	41.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	30.00	45.33	12.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	27.33	48.67	18.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	52.67	23.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	45.33	32.67	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	36.67	39.33	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	31.33	41.33	24.00	2.67	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	20.00	44.00	28.00	6.67	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	14.67	41.33	30.67	12.67	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	10.00	42.00	30.67	15.33	1.33	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	10.00	36.00	30.00	21.33	2.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	8.00	29.33	37.33	20.00	4.67	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	6.67	26.67	38.00	22.67	5.33	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	5.33	22.67	39.33	25.33	6.67	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	4.67	23.33	34.67	26.67	10.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	3.33	19.33	37.33	28.00	11.33	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	3.33	18.67	36.00	29.33	11.33	0.67	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	3.33	15.33	40.00	27.33	11.33	2.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	3.33	18.00	39.33	27.33	11.33	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	4.00	19.33	38.00	27.33	10.67	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	5.33	22.67	36.00	25.33	10.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	5.33	26.67	35.33	24.00	8.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	9.33	30.00	32.67	22.67	4.67	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	13.33	35.33	30.00	18.00	2.67	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	20.00	40.00	24.00	13.33	1.33	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	26.67	38.00	25.33	8.67	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	32.67	38.00	22.67	5.33	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	38.00	35.33	20.67	3.33	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	40.00	34.00	18.67	3.33	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	41.33	35.33	15.33	3.33	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	44.00	34.67	16.67	0.67	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	46.67	32.67	14.00	0.67	0.00	0.00	0.00




19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	48.00	32.00	12.00	0.67	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	48.67	30.67	9.33	0.67	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	48.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	49.33	26.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	17.33	50.67	22.67	8.00	0.67	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	19.33	53.33	18.67	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	22.00	46.00	23.33	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	22.00	50.00	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	26.00	48.00	21.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	28.67	46.00	16.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	11.08	30.83	26.60	18.75	8.82	2.35	0.06	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C (ժամը 03:30 UTC) – 10.67 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35°-ից 39°C (ժամը 11:30 UTC) – 2.00 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C – 30.83 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈՂԵԼ E

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան													
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	
00:00	0.00	0.00	0.65	12.90	34.19	41.94	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00:30	0.00	0.00	0.65	14.84	38.71	38.06	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01:00	0.00	0.00	2.58	12.90	39.35	38.06	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01:30	0.00	0.00	1.94	12.26	43.23	36.13	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02:00	0.00	0.00	1.94	12.90	45.16	35.48	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02:30	0.00	0.00	2.58	14.84	42.58	34.84	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03:00	0.00	0.00	2.58	16.13	42.58	34.19	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03:30	0.00	0.00	2.58	16.13	45.81	31.61	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04:00	0.00	0.00	3.23	14.19	41.29	35.48	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04:30	0.00	0.00	0.65	10.32	33.55	45.16	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05:00	0.00	0.00	0.00	5.81	22.58	52.90	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65	47.74	27.74	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	43.87	36.13	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	32.26	47.74	9.68	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	30.32	52.26	12.26	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.52	50.32	20.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35	44.52	27.74	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55	43.87	34.19	7.74	0.65	0.00	0.00	0.00	
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	39.35	38.06	9.03	1.94	0.00	0.00	0.00	
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	34.84	38.71	12.90	2.58	0.00	0.00	0.00	
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	30.32	41.29	15.48	2.58	0.00	0.00	0.00	
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	32.90	39.35	15.48	3.87	0.00	0.00	0.00	
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	34.19	36.77	18.06	3.23	0.00	0.00	0.00	
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	32.90	35.48	21.29	3.23	0.00	0.00	0.00	
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	7.10	29.68	39.35	20.00	3.23	0.00	0.00	0.00	
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	7.74	32.90	37.42	18.71	2.58	0.00	0.00	0.00	
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	9.68	30.97	39.35	16.77	2.58	0.00	0.00	0.00	
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	10.32	36.77	36.77	13.55	1.94	0.00	0.00	0.00	
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	17.42	36.13	32.90	12.26	0.65	0.00	0.00	0.00	
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	23.87	38.71	27.74	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	26.45	47.74	19.35	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	31.61	45.81	14.19	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	30.97	45.16	12.26	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
16:30	0.00	0.00	0.00	0.65	12.26	35.48	41.29	9.68	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
17:00	0.00	0.00	0.00	1.29	13.55	41.94	34.84	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17:30	0.00	0.00	0.00	1.94	12.90	49.03	29.68	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18:00	0.00	0.00	0.00	1.29	16.77	50.97	26.45	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18:30	0.00	0.00	0.00	1.94	17.42	52.90	23.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	




19:00	0.00	0.00	0.00	3.23	20.00	49.68	23.87	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	3.23	22.58	49.68	21.29	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	4.52	22.58	50.97	20.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	5.81	20.65	52.26	19.35	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	7.14	24.03	48.70	19.48	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	8.39	27.10	49.03	14.84	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	9.03	29.03	48.39	12.90	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.65	10.32	30.32	45.81	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	1.29	9.68	35.48	42.58	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.65	14.19	34.19	40.65	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.46	4.71	17.41	32.60	26.20	13.55	4.48	0.60	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -10° -ից -6°C (ժամը 04:00 UTC) – 3.23 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 25° -ից 29°C (ժամը 10:30 UTC) – 3.87 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 5° -ից 9°C – 32.60 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆՐՈՂՐՈՄ: UDSG

ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.67	15.33	44.00	27.33	11.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.67	18.67	40.67	30.00	9.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	1.33	16.67	46.67	24.00	10.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	1.33	19.33	43.33	26.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	1.33	20.00	40.67	27.33	10.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.67	22.67	37.33	30.00	8.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	1.33	20.67	41.33	27.33	8.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.67	24.67	38.67	28.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	1.33	24.00	38.67	28.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	1.33	21.33	38.00	29.33	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	1.33	10.00	40.00	36.00	12.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.67	2.00	31.33	48.00	17.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.67	0.67	22.67	48.67	26.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	1.33	8.00	50.67	36.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	1.33	1.33	44.00	45.33	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	1.33	0.67	33.33	49.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.67	2.00	18.67	56.00	21.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	2.67	10.67	55.33	30.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.33	52.67	34.67	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	2.00	6.67	45.33	40.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	1.33	7.33	40.00	42.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	1.33	8.00	33.33	48.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	1.33	8.00	32.00	48.67	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	2.00	7.33	30.00	48.00	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.33	28.67	50.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	2.00	7.33	30.00	50.00	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.67	36.00	46.00	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	1.33	0.67	10.67	48.67	34.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	1.33	2.00	14.00	55.33	26.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	1.33	2.00	22.67	55.33	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	1.33	2.00	34.00	49.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	1.33	5.33	40.67	42.00	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	1.33	6.67	48.00	38.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	1.33	0.00	13.33	47.33	31.33	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	1.33	0.00	19.33	47.33	26.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	1.33	0.67	21.33	53.33	18.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	1.33	1.33	22.67	56.67	14.67	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	1.33	2.00	24.00	55.33	13.33	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	1.33	2.00	25.33	54.67	12.67	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




19:30	0.00	1.33	2.00	28.00	53.33	12.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	1.33	4.00	29.33	52.00	10.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	1.33	4.67	36.00	45.33	10.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	1.33	6.00	36.67	44.67	8.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	1.33	8.00	38.67	38.00	12.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	1.33	7.33	38.67	41.33	10.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	1.33	12.67	38.00	37.33	9.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	1.33	13.33	36.67	38.00	9.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.67	0.67	16.67	40.67	29.33	10.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.01	0.68	6.44	20.86	31.24	25.39	13.53	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -20° -ից -16°C (ժամը 23:30 UTC) – 0.67%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 15° -ից 19°C (ժամը 11:30 UTC) – 12.67 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C – 31.24 %



ԱՆՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՄՈԴԵԼ E

ԱՆՐՈՂԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2021-2025թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45' 02"N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51' 34"E

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	1.29	21.29	25.81	27.74	23.23	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	3.23	20.65	25.16	27.10	23.23	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	2.58	20.00	26.45	27.74	22.58	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	6.45	17.42	23.87	29.68	21.94	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	6.45	18.06	21.94	31.61	21.29	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	5.81	18.71	25.81	27.10	21.94	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	5.81	18.06	27.74	23.87	23.87	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	4.55	20.13	25.97	27.92	20.78	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	6.45	18.71	28.39	25.16	20.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	6.49	15.58	29.87	27.27	20.13	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	5.19	16.23	29.22	28.57	20.13	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	1.29	14.19	29.68	27.74	26.45	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.65	10.97	24.52	34.19	29.03	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	7.74	20.65	37.42	33.55	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	2.58	16.77	38.06	41.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	1.29	14.19	36.77	43.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.65	10.97	34.84	44.52	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	8.39	30.97	47.74	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	5.81	26.45	52.26	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	5.16	21.94	55.48	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	3.87	23.23	51.61	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	4.52	18.71	52.26	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	4.52	17.42	53.55	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	3.23	16.77	54.19	25.16	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	4.52	18.71	50.97	25.16	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	3.87	23.23	49.68	22.58	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	5.16	25.16	48.39	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.65	6.45	31.61	45.16	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	1.94	12.26	27.74	47.74	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	1.94	16.13	30.32	45.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.65	4.52	15.48	35.48	40.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	4.52	18.71	39.35	35.48	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.65	5.81	21.29	37.42	32.90	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.65	7.10	22.58	37.42	30.97	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.65	7.74	23.87	36.77	29.68	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.65	7.10	27.10	35.48	29.03	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.65	9.68	27.10	33.55	28.39	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	1.29	9.03	30.32	32.26	26.45	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	1.29	9.68	30.32	34.19	23.87	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




19:30	1.29	9.68	32.90	30.97	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	1.29	13.55	29.68	31.61	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	1.94	11.61	31.61	30.97	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	1.94	12.26	31.61	30.32	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	1.94	17.42	25.16	32.26	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	3.23	14.84	29.68	29.68	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	3.23	14.84	29.03	29.68	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	2.58	18.06	29.68	27.10	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	2.58	16.13	34.19	23.87	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	1.72	9.17	20.44	29.45	33.37	5.79	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -20° -ից -16°C (ժամը 04:30 UTC) – 6.49 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 10° -ից 14°C (ժամը 06:30, 11:30-12:30 UTC) – 0.65 %

Գերակշռող միջին ջերմաստիճանը 0° -ից 4°C – 33.37 %



6. Բոֆորտի սանդղակ

Բոֆորտի սանդղակ	Նկարագրություն	Քամու արագություն
0	հանդարտ	< 1 կմ/ժ
		< 1 մղոն/ժամ
		< 1 հանգույց
		< 0.3 մ/վ
1	խաղաղ	1.1-5.5 կմ/ժ
		1-3 մղոն/ժամ
		1-3 հանգույց
		0.3-1.5 մ/վ
2	թեթև	5.6-11 կմ/ժ
		4-7 մղոն/ժամ
		4-6 հանգույց
		1.6-3.3 մ/վ
3	թույլ	12-19 կմ/ժ
		8-12 մղոն/ժամ
		7-10 հանգույց
		3.4-5.4 մ/վ
4	չափավոր	20-28 կմ/ժ
		13-17 մղոն/ժամ
		11-16 հանգույց
		5.5-7.9 մ/վ
5	մեղմ	29-38 կմ/ժ
		18-24 մղոն/ժամ
		17-21 հանգույց
		8.0-10.7 մ/վ
6	ուժեղ	39-49 կմ/ժ
		25-30 մղոն/ժամ
		22-27 հանգույց
		10.8-13.8 մ/վ

Բոֆորտի սանդղակ	Նկարագրություն	Քամու արագություն
7	ավելի ուժեղ	50-61 կմ/ժ
		31-38 մղոն/ժամ
		28-33 հանգույց
		13.9-17.1 մ/վ
8	շատ ուժեղ	62-74 կմ/ժ
		39-46 մղոն/ժամ
		34-40 հանգույց
		17.2-20.7 մ/վ
9	ուժգին	75-88 կմ/ժ
		47-54 մղոն/ժամ
		41-47 հանգույց
		20.8-24.4 մ/վ
10	փոթորիկ	89-102 կմ/ժ
		55-63 մղոն/ժամ
		48-55 հանգույց
		24.5-28.4 մ/վ
11	սաստիկ փոթորիկ	103-117 կմ/ժ
		64-73 մղոն/ժամ
		56-63 հանգույց
		28.5-32.6 մ/վ
12	մրրիկ	≥118 կմ/ժ
		≥74 մղոն/ժամ
		≥64 հանգույց
		≥32.7 մ/վ

