

**ԼԻՃՔՎԱԶ-ԹԵՅԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԵՐԻ
2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

«ԼԻՃՔՎԱԶ» ՓԲԸ

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը		
Մակերևութային ջրեր	Շահագործական փորվածքների արտահոսքեր, հիդրոտեխնիկական կառույցների արտահոսքեր	№ 0289-22 Ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված նորմեր	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Շաբաթական մեկ անգամ	Հոսքաջրերի բաղադրության ցուցանիշ	Հանքից դուրս եկող	Արտահոսք շրջակա միջավայր
					Ջրաձնային ցուցիչ՝ pH	6.81	7.08
					Էլ/հաղորդակցություն, $\mu\text{S}/\text{սմ}$	2075.853333	1556.296667
					As, մգ/լ	0.144933333	0
					Cu, մգ/լ	34.055	0.1275
					Zn, մգ/լ	36.3925	3.025
					Pb, մգ/լ	0.29	0.04
					Fe, մգ/լ	1.2825	0.0525
					Ca, մգ/լ	292.7775	259.1275
					Mg, մգ/լ	50.225	38.245
					Ամոնիում իոն՝ NH_4^+	35.345	2.325
					Նիտրատ իոն՝ NO_3^-	50.6825	65.21
					Քլորիդ իոն՝ Cl^-	24.0625	31.54
					Սուլֆատ իոն՝ SO_4^{2-}	1130.265	776.1025
					Ֆոսֆատ՝ PO_4^{3-} , մգ/լ	0.025	0.0225
					ԹՔՊ, մգ O_2 /լ	9.255	8.2575
					ԹԿՊ, մգ O_2 /լ	2.216666667	2.25

					Կոշտություն, մգ-էկվ/լ	24.42	15.98666667
					Նավթամթերք, մգ/լ	0.5025	0.075
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	354.5133333	22.63666667
					Լվացող սինթետիկ նյութեր, մգ/լ	0.085	0.09
					Կախույթային չոր նյութեր	817.56	12.04
					Թթվածնի 5-օրյա կենսաբանական պահանջարկ	3.1	1.81
Ստորերկրյա ջրեր					Կիրառելի չէ		
Մթնոլորտային օդ	Ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ազդակիր համայնքներ, ըստ քամիների վարդերի գերակշռող	Փոշի (PM 2.5, PM 10), ծծմբի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	Գործիքային չափում	Շաբաթական մեկ անգամ	Փոշու մասնիկների մշտադիտարկման միջինացված արդյունքներն ըստ եռամսյակի		
					Հանքաքարի պահեստ		
					Չափվող մասնիկները, չափման միավոր (մգ/մ³)		
					Ամիս	PM 2.5	PM 10
					Ըստ եռամսյակների	0.0515	0.39875
						0.04325	0.598
						0.0475	0.316
					Ընդամենը տարեկան	0.14225	1.31275
					Օդափչման կայանից 20 մետր հեռու		
					Չափող մասնիկները, չափման միավոր (մգ/մ³)		
Ամիս	PM 2.5	PM 10					
Տարեկան	0.023	0.114					

ուղղությունների՝ արտանետումների աղբյուրից 5 կմ հեռավորություն							0.08175	0.134
							0.0228	0.0835
						Ընդամենը	0.12755	0.3315
						Բանվորական ավան		
						Չափող մասնիկները, չափման միավոր (մգ/մ³)		
						Ամիս	PM 2.5	PM 10
						Տարեկան	0.01925	0.08025
							0.025	0.099
							0.02025	0.25375
						Ընդամենը	0.0645	0.433
						Հանքից դուրս (Ֆոնային գոտի)		
						Չափող մասնիկները, չափման միավոր (մգ/մ³)		
						Ամիս	PM 2.5	PM 10
						Տարեկան	0.019	0.08625
							0.02475	0.2185
							0.0258	27.796
						Ընդամենը	0.06955	28.10075
						Ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջինացված տարեկան արդյունքները		
						Նմուշի անվանումը	Միջին օրական կոնցենտրացիա, մգ/լսմ	
							Ծծմբի երկօքսիդ	Ազոտի երկօքսիդ

							(ՍԹ-Կմիջ.օր = 0.05 մգ/մ³)	(ՍԹ-Կմիջ.օր = 0.04 մգ/մ³)	
						Հանքի հրապարակ	0.029	0.026325	
						Օդափչման կայանի հարևանությամբ	0.027	0.0152	
						Հանքի տարածքից դուրս (ֆոն)	0.02775	0.008375	
						Ընդամենը	0.08375	0.0499	

Հողային ծածկույթ	Երկրաբանական ուսումնասիրության	- հողերի քիմիական կազմը (рН, կատիոնափոխանակման հատկությունները, էլեկտրահաղորդականության հատկանիշներ, մետաղների պարունակությունը՝ Fe, Ba, Mn, Zn, Sr, B,	Նմուշառում, նմուշի լաբորատ	Տարեկան մեկ անգամ	Ցուցանիշ, մգ/կգ	Գյուղ Լիճքվազ	Հանքի մոտակա տարածք	Ֆոն
					Al	40937.5	43144	44693
					Si	122314.5	110189	93518.5
					P	722.5	908	440.5
					S	1140.5	1047.5	1090
					Cl	890.5	727.5	887.5
					K	15794	15136	12370.5
					Ca	32604.5	30642.5	20343
					Ti	3530	3278	3578.5
					V	25	25	26.5
Cr	87.5	41	40					

թյունների համար հատկացված տարածք	Cu, Mo, Cr, Co, Hg, As, Pb, Ni, V, Sb, Se), - հողերի կազմաբանությունը՝ կավի պարունակությունը, բաշխումն ըստ մասնիկների չափերի, ջրակլանումը, ծակոտկենությունը, - հումուսի պարունակությունը, - հողերում - նավթամթերքների պարունակությունը	որ հետազո տություն				Mn	1029	955.5	2122
						Fe	40712	38385.5	45769
						Co	-	-	-
						Ni	51.5	49	21
						Cu	125	104	169
						Zn	97.5	83.5	188.5
						As	25	16.5	83
						Se	<5	<5	<5
						Rb	88	86	61
						Sr	379.5	368.5	190
						Y	26.5	23.5	19
						Zr	198.5	218	105
						Nb	13.5	13.5	<5
						Mo	5	<5	<5
						Ag	6.5	<5	<5
						Cd	<5	<5	<5
						Sn	<5	<5	<5
						Sb	<5	<5	<5
						W	6.5	10	13
						Hg	<5	<5	<5
						Pb	23.5	21	54.5
						Bi	<5	<5	14.5
						Th	15	11.5	<5
						Ջրածնայի ն ցուցիչ՝ pH	7.55	7.9805	7.3085
						Էլեկտրահ աղորդակ	80	95	230

					<table><tr><td>անություն, $\mu\text{S}/\text{սմ}$</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Հումուսի պարունակություն, %</td><td>2.77</td><td>3.505</td><td>4.71</td></tr></table>	անություն, $\mu\text{S}/\text{սմ}$				Հումուսի պարունակություն, %	2.77	3.505	4.71																			
անություն, $\mu\text{S}/\text{սմ}$																																
Հումուսի պարունակություն, %	2.77	3.505	4.71																													
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հատկացված տարածքի հարակից տարածքներ	տարածքին բնորոշ վայրի բնության ներկայացուցիչների քանակ, աճելավայրերի և ապրելավայրերի տարածք, պոպուլյացիայի փոփոխություն	Հաշվառում, Նկարագրություն, Քարտեզագրում	Տարեկան մեկ անգամ	Ներկայացված է Հավելված 1 և Հավելված 2-ում																											
Աղմուկ և թրթռում	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հատկացված տարածք	Աղմուկի մակարդակ	Գործիքային չափում	Շաբաթական մեկ անգամ	Աղմուկի մշտադիտարկման միջինացված արդյունքներն ըստ եռամսյակի, դՐ <table><tr><td rowspan="5">Ամիսը</td><td colspan="4">Աղմուկի չափման եռամսյակային միջինացված արդյունքները, դԲ և վայրը</td></tr><tr><td rowspan="3">Հանքաքարի պահեստ</td><td rowspan="3">Օդափչման կայան</td><td rowspan="3">Կացարանների հարևանությամբ</td><td rowspan="3">Ընկերության տարածքից դուրս հարթակ (ֆոն)</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td rowspan="3">Ըստ եռամսյակների</td><td>67.55</td><td>65.05</td><td>56.125</td><td>57.025</td></tr><tr><td>68.525</td><td>65.8</td><td>54.325</td><td>64</td></tr><tr><td>68.275</td><td>65.725</td><td>54.425</td><td>59.7</td></tr><tr><td>Ընդամենը տարեկան</td><td>204.35</td><td>196.575</td><td>164.875</td><td>180.725</td></tr></table>	Ամիսը	Աղմուկի չափման եռամսյակային միջինացված արդյունքները, դԲ և վայրը				Հանքաքարի պահեստ	Օդափչման կայան	Կացարանների հարևանությամբ	Ընկերության տարածքից դուրս հարթակ (ֆոն)	Ըստ եռամսյակների	67.55	65.05	56.125	57.025	68.525	65.8	54.325	64	68.275	65.725	54.425	59.7	Ընդամենը տարեկան	204.35	196.575	164.875	180.725
Ամիսը	Աղմուկի չափման եռամսյակային միջինացված արդյունքները, դԲ և վայրը																															
	Հանքաքարի պահեստ	Օդափչման կայան	Կացարանների հարևանությամբ	Ընկերության տարածքից դուրս հարթակ (ֆոն)																												
	Ըստ եռամսյակների	67.55	65.05	56.125	57.025																											
68.525		65.8	54.325	64																												
68.275		65.725	54.425	59.7																												
Ընդամենը տարեկան	204.35	196.575	164.875	180.725																												

Ոչ վտանգավոր թափոններ	Թափոնների պահման հրապարակ	Համաձայն թափոնների գոյացման նորմատիվների և տեղադրման սահմանաքանակների նախագծի	Հաշվառում, գրանցամատյանի վարում	Ամսական մեկ անգամ	<table><tr><th>Տարեկան</th><th>Արդյունք (տ)</th></tr><tr><td>3-րդ դաս</td><td>0.00115</td></tr><tr><td>4-րդ դաս</td><td>0.9378</td></tr><tr><td>Ընդերքօգտագործման թափոններ</td><td>24725.73333</td></tr></table>	Տարեկան	Արդյունք (տ)	3-րդ դաս	0.00115	4-րդ դաս	0.9378	Ընդերքօգտագործման թափոններ	24725.73333
Տարեկան	Արդյունք (տ)												
3-րդ դաս	0.00115												
4-րդ դաս	0.9378												
Ընդերքօգտագործման թափոններ	24725.73333												
Վառելանյութի պահեստարաններ					Կիրառելի չէ								
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ					Կիրառելի չէ								

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց՝

«Լիճքվազ» ՓԲԸ, ՀՀ ք. Երևան, 011701010, info@lichkvaz.am

(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ առկայության դեպքում)

Ղեկավար


Գլխավոր տնօրեն
Սասուն Ավետիսյան

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)



(ստորագրությունը, ամիսը, ամսաթիվը)

18.02.2026թ.





Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկումների քարտեզ-սխեմա

- Փոշու և աղմուկի մոնիթորինգի դիտակետեր
- Ծծմբի երկօքսիդի և Ազոտի երկօքսիդի մոնիթորինգի դիտակետեր
- Հողի մոնիթորինգի դիտակետեր
- Մակերևութային ջրի մոնիթորինգի դիտակետեր