

«ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ЗАО «АГАРАКСКИЙ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫЙ КОМБИНАТ» "AGARAK COPPER-MOLYBDENUM COMBINE" CJSC

Իրավաբանական հասցե՝
ՀՀ, 0015 ք.Երևան, Իսրայելյան փող.39/2
Փոստային հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
3403 ք. Ագարակ, փող.Գարեգին Նժդեհ 7
Հեռ.՝ (+374-10) 28-73-06
Ֆաքս՝ (+374-286) 2-19-25
E-mail: acmc-agarak@geopromining.com

Legal address:
39/2 Israyelyan Str, 0015 Yerevan, Armenia
Postal address: 7 Garegin Nzhdeh str.,
3403 Agarak, Syunik region, Armenia
Tel.: (+374-10) 28-73-06
Fax: (+374-286) 2-19-25
E-mail: acmc-agarak@geopromining.com

Юридический адрес:
Армения, 0015 г.Ереван, ул. Исраеляна 39/2
Почтовый адрес: Армения, Сюникская обл.,
3403 г.Агарак, ул.Гарегина Нжде 7
Тел.: (+374-10) 28-73-06
Факс: (+374-286) 2-19-25
E-mail: acmc-agarak@geopromining.com

N 20-08

« 12 » 01 2024 թ.

Շրջակա միջավայրի նախարար
պարոն Հ. Սիմիդյանին

Հարգելի պարոն Սիմիդյան

ՀՀ «Ընդերքի մասին» օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 19-րդ կետի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով՝ ներկայացնում եմ Կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի N191-Ն որոշման հիման վրա կազմված «Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի մշտադիտարկումների եռամսյակային հաղորդումը՝ 2023 թվականի 4-րդ եռամսյակի համար:

Հարգանքով՝

ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ



Ա. ԲԵԼՅԱՆԿ

Կատարող՝ Գրիկ Գրիգորյան,
հեռ.՝ +37494731310, էլ. փոստ.՝ ggrigoryan@geopromining.com

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ՝ 2023թ. 4-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը
Մակերևութային ջրեր	Գետ Կարճևան՝ բացահանքից վերև	Ջրօգտագործման թույլտվություն N0355-21, 5-4-Ջ/Կ-Ս/Մ-Ն, 04.10.2021թ.	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը
					ph
					7.81
					As, մգ/լ
					<0.001
					Hg, մգ/լ
					0.000
					Cd, մգ/լ
					<0.001
					Cu, մգ/լ
					0.0044
					Al, մգ/լ
					0,16
					Ni, մգ/լ
					<0.001
					Zn, մգ/լ
					<0.001
					Mo, մգ/լ
					0.11
					Mn, մգ/լ
					0.057
					Pb, մգ/լ
					0.012
					Cr, մգ/լ
					0.000
					Fe, մգ/լ
					0.53
					Ca, մգ/լ
					60.9
					Mg, մգ/լ
					10.86
					K, մգ/լ
					1.28
					Na, մգ/լ
					12.4
					NH ₄ ⁺ , մգ/լ
					<0.01
					NO ₂ ⁻ , մգ/լ
					0.027
					NO ₃ ⁻ , մգ/լ
					0.601
					SO ₄ ²⁻ , մգ/լ
					12.03
					Cl ⁻ , մգ/լ
					7.4
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ
					56.26
					Չոր մնացորդ, մգ/լ
					273
					Նավթամթերքներ, մգ/լ
					0.000
					Կոշտություն, մգ-էկվ/լ
					3.9

					Հիմնայնություն, մգ-էկվ/լ	4.16
					Թթվայնություն, մգ-էկվ/լ	0.000
					Էլ/հաղորդակցություն, $\mu S/սմ$	400
					ԹՔՊ, մգO ₂ /լ	4.64
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	4.31
	Բացահանքից հետո՝ արտահոսքի կետ	Ջրօգտագործման թույլտվություն N0355-21, 5-4-Ջ/Կ-Ա/Մ-Ն, 04.10.2021թ.	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	49.73
					Նավթամթերքներ, մգ/լ	0.000
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	3.92
Մթնոլորտային օդ	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շրջակայք	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.084
					CO, մգ/մ ³	0.000
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					SO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					ածխաջրածիններ, մգ/մ ³	0.000
	Բացահանքի տարածք	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.052
					CO, մգ/մ ³	0.000
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					SO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					ածխաջրածիններ, մգ/մ ³	0.000

	գյուղ Կարճևան	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.034
					CO, մգ/մ ³	0.000
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					SO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					ածխաջրածիններ, մգ/մ ³	0.000
	գյուղ Կուրիս	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.03
					CO, մգ/մ ³	0.000
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					SO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					ածխաջրածիններ, մգ/մ ³	0.000
	գյուղ Գուդեմնիս	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.026
					CO, մգ/մ ³	0.000
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					SO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					ածխաջրածիններ, մգ/մ ³	0.000
	քաղաք Ագարակ	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.038
					CO, մգ/մ ³	0.000
					CO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					SO ₂ , մգ/մ ³	0.000
					ածխաջրածիններ, մգ/մ ³	0.000

Հողային ծածկույթ	գյուղ Կարճևան	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	4.36
					Cu, մգ/կգ	53.9
					Al, մգ/կգ	62800
					Ni, մգ/կգ	37.9
					Zn, մգ/կգ	45.3
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	627
					Pb, մգ/կգ	27.7
					Cr, մգ/կգ	38.6
					Fe, մգ/կգ	32930
					Ti, մգ/կգ	3240
					S _{ընդ.} , մգ/կգ	539.8
	գյուղ Գուդեմնիս	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	4.75
					Cu, մգ/կգ	308.1
					Al, մգ/կգ	61250
					Ni, մգ/կգ	15.4
					Zn, մգ/կգ	129.7
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	505.5
					Pb, մգ/կգ	55.5
					Cr, մգ/կգ	174.6
					Fe, մգ/կգ	28370
					Ti, մգ/կգ	4200
					S _{ընդ.} , մգ/կգ	1230.6
	գյուղ Կուրիս	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	4.12
					Cu, մգ/կգ	103.8
					Al, մգ/կգ	71250
					Ni, մգ/կգ	27.1
					Zn, մգ/կգ	81.0
					Mo, մգ/կգ	0.000
					Mn, մգ/կգ	717.5
					Pb, մգ/կգ	33.63
					Cr, մգ/կգ	154.4
					Fe, մգ/կգ	39575
					Ti, մգ/կգ	3600
					S _{ընդ.} , մգ/կգ	782
					As, մգ/կգ	14.05

					Տրև., մգ/կգ	609
Աղմուկ և թրթռում	Բացահանքի տարածք	Աղմուկի մակարդակ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	եռամսյակը 1 անգամ	Լաէկվ, դԲԱ	64.6
	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շրջակայք	Աղմուկի մակարդակ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	եռամսյակը 1 անգամ	Լաէկվ, դԲԱ	67.5
Ոչ վտանգավոր թափոններ	Լցակույտեր	Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագիծ (0016-23)	Հաշվառում	ամենօրյա	Ժայռային մակաբացման ապարներ – 2 316 860 տ	

0.000– չի հայտնաբերվել

0.00 - հետքեր

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհ 7, +37494731310, ggrigoryan@geopromining.com

(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ առկայություն, գեպյում)

Ղեկավար գլխավոր տնօրեն՝ Ա. Բեյլան


(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)



12.01.2024թ.

(Ձևորագրությունը, ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

Մշտադիտարկումների քարտեզ-սխեման



Հողի նմուշառման կետեր	
1 – Բացահանքի ՍՊԳ	38°53'47.08"C 46°11'39.80"B
2 – Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի ՍՊԳ	38°53'15.87"C 46°11'26.60"B
3 – ք. Ագարակ	38°51'55.05"C 46°11'50.02"B
4 – գ. Կարճևան	38°53'46.17"C 46°11'1.28"B
5 – գ. Գուրեմսի	38°56'22.16"C 46°10'50.17"B
6 – գ. Կուրիս	38°56'2.86"C 46°10'50.97"B

Օդի նմուշառման կետեր	
1 – գ. Կարճևան	38°53'47.12"C 46°10'57.71"B
2 – գ. Գուրեմսի	38°56'22.16"C 46°10'50.17"B
3 – գ. Կուրիս	38°56'2.86"C 46°10'50.97"B
4 – ք. Ագարակ	38°51'55.26"C 46°11'49.51"B
5 – Հարստացուցիչ ֆաբրիկա	38°53'13.85"C 46°11'31.64"B
6 – Բացահանք	38°54'54.16"C 46°11'25.25"B

Ջրի նմուշառման կետեր	
1-գետ Կարճևան՝ բացահանքից վերև	38°53'50.56"C 46°10'45.01"B
2-Արտահոսքի կետ	38°54'15.61"C 46°11'30.97"B
Աղմուկի չափում	
1- Հարստացուցիչ ֆաբրիկա	38°53'13.85"C 46°11'31.64"B
2 Բացահանք	38°54'54.16"C 46°11'25.25"B