

L.M.I.
Lermetin



ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ

ՇՄՄ բաժանմունք

ստորաբաժանման անվանումը

Պատվիրատու

«Ախթալայի ԼՀԿ» ՓԲԸ

կազմակերպության անվանումը

Պայմանագրի համարը

№ 34-2023-H

Նմուշառման ակտի համարը

№ 1

Նմուշառման թվականը

09.հունիս.2023թ

Նմուշարող կազմակերպություն

«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ

անվանումը

Նմուշների ստացման ամսաթիվ

09.հունիս.2023թ

Փորձարկումների ավարտման ամսաթիվ

16.հունիս.2023թ

Նմուշների քանակ

10 ջրի նմուշ (5-ական լ)

Արձանագրությունը կազմված է երկու էջից երկու օրինակով:

ՓԼ-ի ղեկավար, ՇՄՄ բաժանմունքի պետ(տ.գ.թ)`

Պատասխանատու կատարողներ`

Գ.Ավետիսյան

ՇՄՄ բաժանմունքի ճարտարագետ`

Լ.Հովասափյան

ՇՄՄ բաժանմունքի ճարտարագետ`

Ա.Շահինյան

Այլթալա 1ՀԿ-ի տարածքներին հարող մակերևութային ջրերի և հանքաջրերի քիմիական անալիզների արդյունքները (09 հունիս 2023թ)

Ջրի բաղադրություն ցուցանիշները	Անվանում											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Այլթալա գետ, բացահանվող վերին	Այլթալա գետ, մինչև 140 հանքուղի-դուր հանքաջրերի գետ թափվելը	140 հանքուղու հանքաբերում	Այլթալա գետ, մինչև 215 հանքուղու հանքաջրերի գետ թափվելը	215 հանքուղու հանքաբերում	Այլթալա գետ, մինչև 305 հանքուղու հանքաջրերի գետ թափվելը	305 հանքուղու հանքաբերում	Այլթալա գետ, 305 հանքուղուց 700մ ներքև	Նազիկ գետ, պղչաբարդից վերին	Նազիկ գետ, պղչաբարդից ներքև	Նախատակ գետ, պղչաբարդից վերին	Նախատակ գետ, պղչաբարդից ներքև
t°	15.1	15.2	Ջրի բացակայություն	15.2	12.6	16.1	14.0	17.1	Ջրի բացակայություն	18.3	21.9	22.3
pH	8.234	8.114		8.041	7.005	7.080	2.859	4.503		4.862	6.774	7.611
As, մգ/լ	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
Cu, մգ/լ	0.0310	0.0310		0.038	0.150	0.150	45.860	6.000		0.8500	0.0055	0.0040
Ni, մգ/լ	0.000	0.001		0.000	0.012	0.004	0.110	0.017		0.050	0.000	0.000
Zn, մգ/լ	0.022	0.023		0.030	1.480	0.240	23.30	5.35		30.30	<0.002	0.000
Mn, մգ/լ	0.23	0.23		0.24	11.85	1.72	32.82	4.44		0.59	0.017	0.019
Pb, մգ/լ	0.019	0.018		0.019	0.053	0.021	0.079	0.024		0.076	0.018	0.021
Cr, մգ/լ	0.000	0.000		0.000	≤0.0025	0.000	0.012	≤0.0025		≤0.0025	0.000	0.000
Fe, մգ/լ	0.042	0.057		0.084	0.210	0.220	51.06	1.120		0.023	0.033	0.013
Ca, մգ/լ	88.1	88.2		88.1	444.9	128.2	340.6	157.1		234.0	118.6	109.0
Mg, մգ/լ	15.6	14.6		16.5	221.3	60.3	249.3	106.0		62.2	8.75	24.3
NH ₄ ⁺ , մգ/լ	0.000	0.000		0.000	0.24	0.05	2.49	0.23		0.000	1.19	0.080
NO ₂ ⁻ , մգ/լ	0.018	0.025		0.018	0.576	0.032	0.028	0.029		0.018	1.840	0.117
NO ₃ ⁻ , մգ/լ	3.04	3.24		4.29	4.83	2.78	24.59	6.59		1.97	8.01	2.82
SO ₄ ²⁻ , մգ/լ	139.3	136.4		136	1995.6	457.6	3907.3	877.7		951.6	338.1	235.6
S ²⁻ , մգ/լ	0.000	0.000	Ջրի բացակայություն	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Ջրի բացակայություն	0.000	0.000	0.000
Cl ⁻ , մգ/լ	7.10	7.80		4.96	14.80	9.57	21.90	5.30		17.70	7.10	15.00
Կալիլայ կոորներ, մգ/լ	68.4	48.0		80.4	2106	215.6	144.0	286.0		7.6	15.2	22.4
Զոր մնացորդ, մգ/լ	393	403		407	3421	88.4	5987	1447		1618	638	617
Նախթանթներնր, մգ/լ	0.000	0.000		0.000	0.5	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
ԹՔՊ, մգO2/լ	7.04	6.90		5.28	7.52	5.20	6.56	4.48		3.20	4.96	5.12
ԹՔՊ, մգO2/լ	3.10	2.64		1.22	2.64	0.000	0.78	0.62		0.62	1.74	0.98

0.000-չնայտաբերված

0.00-հետքեր

140 հանքուղուց դուրս էկող հանքաջրի ծավալը - ջրի բացակայություն

215 հանքուղուց դուրս էկող հանքաջրի ծավալը-5.1 լ/վրկ

305 հանքուղուց դուրս էկող հանքաջրի ծավալը -38.77 լ/վրկ

ՓԼ-ի ղեկավար, ՇՄՄ բաժանմունքի պետ (տ.գ.թ)՝

Պատասխանատու կատարողներ՝

ՇՄՄ բաժանմունքի ալիս գիտ. աշխ.

ՇՄՄ բաժանմունքի ճարտարագետ՝

ՇՄՄ բաժանմունքի ճարտարագետ՝

Գ. Ավետիսյան

Ա. Չիտանյան

Լ. Հովսեփյան

Ա. Շահինյան