

ԴԱՍՏԱԿԵՐՏԻ ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(2023թ. 4-րդ եռամսյակ)

«ԷՆ ԷՌ ԷՄ (ՆԵՅՉՐԼ ՌԻՍՈՐՍ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ)»
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



Մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաղորդում (2023 թվականի 4-րդ եռամսյակ)

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը																																																																																																																																							
Մակերևութային ջրեր	Կիշկոշտ գետ	ՀՀ Կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշմամբ սահմանված նորմեր	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Շաբաթական մեկ անգամ	Կիշկոշտ գետի ջրերի մշտադիտարկումների միջինացված արդյունքները																																																																																																																																							
					<table><tr><th>h/h</th><th>Ցուցանիշ</th><th>W1</th><th>W2</th><th>W3</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ջրածնային ցուցիչ՝ pH</td><td>7.704</td><td>7.517</td><td>7.618</td></tr><tr><td>2.</td><td>Ընդհանուր լուծված աղեր, մգ/լ</td><td>182</td><td>372</td><td>386</td></tr><tr><td>3.</td><td>Գունավորում, ասլիճան</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Հոլո, բալ</td><td>2.0</td><td>2.0</td><td>2.0</td></tr><tr><td>5.</td><td>Էլ.հաղորդականություն, $\mu S/cm$</td><td>250</td><td>510</td><td>530</td></tr><tr><td>6.</td><td>O_2 մգ/լ</td><td>11.05</td><td>11.04</td><td>10.92</td></tr><tr><td>7.</td><td>As, մգ/լ</td><td>0.000</td><td>≤ 0.001</td><td>0.000</td></tr><tr><td>8.</td><td>Sb, մգ/լ</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>< 0.001</td></tr><tr><td>9.</td><td>Cu, մգ/լ</td><td>0.0023</td><td>0.0039</td><td>0.011</td></tr><tr><td>10.</td><td>Zn, մգ/լ</td><td>0.017</td><td>0.0071</td><td>0.014</td></tr><tr><td>11.</td><td>Pb, մգ/լ</td><td>0.012</td><td>0.024</td><td>0.02</td></tr><tr><td>12.</td><td>Fe, մգ/լ</td><td>0.054</td><td>0.042</td><td>0.073</td></tr><tr><td>13.</td><td>Co, մգ/լ</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>14.</td><td>Ni, մգ/լ</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>15.</td><td>Cd, մգ/լ</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>16.</td><td>Mn, մգ/լ</td><td>0.01</td><td>0.0040</td><td>0.0076</td></tr><tr><td>17.</td><td>Cr, մգ/լ</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>18.</td><td>Al, մգ/լ</td><td>0.075</td><td>≤ 0.03</td><td>≤ 0.03</td></tr><tr><td>19.</td><td>K, մգ/լ</td><td>1.00</td><td>1.26</td><td>1.26</td></tr><tr><td>20.</td><td>Na, մգ/լ</td><td>2.54</td><td>5.93</td><td>4.95</td></tr><tr><td>21.</td><td>Mo, մգ/լ</td><td>0.000</td><td>0.087</td><td>0.280</td></tr><tr><td>22.</td><td>Ca, մգ/լ</td><td>32.9</td><td>84.9</td><td>81.8</td></tr><tr><td>23.</td><td>Mg, մգ/լ</td><td>8.7</td><td>13.6</td><td>19.4</td></tr><tr><td>24.</td><td>Ամոնիում իոն՝ NH_4^+</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>25.</td><td>Նիտրատ իոն՝ NO_3^-</td><td>0.28</td><td>0.460</td><td>0.210</td></tr><tr><td>26.</td><td>Նիտրիտ իոն՝ NO_2^-</td><td>0.011</td><td>0.017</td><td>0.016</td></tr></table>	h/h	Ցուցանիշ	W1	W2	W3	1.	Ջրածնային ցուցիչ՝ pH	7.704	7.517	7.618	2.	Ընդհանուր լուծված աղեր, մգ/լ	182	372	386	3.	Գունավորում, ասլիճան	0.000	0.000	0.000	4.	Հոլո, բալ	2.0	2.0	2.0	5.	Էլ.հաղորդականություն, $\mu S/cm$	250	510	530	6.	O_2 մգ/լ	11.05	11.04	10.92	7.	As, մգ/լ	0.000	≤ 0.001	0.000	8.	Sb, մգ/լ	0.000	0.000	< 0.001	9.	Cu, մգ/լ	0.0023	0.0039	0.011	10.	Zn, մգ/լ	0.017	0.0071	0.014	11.	Pb, մգ/լ	0.012	0.024	0.02	12.	Fe, մգ/լ	0.054	0.042	0.073	13.	Co, մգ/լ	0.000	0.000	0.000	14.	Ni, մգ/լ	0.000	0.000	0.000	15.	Cd, մգ/լ	0.000	0.000	0.000	16.	Mn, մգ/լ	0.01	0.0040	0.0076	17.	Cr, մգ/լ	0.000	0.000	0.000	18.	Al, մգ/լ	0.075	≤ 0.03	≤ 0.03	19.	K, մգ/լ	1.00	1.26	1.26	20.	Na, մգ/լ	2.54	5.93	4.95	21.	Mo, մգ/լ	0.000	0.087	0.280	22.	Ca, մգ/լ	32.9	84.9	81.8	23.	Mg, մգ/լ	8.7	13.6	19.4	24.	Ամոնիում իոն՝ NH_4^+	0.000	0.000	0.000	25.	Նիտրատ իոն՝ NO_3^-	0.28	0.460	0.210	26.	Նիտրիտ իոն՝ NO_2^-	0.011	0.017	0.016
					h/h	Ցուցանիշ	W1	W2	W3																																																																																																																																			
					1.	Ջրածնային ցուցիչ՝ pH	7.704	7.517	7.618																																																																																																																																			
					2.	Ընդհանուր լուծված աղեր, մգ/լ	182	372	386																																																																																																																																			
					3.	Գունավորում, ասլիճան	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																			
					4.	Հոլո, բալ	2.0	2.0	2.0																																																																																																																																			
					5.	Էլ.հաղորդականություն, $\mu S/cm$	250	510	530																																																																																																																																			
					6.	O_2 մգ/լ	11.05	11.04	10.92																																																																																																																																			
					7.	As, մգ/լ	0.000	≤ 0.001	0.000																																																																																																																																			
					8.	Sb, մգ/լ	0.000	0.000	< 0.001																																																																																																																																			
					9.	Cu, մգ/լ	0.0023	0.0039	0.011																																																																																																																																			
					10.	Zn, մգ/լ	0.017	0.0071	0.014																																																																																																																																			
					11.	Pb, մգ/լ	0.012	0.024	0.02																																																																																																																																			
					12.	Fe, մգ/լ	0.054	0.042	0.073																																																																																																																																			
					13.	Co, մգ/լ	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																			
					14.	Ni, մգ/լ	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																			
					15.	Cd, մգ/լ	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																			
					16.	Mn, մգ/լ	0.01	0.0040	0.0076																																																																																																																																			
					17.	Cr, մգ/լ	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																			
					18.	Al, մգ/լ	0.075	≤ 0.03	≤ 0.03																																																																																																																																			
					19.	K, մգ/լ	1.00	1.26	1.26																																																																																																																																			
					20.	Na, մգ/լ	2.54	5.93	4.95																																																																																																																																			
					21.	Mo, մգ/լ	0.000	0.087	0.280																																																																																																																																			
					22.	Ca, մգ/լ	32.9	84.9	81.8																																																																																																																																			
					23.	Mg, մգ/լ	8.7	13.6	19.4																																																																																																																																			
					24.	Ամոնիում իոն՝ NH_4^+	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																			
25.	Նիտրատ իոն՝ NO_3^-	0.28	0.460	0.210																																																																																																																																								
26.	Նիտրիտ իոն՝ NO_2^-	0.011	0.017	0.016																																																																																																																																								

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը			
					27. Քլորիդ իոն՝ Cl ⁻	1.24	4.26	2.48
					28. Սուլֆատ իոն՝ SO ²⁻	40.74	136.10	165.22
					29. Քլորիդներ, մգ/լ	0.05	0.13	0.09
					30. Ֆոսֆատ՝ PO ³⁻ , մգ/լ	0.02	0.00	0.00
					31. Թթվ, մգ/լ	2.0	2.16	2.40
					32. ԹԿՊ, մգ/լ	1.58	2.3	3.28
					33. Հիմնայնություն, մգ-էկվ/լ	1.7	2.8	2.5
					34. Կոշտություն, մգ-էկվ/լ	2.4	5.4	5.7
					35. Նավթամթերք, մգ/լ	0.000	0.000	0.000
					36. Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	8.8	9.6	4.8
					37. Չոր մնացորդ, մգ/լ	172	406	428
Ստորերկրյա ջրեր	Կիրառելի չէ							
Մթնոլորտային օդ	Երկրաբանական ռադիոակտիվությունների համար հատկացված տարածք	Փոշի (PM 2.5, PM 10),	Գործիքային չափում	Շաբաթական մեկ անգամ	Փոշու մասնիկների մշտադիտարկման եռամսյակային միջինացված արդյունքները			
					Դիտակետի անվանում	Փմ 2.5	Փմ 10	
					D-1	0.008	0.073	
					D-2	0.009	0.04	
					D-3	0.01	0.052	
					D-4	0.08	0.039	
					D-5	0.007	0.095	
					D-6	0.01	0.044	
					D-7	0.012	0.055	
					D-8	0.009	0.041	
					D-9	0.014	0.064	
Հողային ծածկույթ	Երկրաբանական ռադիոակտիվությունների համար հատկացված տարածք	- հողերի քիմիական կազմը (рН, կատիոնափոխանակման հատկությունները,	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Տարեկան մեկ անգամ	Ներկայացվել է 2023 թվականի 3-րդ եռամսյակի հաղորդման մեջ			

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը
		էլեկտրահաղորդականության հատկանիշներ, մետաղների պարունակությունը՝ Fe, Ba, Mn, Zn, Sr, B, Cu, Mo, Cr, Co, Hg, As, Pb, Ni, V, Sb, Se), - հողերի կազմաբանությունը՝ կավի պարունակությունը, բաշխումն ըստ մասնիկների չափերի, ջրակլանումը, ծակոտկենությունը, - հումաի պարունակությունը, - հողերում - նավթամթերքների պարունակությունը			
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հատկացված տարածքի հարակից տարածքներ	տարածքին բնորոշ վայրի բնության ներկայացուցիչների քանակ, աճելավայրերի և ապրելավայրերի տարածք, պոպուլյացիայի փոփոխություն	Հաշվառում, Նկարագրություն, Քարտեզագրում	Տարեկան մեկ անգամ	Արդյունքները ներկայացված են Հավելված 1-ում
Աղմուկ և թրթռում	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հատկացված տարածք	Աղմուկի մակարդակ	Գործիքային չափում	Շաբաթական մեկ անգամ	
մշտադիտարկման եռամսյակային միջինացված արդյունքները					
Դիտակետի անվանում		Աղմուկի չափման առավելագույն արդյունքները, դԲ	Աղմուկի չափման միջինացված արդյունքները, դԲ		
N-1		71.4	57.6		
N-2		75.5	58.9		
N-3		69.1	47.8		

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը		
					N-4	72.7	64.3
					N-5	63.6	54.0
					N-6	67.9	50.7
					N-7	74.3	62.5
					N-8	78.0	59.2
					N-9	75.6	61.8
Ոչ վտանգավոր թափոններ	Կիրառելի չէ						
Վառելանյութի պահեստարաններ	Կիրառելի չէ						
Ցիանային լոծոյթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ	Կիրառելի չէ						

Մշտադիտարկումների իրականացման կետերի քարտեզ-սխեմա



D-Փոշու մոնիթորինգի դիտակետեր

S-Հողի մոնիթորինգի դիտակետեր

W-Մակերևութային ջրի (Կիշկոշտ գետ) մոնիթորինգի դիտակետեր

B-Կենսաբազմազանության մոնիթորինգի դիտակետեր

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց՝

«Էն Էն Էմ (Նեյչրլ Ռիսորս Մենջմենթ)» ՓԲԸ, ՀՀ ք. Երևան, 011770707, info@nrm.am

(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ առկայության դեպքում)

Ղեկավար՝

Սամվել Իվանյան
գլխավոր տնօրեն

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

[Signature]

18.01.2024թ.

(ստորագրությունը, անիսը, ամսաթիվը,
տարեթիվը)



Հավելված 1

Կենսաբազմազանության մշտադիտարկման արդյունքներ

«Բիոգեոտեխ» ՍՊԸ



«Էն Էո Էմ (Նեյչրլ Ռիսորս Մենեջմենթ)» ՓԲ
ընկերությանը երկրաբանական ուսումնասիրության
իրավունքով հատկացված տարածքում
կենսաբազմազանության ուսումնասիրություն

«Բիոգեոտեխ» ՍՊԸ տնօրեն

Հեռ.: +374 93 38 52 21

E-mail: armbiosevovan@yahoo.com

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gagik'.

Գագիկին Սարգսյան



ԵՐԵՎԱՆ

2023

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	3
1. ԲՈՒՅՍԵՐ	4
2. ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ	32

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ըստ 2023 թ.-ին «Էն Էո Էմ» ՓԲ ընկերության և «Բիոգեոտեխ» ՍՊ ընկերության միջև կնքված պայմանագրի, իրականացվել են կենսաբազմազանության ուսումնասիրություններ «Էն Էո Էմ (Նեյչրլ Ռիսորս Մենեջմենթ)» ՓԲ ընկերությանը երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքով հատկացված տարածքում, որոնց հիման վրա կազմվել է հաշվետվություն:

Աշխատանքի ընթացքում իրականացվել է էկոհամակարգերի կենսաբազմազանության ինվենտարիզացիա (գույքագրում):

Կենսաբազմազանության ինվենտարիզացիայի համար իրականացվել է գիտահետազոտական արշավ դեպի հետազոտվող տարածք: Դաշտային աշխատանքների ժամանակ հետազոտվել են բույսերի և կենդանիների տարածվածությունը, կատարվել է փաստացի վիճակի գնահատում, ինչպես նաև հավաքվել են նյութեր հետագա վերլուծությունների համար: Յուրաքանչյուր տեղամաս հետազոտվել է բուսաբանի և կենդանաբանի կողմից: Տվյալների հավաքը ներառել է բնակատեղի բնութագիրը, GPS տվյալների գրանցումը, կենդանիների և բույսերի տեսակների լուսանկարումը: Կատարված հետազոտությունների տվյալները համեմատվել են նույն տարածքում կատարված նախորդ ուսումնասիրությունների և ՀՀ Կարմիր գրքի հետ:

Երթուղային հաշվարկների ժամանակ գրանցվել են կենդանիների անմիջական հանդիպումները, դրանց հետքերի (հողի, ավազի վրա, սննդառության հետ կապված), թաքստոցների, բների և կենսագործունեության արգասիքների առկայությունը: Երկկենցաղների և թռչունների դիտարկումն իրականացվել է նաև ըստ նրանց արձակած ձայների:

Ստացված տվյալների հիման վրա ներկայացվել են եզրակացություններ և առաջարկություններ:

Աշխատանքի հիմքում դրված են եղել ՀՀ օրենսդրական պահանջները, այդ թվում՝ ՀՀ Սահմանադրություն, ՀՀ Կարմիր գիրք, ՀՀ Օրենքը կենդանական աշխարհի մասին, ՀՀ Օրենքը Բուսական աշխարհի մասին, իրավական այլ ակտեր, որոնցով կարգավորվում է գործունեության ոլորտը, ինչպես նաև միջազգային կոնվենցիաներ, որոնք ստորագրել է Հայաստանի Հանրապետությունը:

1. ԲՈՒՅՄԵՐ

2023թ. մայիս ամսին Դաստակերտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի վերազնահատման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության համար հատկացված 50 հա տարածքում (Նկար 1) մեր կողմից կատարվել է ֆլորայի և բուսականության ուսումնասիրություն: Տարածքը գտնվում է Բարգուշատի լեռնաշղթայի հյուսիսային մակրոլանջերին, 1850-2150 մ բարձրությունների վրա, ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Դաստակերտ քաղաքի շրջակայքում (Նկար 2-7)՝



Նկար 1. Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հատկացված տարածքը

Ֆլորայի և բուսականության ներկա վիճակի հետազոտման նպատակով կատարվել է ֆլորայի տեսակների գրանցում և բուսատեսակների հավաք (հավաքվել են հերբարիումների մոտ 200 թերթ, կատարվել են ֆոտոլուսանկարներ), լաբորատոր պայմաններում տեսակների կազմը լրացնելու նպատակով:

Տվյալների վերլուծության ժամանակ օգտագործվել են Ա.Ի. Տոլմաչովի (1941, 1970) և Լ.Ի. Մալիշևի (1975, 1987) առաջադրած ֆլորայի քանակական վերլուծության մեթոդները: Տեսակների վերաբերյալ տվյալների աղբյուր են հանդիսացել նաև Հայաստանի ֆլորայի 11 հատորները (Флора Армении, 1954-2009), ՀՀ Բույսերի Կարմիր գիրքը (2010): Բույսերի գիտական անվանումները ճշտվել են ըստ Ս. Չերեպանովի մեթոդական ձեռնարկի (Черепанов, 1995):

Աշխարհագրական կոորդինատները ֆիքսվել են Garmin-2 GPS սարքով, տվյալները վերցված են կոորդինատների տասնորդական համակարգով՝ հետազայում էլեկտրոնային քարտեզների վրա հեշտացված կերպով մուտքագրելու նպատակով: Հետազոտվող տարածքում մարշրուտային մեթոդով կատարվել են բուսականության

նկարագրությունն և բուսատեսակների հերքարիումային հավաքներ, տվյալ սեզոնի ֆլորայի կազմը բացահայտելու նպատակով:

Ստեղծվել է բուսատեսակների տվյալների բազա, որում ընդգրկվել են բույսերի տեսակային կազմը, տարածումը ուսումնասիրված հատվածներում, տեսակների կենսաձևերը, «Կարմիր գրքում» ընդգրկվածությունը, էնդեմիզմը, պատկանելիությունը ռելիկտներին և գիտական ու տնտեսական նշանակությունը:



Նկար 2, 3. Դաստակերտի ուսումնասիրվող տարածքները



Նկար 4, 5. Դաստակերտի ուսումնասիրվող տարածքները



Նկար 6, 7. Դաստակերտի ուսումնասիրվող տարածքները


Բուսականությունը

Հանքավայրի ուսումնասիրվող տարածքը բուսաշխարհագրական տեսակետից պատկանում է Բորեալ ֆլորիստիկ ենթաթագավորության Ցիրկումբորեալ գավառի Կովկասյան ենթագավառի Զանգեզուրի ֆլորիստիկ շրջանին (Թախտաջյան, 1978): Ուսումնասիրվող հատվածների բուսականությունն ունի արտահայտված քսերոմեզոֆիլ, մեզո-քսերոֆիլ և մեզոֆիլ բնույթ՝ յուրահատուկ են տափաստանները, մարգագետնատափաստանները, մարգագետինները, ինչպես նաև գետամերձ բուսականությունը: Տարածքում տեղ-տեղ արտահայտված է թփուտային, ժայռային և քարացրոնային բուսականությունը: Ֆոնային բուսատեսակները համեմատաբար քիչ են, ֆլորան հիմնականում տարախոտային է: Ուսումնասիրվող տարածքում խիտ անտառներ չկան, բնափայտավոր բուսատեսակները արտահայտված են գիհու, սալորենու, տանձենու, սզնու, մասրենու, տրագականթային գազերի և այլ նոսր աճող ծառերի, թփերի ու կիսաթփերի բուսուտներով (Նկար 2-13):

Խոնավ վայրերում, հոսող ջրերի մեջ աճում են Ֆոնտինալիս և Մարշանցիա մամուռները իսկ Աբիեթինեյլա մամուռը տափաստանների և մարգագետինների չոր և կիսաչոր միջավայրերի բնակիչ է (Նկար 14-16):



Նկար 8, 9. Ոսումնասիրվող տարածքի ծառաթփային բուսականությունը



Նկար 10-11. Ոսումնասիրվող տարածքի ծառաթփային բուսականությունը



Նկար 12-13 Տափաստանամարգագետնային բուսականությունը



Նկար 14. Ոսումնասիրվող տարածքի տափաստանային բուսականությունը
Abietinella abietina մամուռի բուսուտներով



Նկար 15-16. Ուսումնասիրվող տարածքի ջրային բուսականությունը (*Fontinalis antipyretica*, *Marchantia polymorpha*)

Ուսումնասիրվող տարածքի ֆլորան

Կարգաբանական վերլուծություն

Ուսումնասիրվող տարածքից 2023թ. մայիս ամսին հավաքվել է մոտ 200 թերթ հերբարիում: Բուսատեսակների որոշումները հիմնականում կատարվել են տեղում՝ դաշտային պայմաններում, հերբարիումների հավաքների, ֆոտոլուսանկարների, ինչպես նաև գրականության հիման վրա:

Որոշվել են 275 տեսակ բարձրակարգ բույսեր, որոնք պատկանում են 177 ցեղի, 54 ընտանիքի, 7 դասի, 5 բաժնի (Մամռանմաններ, Պտերանմաններ, Ձիաձետանմաններ, Մերկասերմեր, Ծածկասերմեր /Միաշաքիլավորներ, Երկշաքիլավորներ/): Նշված բարձրակարգ բույսերը բաժանվում են ոչ անոթավոր բարձրակարգ բույսերի (երեք ընտանիք, երեք ցեղ, երեք տեսակ) և անոթավոր բարձրակարգ բույսերի (51 ընտանիք, 174 ցեղ, 272 տեսակ): Ոչ անոթավոր բարձրակարգ բույսերից են Մամռանմանների ներկայացուցիչներ Ֆոնտինալիսը, Աբիեթինելլան և Մարշանցիան (Աղյուսակ 1, 2):

Դաստակերտի ուսումնասիրվող տարածքների ֆլորայի կազմը

Տարածք
ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ԲՈՒՅՍԵՐ
BRYOPHYTA - ՄԱՍՌԱՆՄԱՆՆԵՐ
Marchantiaceae - Մարշանցիազգիներ
Marchantia polymorpha L. – Մարշանցիա տարած
Fontinalaceae - Ֆոնտինալազգիներ
Fontinalis antipyretica Hedw. – Ֆոնտինալիս հակափրդեհային
Thuidiaceae - Թուիդիազգիներ
Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. – Աբիեթինելլա աբիեթինա
EQUISETOPHYTA - ՉԻԱՁԵՏԵՐ
Equisetaceae - Չիաձետազգիներ
Equisetum arvense L. - Չիաձետ դաշտային
Equisetum ramosissimum Dsf. - Չիաձետ ճյուղավոր
PTEROPHYTA - ՊՏԵՐՆԵՐ
Aspleniaceae - Ասպլենազգիներ
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. - Ասպլեն հյուսիսային
Asplenium trichomanes L. - Ասպլեն մազանման
Dryopteridaceae - Վահանապտեռազգիներ
Dryopteris filix-mas (L.) Shott. - Վահանապտեր արական
GYMNOSPERMAE - ՄԵՐԿԱՍԵՐՄԵՐ
Cupressaceae - Նոճազգիներ
Juniperus oblonga Bieb. - Գիհի երկարատերև
ANGIOSPERMAE - ԾԱԾԿԱՍԵՐՄԵՐ
Alliaceae - Սոխազգիներ
Allium atroviolaceum Boiss. - Սոխ մուգ մանուշակագույն
Allium pseudostriatum Alb. - Սոխ կեղծ ցցված
Allium schoenoprasum L. - Սոխուկ
Amaranthaceae - Հավակատարազգիներ
Amaranthus retroflexus L. - Հավակատար սովորական
Apiaceae - Հովանոցազգիներ
Astroaucus orientalis (L.) Drude - Աստղազգար արևելյան
Chaerophyllum aureum L. - Շուշանբանջար ոսկեգոծ
Eryngium billardieri Delaroche - Երնջնակ Բիլարդի

Falcaria vulgaris Bernh. - Սիբեխ սովորական
Heracleum schelkovnikovii Woronow - Բալդրդան Շելկովնիկովի
Prangos ferulacea (L.) Lindl. - Պրանգոս նարդեսանման
Asteraceae - Բարդաձաղկավորներ
Achillea millefolium L. - Հազարատերևուկ սովորական
Aetheopappus pulcherrimus (Willd.) Cass. - Երկնափուփուլ գեղեցկագույն
Anthemis iberica Bieb. - Անթեմ իբերիական
Anthemis triumphettii (L.) All. - Անթեմ Տրիումֆետիի
Arctium lappa L. - Կոծոծ, Կոատուկ երեսնակ
Artemisia absinthium L. - Օշինդր դառը
Artemisia splendens Willd. - Օշինդր փայլուն
Carduus nutans L. - Տատասկափուշ խոնարհված
Centaurea cheiranthifolia Willd. - Տերեփուկ դեղնամանուշակագույն
Centaurea depressa Bieb. - Տերեփուկ սեղմված
Centaurea salicifolia Bieb. - Տերեփուկ ուռատերև
Centaurea solstitialis L. - Տերեփուկ արևային
Cichorium intybus L. - Եղերդակ, Ճարճատուկ սովորական
Cirsium aduncum Fisch. et C.A. Mey. ex DC. - Գեղավեր, Տատասկ կեռանման
Cirsium echinus (Bieb.) Hand.-Mazz. - Գեղավեր, Տատասկ ասեղնավոր
Cirsium obvallatum (Bieb.) Fisch. - Գեղավեր, Տատասկ պարուրված
Cirsium tomentosum C.A. Mey. - Գեղավեր, Տատասկ թաղիքավոր
Cousinia cynaroides (Bieb.) C.A. Mey. - Խոզանափուշ կանգկուրանման
Cousinia gigantolepis Rech. fil. - Խոզանափուշ խոշորաթեփուկ
Crepis foetida L. - Զամբյուղախոտ զարշահոտ
Crepis sahendi Boiss et Buhse - Զամբյուղախոտ սահենդյան
Doronicum oblongifolium DC. - Դարունաճ, Դորոնիկում երկարատերև
Echinops pungens Trautv. - Թոփփուշ, Ոգնագլխիկ փշոտ
Echinops sphaerocephalus L. - Թոփփուշ, Ոգնագլխիկ գնդագլխիկավոր
Erigeron acer L. - Գարնանաթարամ կծու
Erigeron venustus Botsch. - Գարնանաթարամ գեղեցիկ
Grossheimia macrocephala (Muss.-Puschk. ex willd.) Sosn. et Takht. - Գրոսհեյմիա խոշորագլուխ
Helichrysum graveolens (Bieb.) Sweet - Անթառամ բուրավետ
Helichrysum plicatum DC. - Անթառամ ծալքավոր
Hieracium cymosum L. - Ճուռակախոտ հովանոցանման

Hieracium murorum L. - Ճուռակախոտ ժայռային
Hieracium pilosella L. - Ճուռակախոտ մազմզոտ
Hieracium umbellatum L. - Ճուռակախոտ հովանոցավոր
Hieracium virosum Pall. - Ճուռակախոտ թունավոր
Inula helenium L. - Կղմուխ մեծ
Inula oculus-christi L. - Կղմուխ ակնավոր
Lactuca serriola L. - Մառով, Հազար, Կաթնուկ կողմնացույց
Lapsana grandiflora Bieb. - Խարբուկ խոշորածաղիկ
Leontodon hispidus L. - Առյուծատամ խոզանավոր
Picris hieracioides L. - Գիներեզ, Դառնիճ Ճուռակախոտանման
Podospermum meyeri C. Koch. - Սերմնոտուկ Մեյերի
Scorzonera rigida Auch. ex DC. - Խինձ կոշտ
Senecio integrifolius (L.) Clairv. - Հալկորուկ ամբողջատերև
Solidago virgaurea L. - Ոսկեշիվ սովորական
Tanacetum balsamitoides (Nabel.) Chandjian - Տարկավան, Լվածաղիկ քաղամակիրանման
Tanacetum chiliophyllum (Fisch. et C.A. Mey. ex DC.) Sch. Bip. - Տարկավան, Լվածաղիկ հազարատերև
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. - Տարկավան, Լվածաղիկ կուսատերև
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. - Խատուտիկ բեսարաբիական
Taraxacum montanum (C.A. Mey.) DC. - Խատուտիկ լեռնային
Taraxacum stevenii DC. - Խատուտիկ Ստեվենի
Tragopogon reticulatus Boiss. et Huet - Այծեմորուս, Սինձ ցանցավոր
Xeranthemum squarrosum Boiss. - Չորաբույս, Անմեռուկ չոլած
Boraginaceae -Գաղտրիկազգիներ
Cerithe minor L. - Սոմախոտ փոքր
Echium vulgare L. - Իժախոտ սովորական
Myosotis alpestris F.W. Schmidt. - Անմոռուկ ալպեստրիս
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. - Անմոռուկ անտառային
Onosma setosa Ledeb. - Իշխոտոտ խոզանավոր
Brassicaceae - Խաչածաղկավորներ
Alyssum desertorum Stapf. - Վառվորուկ անապատային
Alyssum persicum Boiss. - Վառվորուկ պարսկական
Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. - Վառվորուկ, Փարա-փարա-ավել
Arabis caucasica Schlecht. - Արաբախոտ կովկասյան

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. - Ծտապաշար, Հովվամաղախ
Draba bruniifolia Stev. - Ճարտարուկ ծործորակատերև
Erysimum gelidum Bunge - Չագախոտ սառը
Lepidum latifolium L. - Նվարդակ լայնատերև
Nasturtium officinale R. Br. - Ջրկոտեն դեղատու
Thlaspi arvense L. - Շնկոտեն դաշտային
Thlaspi perfoliatum L. - Շնկոտեն թափանցված
Campanulaceae - Զանգակազգիներ
Campanula aucheri A. DC. - Զանգակ Օշեի
Campanula glomerata L. subsp. caucasica (Trautv.) Oganessian - Զանգակ
Campanula stevenii Bieb. subsp. stevenii - Զանգակ Ստեննի
Caprifoliaceae - Ցախակեռասազգիներ
Viburnum lantana L. - Գերիմաստի
Caryophyllaceae - Մեխակազգիներ
Cerastium elbrusense Boiss. - Ճոճուկ էլբրուսի
Dianthus cretaceus Adams - Մեխակ կավճային
Arenaria gypsophiloides L. - Որմնաբույս սապնարմատանման
Gypsophila tenuifolia Bieb. - Սապնարմատ նեղատերև
Minuartia imbricata (Bieb.) Woronow - Մինուարցիա կղմինդրաձև
Silene caucasica (Bunge) Boiss. - Ծվծվուկ կովկասյան
Silene ruprechtii Schischk. - Ծվծվուկ Ռուպրեխտի
Chenopodiaceae - Թելուկազգիներ
Atriplex turcomanica F. et M. - Թալ թուրքմենական
Chenopodium album L. - Թելուկ սպիտակ /կամ սովորական/
Chenopodium foliosum Aschers. - Թելուկ բազմատերև
Colchicaceae - Շնդեղազգիներ
Merendera trigyna (Steven ex Adam) Stapf - Խլոպուզ, Չնձաղիկ եռավարսանդ
Convolvulaceae - Պատատուկազգիներ
Convolvulus arvensis L. - Պատատուկ դաշտային
Crassulaceae - Թանձրատերևազգիներ
Sedum caucasicum (Grossh.) A. Bor. - Թանթոնիկ կովկասյան
Sedum oppositifolium Sims. - Թանթոնիկ հակադրատերև
Sempervivum transcaucasicum Muirhead - Գառանդմակ անդրկովկասյան
Cucurbitaceae - Դդմազգիներ
Bryonia alba L. - Լոշտակ սպիտակ

Cuscutaceae - Գաղձազգիներ
Cuscuta cesattiana Bertol. - Գայլխոտ, Գաղձ Ցեզատի
Cyperaceae - Բոշխազգիներ
Carex supina Willd. ex Wahlenb. - Բոշխ կարճահասակ
Scirpus sylvaticus L. - Շամբի անտառային
Dipsacaceae - Ակքանազգիներ
Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr. - Զիվան հսկայական
Scabiosa bipinnata C. Koch - Քոսքունկ կրկնափետրաձև
Scabiosa caucasica Bieb. - Քոսքունկ կովկասյան
Euphorbiaceae - Իշակաթնուկազգիներ
Euphorbia helioscopia L. - Իշակաթնուկ արևատես
Euphorbia iberica Boiss. - Իշակաթնուկ վրացական /իբերիական/
Euphorbia sequierana Neck. - Իշակաթնուկ Սեզիերի
Fabaceae - Լոբազգիներ
Anthyllis vulneraria L. - Վիրախոտ վիրավորված
Astracantha aurea (Willd.) Podlech - Գազ ոսկեգոծ
Astragalus incertus Ledeb. - Գազ անորոշ
Astracantha microcephalus Willd. - Գազ մանրագլխիկ
Astragalus polygala Pall. - Գազ կաթնախոտի
Lathyrus cyaneus (Stev.) C. Koch - Տափուլոռ
Lathyrus miniatus Bieb. ex Stev. - Տափուլոռ զինջարակազույն
Lotus caucasicus Kuprian. ex Juz. - Եղջերառվույտ կովկասյան
Medicago grandiflora (Grossh.) Vass. - Առվույտ խոշորածաղիկ
Medicago sativa L. - Առվույտ ցանովի
Melilotus officinalis (L.) Pall. - Իշառվույտ դեղատու
Oxytropis albana Stev. - Գառնառվույտ ալբանական
Securigera varia (L.) Lassen subsp. hirta (Bunge ex Boiss.) Czer. – Քարառվույտ երփներանգ
Trifolium alpestre L. - Երեքնուկ ալպյան
Trifolium ambiguum M. Bieb. - Երեքնուկ նման
Trifolium canescens Willd. - Երեքնուկ ալեհեր
Trifolium pratense L. var geniculatum R. et F. - Երեքնուկ մարգագետնային
Trifolium repens L. - Երեքնուկ սողացող
Trifolium trichocephalum Bieb. - Երեքնուկ մազմզոտագլուխ
Vicia alpestris Stev. - Գյուլուլ, Վիկ լեռնային

Vicia sativa L. - Գյուլուլ, Վիկ ցանովի
Vicia tenuifolia Roth - Գյուլուլ, Վիկ նեղատերև
Fumariaceae - Ծխաբույսազգիներ
Fumaria schleicheri Soy.-Willem. - Ծխաբույս, Տերուկ Շլեխտերի
Gentianaceae - Բոգազգիներ
Gentiana cruciata L. - Օձի դեղ, Բոգ խաչածաղիկ
Gentiana gelida Bieb. - Օձի դեղ, Բոգ ցրտակայուն
Gentiana pontica Soltok. - Օձի դեղ, Բոգ պոնտական
Gentiana septemfida Pall. - Օձի դեղ, Բոգ յոթաբաժան
Geraniaceae - Խորդենազգիներ
Erodium cicutarium (L.) L'Her. - Ճայկտուց խնդամուկային
Geranium sylvaticum L. - Խորդենի անտառային
Hyacinthaceae - Հակինթազգիներ
Muscari neglectum Guss. - Պապլոր չնկատված
Ornithogalum montanum Cirillo - Սպիտակ բանջար, Աստղաշուշան լեռնային
Puschkinia scilloides Adam - Պուշկինիա մկնասոխանման
Scilla armena Grossh. - Մկնասոխ հայկական
Hypericaceae - Սրոհունդազգիներ
Hypericum perforatum L. - Սրոհունդ խոցված
Iridaceae - Հիրիկազգիներ
Iris imbricata Lindl. - Հիրիկ կոմինդրային
Juncaceae - Կնյունազգիներ
Juncus effusus L. - Կնյուն բաժանված
Juncus filiformis L. - Կնյուն թելանման
Juncus inflexus L. - Կնյուն կռացած
Luzula spicata (L.) DC. - Փայլուկ հասկավոր
Luzula stenophylla Steud. - Փայլուկ նեղատերև
Lamiaceae - Շրթնածաղկավորներ
Ajuga chia Schreb. - Ճանկխոտ հիոսական
Ajuga genevensis L. - Ճանկխոտ ժնկյան
Ballota nigra L. - Պրասխ սև
Betonica orientalis L. - Թթվիճ արևելյան
Lamium album L. - Խուլ եղինջ սպիտակ
Leonurus cardiaca L. - Առյուծազի սովորական
Mentha longifolia (L.) Huds. - Անանուխ, Դադձ երկարատերև

Nepeta betonicifolia C.A. Mey. - Կատվաղաղձ կաստրոնատերն
Nepeta grandiflora Bieb. - Կատվաղաղձ խոշորածաղիկ
Nepeta mussinii Spreng. - Կատվաղաղձ Մուսինի
Origanum vulgare L. - Խնկածաղիկ սովորական
Salvia armeniaca (Bordz.) Grossh. - Եղեսպակ հայկական
Salvia verticillata L. - Եղեսպակ օղակաձև
Scutellaria orientalis L. - Սաղավարտուկ արևելյան
Stachys atherocalyx K. Koch - Աբեղախոտ քիստաբաժակ
Stachys balansae Boiss. et Kotschy ex Boiss. - Աբեղախոտ Բալանզայի
Stachys lavandulifolia Vahl - Աբեղախոտ փարանկամաշկատերն
Teucrium orientale L. - Լերդախոտ արևելյան
Teucrium polium L. - Լերդախոտ ալեհեր
Thymus collinus Bieb. - Ուրց բլրակային
Thymus kotschyanus Boiss. et Hohen. - Ուրց Կոչիի
Thymus transcaucasicus Ronn. - Ուրց անդրկովկասյան
Ziziphora biebersteiniana (Grossh.) Grossh. - Ուրցաղաղձ Բիբերշտեյնի
Ziziphora rigida (Boiss.) Stapf - Ուրցաղաղձ կոշտ
Liliaceae - Շուշանազգիներ
Gagea confusa A. Terracc. - Սագասիտուկ անորոշ
Malvaceae - Փիփերթազգիներ
Malva neglecta Wallr. - Մոլոշ, Փիփերթ արհամարհված
Onagraceae - Ապուզանազգիներ
Epilobium hirsutum L. - Ապուզան թավոտ
Orchidaceae - Խոլորձազգիներ
Dactylorhiza urvilleana (Steud.) H. Baumann et Kunkele - Դակտիլորիզ Ուրվիլի
Orchis mascula (L.) L. - Խոլորձ արական
Papaveraceae - Կակաչազգիներ
Papaver fugax Poir. - Կակաչ թռչող
Papaver orientale L. - Կակաչ արևելյան
Plantaginaceae - Ջղախոտազգիներ
Plantago atrata Hoppe - Ջղախոտ, Եզան լեզու սևացող
Plantago major L. - Ջղախոտ, Եզան լեզու մեծ
Poaceae - Հացազգիներ
Agrostis capillaris L. - Դաշտախոտուկ, Ագրիսոտուկ մազանման
Agrostis gigantea Roth - Դաշտախոտուկ, Ագրիսոտուկ հսկայական

<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. - Աղվեսախոտ, Աղվեսագի հարթ
<i>Alopecurus aucheri</i> Boiss. - Աղվեսախոտ, Աղվեսագի Օշեի
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. - Խմրախոտ բուրավետ
<i>Avena fatua</i> L. - Խրբուկ, Վարսակ դատարկ, Վ. պոչուկ
<i>Briza elatior</i> L. - Դողդողուն բարձր
<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr. - Բրոմոպսիս ուղիղ
<i>Bromopsis villosula</i> (Steud.) Holub - Բրոմոպսիս
<i>Bromus scoparius</i> L. - Ցորնուկ հուրանավոր
<i>Bromus squarrosus</i> L. - Ցորնուկ չոված
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv. - Կատաբրոզա ջրային, Ջրագնկոր
<i>Catabrosella calvertii</i> (Boiss.) Czerep. - Կատաբրոզելլա Կալվերտի
<i>Dactylis glomerata</i> L. - Ոգնախոտ հավաքված
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv. - Մարգագետնախոտ, Դեշանախոտ ճմային
<i>Elytrigia trichophora</i> (Link) Nevski - Չաիր, Սեզ մազակիր
<i>Eremopoa songarica</i> (Schrenk) Roshev. - Անապատավուն ջունգարական
<i>Festuca pratensis</i> Huds. - Շյուղախոտ մարգագետնային
<i>Festuca valesiaca</i> Gaudin - Շյուղախոտ վալիսյան
<i>Festuca karabaghensis</i> Musajev - Շյուղախոտ
<i>Helictotrichon adjaricum</i> (Albov) Grossh. - Տիվարսակ աջարական
<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Besser - Տիվարսակ խավոտ
<i>Hordeum bulbosum</i> L. - Գարի սոխուկավոր
<i>Hordeum violaceum</i> Boiss. et Huet - Գարի մանուշակագույն
<i>Koeleria albobii</i> Domin subsp. <i>albobii</i> - Բարակոտնուկ Ալբովի
<i>Milium schmidtianum</i> K. Koch - Վայրի կորեկ Շմիդտի
<i>Phalaroides arundinacea</i> (L.) Rauschert - Երկծոպիկ եղեգանման
<i>Phleum nodosum</i> L. - Սիգախոտ
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H. Karst. - Սիգախոտ սիգախոտանման
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud. - Եղեգ հարավային, Եղեգ սովորական
<i>Poa angustifolia</i> L. - Արոտածիլ, Հուրանախոտ, Դաշտավուն նեղատերև
<i>Poa bulbosa</i> L. - Արոտածիլ, Հուրանախոտ, Դաշտավուն սոխուկավոր
<i>Poa longifolia</i> Trin. - Արոտածիլ, Հուրանախոտ, Դաշտավուն երկարատերև
<i>Sesleria phleoides</i> Steven ex Roem. et Schult. - Սեսլերիա սիգախոտանման
<i>Stipa pennata</i> L. - Սմբուկ, Փետրախոտ փետրավոր
<i>Zingeria pisdica</i> (Boiss.) Tutin - Ցինգերիա պիսիդիական
Polygonaceae - Մատիտեղազգիներ

Bistorta carnea (C. Koch) Kom. – Մատիտեղ մանդիկ
Oxyria digyna (L.) Hill - Թթվախոտ զսպանակավոր
Polygonum alpinum All. - Մատիտեղ լեռնային
Polygonum aviculare L. - Մատիտեղ ճնճղուկի
Rumex acetoselloides Bal. - Ավելուկ ավելուկանման
Rumex crispus L. - Ավելուկ զանգուր
Primulaceae - Գնարբուկազգիներ
Primula macrocalyx Bunge - Գնարբուկ խոշորաբաժակ
Ranunculaceae - Գորտնուկազգիներ
Caltha polypetala Hochst. - Ոսկեծաղիկ բազմածաղկաթերթային
Thalictrum minus L. - Քնձմնձուկ փոքր
Rhamnaceae - Դժնիկազգիներ
Rhamnus cathartica L. - Դժնիկ լուծողական
Rosaceae - Վարդազգիներ
Agrimonia eupatoria L. - Երեսնակ սովորական
Alchemilla diversipes Juz. - Գայլաթաթ տարակոթուն
Alchemilla grossheimii Juz. - Գայլաթաթ Գրոսհեյմի
Alchemilla persica Rothm. - Գայլաթաթ պարսկական
Alchemilla retinervis Bus. - Գայլաթաթ ցանցաջղավոր
Cotoneaster integerrimus Medik. - Չմենի ամբողջաեզր
Cotoneaster saxatilis Pojark. - Չմենի ժայռային
Crataegus meyeri Pojark. - Ալոճ, Սզնի Մեյերի
Crataegus orientalis Pall. ex Bieb. - Ալոճ, Սզնի արևելյան
Filipendula hexapetala Gilib. - Փրփրուկ տափաստանային
Fragaria viridis (Duch.) Weston - Ելակ կանաչ
Malus orientalis Uglitzk. - Խնձորենի արևելյան
Potentilla argentea L. – Մատնունի արզենտի
Potentilla argaea Boiss. et Bal. - Մատնունի արգեա
Potentilla canescens Bess. - Մատնունի գորշավուն
Potentilla recta L. - Մատնունի բարձր
Prunus divaricata Ldb. - Մալոք, Շլոք
Pyrus caucasica Fed. - Տանձենի կովկասյան
Pyrus pseudosyriaca Gladkova x P. salicifolia Pall. - Տանձենի կեղծ-սիրիական
Pyrus salicifolia Pall. - Տանձենի ուռենատերև
Rosa iberica Stev. ex Bieb. - Մասրենի վրացական

Rosa spinosissima L. - Մասրենի առատափուշ
Rosa svanetica Crep. - Մասրենի սվանեթյան
Spiraea crenata L. - Ասպիրակ աղեղնեղր
Spiraea hypericifolia L. - Ասպիրակ արևքուրիկատերև
Rubiaceae - Տորոնազգիներ
Asperula prostrata (Adams) C. Koch - Գետնաստղ գետնատարած
Galium consanguineum Boiss. - Մակարդախոտ
Salicaceae - Ուռենազգիներ
Salix elbursensis Boiss. - Ուռենի էլբուրյան
Salix excelsa S. G. Gmel. - Ուռենի բարձր
Salix triandra L. - Ուռենի եռառնեղ
Saxifragaceae - Քարբեկազգիներ
Saxifraga cartilaginea Willd. - Քարբեկ կրճկային
Saxifraga exarata Vill. - Քարբեկ կոտրվող
Saxifraga sibirica - Քարբեկ սիբիրյան
Scrophulariaceae - Խլածաղկազգիներ
Scrophularia olympica Boiss. - Խլածաղիկ օլիմպիական
Veronica gentianoides Vahl - Բերենիկե բոգային
Solanaceae - Սորմազգիներ
Hyoscyamus niger L. - Բանգի սև
Urticaceae - Եղինջազգիներ
Urtica dioica L. - Եղինջ երկտուն
Valerianaceae - Կատվախոտազգիներ
Valeriana alliariifolia Adams - Կատվախոտ սխտորուկատերև
Violaceae - Մանուշակազգիներ
Viola arvensis Murr. - Մանուշակ դաշտային
Viola odorata L. - Մանուշակ բուրավետ

Խոշոր կարգաբանական միավորների վերլուծությունից ակնհայտ է, որ ֆլորայում գերակշռում են Ծածկասերմերը՝ որոնցից երկշաքիլավորների դասի ներկայացուցիչները կազմում են 211 տեսակ, միաշաքիլավորները ներկայացված են 55 տեսակով, պտերանմանները և մամռանմանները՝ 3-ական, ձիաձետայինները՝ 2 և մերկասերմերը՝ 1 տեսակով (Աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2

Դաստակերտի հետազոտվող տարածքի ֆլորայի կարգաբանական միավորները

Խոշոր կարգաբանական միավորները			Ընտանիքների քանակը	Ցեղերի քանակը	Տեսակների քանակը
Թագավորություն	Բաժին	Դաս			
Բույսեր	Մամռանմաններ	Լյարդամամուտներ	1	1	1
		Կանաչ մամուտներ	2	2	2
	Ձիաձետանմաններ	Ձիաձետայիններ	1	1	2
	Պտերանմաններ	Պտերայիններ	2	2	3
	Մերկասերմեր	Փշատերևավորներ	1	1	1
	Ծածկասերմեր	Երկշաքիլավորներ	38	132	211
		Միաշաքիլավորներ	9	38	55
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			54	177	275

Ֆլորայի ընտանիքների դասավորվածությունը, իր ընդհանուր գծերով, բնորոշ է հնագույն միջերկրածովյան ֆլորաներին, որտեղ տեսակային բազմազանության առումով բարձր դիրք են զբաղում Բարդաձաղկավորների, Հացազգիների, Շրթնաձաղկավորների, Վարդազգիների, Լոբազգիների, Խաչաձաղկավորների և այլ ընտանիքները, որոնց բազմաձևությունը հիմնականում պայմանավորված է առաջավորասիական տարածում ունեցող տեսակներով:

Ամենաշատ տեսակներով աչքի են ընկնում Բարդաձաղկավորները՝ 52 տեսակ, Հացազգիները՝ 36 տեսակ, Վարդազգիները՝ 25 տեսակ, Շրթնաձաղկավորները՝ 24 տեսակ, Լոբազգիները 22 տեսակ և այլն: Ցեղային առումով ևս բազմազանությունը նկատվում է վերոնշյալ ընտանիքներում (Աղյուսակ 3):

Ամենաշատ տեսակներ պարունակում են *Trifolium* (6 տեսակ), *Hieracium* (5 տեսակ), *Cirsium*, *Centaurea*, *Gentiana*, *Alchemilla*, *Potentilla* (4-ական), *Allium*, *Alyssum*, *Tanacetum*, *Taraxacum*, *Campanula*, *Euphorbia*, *Vicia*, *Juncus*, *Nepeta*, *Stachis*, *Thymus*, *Festuca*, *Poa*, *Pyrus*, *Rosa*, *Salix*, *Saxifraga* (3-ական) և այլ ցեղեր (Աղյուսակ 1):

Ուսումնասիրվող տարածքի բնակլիմայական պայմանների համար անհամարժեք է Հովանոցազգիների (*Apiaceae*) ընտանիքի ցեղերի և տեսակների ցածր քանակը, որը հավանաբար պայմանավորված է տվյալ սեզոնում այս ընտանիքի տեսակների քիչ պահպանվածությամբ և տվյալ վեգետացիոն սեզոնում տարածքի անբավարար ուսումնասիրվածությամբ:

Աղյուսակ 3

Դաստակերտի հետազոտման ենթակա տարածքի ֆլորայի ամենաշատ տեսակներ պարունակող 12 ընտանիքների սպեկտրը

h/h	Ընտանիքներ	Տեսակների քանակը	Ցեղերի քանակը
1	Բարդաձաղկավորներ-Asteraceae	52	30
2	Հացազգիներ-Poaceae	36	25
3	Վարդազգիներ-Rosaceae	25	13
4	Շրթնաձաղկավորներ-Lamiaceae	24	14
5	Լոբազգիներ-Fabaceae	22	11
6	Խաչաձաղկավորներ-Brassicaceae	11	8
7	Մեխակազգիներ-Caryophyllaceae	7	6
8	Հովանոցազգիներ - Apiaceae	6	6
9	Մատիտեղազգիներ - Polygonaceae	6	4
10	Գաղտրիկազգիներ - Boraginaceae	5	4
11	Կնյունազգիներ - Juncaceae	5	2
12	Բոգազգիներ - Gentianaceae	4	1

Ֆլորայի կենսաբանական սպեկտրը

Դաստակերտի հանքի ուսումնասիրվող տարածքում բույսերի տարբեր կենսաձևերը ներկայացված են հետևյալ հարաբերակցությամբ՝

Ծառեր – 10 տեսակ,

Թփեր – 12 տեսակ,

Կիսաթփեր և կիսաթփիկներ – 8 տեսակ,

Բազմամյա խոտաբույսեր – 199 տեսակ,

Երկամյաներ – 11 տեսակ,

Միամյաներ – 24 տեսակ:

Միամյա-երկամյաներ – 8 տեսակ:

Խոտաբույսերից մեկական տեսակներ ներկայացված են փաթաթվող և պարագիտ կենսաձևերով:

Ուսումնասիրվող տարածքում բազմամյա խոտաբույսերը բացարձակ մեծամասնություն են կազմում, որը բացատրվում է թե՛ տարածքի բուսականության տիպերով (լեռնատափաստաններ և մարգագետիններ) և թե՛ ուսումնասիրման սեզոնով, երբ արդեն շատ միամյաներ և որոշ երկամյա բույսեր ավարտել են իրենց զարգացման ցիկլերը:

Ծառերը քիչ քանակ են կազմում՝ հանդիպելով գլխավորապես գետակների հունների երկարությամբ և քիչ թե շատ խոնավ հյուսիսային, հյուսիս-արևմտյան ու հյուսիս-արևելյան լանջերին, երբեմն՝ քիչ թե շատ մեծ խմբավորումներով:

Թփերը և թփիկները հիմնականում նոսր ձևով հանդիպում են հետազոտվող տարածքի բոլոր հատվածներում՝ դարձյալ գերադասելով համեմատաբար խոնավ ապրելավայրերը:

Գետակների հուններում հանդիպում են մեզոֆիտ և հիդրոֆիտ միամյա և բազմամյա խոտաբույսեր:

Բուսատեսակների էկոլոգիական առանձնահատկությունները

Ինչպես ցույց են տալիս տեսակների այս կամ այն սուբստրատին հարմարողականության տվյալները՝ հետազոտվող տարածքում հանդիպող բուսատեսակները բաժանվում են հետևյալ խմբերի. քսերոֆիտներ կամ չորասերներ, քսերո-մեզոֆիտներ կամ չորախոնավասերներ, մեզոֆիտներ կամ խոնավասերներ և հիդրոֆիտներ կամ ջրասերներ:

Տարածքի բուսատեսակների զգալի մասը քսերո-մեզոֆիտներ և մեզո-քսերոֆիտներ են: Սակայն գետակների հուններում և ափերի երկարությամբ բավականին մեծ թիվ են կազմում հիդրոֆիտները:

Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակները, ֆլորայի էնդեմիզմը և ռելիկտները

Դաստակերտի հանքավայրի հետազոտվող տարածքում ցուցակագրված 275 տեսակներից մեր կողմից Հայաստանի Հանրապետության Բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ չեն հայտնաբերվել (Հայաստանի բույսերի Կարմիր գիրք, 2010):

Մեկ ենթատեսակ՝ Բարակոտնուկ Ալբովի (*Koeleria albovii* Domin subsp. *albovii*) հանդիսանում է Հայաստանի էնդեմ և մեկ տեսակ՝ Տիվարսակ աջարական (*Helictotrichon adjaricum* (Albov) Grossh.)՝ Կովկասի էնդեմ:

Շյուդախոտ վալլիսյան (*Festuca valesiaca* Gaudin) տեսակը հանդիսանում է ռելիկտային տեսակ:

Տեսակների տնտեսական նշանակությունը, ուսումնասիրվածության աստիճանը, ֆլորայի և բուսականության վիճակը

Ուսումնասիրվող տարածքում հանդիպում են մարդու համար օգտակար մի շարք բուսատեսակներ: Ըստ նախնական տվյալների՝ տարածքում որոշակի տարածում ունեն ուտելի, համեմունքային, մեղրատու, դեղատու, կերային, տեխնիկական և գեղազարդային նշանակության մի շարք տեսակներ (Նկար 17-42):

Բույսերի ուտելի, թեյի համար օգտագործվող և համեմունքային տեսակներին են պատկանում՝ Սոխուկ (*Allium schoenoprasum*), Ելակ կանաչ (*Fragaria viridis*), - Սիբեի սովորական (*Falcaria vulgaris*), Ծտապաշար կամ Հովվամաղախ (*Capsella bursa-pastoris*), Կատվադաղձ խոշորածաղիկ (*Nepeta grandiflora*), Ուրց Կոչիի (*Thymus kotschyanus*), Շլոբենի (*Prunus divaricata*), Սգնի Մեյերի (*Crataegus meyeri*), Խնձորենի արևելյան (*Malus orientalis*), Տանձենի կովկասյան (*Pyrus caucasica*), Ավելուկ զանգուր (*Rumex crispus*) և այլ տեսակներ: Մենդում օգտագործվում են այս տեսակների կոճղարմատները, ընձյուղները, պտուղները, տերևները ինչպես հում, այնպես էլ վերամշակված ձևով՝ աղցանների, թթու-մարինադների, հրուշակեղենի, ոգելից խմիչքների, թեյերի, հյութերի և այլնի պատրաստման ժամանակ:

Տարածքում քիչ չեն արժեքավոր դեղատու (Ձիաձետ դաշտային (*Equisetum arvense*), Հազարատերևուկ սովորական (*Achillea millefolium*), Զիվան հսկայական (*Cephalaria gigantea*), Լոշտակ սպիտակ (*Bryonia alba*), Իշառվույտ դեղատու (*Melilotus officinalis*), Սրոհունդ խոցված (*Hypericum perforatum*), Ճարճատուկ սովորական (*Cichorium intybus*), Դժնիկ լուծողական (*Rhamnus cathartica*), Լերդախոտ ալեհեր (*Teucrium polium*), Խնկածաղիկ սովորական (*Origanum vulgare*) և այլն) բուսատեսակները:

Կուլտուրական բույսերի վայրի ազգակիցները (Սոխ կեղծ ցգված (*Allium pseudostrictum*), Վիկ լեռնային (*Vicia alpestris*), Առվույտ խոշորածաղիկ (*Medicago*

grandiflora), Գարի սոխուկավոր (*Hordeum bulbosum*) և այլն) ևս բավականին տարածում ունեն ուսումնասիրվող հատվածներում:

Բավական հարուստ են ներկայացված գեղազարդային (Մեխակ կավճային (*Dianthus cretaceus*), Սագասոխուկ անորոշ (*Gagea confusa*), Բոգ ցրտակայուն (*Gentiana gelida*) և այլն), կերային (Տափուլոռ զինջարակազույն (*Lathyrus miniatus*), Poaceae ընտանիքի ներկայացուցիչների մեծ մասը) և տեխնիկական բույսերը (Չիաձետ ճյուղավոր (*Equisetum ramosissimum*), Գիհի երկարատերև (*Juniperus oblonga*), Ուռենի բարձր (*Salix excelsa*) և այլն) (Նկար 17-42):


Նշված օգտակար տեսակների խմբերի միջև խիստ սահմանափակում չկա՝ շատ տեսակներ միաժամանակ հանդես են գալիս և դեղաբույսային և կերային և սննդային խմբերում: Չնայած տարածքում օգտակար բույսերի առկայությանը, դրանք թե տեսակների քանակով, թե կենսազանգվածով բավականին աղքատ են և բնակչության համար հետաքրքրություն չեն ներկայացնում:



Նկար 17-18. Գիհի երկարատերև (*Juniperus oblonga*) և Չիաձետ ճյուղավոր (*Equisetum ramosissimum*) տեխնիկական նշանակություն ունեցող բույսերը



Նկար 19-20. Գերիմաստի (*Viburnum lantana*) և Ասպիրակ արևքուրիկատերև (*Spiraea hypericifolia*) թփատեսակները



Նկար 21-22. Սզնի Մեյերի (*Crataegus meyeri*) և Շլորենի (*Prunus divaricata*) ծառատեսակները



Նկար 23-24. Կռատուկ երեսնակ (*Arctium lappa*) և Գնարբուկ խոշորաբաժակ (*Primula macrocalyx*) օգտակար սննդային, դեղաբույսային և գեղազարդային բուսատեսակները




Նկար 25-26. Ավելուկ ավելուկանման (*Rumex acetoselloides*) և Թթվախոտ զսպանակավոր (*Oxyria digyna*) օգտակար սննդային, դեղաբույսային և գեղազարդային բուսատեսակները



Նկար 27-28. Պրանգոս նարդեասնման (*Prangos ferulacea*) և Եզան լեզու սևացող (*Plantago atrata*) օգտակար դեղաբույսային բուսատեսակները



Նկար 29-30. Կատվախոտ սխտորուկատերն (*Valeriana alliariifolia*) և Ավելուկ զանգուր (*Rumex crispus*) օգտակար սննդային, դեղաբույսային և գեղազարդային բուսատեսակները



Նկար 31-32. Լվաձաղիկ հազարատերև (*Tanacetum chiliophyllum*) և Փրփրուկ տափաստանային (*Filipendula hexapetala*) օգտակար սննդային, դեղաբույսային և գեղազարդային բուսատեսակները



Նկար 33-34. Ուրց Կոչիի (*Thymus kotschyanus*) և Ծվծվուկ Ռուպրեխտի (*Silene ruprechtii*) օգտակար սննդային, դեղաբույսային և գեղազարդային բուսատեսակները



Նկար 35-36. Զիվան հսկայական (*Cephalaria gigantea*) և Ճարճատուկ սովորական (*Cichorium intybus*) օգտակար սննդային, դեղաբույսային և գեղազարդային բուսատեսակները



Նկար 37-38. Դաշտավուկ սոխուկավոր (*Poa bulbosa*) և Տերեփուկ սեղմված (*Centaurea depressa*) օգտակար կերային և գեղազարդային բուսատեսակները



Նկար 39-40. Բերենիկե բոգային (*Veronica gentianoides*) և Կակաչ արևելյան (*Papaver orientale*) օգտակար գեղազարդային բուսատեսակները



Նկար 41-42. Հիրիկ կղմինդրային (*Iris imbricata*) օգտակար գեղազարդային բուսատեսակը

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- Ծատուրյան Թ.Գ., Գևորգյան Մ.Լ. Հայաստանի ուտելի վայրի բույսերը//Երևան, «Լուսակն», 2007. 300 էջ:
- Հայաստանի բույսերի Կարմիր գիրք – 2010:
- Ղանդիլյան Ա.Պ., Բարսեղյան Ա.Ս. Հայաստանի վայրի ուտելի և համեմունքային բանջարաբույսերի գենոֆոնդը. Երևան, 1999, 48 էջ:
- Гроссгейм А.А., Сосновский Д.Н. Опыт ботанико-географического районирования кавказского края / Изв. Тифл., гос. политехн. инст., 1928, 3. 60 с.
- Малышев Л.И. Количественный анализ флоры: пространственное разнообразие, уровень видового богатства и репрезентативность участков обследования. Бот.журн., т. 60, № 11, 1975, с. 1537-1550.
- Малышев Л.И. Современные подходы к количественному анализу и сравнению флор. В кн.: Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики. Ленинград, Наука, 1987, с. 142-148.
- Мирзоева Н.В., Ахвердов А.А. Декоративные травянистые растения флоры Армении // Бюллетень Ботанического сада АН АрмССР, 17, 1959. с. 89-109.
- Тахтаджян А.Л. Флористические области земли // “Наука”, Ленинград, 1978. 248 с.
- Толмачев А.И. О количественной характеристике флор и флористических областей. Москва-Ленинград, изд. АН СССР, 1941, 40 с.
- Толмачев А.И. О некоторых количественных соотношениях во флорах земного шара. Вестн. ЛГУ, № 15, 1970, с. 62-74.
- Флора Армении. Отв. ред. Тахтаджян А.Л., Т. 1-11. Ереван, Ругел-Лихтенштейн, 1954-2009.
- Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). С.-Петербург, 1995.

2. ԿԵՆՂԱՆԻՆԵՐ

Օգտագործված մեթոդները ներառում են սեփական հետազոտություններ և առկա գրականության զննում:

Ուսումնասիրության տարածք

Ուսումնասիրության տարածքը ներառում է երկրաբանական ուսումնասիրության համար հատկացված 50 հա տարածք: Այստեղ գերիշխող լանդշաֆտը խոնավ լեռնային տափաստանն է՝ ներառյալ մարգագետնային հատվածները, ինչպես նաև ծառերի և թփերի առանձին հատվածները: Գետափնյա տարածքը բաղկացած է հիմնական գետի մի փոքր մնացորդից, քանի որ հիմնական գետը ներառված է ստորգետնյա խողովակի մեջ: Այդ իսկ պատճառով ափամերձ տարածքը բավականին չոր է և որոշ չափով նման է շրջակա տափաստանային կամ մարգագետնային միջավայրերին:

Դաշտային հետազոտություններ

Դաշտային հետազոտությունն իրականացվել է 27.05.2023թ.-ին և ներառել է տարածքի թռչունների տրանսեկտային և կետային հետազոտություններ, նաև ցերեկային թիթեռների տրանսեկտային հետազոտություններ: Չնայած կենդանիների այլ խմբերով չի կատարվել հատուկ հաշվառում ստանդարտացված մեթոդաբանության օգտագործմամբ՝ սակայն գրանցվել են բոլոր այլ կենդանիները, որոնց հնարավոր է եղել դիտարկել կամ հայտնաբերել դրանց գործունեության հետքերը:

Գրականության ակնարկ

Գրականության ակնարկը ներառում է կաթնասունների, թռչունների, սողունների, երկկենցաղների, ձկների և միջատների վերաբերյալ բոլոր հնարավոր աղբյուրները՝ սկսած 1948 թվականից: Թռչունների ազգային մոնիտորինգի և Ցերեկային թիթեռների ազգային մոնիտորինգի տվյալների բազաները:

Տվյալների մշակում

Տեսակների մասին հավաքագրված տեղեկատվությունները ներկայացված են՝ հաշվի առնելով նրանց պահպանության կարգավիճակները Բնության պահպանության միջազգային միության (IUCN) Կարմիր ցուցակում, Հայաստանի կենդանիների Կարմիր գրքում և Բեռնի կոնվենցիայի 6-րդ ռեզոլյուցիայում: Այդ կատեգորիաներից մեկում ընդգրկված տեսակները համարվում են «առաջնահերթ տեսակներ»:

Արդյունքներ

Արդյունքները առանձնացված են կենդանիների յուրաքանչյուր խմբի համար, որոնց համար ստորև բերված բաժինները ներկայացնում են տեսակային կազմը և դրանց ընդգրկումը պահպանության ազգային կամ միջազգային ցուցակներում, ինչպես նաև առաջնահերթ տեսակների ամփոփումը՝ հաշվի առնելով տվյալների թարմությունը:

2.1 Կաթնասուններ

Ընհանուր առմամբ դիտարկվող և հարակից տարածքներում գրանցվել է կաթնասունների 21 տեսակ, որոնք պատկանում են 10 ընտանիքների և 5 կարգերի: Դրանցից 5 տեսակ ընդգրկված է Բնության պահպանության միջազգային միության (IUCN) Կարմիր ցուցակում, 4 տեսակ՝ Հայաստանի կենդանիների Կարմիր գրքում և 5 տեսակ՝ Բեռնի կոնվենցիայի 6-րդ ռեզոլյուցիայում: Կաթնասունների գրանցումների մեծ մասը պատկանում է 1950-ական (Dahl 1954) կամ 1980-ական թվականներին (Martirosyan & Papanyan 1983): Առաջնահերթ տեսակներն են. Հայկական սպիտակատամիկ, Գայլ, Գորշ արջ, Ջրասամույր, Բեզուարյան այծ, Մուֆլոն կամ վայրի ոչխար: Առաջնահերթ տեսակների ամենավերջին գրանցումները վերաբերում են 1983 թ.: Ուսումնասիրության արդյունքներով չեն հայտնաբերվել այս տեսակներից որևէ մեկի՝ «Էն Էո Էմ (Նեյչրլ Ռիսորս Մենեջմենթ)» ՓԲ ընկերությանը երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքով հատկացված տարածքում բնակվելու կամ այս տարածքով միգրացիայի հետքեր:

Տեսակների ամբողջական ցանկը ներկայացված է Աղյուսակ 4-ում:

Աղյուսակ 4

No	Order / կարգ	Family / ընտանիք	Species Lat / Տեսակ լատիներեն	Species Arm / Տեսակ հայերեն	Status in IUCN Red List / ԲՊՄՄ Կարմիր գիրք	Status in Red Book of AM / ՀՀ Կարմիր գիրք	Presence in Bern Convention / Բեռնի կոնվենցիայում	Reference / աղբյուր
1	Eulipotyphla	Soricidae	<i>Crocidura armenica</i>	Հալկական սպիտակատամիկ	DD / SU	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Martirosyan & Papanyan 1983
2	Lagomorpha	Leporidae	<i>Lepus europaeus</i>	Եվրոպական նապաստակ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Martirosyan & Papanyan 1983
3	Rodentia	Dipodidae	<i>Allactaga williamsi</i>	Փոքրասիական ճագարամուկ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Martirosyan & Papanyan 1983
4	Rodentia	Muridae	<i>Mus musculus</i>	Տնային մուկ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Martirosyan & Papanyan 1983
5	Rodentia	Muridae	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Սովորական անտառային մուկ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Martirosyan & Papanyan 1983
6	Rodentia	Cricetidae	<i>Cricetulus migratorius</i>	մոխրագույն համաստեղիկ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Martirosyan & Papanyan 1983
7	Rodentia	Cricetidae	<i>Arvicola terrestris</i>	Զբամուկ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Martirosyan & Papanyan 1983
8	Rodentia	Cricetidae	<i>Microtus arvalis</i>	Սովորական դաշտամուկ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Martirosyan & Papanyan 1983
9	Rodentia	Cricetidae	<i>Microtus nivalis</i>	Ձյան դաշտամուկ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Martirosyan & Papanyan 1983
10	Carnivora	Canidae	<i>Vulpes vulpes</i>	Սովորական աղվես	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային ղիտաբկում
11	Carnivora	Canidae	<i>Canis lupus</i>	Գայլ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	Res6 / Դեգ 6	Martirosyan & Papanyan 1983

12	Carnivora	Canidae	<i>Canis aureus</i>	Շնագայլ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No / Ոչ	Martirosyan & Papanyan 1983
13	Carnivora	Mustelidae	<i>Ursus arctos</i>	Գորշ աքշ	LC/ՆՄ	VU / ԽՈ	Res6 / Դեղ 6	Martirosyan & Papanyan 1983
14	Carnivora	Mustelidae	<i>Martes foina</i>	բարակզաքիս	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No / Ոչ	Martirosyan & Papanyan 1983
15	Carnivora	Mustelidae	<i>Meles meles</i>	Գորշուկ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No / Ոչ	Martirosyan & Papanyan 1983
16	Carnivora	Mustelidae	<i>Mustella nivalis</i>	Աքիս	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No / Ոչ	Martirosyan & Papanyan 1983
17	Carnivora	Mustelidae	<i>Lutra lutra</i>	Զրասանույր	NT / ՎՄ	EN / ՎՏ	Res6 / Դեղ 6	Martirosyan & Papanyan 1983
18	Artiodactyla	Suidae	<i>Sus scrofa</i>	Վայրի խոզ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No / Ոչ	Martirosyan & Papanyan 1983
19	Artiodactyla	Cervidae	<i>Capreolus capreolus</i>	Այծյամ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No / Ոչ	Martirosyan & Papanyan 1983
20	Artiodactyla	Bovidae	<i>Capra aegagrus</i>	Բեզուարյան այծ	NT / ՎՄ	VU / ԽՈ	Res6 / Դեղ 6	Martirosyan & Papanyan 1983
21	Artiodactyla	Bovidae	<i>Ovis gmelini</i>	Մուֆլոն կամ վայրի ոչխար	VU / ԽՈ	VU / ԽՈ	Res6 / Դեղ 6	Aghasyan & Kalashyan 2010

NE / ՉԳ – Տեսակը գնահատված չէ

LC / ՆՄ – Նվազագույն մտահոգություն առաջացնող տեսակ

NT / ՎՄ – Վտանգվածին մոտ տեսակ

VU / ՆՄ – Խոցելի մոտ տեսակ

EN / ՆՄ – Վտանգված տեսակ

CR / ՆՄ – Կրիտիկապես վտանգված տեսակ

No / Ոչ – տեսակը գրանցված չէ Բեռնի կոնվենցիայում

Res 6 / Դեղ 6 – տեսակը գրանցված է Բեռնի կոնվենցիայի 6-րդ Դեղույցից

Դաստակերտի պրինձ-մոլիբդենային հանքավայրի վերազնադատման նպատակով հասկացված տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրությունները վտանգ չեն ներկայացնում կաթնասունների առաջնահերթ տեսակների համար, մանավանդ, որ ուսումնասիրության արդյունքներով չեն հայտնաբերվել այս տեսակներից որևէ մեկի՝ «Էն Էո Էմ (Նեյշըլ Ռիսըս Մենեջմենթ)» ՓԲ ընկերությանը երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքով հասկացված տարածքում բնակվելու կամ այս տարածքով միգրացիայի հետքեր:

2.2 Թռչուններ

Թռչունները ներկայացված են 55 տեսակով, որոնք պատկանում են 26 ընտանիքների և 11 կարգերի: Հրանցից 2 տեսակ ընդգրկված է Բնության պահպանության միջազգային միության (IUCN) Կարմիր ցուցակում, 10 տեսակ՝ Հայաստանի կենդանիների Կարմիր գրքում և 12 տեսակ՝ Բեռնի կոնվենցիայի 6-րդ ռեզոլյուցիայում:

Թռչունների տեսակների մեծ մասը պարզապես անցնում են տարածքով սեզոնային միգրացիայի ժամանակ կամ օգտագործում են այս տարածքը որպես իրենց ավելի մեծ կերային տիրույթի մաս: Ուսումնասիրության արդյունքներով չեն հայտնաբերվել առաջնահերթ տեսակներից որևէ մեկի՝ «Էն Էո Էմ (Նեյշըլ Ռիսըս Մենեջմենթ)» ՓԲ ընկերությանը երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքով հասկացված տարածքում բնադրելու նշաններ կամ հետքեր: 5 տեսակ, գրանցված Բեռնի կոնվենցիային 6-րդ Հավելվածում՝ Այծկիթ *Caprimulgus europaeus*, Անտառային արտույտ *Lullula arborea*, Կապտափող սոխակ *Luscinia svecica*, Ժուլան *Lanius collurio* և Այգու դրախտապան *Emberiza hortulana*: Տեսակների ամբողջական ցանկը ներկայացված է Աղյուսակ 5-ում:

Աղյուսակ 5

No	Order / կարգ	Family / ընտանիք	Species Lat / Տեսակ լատիներեն	Species Arm / Տեսակ հայերեն	Status in IUCN Red List / ԲՊՄՄ Կարմիր զիւրք	Status in Red Book of AM / ՀՀ Կարմիր զիւրք	Presence in Bern Convention / Բեռնի կոնվենցիայում	Reference / աղբյուր
1	Galliformes	Phasianidae	<i>Perdix perdix</i>	Անապատային կաքավ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	NatBirdMon DB 2022
2	Accipitriformes	Phasianidae	<i>Coturnix coturnix</i>	Լոլ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում 39.3513, 46.0254
3	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Ciconia nigra</i>	Սև արագիլ	LC / ՆՄ	VU / ԽՈ	No / Ոչ	NatBirdMon DB 2022
4	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i>	Կրեժակեր	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	NatBirdMon DB 2022
5	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Milvus migrans</i>	Սև ցին	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	NatBirdMon DB 2022
6	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Gypaetus barbatus</i>	Գառնանգ	NT / ՎՄ	VU / ԽՈ	Res6 / Դեգ 6	NatBirdMon DB 2022
7	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Neophron percnopterus</i>	Գիշանգ	EN / ՎՏ	EN / ՎՏ	Res6 / Դեգ 6	NatBirdMon DB 2022
8	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Gyps fulvus</i>	Սպիտակագլուխ անգղ	LC / ՆՄ	VU / ԽՈ	Res6 / Դեգ 6	NatBirdMon DB 2022
9	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo buteo</i>	Մեծ ճուռակ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	NatBirdMon DB 2022
10	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo rufinus</i>	Տափաստանային ճուռակ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	Res6 / Դեգ 6	Դաշտային դիտարկում 39.3548, 46.0255
11	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Clanga pomarina</i>	Փոքր ենթաարծիվ	LC / ՆՄ	VU / ԽՈ	Res6 / Դեգ 6	NatBirdMon DB 2022
12	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila chrysaetos</i>	Քարաքծիվ	LC / ՆՄ	VU / ԽՈ	Res6 / Դեգ 6	NatBirdMon DB 2022

13	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Գաճաճ արծիվ	LC / ՆՄ	VU / ԽՈ	Res6 / Դեզ 6	NatBirdMon DB 2022
14	Accipitriformes	Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i>	Սովորական հողմավար բազե	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
15	Gruiformes	Gruidae	<i>Anthropoides virgo</i>	Գեղանի կրունկ	LC / ՆՄ	VU / ԽՈ	No / Ոչ	NatBirdMon DB 2022
16	Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia</i>	Թխակապույտ աղավնի	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
17	Columbiformes	Columbidae	<i>Columba palumbus</i>	Անտառային աղավնի	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
18	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i>	Սովորական կկու	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
19	Strigiformes	Strigidae	<i>Athene noctua</i>	Տեսային բլիկ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	NatBirdMon DB 2022
20	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Այծկիթ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	Res6 / Դեզ 6	NatBirdMon DB 2022
21	Apodiformes	Apodidae	<i>Apus apus</i>	Սև մանգաղաթև	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
22	Coraciiformes	Meropidae	<i>Merops apiaster</i>	Ոսկեգույն մեղվակեր	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
23	Bucerotiformes	Upupidae	<i>Upupa epops</i>	Հոպուկ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
24	Passeriformes	Alaudidae	<i>Lullula arborea</i>	Անտառային արտույտ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	Res6 / Դեզ 6	Դաշտային դիտարկում
25	Passeriformes	Alaudidae	<i>Alauda arvensis</i>	Դաշտային արտույտ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
26	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Ժայռային ծիծեռնակ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
27	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Գյուղական ծիծեռնակ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
28	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Delichon urbica</i>	Քաղաքային ծիծեռնակ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	NatBirdMon DB 2022

29	Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus trivialis</i>	Անտառային ձիաթռչնակ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
30	Passeriformes	Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i>	Լեռնային խաղտունիկ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
31	Passeriformes	Motacillidae	<i>Motacilla alba</i>	Սպիտակ խաղտունիկ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
32	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus torquatus</i>	Սպիտակակառձի կենեխ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում 39.3522, 46.0297
33	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus merula</i>	Սև կենեխ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
34	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus viscivorus</i>	Սոսնակենեխ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
35	Passeriformes	Muscicapidae	<i>Luscinia svecica</i>	Կապտափող սղիակ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	Res6 / Դեգ 6	NatBirdMon DB 2022
36	Passeriformes	Muscicapidae	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Սևուկ կարմրատուտ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
37	Passeriformes	Muscicapidae	<i>Saxicola rubetra</i>	Մարգագետնային չքքան	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
38	Passeriformes	Muscicapidae	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Սովորական քարաթռչնակ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
39	Passeriformes	Muscicapidae	<i>Monticola saxatilis</i>	Խայտաբլետ քարակենեխ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	NatBirdMon DB 2022
40	Passeriformes	Scotocercidae	<i>Cettia cetti</i>	Լայնապոչ եղեգնաթռչնակ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	NatBirdMon DB 2022
41	Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Acrocephalus palustris</i>	Ճահճային եղեգնաթռչնակ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	NatBirdMon DB 2022
42	Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia communis</i>	Մոխրագույն շահրիկ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
43	Passeriformes	Sittidae	<i>Sitta neumayer</i>	Ժայռային փոքր սիտեղ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
44	Passeriformes	Tichodromidae	<i>Tichodroma muraria</i>	Կարմրաթև մազցող	LC / ՆՄ	VU / ԽՈ	No / Ոչ	NatBirdMon DB 2022

45	Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius collurio</i>	Ժուլան	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	Res6 / Դեգ 6	Դաշտային դիտարկում 39.3522, 46.0297
46	Passeriformes	Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i>	Անտառային կաչաղակ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	NatBirdMon DB 2022
47	Passeriformes	Corvidae	<i>Pica pica</i>	Սովորական կաչաղակ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
48	Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus corax</i>	Սև ագռավ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
49	Passeriformes	Passeridae	<i>Petronia petronia</i>	Ժայռային ճնճղուկ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
50	Passeriformes	Fringillidae	<i>Linaria cannabina</i>	Կանեփնուկ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
51	Passeriformes	Fringillidae	<i>Linaria flavirostris</i>	Լեռնային վշասարեկ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	NatBirdMon DB 2022
52	Passeriformes	Fringillidae	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Սովորական ոսպնու	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
53	Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza cia</i>	Լեռնային դրախտապան	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
54	Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza hortulana</i>	Այգու դրախտապան	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	Res6 / Դեգ 6	Դաշտային դիտարկում 39.3513, 46.0254
55	Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza melanocephala</i>	Սևագլուխ դրախտապան	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում

NE / ԶԳ – Տեսակը գնահատված չէ

LC / ՆՄ – Ավազազույն մտահոգություն առաջացնող տեսակ

NT / ՎՄ – Վտանգվածի մոտ տեսակ

VU / ՆՄ – Խոցելի մոտ տեսակ

EN / ՆՄ – Վտանգված տեսակ

CR / ՆՄ – Կրիտիկապես վտանգված տեսակ

No / Ոչ – տեսակը գրանցված չէ Բեռնի կոնվենցիայում

Res 6 / Դեգ 6 – տեսակը գրանցված է Բեռնի կոնվենցիայի 6-րդ Դեղորոցիայում

Դաստակերտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի վերագնահատման նպատակով հատկացված տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրությունները վտանգ չեն ներկայացնի բնադրոդ թռչունների առաջնահերթ տեսակների համար, եթե կատարվեն բնադրման շրջանից դուրս (այսինքն՝ բացառելով մայիսի 10-ից մինչև հունիսի 10-ը ընկած ժամանակահատվածը):

Իսկ մնացած առաջնահերթ տեսակների թվում չկան այնպիսի թռչուններ, որոնք բնակվում են տարածքում, և մնացած բոլոր առաջնահերթ տեսակները պարզապես անցնում են տարածքով սեզոնային միգրացիայի ժամանակ, կամ այս տարածքն օգտագործում են որպես իրենց ավելի մեծ կերային տիրույթի մաս:

Հետագայում, ցանկալի է սեզոնային ուսումնասիրություններ կատարել, առավել ճշգրիտ եզրակացությունների համար:



Նկար 43. *Saxicola rubetra*



Նկար 44. *Turdus torquatus*



Նկար 45. *Lanius collurio*



Նկար 46. *Emberiza hortulana*

2.3 Սողուններ

Սողունները ներկայացված են 9 տեսակով, որոնք պատկանում են 6 ընտանիքի և 1 կարգի: Նրանցից 1 տեսակ ընդգրկված է Բնության պահպանության միջազգային միության (IUCN) Կարմիր ցուցակում, 1 տեսակ՝ Հայաստանի կենդանիների Կարմիր գրքում և 1 տեսակ՝ Բեռնի կոնվենցիայի 6-րդ ռեզոլյուցիայում: Ուսումնասիրության արդյունքներով չեն հայտնաբերվել այս տեսակներից որևէ մեկի՝ «Էն Էո Էո (Նեյրլ Ռիտրա Մենեզմենթ)» ՓԲ ընկերությանը երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքով հատկացված տարածքում բնակվելու կամ այս տարածքով միգրացիայի նշաններ կամ հետքեր: Տեսակների ամբողջական ցանկը ներկայացված է Աղյուսակ 6-ում:

Աղյուսակ 6

No	Order / կարգ	Family / ընտանիք	Species Lat / Տեսակ լատիներեն	Species Arm / Տեսակ հայերեն	Status in IUCN Red List / ԲՊՄՄ Կարմիր գիրք	Status in Red Book of AM / ՀՀ Կարմիր գիրք	Presence in Bern Convention / Բեռնի կոնվենցիայում	Reference / աղբյուր
1	Squamata	Agamidae	Laudakia caucasia	Կովկասյան լեռնային ազամա	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Arakelyan et al. 2011
2	Squamata	Colubridae	Hemorrhois ravergieri	Խայտարդետ սահեռ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Arakelyan et al. 2011
3	Squamata	Lacertidae	Lacerta media	Միջին մողես	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Arakelyan et al. 2011
4	Squamata	Lacertidae	Darevskia raddei	Ռադեի ժայռային մողես	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Arakelyan et al. 2011
5	Squamata	Scincidae	Ablepharus bivittatus	գծավոր մերկաչք	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Arakelyan et al. 2011
6	Squamata	Colubridae	Coronella austriaca	Սովորական պղնձոձ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Arakelyan et al. 2011
7	Squamata	Colubridae	Elaphe sauromates	Պալլասի մազցող սահեռ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Arakelyan et al. 2011
8	Squamata	Colubridae	Natrix natrix	Սովորական լորտու	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	Res6 / Դեգ 6	Arakelyan et al. 2011
9	Squamata	Viperidae	Vipera eriwanensis	Հայկական լեռնատափաստային իծ	VU / ԽՈ	VU / ԽՈ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում 39.3535, 46.0300

NE / ՉԳ – Տեսակը գնահատված չէ
 LC / ՆՄ – Նվազագույն մտահոգություն ներշնչող տեսակ
 NT / ՎՄ – Վտանգվածին մոտ տեսակ
 VU / ՆՄ – Խոցելի մոտ տեսակ
 EN / ՆՄ – Վտանգված տեսակ
 CR / ՆՄ – Գրիտիկապես վտանգված տեսակ
 No / Ոչ – տեսակը գրանցված չէ Բեռնի կոնվենցիայում
 Res 6 / Բեգ 6 – տեսակը գրանցված է Բեռնի կոնվենցիայի 6-րդ Բեգոյուցիայում

Դաստակերտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի վերագնահատման
 նպատակով հատկացված տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրությունները
 վտանգ չեն ներկայացնի սողունների համար:

2.4 Երկկենցաղներ

Երկկենցաղները ներկայացված են 3 տեսակով, որոնք պատկանում են 2
 ընտանիքի և 1 կարգի: Նրանց թվում չկան Բնության պահպանության միջազգային
 միության (IUCN) Կարմիր ցուցակում, Հայաստանի կենդանիների Կարմիր գրքում
 կամ Բեռնի կոնվենցիայի 6-րդ ռեգոյուցիայում ընդգրկված տեսակներ: Տեսակների
 ամբողջական ցանկը ներկայացված է Աղյուսակ 7-ում:

Աղյուսակ 7

No	Order / կարգ	Family / ընտանիք	Species Lat / Տեսակ լատիներեն	Species Arm / Տեսակ հայերեն	Status in IUCN Red List / ԲՊՄՄ	Status in Red Book of AM / ՀՀ Կարմիր գիրք	Presence in Bern Convention / Բեռնի կոնվենցիայում	Reference / աղբյուր
1	Anura	Bufo	<i>Pseudopoda viridis</i>	կանաչ դդուր	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Stepanyan 2014
2	Anura	Rana	<i>Rana macrocnemis</i>	Փոքրասիական գորտ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Stepanyan 2014
3	Anura	Rana	<i>Pelophylax ridibundus</i>	լճագորտ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Stepanyan 2014

NE / ԶԳ – Տեսակը գնահատված չէ

LC / ՆՄ – Նվազագույն մտահոգություն ներշնչող տեսակ

NT / ՎՄ – Վտանգվածի մոտ տեսակ

VU / ՆՄ – Խոցելի մոտ տեսակ

EN / ՆՄ – Վտանգված տեսակ

CR / ՆՄ – Կրիտիկապես վտանգված տեսակ

No / Ոչ – տեսակը գրանցված չէ Բեռնի կոնվենցիայում

Res 6 / Դճ 6 – տեսակը գրանցված է Բեռնի կոնվենցիայի 6-րդ Բեռնի կոնվենցիայում

2.5 Ձկներ

Ձկներն ընդհանրապես ներկայացված չեն ուսումնասիրվող տարածքում, սակայն դրանք ներկայացված են գետի ստորին հոսանքում, որտեղ դրանք ներկայացված են 10 տեսակներով, որոնք պատկանում են 3 ընտանիքների և 2 կարգերի: Դրանց թվում չկան Բնության պահպանության միջազգային միության (IUCN) Կարմիր ցուցակում, Հայաստանի կենդանիների Կարմիր գրքում և Բեռնի կոնվենցիայի 6-րդ ռեզոլյուցիայում ընդգրկված տեսակներ:

Տեսակների ամբողջական ցանկը ներկայացված է Աղյուսակ 8-ում:

Աղյուսակ 8

No	Order / կարգ	Family / ընտանիք	Species Lat / Տեսակ լատիներեն	Species Arm / Տեսակ հայերեն	Status in IUCN Red List / ԲԴՄՄ Կարմիր գիրք	Status in Red Book of AM / ՀՀ Կարմիր գիրք	Presence in Bern Convention / Բեռնի կոնվենցիայում	Reference / աղբյուր
1	Salmoniformes	Salmonidae	Oncorhynchus mykiss	Ծիածանախայտ ֆորել, Ծիածանափայլ ֆորել	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Pipoyan 2021
2	Salmoniformes	Salmonidae	Salmo trutta m. fario	Կարմախայտ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Pipoyan 2021
3	Cypriniformes	Nemacheilidae	Oxynoemacheilus brandtii	Կուրի լերկաձուկ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Pipoyan 2021
4	Cypriniformes	Cyprinidae	Carassius gibelio	Արծաթափայլ կարաս	NE / ՉԳ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Pipoyan 2021
5	Cypriniformes	Cyprinidae	Capoeta capoeta	Կուրի կողակ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Pipoyan 2021
6	Cypriniformes	Cyprinidae	Barbus cyri	Կուրի բեղաձուկ	NE / ՉԳ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Pipoyan 2021
7	Cypriniformes	Cyprinidae	Ctenopharyngodon n idella	Սալխակ ամուր	NE / ՉԳ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Pipoyan 2021
8	Cypriniformes	Cyprinidae	Pseudorasbora parva	Ամուրյան նրբաձուկ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Pipoyan 2021

9	Cypriniformes	Cyprinidae	Alburnoides eichwaldii	Արևելյան տառեկիկ, Արևելյան արագաշարժ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Pipoyan 2021
10	Cypriniformes	Cyprinidae	Alburnus filippii	Կուրի սպիտակաձուկ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Pipoyan 2021

NE / ՉԳ – Տեսակը գնահատված չէ

LC / ՆՄ – Նվազագույն մտահոգություն առաջացնող տեսակ

NT / ՎՄ – Վտանգվածին մոտ տեսակ

VU / ՆՄ – Խոցելի մոտ տեսակ

EN / ՆՄ – Վտանգված տեսակ

CR / ՆՄ – Կրիտիկապես վտանգված տեսակ

No / Ոչ – տեսակը գրանցված չէ Բեռնի կոնվենցիայում

Res 6 / Դեգ 6 – տեսակը գրանցված է Բեռնի կոնվենցիայի 6-րդ Դեգրուցիայում

Դաստակերտի պրինձ-մոլիբդենային հանքավայրի վերազնահատման նպատակով հատկացված տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրությունները վտանգ չեն ներկայացնի ձկների տեսակների համար, որոնք ապրում են ստորին հոսանքում:

2.6 Միջատներ

Միջատները լավ ներկայացված չեն գրականության մեջ և ազգային տվյալների բազաներում: Բզեզների մասին որոշ տվյալներ կան գրականության մեջ, մինչդեռ ցերեկային թիթեռների մասին տվյալները առկա են Ազգային թիթեռների մոնիտորինգի տվյալների բազայում: Հետևաբար, որոշ վերապահումներով կարելի է փաստել, որ միջատների մեջ հանդիպում են 59 տեսակ, որոնք պատկանում են 7 ընտանիքների և 2 կարգերի: Դրանց թվում չկան Բնության պահպանության միջազգային միության (IUCN) Կարմիր ցուցակում, Հայաստանի կենդանիների Կարմիր գրքում, Բեռնի կոնվենցիայի 6-րդ ռեգրուցիայում ընդգրկված տեսակներ:

Տեսակների ամբողջական ցանկը ներկայացված է Աղյուսակներ 9-ում և 10-ում:

Աղյուսակ 9

No	Order / կարգ	Family / ընտանիք	Species Lat / Տեսակ լատիներեն	Species Arm / Տեսակ հայերեն	Status in IUCN Red List / ԲՊՄՄ Կարմիր գիրք	Status in Red Book of AM / ՀՀ Կարմիր գիրք	Presence in Bern Convention / Բեռնի կոնվենցիայում	Reference / աղբյուր
1	Coleoptera	Cerambycidae	Cortodera umbripennis		NE / ԶԳ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Plavilshikov 1948
2	Coleoptera	Cerambycidae	Dorcadion scabricolle	Սկաբրիկոլեն երկարաբեղիկ	NE / ԶԳ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Plavilshikov 1948
3	Coleoptera	Cerambycidae	Dorcadion seminudum	Կիսամերկ երկարաբեղիկ	NE / ԶԳ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Plavilshikov 1948
4	Coleoptera	Cerambycidae	Dorcadion dimidiatum	Դիմիդիաբան երկարաբեղիկ	NE / ԶԳ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Plavilshikov 1948
5	Coleoptera	Cerambycidae	Dorcadion bistriatum	Երկգիծ երկարաբեղիկ	NE / ԶԳ	EN / ՎՏ	No / Ոչ	Plavilshikov 1948
6	Coleoptera	Cerambycidae	Mallosia scovitzii	Սկովիչի երկարաբեղիկ	NE / ԶԳ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Plavilshikov 1948
7	Coleoptera	Carabidae	Carabus cribratus	Գնայուկ կրիբրատուս	NE / ԶԳ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Yablokov-Khnzoryan 1976
8	Coleoptera	Carabidae	Carabus calleyi	Գնայուկ կեյլի	NE / ԶԳ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Yablokov-Khnzoryan 1976
9	Coleoptera	Carabidae	Cicindella campestris		NE / ԶԳ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Yablokov-Khnzoryan 1976

NE / ԶԳ – Տեսակը գնահատված չէ

LC / ՆՄ – Նվազագույն մտահոգություն առաջացնող տեսակ

NT / ՎՄ – Վտանգվածի մոտ տեսակ

VU / ՆՄ – Խոցելի մոտ տեսակ

EN / ՆՄ – Վտանգված տեսակ

CR / ՆՄ – Կրիտիկական վտանգված տեսակ
 No / Ոչ – տեսակը գրանցված չէ Բեռնի կոնվենցիայում
 Res 6 / Բեզ 6 – տեսակը գրանցված է Բեռնի կոնվենցիայի 6-րդ Շեզոյուցիայում

Աղյուսակ 10

No	Order / կարգ	Family / ընտանիք	Species Lat / Տեսակ լատիներեն	Species Arm / Տեսակ հայերեն	Status in IUCN Red List / ԲԴՄՄ Կարմիր գիրք	Status in Red Book of AM / ՀՀ Կարմիր գիրք	Presence in Bern Convention / Բեռնի կոնվենցիա յում	Reference / աղբյուր
1	Lepidoptera	Hesperiidae	Erynnis tages	Թագեն հաստագլխիկ	NE / ԶԳ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	NatButterflyMon DB 2022
2	Lepidoptera	Hesperiidae	Carcharodus alceae	Ալցեն հաստագլխիկ	NE / ԶԳ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում 39.3525, 46.0256
3	Lepidoptera	Hesperiidae	Pyrgus sidae	Սիդա հաստագլխիկ	NE / ԶԳ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	NatButterflyMon DB 2022
4	Lepidoptera	Hesperiidae	Thymelicus lineola	Գծիկավոր հաստագլխիկ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում 39.3525, 46.0256
5	Lepidoptera	Hesperiidae	Thymelicus sylvestris	Անտառային հաստագլխիկ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում 39.3525, 46.0256
6	Lepidoptera	Papilionidae	Parnassius apollo	Ապոլոն	LC / ՆՄ	VU	No / Ոչ	NatButterflyMon DB 2022
7	Lepidoptera	Papilionidae	Papilio machaon	Մաքսոն	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	NatButterflyMon DB 2022
8	Lepidoptera	Pieridae	Pontia edusa	Էդուսա սպիտակաթիթեռ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
9	Lepidoptera	Pieridae	Pieris pseudorapae	Պսեւդորապա սպիտակաթիթեռ	LC / ՆՄ	NE / ԶԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում

10	Lepidoptera	Pieridae	Pieris brassicae	Կաղամբաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No/Ոչ	Դաշտային դիտարկում
11	Lepidoptera	Pieridae	Colias alfacariensis	Հարավային դեղնաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No/Ոչ	Դաշտային դիտարկում
12	Lepidoptera	Pieridae	Colias crocea	Կրոցեա դեղնաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No/Ոչ	Դաշտային դիտարկում
13	Lepidoptera	Lycanidae	Lycena phlaeas	Ֆլեաս կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No/Ոչ	Դաշտային դիտարկում
14	Lepidoptera	Lycanidae	Lycena virgaurea	Կրակոտ կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No/Ոչ	NatButterfly Mon DB 2022
15	Lepidoptera	Lycanidae	Lycena candens	Կանդենս կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No/Ոչ	NatButterfly Mon DB 2022
16	Lepidoptera	Lycanidae	Lycena alciphron	Ալցիֆրոն կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No/Ոչ	NatButterfly Mon DB 2022
17	Lepidoptera	Lycanidae	Lycena thersamon	Թերզամոն կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No/Ոչ	Դաշտային դիտարկում
18	Lepidoptera	Lycanidae	Cupido minima	Փոքր կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No/Ոչ	NatButterfly Mon DB 2022
19	Lepidoptera	Lycanidae	Cupido osiris	Օսիրի կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No/Ոչ	NatButterfly Mon DB 2022
20	Lepidoptera	Lycanidae	Pseudophilotes vicrama	Վիկրամա կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No/Ոչ	NatButterfly Mon DB 2022
21	Lepidoptera	Lycanidae	Glaucopsyche alexis	Ալեքսիս կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No/Ոչ	NatButterfly Mon DB 2022
22	Lepidoptera	Lycanidae	Plebeius argus	Արգուս կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No/Ոչ	NatButterfly Mon DB 2022
23	Lepidoptera	Lycanidae	Aricia agestis	Ագեսթիս կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No/Ոչ	Դաշտային դիտարկում
24	Lepidoptera	Lycanidae	Aricia anteros	Անթերոս կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ՉԳ	No/Ոչ	NatButterfly Mon DB 2022

25	Lepidoptera	Lycaenidae	Cyaniris bellis	Բելլիս կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ԶԳ	No/Ոչ	NatButterflyMon DB 2022
26	Lepidoptera	Lycaenidae	Polyommatus coelestina	Երկնային կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ԶԳ	No/Ոչ	Դաշտային դիտարկում 39.3531, 46.0298
27	Lepidoptera	Lycaenidae	Polyommatus bellargus	Բելարգուս կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ԶԳ	No/Ոչ	Դաշտային դիտարկում 39.3531, 46.0298
28	Lepidoptera	Lycaenidae	Polyommatus corydonius	Կորիդոնիուս կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ԶԳ	No/Ոչ	NatButterflyMon DB 2022
29	Lepidoptera	Lycaenidae	Polyommatus daphnis	Դաֆնիս կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ԶԳ	No/Ոչ	NatButterflyMon DB 2022
30	Lepidoptera	Lycaenidae	Polyommatus icarus	Իկար կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ԶԳ	No/Ոչ	Դաշտային դիտարկում
31	Lepidoptera	Lycaenidae	Polyommatus amandus	Ամանդա կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ԶԳ	No/Ոչ	NatButterflyMon DB 2022
32	Lepidoptera	Lycaenidae	Polyommatus thersites	Թերզիթ կապտաթիթեռ	LC/ՆՄ	NE/ԶԳ	No/Ոչ	NatButterflyMon DB 2022
33	Lepidoptera	Lycaenidae	Lasiommata megera	Մեգերա	LC/ՆՄ	NE/ԶԳ	No/Ոչ	Դաշտային դիտարկում
34	Lepidoptera	Lycaenidae	Lasiommata maera	Մերա սաթիր	LC/ՆՄ	NE/ԶԳ	No/Ոչ	Դաշտային դիտարկում
35	Lepidoptera	Lycaenidae	Melanargia russiae	Ռուսական բազմակն	LC/ՆՄ	NE/ԶԳ	No/Ոչ	NatButterflyMon DB 2022
36	Lepidoptera	Lycaenidae	Coenonympha pamphilus	Պամֆիլիուս	LC/ՆՄ	NE/ԶԳ	No/Ոչ	Դաշտային դիտարկում
37	Lepidoptera	Lycaenidae	Coenonympha leander	Լեանդեր	LC/ՆՄ	NE/ԶԳ	No/Ոչ	NatButterflyMon DB 2022
38	Lepidoptera	Lycaenidae	Erebia medusa	Սևուկ մեդուզա	LC/ՆՄ	NE/ԶԳ	No/Ոչ	NatButterflyMon DB 2022
39	Lepidoptera	Lycaenidae	Hyponephele lycaon	Լիկաոն	LC/ՆՄ	NE/ԶԳ	No/Ոչ	NatButterflyMon DB 2022

40	Lepidoptera	Lycenidae	Maniola jurtina	Յուրթինա	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	NatButterfly Mon DB 2022
41	Lepidoptera	Lycenidae	Arethusana arethusa	Արեթուզա	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	NatButterfly Mon DB 2022
42	Lepidoptera	Nymphalidae	Chazara briseis	Բրիզեիդա	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	NatButterfly Mon DB 2022
43	Lepidoptera	Nymphalidae	Vanessa atalanta	Ադմիրալ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում 39.3531, 46.0298
44	Lepidoptera	Nymphalidae	Vanessa cardui	Կուստուկի վանեսա	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
45	Lepidoptera	Nymphalidae	Aglais urticae	Եղնցաթիթեռ	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
46	Lepidoptera	Nymphalidae	Issoria lathonia	Լաթոնիա	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
47	Lepidoptera	Nymphalidae	Brenthis hecate	Հեկաթա	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	NatButterfly Mon DB 2022
48	Lepidoptera	Nymphalidae	Euphydryas aurinia	Աուրինիա	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
49	Lepidoptera	Nymphalidae	Melitaea didyma	Դիդիմա	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում
50	Lepidoptera	Nymphalidae	Melitaea cinxia	Ցինքսիա	LC / ՆՄ	NE / ՉԳ	No / Ոչ	Դաշտային դիտարկում 39.3523, 46.0266

NE / ՉԳ – Տեսակը գնահատված չէ

LC / ՆՄ – Նվազագույն մտահոգություն առաջացնող տեսակ

NT / ՎՄ – Վտանգվածին մոտ տեսակ

VU / ՆՄ – Խոցելի մոտ տեսակ

EN / ՆՄ – Վտանգված տեսակ

CR / ՆՄ – Կրիտիկապես վտանգված տեսակ

No / Ոչ – տեսակը գրանցված չէ Բենի կոնվենցիայում

Res 6 / Դեգ 6 – տեսակը գրանցված է Բենի կոնվենցիայի 6-րդ Դեգրյուցիայում

Դաստակերտի պրինձ-մոլիբդենային հանքավայրի վերազնահատման նպատակով հատկացված տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրությունները վտանգ չեն ներկայացնի միջատների առաջնահերթ տեսակների համար:



Նկար 47. *Lasiommata maera*



Նկար 48. *Arethusana arethusa*



Նկար 49. *Polyommatus coelestina*



Նկար 50. *Polyommatus icarus*

Գրականություն

No	Short Name / կարճ անվանումը	Full Reference / լրիվ անվանումը
1	Adamian & Klem	Adamian MS & D Klem. 1999. Handbook of the Birds of Armenia. American University of Armenia, USA.
2	Aghasyan & Kalashyan 2010	Aghasyan A & M Kalashyan (eds). 2010. The Red Book of Animals of the Republic of Armenia. Zangak, Yerevan.
3	Dahl 1953	Dahl SK. 1953. [Essay on vertebrate fauna of Bargushat and Meghri Mountain Ranges. Zoological Digest Yerevan] 8: 5–65. [In Russian]
4	Dahl 1954	Dahl SK. 1954. [Fauna of the Armenian SSR . Vertebrates.] USSR Academy of Sciences Press, Yerevan. [In Russian]
5	Lyaister & Sosnin 1942	Lyaister AF & GV Sosnin. 1942. [Materials on ornithofauna of the Armenian SSR] (Ornis Armeniaca). ARMFAN, Yerevan. [In Russian]
6	Movsesyan & Ayrumyan 1987	Movsesyan SO & KA Ayrumyan (eds). 1987. [Red Data Book of Armenia]. Armenian Academy of Sciences, Yerevan. [In Russian]
7	Stepanyan 2014	Ilona Stepanyan. “Current protection status of Armenian amphibians and elaboration of measures of their conservation including public awareness rising” Rufford 2014
8	Martirosyan & Papanyan 1983	Martirosyan B. A., Papanyan S. B.. Wild Mammals of Armenia. Yerevan 1983 [In Armenian]
9	Arakelyan et al. 2011	Marine S. Arakelyan, Felix D. Danielyan, Claudia Corti, Roberto Sindaco, and Alan E. Leviton, Herpetofauna of Armenia and Nagorno-Karabakh, Society for the study of amphybians and reptiles, 2011
10	Pipoyan 2021	Pipoyan S. 2021. Field guied of fish species of Armenia. Antares, Yerevan 2021 [In Armenian]
11	Plavilshikov 1948	Plavilshikov N.N. 1948. Qualifier to Longhorn beetles of Armenia. Yerevan: Publishing house of the Academy of Sciences of ASSR. [In Russian]
12	Yablokov-Khnzoryan 1976	Фауна Армянской ССР. Насекомые жесткокрылые. Жужелицы (Carabidae), часть 1 // Ереван, Изд. АН АрмССР. 1976. 295 с.
13	NatButterflyMon DB 2022	Butterfly Conservation Armenia. 2022. Database of National Butterfly Monitoring. BirdLinks Armenia NGO.
14	NatBirdMon DB 2022	BirdLinks Armenia. 2022. Database of National Bird Monitoring. BirdLinks Armenia NGO.

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- Դաստակերտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար նախատեսված տարածքում հայտնաբերվել է 275 տեսակ բարձրակարգ բույս,
- Բուսականությունը հիմնականում լեռնատափաստանային է: Արտահայտված են նաև մարգագետնատափաստանները, մարգագետինները, ինչպես նաև գետամերձ բուսականությունը: Տարածքում տեղ-տեղ արտահայտված է թփուտային, ժայռային և քարացրոնային բուսականությունը,
- Գերակշռում են Բարդաձաղկավորների, Հացազգիների, Վարդազգիների, Շրթնաձաղկավորների, Լոբազգիների, Խաչաձաղկավորների և այլ ընտանիքներին պատկանող տեսակները,
- Բուսատեսակների հիմնական կենսաձևերը բազմամյա, այնուհետև միամյա խոտաբույսերն են,
- Չնայած ծառերի և թփերի տեսակների մեծ քանակին (համապատասխանաբար 10 և 12 տեսակ), հանքի տարածքում դրանք մեծ կենսազանգված չեն կազմում, հանդիպելով միայն փոքր պուրակներում, թփուտներում և գետակի երկարությամբ,
- Դաստակերտի ուսումնասիրված տարածքում բացակայում են հազվագյուտ էկոհամակարգերը,
- Ուսումնասիրված տարածքի տեսակների մեջ առանձնահատուկ պահպանության կարիք ունեցող, վտանգված, խոցելի, անհետացման եզրին գտնվող և ՀՀ Բույսերի կարմիր գրքում կամ ԲՊՄՄ (Բնության Պահպանության Միջազգային Միություն) կարմիր ցուցակում գրանցված բույսերի տեսակները բացակայում են:
- Ուսումնասիրված տարածքի տեսակների մեջ հայտնաբերվել է ՀՀ տարածքում լայնորեն տարածված միջսառցադաշտային մեկ ռելիկտային տեսակ (Շյուղախոտ վալլիսյան),
- Ուսումնասիրված տարածքում հայտնաբերվել են Հայաստանի և Կովկասի մեկական էնդեմիկ տեսակներ (Տիվարսակ աջարական, Բարակոտնուկ Ալբովի),
- Օգտակար բույսերը տարածքում թե տեսակների քանակով, թե կենսազանգվածով բավականին աղքատ են և բնակչության համար հետաքրքրություն չեն ներկայացնում,
- Հանքի շահագործվող տարածքում սահմանափակ քանակով ներկայացված են մոլախոտային մի շարք բուսատեսակներ,

✓ Բուսականության վիճակը ուսումնասիրվող տարածքի և դրանց շրջակա գոտիներում հիմնականում բավարար է, որոշ էռոզիոն պրոցեսներ են նկատվում երկրաբանական ուսումնասիրության համար հատկացված տարածքում:

✓ Նշված հատվածներում հանքի տարածքի հետախուզման համար ֆլորայի և բուսականության առումով որևէ առարկություն չկա:

✓ Դաստակերտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի վերագնահատման նպատակով հատկացված տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրությունները վտանգ չեն ներկայացնի կենդանական աշխարհի վտանգված և ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված ներկայացուցիչների համար:

Փորձագետներ.

կ.գ.դ. Իվան Գաբրիելյան

կ.գ.թ. Կարեն Աղաբաբյան