

«ՔԱՐ ԵՎ ԱՎԱԶ» ՍՊԸ
ООО «КАР ЕВ АВАЗ»
“KAR EV AVAZ” LLC
Tel. +374 55 443355
vtarkhanyan@gmail.com

ՀՀ, ք. Երևան, 26.03.2025թ.
Ելից՝ 2025/03/26-01

Հայաստանի Հանրապետության
Շրջակա միջավայրի նախարար
պրն. Հ. Սիմիդյանին

Հարգելի պարոն նախարար

Ձեզ եմ ներկայացնում 2024թ.-ի մշտադիտարկումների արդյունքների
վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը:

Հարգանքով՝

Դավիթ Ավետիսյան
Տնօրեն
«Քար և ավազ» ՍՊԸ



**«ՔԱՐ ԵՎ ԱՎԱԶ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ**

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը
Մակերևութային ջրեր		ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշմամբ սահմանված նորմեր			
Ստորգետնյա ջրեր	-	-	-	-	Հրազդան գետի ջրի որակը Քաղսի գյուղից ներքև հատվածում ապրիլ և հունիս ամիսների գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), Արգել գյուղից ներքև ջրի որակը ապրիլին գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս), հունիսին՝ «միջակ» (3-րդ դաս), Արգելի ՀԵԿ-ից վերև ջրի որակը ապրիլին գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), հունիսին՝ «լավ» (2-րդ դաս), Երևանից ներքև՝ Դարբնիկ գյուղի մոտ, գետաբերանի և Գեղանիստ գյուղի մոտ հատվածներում ջրի որակը ապրիլ և հունիս ամիսներին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս): Մարմարիկ գետի ջրի որակը Հան-Քավան գյուղից վերև հատվածում հունիսին գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), գետաբերանի հատվածում ջրի որակը ապրիլին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս), հունիսին՝ «անբավարար» (4-րդ դաս): Ազատ գետի ջրի որակը Ազատի ջրամբարում հունիսին գնահատվել է «լավ» (2-րդ դաս):

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը				
Մթնոլորտային օդ	հայցվող տարածք (ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ)	հանքավոշի	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, չափումներ ավտոմատ չափման սարքերով	շաբաթական մեկ անգամ	PM 1 (մգ/մ³)	PM 2.5 (մգ/մ³)	PM 10 (մգ/մ³)	CO ₂ (PPM)	
					13	18	31	422	
					13	23	37	427	
					16	35	95	418	
					14	24	38	425	
					12	17	30	420	
					19	34	68	411	
					25	45	75	420	
					38	85	290	425	
					15	25	40	434	
					15	30	60	410	
					17	32	66	405	
					23	43	73	410	
					36	83	180	420	
					13	23	38	420	
					13	28	50	405	
					15	30	60	420	
					20	40	70	415	
					35	80	150	430	
					10	20	36	434	
					10	25	54	418	
					HCHO (մգ/մ³)	TVOC (մգ/մ³)	SO ₂ (մգ/մ³)	NO ₂ (մգ/մ³)	
					0.001	0.03	-	-	
					0.001	0.027	-	-	
					0.001	0.003	-	-	
					0.002	0.02	-	-	
					0.002	0.02	-	-	
					0.002	0.002	0.0480	0.0117	
					0.002	0.072	0.0363	0.0150	

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը						
					0.003	0.08	-	-			
					0.001	0.085	-	-			
					0.004	0.002	-	-			
					0.003	0.003	-	-			
					0.003	0.002	-	-			
					0.004	0.007	-	-			
					0.003	0.009	-	-			
					0.005	0.006	-	-			
					0.002	0.006	0.0396	0.0253			
					0.002	0.008	0.0373	0.0098			
					0.004	0.009	-	-			
					0.003	0.008	-	-			
					0.006	0.005	-	-			
					NOx	CH	SO ₂	CO	N ₂ O	CO ₂	ՊՄ
					4.23	0.243	8.16	36.4	0.122	3138	4.3
					Մթնոլորտ արտանետվող նյութերի քանակը հանքի շահագործման ընթացքում						
Հողային ծածկույթ	հայցվող տարածք (ճանապարհներ,	հողերի քիմիական կազմը, հողերի կազմաբանությունը	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր	տարեկան մեկ անգամ	Փոշի	NO ₂	CO	CH	ՊՄ	SO ₂	
					1.384 (12.156)	2.266 (16.97)	1.94 (14.56)	0.45 (3.36)	0.23 (1.72)	0.21 (1.6)	

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը
	արտադրական հրապարակ)	, հումուսի պարունակությունը, հողերում նավթամթերքների պարունակությունը	հետազոտություն, չափումներ ավտոմատ չափման սարքերով		
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	Արդյունահանման տարածքին հարակից շրջան	տարածքին բնորոշ վայրի բնության ներկայացուցիչների քանակ, աճելավայրերի և ապրելավայրերի տարածք, պոպուլյացիայի փոփոխություն	հաշվառում, նկարագրություն, քարտեզագրում	Տարեկան մեկ անգամ	Կենսաբազմազանության ուսումնասիրության շրջանակներում սահմանված ժամանակացույցով իրականացվում է մոնիթորինգ: Ուսումնասիրության գործընթացը ավարտելուց հետո եզրակացությունը կներկայացվի տվյալ ժամանակահատվածի հաշվետվությունում:

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը
Աղմուկ և թրթռում	հայցվող տարածք (բացահանք)	աղմուկի մակարդակը և թրթռումների ազդեցությունը	չափումներ շարժական աղմկաչափով	ամսական մեկ անգամ	2024թ.-ի մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տարեկան հաշվետվության տվյալներով աղմուկի միջին մակարդակը չորս եռամսյակների համար կազմել է 48.7 դԲԱ
Ոչ վտանգավոր թափոններ	-	-	-	-	-
Վտեղանյութերի պահեստարաններ	-	-	-	-	-

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ	-	-	-	-	-

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց՝ «ՔԱՐ ԵՎ ԱՎԱԶ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, Լորի Հանրահամայնք, գ. Լորի Գեղի, հեռ. 093999841, davo84am@gmail.com, (գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ առկայության դեպքում)

Ղեկավար՝ «ՔԱՐ ԵՎ ԱՎԱԶ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ավետիսյան Դավիթ
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

21.02.2025

(ստորագրությունը, ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)




Կազմեց՝
Բնապահպանության բաժնի մասնագետ

Մշտադիտարկման կետերի տեղադիրքերը




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Հանքատվանի նիշը



Պաշարների հաշվարկման եզրագիծը



Թեքություն



Արտաքին ջրակույտ



Ավտոմոբիլային ճանապարհներ

- 1 Սենտրոնի առաջնությունը բացառված է մշտադիտարկման կետից
- 2 Սենտրոնի առաջնությունը բացառված է մշտադիտարկման կետից
- 3 Սենտրոնի առաջնությունը բացառված է մշտադիտարկման կետից
- 4 Սենտրոնի առաջնությունը բացառված է մշտադիտարկման կետից
- 5 Հողի աղտոտվածության մշտադիտարկման կետի հանքատվանի շրջանաձևում

- 6 Հողի աղտոտվածության մշտադիտարկման կետի հանքատվանի շրջանաձևում
- 7 Հողի աղտոտվածության մշտադիտարկման կետի հանքատվանի շրջանաձևում
- 8 Աղտոտվածության մշտադիտարկման կետի հանքատվանի շրջանաձևում
- 9 Գեոլոգիական զննարկման մշտադիտարկման կետի հանքատվանի շրջանաձևում