

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ԴԱՍՏԱԿԵՐՏԻ ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 (ՆԱԽԿԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ «ԷՆ ԷՌ ԷՄ (ՆԵՅՉՐԼ ՌԻՍՈՐՍ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ)» ՓԲԸ)

ԴԱՍՏԱԿԵՐՏԻ ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
 ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
 ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԵՐԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը					
Մակերևութային ջրեր			Նմուշառում, նմուշի լաբարատոր հետազոտություն		Պարամետրեր	Դիտակետ	W1	W2	W3	
						Ամիս	տարեկան	տարեկան	տարեկան	
					Ջրածնային ցուցիչ՝ рН		7.515	7.45	7.8425	
					Ընդհանուր լուծված աղեր,մգ/լ		108.5	196.25	308.5	
					Գունավորում,աստիճան		5.1075	10.19	2.175	
					Հոտ, բալ		1-թույլ նկատելի	1-թույլ նկատելի	1-թույլ նկատելի	
					Էլ/հաղորդակցություն,μS/սմ		242.5	425	662.5	
					Օ2,մգ/լ		8.97	8.8275	8.8825	
					As,մգ/լ		0.00021	0	0.00023	
					Sb,մգ/լ		0	0.0002	0.00082	
					Cu,մգ/լ		0.0061	0.0123	0.0112	
					Zn,մգ/լ		0.00116	0.00205	0.00635	
					Pb,մգ/լ		0.0073	0.0135	0.0187	
					Fe,մգ/լ		0.1347	0.075	0.0165	
					Co,մգ/լ		0	0	0	

					Ni,մգ/լ		0.0015	0.0035	0.0037						
					Cd,մգ/լ		0	0	0.0002						
					Mn,մգ/լ		0.0029	0.0042	0.0087						
					Cr,մգ/լ		0.00042	0.0008	0.0016						
					Al,մգ/լ		0.0513	0.0907	0.041						
					K,մգ/լ		0.42	0.85	1.385						
					Na,մգ/լ		3.455	5.29	8.23						
					Mo,մգ/լ		0	0.018	0.2525						
					Ca,մգ/լ		39.47	71.625	107.9						
					Mg,մգ/լ		5.375	10.35	22.6						
					Ամոնիումի իոն՝ NH ₄ ⁺		0	0.0666	0						
					Նիտրատ իոն՝ NO ₃ ⁻		0.41	0.3275	0.405						
					Նիտրիտ իոն՝ NO ₂ ⁻		0.0067	0.0078	0.004						
					Քլորիդ իոն՝ Cl ⁻		3.2875	3.465	3.465						
					Սուլֆատ իոն՝ SO ₄ ²⁻		39.34	104.04	223.29						
					Քլորիդի անիոն,մգ/լ		0.0177	0.032	0.0269						
					Ֆոսֆատ՝ PO ₄ ³⁻ մգ/լ		0.0106	0.0232	0.0212						
					ԹՔՊ, O ₂ մգ/լ		5.005	5.86	4.39						
					ԹԿՊ, O ₂ մգ/լ		1.695	1.93	1.815						
					Հիմնայնություն, մգ-էկվ/լ		1.6625	2.4375	2.9375						
					Կոշտություն, մգ-էկվ/լ		2.4175	4.4275	7.2825						
					Նավթամթերք, մգ/լ		0	0	0						
					Կախյալ մասնիկներ,մգ/լ		11.4	37.178	9.7						
					Զոր մնացորդ,մգ/լ		141.12	283.5	479.87						
Ստորերկրյա ջրեր					Կիրառելի չէ										
					<table><tr><td>Դիտակետի անվանում</td><td>Pm2.5</td><td>Pm10</td></tr><tr><td>D-1</td><td>0.0305</td><td>0.121</td></tr></table>					Դիտակետի անվանում	Pm2.5	Pm10	D-1	0.0305	0.121
Դիտակետի անվանում	Pm2.5	Pm10													
D-1	0.0305	0.121													

Մթնոլորտային օդ	Ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ	Փոշի (Pm2.5 Pm10)	Գործիքային չափում		D-2	0.02925	0.07475	
					D-3	0.016	0.087	
					D-4	0.02775	0.08275	
					D-5	0.011	0.0695	
					D-6	0.0135	0.075	
					D-7	0.01475	0.07875	
					D-8	0.018	0.078	
					D-9	0.02325	0.07675	
					Հողային ծածկույթ	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հատկացված տարածք		
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հատկացված տարածք		Հաշվառում, նկարագրում, քարտեզագրում	Տարեկան մեկ անգամ	Տես հավելված 2 և 3			

Աղմուկ և թրթռում	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հատկացված տարածք	Աղմուկի մակարդակ	Գործիքային չափում		Դիտակետի անվանում	Max	Avg	
					D-1	67.925	51.65	
					D-2	68.825	50.575	
					RC-3	64.85	52.125	
					RC-4	65.7	51.175	
					RC-5	60.625	48.875	
					RC-6	64	51.425	
					RC-7	67.85	57.125	
					RC-8	66.2	51.125	
					RC-9	60.325	50.625	
Ոչ վտանգավոր թափոններ	Թափոնների պահման հրապարակ	Համաձայն թափոնների գոյացման նորմատիվների և տեղադրման սահմանաքանակների նախագծի	Հաշվառում, գրանցամատյանի վարում	Ամսական մեկ անգամ	Տարվա ընթացքում գոյացած թափոնների քանակը Ընդերքօգտագործման թափոններ՝ Օտ			
Վառելանյութի պահեստարաններ					Կիրառելի չէ			
Ցիանային լուծույթներ ի օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ					Կիրառելի չէ			

Հավելված 1

[illegible]

Sn	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Sb	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
W	30	<5	<5	<5	11	<5	9	<5	<5
Hg	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Pb	41	35	30	26	38	26	27	55.33333	35.66667
Bi	10	6	<5	<5	<5	<5	<5	12	8
Th	11	<5	<5	<5	<5	<5	<5	19	7
Co	<5	-	-	-	-	-	-	<5	<5
U	<5	-	-	-	-	-	-	<5	<5
Թեթև տարրեր (LE)	778001	-	-	-	-	-	-	782551	767485
Ջրածնային ցուցիչ՝pH	6.240667	6.58	6.63	6.53	6.55	6.61	6.64	6.409667	6.315
Էլ/հաղորդակցություն,μS/սմ	93	90	120	70	90	80	80	74.33333	95
Հումուսի պարունակություն,%	3.533333	3.82	6.62	2.97	2.94	1.7	3.36	1.67	3.046667

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց

«Դաստակերտի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ, ՀՀ ք. Երևան, 011770707, info@nrm.am


(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, Էլեկտրոնային նպաստն՝ անկախության հետաքննում)

Ղեկավար՝ Գլխավոր տնօրեն Սամվել Իվանյան

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)



(ստորագրությունը՝ ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)



Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկումների քարտեզ-սխեմա

D-Փոշու մոնիթորինգի դիտակետեր

S-Հողի մոնիթորինգի դիտակետեր

W-Մակերևութային ջրի (Կիշկոշտ գետ) մոնիթորինգի դիտակետեր

B-Կենսաբազմազանության մոնիթորինգի դիտակետեր

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ԴԱՍՏԱԿԵՐՏԻ ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ

(ՆԱԽԿԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ «ԷՆ ԷՌ ԷՄ (ՆԵՅՉՐԼ ՌԻՍՈՐՍ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ)» ՓԲԸ)

ԴԱՍՏԱԿԵՐՏԻ ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՄՓՈՓ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախա-կանությո-ւնը	Արդյունքը			
					Պարամետրեր	Դիտակետ Տարեկան	2	4
Մակերևութային ջրեր			Նմուշառում, նմուշի լաբարատոր հետազոտություն		Ձրաձնային ցուցիչ՝ pH		7.56666 6667	6.54
					Ընդհանուր լուծված աղեր, մգ/լ		194.666 6667	100
					Գունավորում, աստիճան		6.31	10.7
					Հոտ, բալ		1.66666 6667	1-թույլ նկատելի
					Էլ/հաղորդակցություն, մՏ/սմ		416.666 6667	220
					O2, մգ/լ		8.35666 6667	8.10
					As, մգ/լ		0	0.000
					Sb, մգ/լ		0	0.000

					Cu, մգ/լ	0.00803 3333	0.0048
					Zn, մգ/լ	0.003	0.0060
					Pb, մգ/լ	0.0136	<0.005
					Fe, մգ/լ	0.02933 3333	0.025
					Co, մգ/լ	0	0
					Ni, մգ/լ	0.0026	<0.001
					Cd, մգ/լ	0	0
					Mn, մգ/լ	0.023	≤0.0025
					Cr, մգ/լ	0	≤0.001
					Al, մգ/լ	0.0425	≤0.03
					K, մգ/լ	1.15333 3333	0.41
					Na, մգ/լ	9.49666 6667	8.30
					Mo, մգ/լ	0	0
					Ca, մգ/լ	63.8133 3333	30.03
					Mg, մգ/լ	9.83666 6667	5.8
					Ամոնիումի իոն՝ NH ₄ ⁺	0	0
					Նիտրատ իոն՝ NO ₃ ⁻	0.13	0.10
					Նիտրիտ իոն՝ NO ₂ ⁻	0.00186 6667	0
					Քլորիդ իոն՝ Cl ⁻	3.55	4.22
					Սուլֆատ իոն՝ SO ₄ ²⁻	119.333 3333	45.0
					Քլորիդ, մգ/լ	0.08833 3333	0.052
					Ֆոսֆատ՝ PO ₄ ³⁻ մգ/լ	0.0225	0.023
					ԹթՊ, O ₂ մգ/լ	4.01	6.1

					ԹԿՊ, O ₂ մգ/լ		2.08	1.55
					Հիմնայնություն, մգ-էկվ/լ		1.86666 6667	1.3
					Կոշտություն, մգ-էկվ/լ		4.01	2.00
					Նավթամթերք, մգ/լ		0	0
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ		9.33333 3333	6.8
					Զոր մնացորդ, մգ/լ		296.333 3333	146
Ստորերկրյա ջրեր					Կիրառելի չէ			
Մթնոլորտային օդ	Ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ	Փոշի (Pm2.5 Pm10)	Գործիքային չափում		Դիտակետի անվանում	Pm2.5	Pm10	
					Փ-1	0.020	0.107	
					Փ-2	0.013	0.081	
					Փ-3	0.018	0.086	
					Փ-4	0.015	0.054	
					Փ-5	0.012	0.060	
					Փ-6	0.014	0.057	
					Փ-7	0.012	0.048	
					Պարամետրեր՝ մգ/կգ	1	2	3
					Al	60658	63149	45790
					Si	150793	13553 9	10230 6
					P	1451	<50	<50
					S	1496	877	873
					Cl	1582	1021	984
					K	14335	11479	10676
					Ca	16459	12457	10613
					Ti	4152	3774	2952
					V	25	25	<25

Հողային ծածկույթ	Երկրաբանակ ան ուսումնասիրու թյունների համար հատկացված տարածք		Նմուշառում, նմուշի լաբարատոր հետազոտությու ն	Տարեկ ան մեկ անգամ	Cr	23	92	96
					Mn	1034	754	586
					Fe	56675	38715	34805
					Ni	29	68	43
					Cu	141	60	102
					Zn	129	78	74
					As	21	15	13
					Se	<5	<5	<5
					Rb	61	74	57
					Sr	293	291	232
					Y	26	26	14
					Zr	102	193	124
					Nb	6	12	<5
					Mo	<5	<5	<5
					Ag	<5	<5	<5
					Cd	<5	<5	<5
					Sn	<5	<5	<5
					Sb	<5	<5	<5
					W	11	<5	<5
					Hg	<5	<5	<5
					Pb	25	24	13
					Bi	<5	6	33
					Th	<5	<5	<5
Վայրի բնություն, կենսամիջավ	Երկրաբանակ ան ուսումնասիրու		Հաշվառում, նկա րագրում, քարտեզագրում		Ջրածնային ցուցիչ՝ pH	6.82	6.89	6.59
					Էլ/հաղորդակցություն, μ S/սմ	95	115	80
					Հումուսի պարունակություն, %	4.01	1.77	2.14
					Տես հավելված 2 և 3			

այր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	թյունների համար հատկացված տարածք							
Աղմուկ և թրթռում	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հատկացված տարածք	Աղմուկի մակարդակ	Գործիքային չափում		Դիտակետի անվանում	Max	Avg	
					Փ-1	69.23333	52.7	
					Փ-2	67.36667	55.7	
					Փ-3	69.03333	51.2	
					Փ-4	65.0	47.7	
					Փ-5	69.9	52.3	
					Փ-6	72.5	57.06667	
					Փ-7	65.86667	52.7	
Ոչ վտանգավոր թափոններ	Թափոնների պահման հրապարակ	Համաձայն թափոնների գոյացման նորմատիվների և տեղադրման սահմանաքանակների նախագծի	Հաշվառում, գրանցամատյանի վարում	Ամսական մեկ անգամ	Տարվա ընթացքում գոյացած թափոնների քանակը Ընդերքօգտագործման թափոններ՝ Օտ			
Վառելանյութի պահեստարաններ					Կիրառելի չէ			
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված					Կիրառելի չէ			

Ենթակառուց վածքներ					
-----------------------	--	--	--	--	--


Տեղեկատվությունը ներկայացրեց

«Դաստակերտի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ, ՀՀ ք. Երևան, 011770707, info@nrm.am

(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ առկայության դեպքում)

Ղեկավար՝ Գլխավոր տնօրեն Սամվել Իվանյան _____


(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)



19.02.2026

(ստորագրությունը, անունը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկումների քարտեզ-սխեմա



ՓՈՇՈՒ և ԱՂՄՈՒԿԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԴԻՏԱԿԵՏԵՐ
ՀՈՂԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԴԻՏԱԿԵՏԵՐ
ՄԱԿԵՐԱՌԻԹԱՅԻՆ ԶՐԻ (ԿԻՇԿՈՇՏ ԳԵՏ) ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԴԻՏԱԿԵՏԵՐ
ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԴԻՏԱԿԵՏԵՐ