

ՄՇՏԱՐԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ (2025թ.)

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Նվազագույն հաճախականությունը	Արդյունքը			
Մակերևութային ջրեր	Մշտադիտարկումներ իրականացնելու ժամանակ մակերևութային ջրային հոսքեր չեն եղել							
Ստորերկրյա ջրեր	Նախատեսված չէ							
Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք, ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ազդակիր համայնքներ,	- հանքափոշի, (PM10 և PM2.5), ածխածնի օքսիդ, ածխաջրածիններ, ազոտի օքսիդներ, ծծմբային անհիդրիդ,	նմուշառում, չափումներ ավտոմատ չափման սարքերով	շաբաթական մեկ անգամ՝ 24 ժամ տևողությամբ	Տեխնիկա՝ ՋԻԼ-131, վառելիք՝ դիզել, ժամային ծախս՝ 20 լ/ժ, տևողություն՝ 16 ժամ,			
					Հ/Հ	Աղտոտող նյութի անվանումը	Ընդհանուր քանակը (տոննա)	Վայրկյանային արտանետում (գ/վ)
					1.	Ածխածնի օքսիդ (Շմոլ գազ)	0.0624	1.0833
					2.	Ածխաջրածիններ	0.0108	0.1875
					3.	Ազոտի օքսիդներ	0.0053	0.0917
					4.	Պինդ մասնիկներ (Շարժիչի մուր)	0.0002	0.0042
					5.	Ծծմբի երկօքսիդ	0.0005	0.0083
					6.	Ածխաթթու գազ (Ջերմոցային)	0.7560	13.1250

Հողային ծածկույթ		- հողերի քիմիական կազմը (pH, կատիոնափոխանակման հատկություններ, էլեկտրահաղորդականության հատկանիշներ, մետաղների պարունակությունը	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն,	- տարեկան անգամ	մեկ	22	Որոշվող ցուցանիշ	Նմուշի ծածկագիր և վերցման տեղը
							N1 X-8468027 Y- 4454464	
						1.	Ջրածնային ցուցիչ	6.5
						2.	Էլեկտրահաղորդականություն (μS/սմ)	18.6
						3.	Fe, %	1.82
						4.	Mn,	0.04
						5.	Zn,	0.01
						6.	Cu,	0.02
						7.	Mo,	չ/հ
						8.	Cr,	0.003
						9.	Co,	0.0001
						10.	Hg,	չ/հ
						11.	As,	չ/հ
						12.	Pb,	<0.0002
						13.	Ni,	0.001
						14.	Sb,	չ/հ
						15.	Cd	0.0001
						16.	B	0.003
						17.	Ba	0.06
						Դաշտային երկրաբանական աշխատանքների ավարտից հետո կատարվել է խախտված ռելիեֆի վերականգնում:		
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ						Կարմիրգրքային կենդանական և բուսական տեսակներ չեն արձանագրվել, կենդանիների և թռչունների բներ չեն հայտնաբերվել:		
Աղմուկ և թրթռում	Աշխատանքների կատարման տեղամասում		Գրանցում ձայնաչափով	տասնօրյակը անգամ	մեկ	Աշխատանքների կատարման ընթացքում միջինը հանքավայրի սահմաններում կազմում է 51.0-57.0 Դբ, Մոտակա բնակավայրերում չի լսվել:		
Ոչ վտանգավոր թափոններ	-	-	-	-	-			


Վառելանյութի պահեստարաններ	-	-	-	-	
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքնե ր	-	-	-	-	-
Լեռնատրանսպորտ ային սարքավորումների աշխատանքային վիճակը	Բոլոր սարքավորումներն անցել են տարեկան տեխնիկական զննում				

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց «ԱՌՄ ՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, Մայակովսկու դղերիտային
բազալտների հանքավայր
հեռ.095300097

(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ առկայության դեպքում)

Ղեկավար Արմեն Մխիթարյան
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

(Handwritten signature)



(ստորագրողի անունը, անաթիվը, տարեթիվը)