ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ «ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ԵՎ «ՇԻՐԱԿ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ 2020-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևան
2026

Ղեկավար՝

Թաթուլ Հայրապետյան, տնօրեն, «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն ՓԲԸ

Աշխատանքային խմբի ղեկավար՝

Վահիկ Արզումանյան, թռիչքների անվտանգության և որակի կառավարման բաժնի թռիչքների անվտանգության և որակի կառավարման մասնագետ, «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն ՓԲԸ

«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն ՓԲԸ-ի աշխատանքային խումբ՝

- Ասյա Դիլանյան, «Շիրակ» օդերևութաբանական սպասարկման ծառայության պետ,
- Հասմիկ Շախբազյան, «Շիրակ» օդերևութաբանական սպասարկման ծառայության օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի մասնագետ-կանխատեսող
- Մարինե Փիլոյան, «Շիրակ» օդերևութաբանական սպասարկման ծառայության օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի մասնագետ-կանխատեսող
- Անի Սարդարյան, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի առաջատար մասնագետ-դիտորդ,
- Արմինե Ադամյան, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 2-րդ կարգի մասնագետ-դիտորդ,
- Մանե Անտոնյան, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի տեխնիկ-դիտորդ,
- Ալվինա Մուրադյան, օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող,
- Գալինա Առաքելյան, օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող,
- Աղավնի Աղեկյան, օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող:

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ներածություն 5
2. ՀՀ կլիմայի ընդհանուր բնութագիրն ու առանձնահատկությունները 7
3. Աերոնավիգացիոն կլիմայական մոդելների նկարագրությունը 11
4. «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի ընդհանուր բնութագիրը 16
4.1 Տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա, տեսանելիությունը և ամպերի ներքին սահմանը 19
4.1.1 Տեսանելիությունը 52
4.1.2 Ամպամածությունը 76
4.2 Քամու արագությունը և ուղղությունը 100
4.3 Քամու արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար 118
4.4 Քամու պոռթկման արագությունը և ուղղությունը 124
4.5 Քամու պոռթկման արագությունը ու ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար 148
4.6 Ջերմաստիճանը 156
5. «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի ընդհանուր բնութագիրը 180
5.1 Տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա, տեսանելիությունը և ամպերի ներքին սահմանը 183
5.1.1 Տեսանելիությունը 214
5.1.2 Ամպամածությունը 238
5.2 Քամու արագությունը և ուղղությունը 262
5.3 Քամու արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար 281
5.4 Քամու պոռթկման արագությունը և ուղղությունը 287
5.5 Քամու պոռթկման արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար 311
5.6 Ջերմաստիճանը 319
6. Բոֆորտի սանդղակ 343

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

Աերոնավիգացիոն հապավումներ

ՀՕԿ - Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպություն
ԻԿԱՕ - Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպություն
METAR - (Meteorological Aerodrome Report) եղանակի կանոնավոր ամփոփագիր
UTC - (Coordinated Universal Time) համաշխարհային համաձայնեցված ժամանակ
ISO - ստանդարտացման միջազգային կազմակերպություն

Օդերևութաբանական հապավումներ

BKN (Broken) (5-7 Octants) - ամպի քանակ
OVC (Overcast) (8 Octants) - ամպի քանակ
Hs - ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրություն
RVR (Runway Visual Range) – տեսանելիության հեռավորություն վազքուղու վրա

Օդանավակայաններ

UDYZ – «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայան
UDSG – «Շիրակ» միջազգային օդանավակայան

Չափման միավորներ

FT - ֆտ ոտնաչափ
KT - հանգույց
°C - աստիճան Ցելսիուս
մ – մետր
մմ - միլիմետր

Այլ

ՀՀ – Հայաստանի Հանրապետություն

1. Ներածություն

«ՀՀ «Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների 2020-2024 թվականների կլիմայական բնութագիր»-ը (այսուհետ՝ Բնութագիր)՝ «Զվարթնոց» (UDYZ) և «Շիրակ» (UDSG) միջազգային օդանավակայանների օդերևութաբանական կայաններից ստացված դիտումների տվյալների վիճակագրական վերլուծությունն է:

Բնութագիրն ընդգրկում է հնգամյա ժամանակահատված՝ սկսած 2020 թվականի հունվարից մինչև 2024 թվականի դեկտեմբեր: Բնութագիրը կազմված է երկու մասից: Առաջին մասը վերաբերվում է օդանավակայանների կլիմայական և աշխարհագրական բնութագրերին, ինչպես նաև Հարավային Կովկասի մթնոլորտի շրջանառությանը, դրանք որոշում են եղանակի ձևավորումը Հայաստանի տարածքում: Երկրորդ մասում ներկայացված է օդերևութաբանական տարրերի հնգամյա բաշխումը (տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա (RVR), տեսանելիությունը, ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը, քամու արագությունն ու ուղղությունը, քամու պոռթկման արագությունն ու ուղղությունը և օդի ջերմաստիճանը գետնամերձ մակերևույթի վրա) աղյուսակներով և գրաֆիկներով՝ ըստ ամիսների:

Բնութագիրը նախատեսված է օգտվողների լայն շրջանակի համար, դրանք են՝

- միջազգային և տեղական քաղաքացիական ավիաընկերությունները, որոնք թռիչքներ են իրականացնում դեպի ՀՀ-ի օդանավակայաններ,
- մասնավոր օդաչուները,
- օդանավակայանների օպերատիվ և վարչական ծառայությունները,
- ավիացիոն կառավարման մարմիններ,
- օդային նավիգացիոն ծառայություններ մատուցողները,
- քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն:

Բացի վերը նշված պոտենցիալ օգտագործողներից, այս Բնութագիրը կարող է օգտագործվել նաև այլ ոլորտների մասնագետների կողմից՝ գիտական հետազոտությունների նպատակով:

Վիճակագրական տվյալների նախապատրաստման հիմքում ընկած են Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (ԻԿԱՕ) և Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպության (ՀՕԿ) առաջարկությունները՝ կլիմայական տվյալների մշակման վերաբերյալ (Հավելված 3. ԻԿԱՕ կոնվենցիայի և ՀՕԿ Թիվ 49 Տեխնիկական կանոնակարգ, հատոր II):

«Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների օդերևութաբանական կայաններից դիտարկված տվյալները համապատասխանում են սահմանված բոլոր պահանջներին, տվյալները պաշտոնական են, շարունակական և հավաստի: «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն ՓԲԸ-ն ունի որակի կառավարման ISO 9001-2015 միջազգային ստանդարտներին համապատասխանությունը վկայող վկայական:

«Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների Բնութագիրն ստանալու համար մշակվել են երեսուն րոպե պարբերականությամբ (xx30 և xx00) METAR ամփոփագրերը:

Յուրաքանչյուր օդանավակայանի համար վերլուծվել է օդերևութաբանական տարրերի ավելի քան 17520 դեպք: Դրանց ամսական և/կամ սեզոնային բաշխումը ներկայացված է աղյուսակների, գրաֆիկների և տեքստերի տեսքով: Տվյալները դիտարկվել են UTC ժամանակով (Armenia UTC+4):

Օդերևութաբանական տարրերի վերլուծությունը մշակվել է ՀՕԿ հինգ մոդելների հիման վրա, դրանք են՝

Մոդել A. տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա (RVR)/տեսանելիություն (մետր) և/կամ ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը (մետր) BKN կամ OVC քանակով սահմանված ժամանակահատվածում,

Մոդել B. տեսանելիության հաճախականություններ (արտահայտված տոկոսով) սահմանված արժեքներից ցածրի չափով (մետր) սահմանված ժամանակահատվածում,

Մոդել C. BKN կամ OVC քանակի ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրության հաճախականությունները (արտահայտված տոկոսով) սահմանված արժեքներից ցածրի չափով (մետր) սահմանված ժամանակահատվածում,

Մոդել D. քամու ուղղության միաժամանակյա գրանցման հաճախականությունները սահմանված տիրույթներում (30° միջակայքում) և արագության սահմանված արժեքներով՝ տվյալ ժամանակահատվածում,

Մոդել E. օդի ջերմաստիճանի հաճախականությունները (արտահայտված տոկոսով) 5°C միջակայքում՝ սահմանված ժամանակահատվածում:

2. ՀՀ կլիմայի ընդհանուր բնութագիրն ու առանձնահատկությունները

ՀՀ տարածքի կլիման ձևավորող գլխավոր գործոններն են՝

- աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված արեգակնային ճառագայթման մեծությունը,
- մթնոլորտի շրջանառության առանձնահատկությունները,
- մակերևույթի լեռնային բնույթը և առանձնահատկությունները,
- Միջերկրական և Կասպից ծովերի մոտ լինելը,
- Իրանական և Արաբական անապատների մոտ լինելը:



Նկար 1. ՀՀ լեռնագրությունն և տեղադիրքը

ՀՀ տարածքը գտնվում է մերձարևադարձային գոտու հյուսիսային լայնություններում: Արեգակի ճառագայթման ինտենսիվությունն ըստ բարձրության աճում է, և ամենամեծ ցուցանիշները գրանցվում են Արագածի գագաթնամերձ տարածքում:

Սևանի ափին (Մարտունի) արևափայլի տևողությունն ամենամեծն է և հավասար է 2780 ժամի: Այստեղ տարեկան ամպամած օրերի թիվն ընդամենը 18 օր է: Այլ շրջաններում այդ օրերի թիվը բազմապատիկ ավելին է: Հանրապետության հյուսիսարևելյան շրջանում այն ամենամեծն է Իջևանում այն հասնում է 64 օրվա (արևափայլի տևողությունը՝ ընդամենը 1930 ժամ):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀՀ-ում ամենացուրտ ամսվա՝ հունվարի միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -12.8 °C - +1.2°C-ի միջև: Օրվա առանձին ժամերին օդի ջերմաստիճանը կարող է ավելի իջնել: ՀՀ տարածքում օդի ամենացածր ջերմաստիճանը (-46°C) գրանցվել է Արփի լճի գոգավորությունում գտնվող Պաղակն բնակավայրում, որտեղ սառը օդը կուտակվելով առաջացնում է պարզկա եղանակներ և դրանով իսկ նպաստում երկրամերձ օդի առավել սառելուն:

Ամենատաք ամիսների (հուլիս և օգոստոս) միջին ջերմիստաճանը տատանվում է +9°C - +26°C-ի միջև, առավելագույնը (+43.7°C) գրանցվել է Զանգեզուրի հարավում (Մեղրի): Տարվա ընթացքում ՀՀ տարածքում տիրապետում է օդային զանգվածների արևմտյան հոսքը:

Տարվա ցուրտ ժամանակահատվածում հանրապետության տարածք են ներթափանցում բարեխառն, իսկ երբեմն արկտիկական օդային զանգվածները: Ցուրտ օդային զանգվածները, հաղթահարելով Մեծ Կովկասի լեռնաշղթան, մասնակիորեն փոխակերպվում և մեր հանրապետություն են թափանցում որպես ցուրտ օդային հոսանքներ: Այդ ժամանակահատվածում կլիմայագոյացնող գործոններից կարևոր դեր ունեն նաև լեռնային ռելիեֆը, տեղանքի բարձր դիրքը և ներքին գոգավորությունները: Գոգավորություններում ձմռանը հաճախ առաջանում է ջերմաստիճանային շրջադասություն (ինվերսիա):

Տարվա տաք ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում տիրապետում է Իրանական բարձրավանդակից թափանցող արևադարձային տաք և չոր օդը: Դրանով են պայմանավորվում մեր տարածքի ամենաշոգ, երաշտային եղանակները: Արևմուտքից, ինչպես նաև Սև ու Կասպից ծովերի կողմից շարժվող տեղումնաբեր օդային զանգվածները հանդիպում են եզրային լեռնաշղթաների արտաքին հողմահայաց լանջերին, որտեղ թափվում են տեղումների մեծ մասը: Հանրապետության շրջաններում դրանք պակաս խոնավաբեր են:

Լեռնային ռելիեֆի պատճառով օդային հոսանքները շեղվում են իրենց ուղղությունից և շարժվում գետահովիտների ուղղությամբ: Մասնավորապես, Կասպից ծովից եկող օդային զանգվածներն Աղստևի հովտով անցնում են Փամբակի գոգավորություն՝ բերելով շատ խոնավություն: Լեռնային ռելիեֆով պայմանավորված ՀՀ տարածքում դիտվում է կլիմայական պայմանների վերընթաց գոտիականություն, ըստ որի առանձնացվում է 10 կլիմայական գոտի՝ խիստ ցամաքայինից մինչև ցուրտ լեռնային (քարտեզ 1):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



Քարտեզ 1. ՀՀ կլիմայական գոտիները (ըստ վերընթաց գոտիականության)

ՀՀ կլիմայի բնորոշ առանձնահատկություններից է լեռների և հովիտների անհավասարաչափ տաքացման պատճառով առաջացող օդային զանգվածների տեղական շրջանառությունը: Հատակի փոքր թեքություն ունեցող լայն և խորը, դեպի հարթավայրերը բացվող հովիտներում առաջանում են լեռնահովտային քամիներ:

Ցերեկը հարթավայրից օդի հոսանքն ուղղվում է դեպի հովիտը, իսկ գիշերը հովտի լանջով՝ հակառակ ուղղությամբ, փչում դեպի հարթավայր և մեղմացնում ցածրադիր մասերի տապը: Լեռնահովտային քամիները լավ են արտահայտված Արարատյան գոգավորությունում, Դեբեդ և Աղստև գետերի հովիտներում:

Ըստ բարձրության ՀՀ-ում ավելանում է տեղումների քանակը: Այն առավելագույնի է հասնում Արագած լեռան գագաթնամերձ մասում: Չնայած ՀՀ ոչ մեծ տարածքին՝ բավականին մեծ են տեղումների տատանումները 230-1100մմ: Ամենաշատ տեղումներ թափվում են եզրային լեռների հողմակողմ լանջերին, իսկ ամենաքիչ՝ ցածրադիր միջլեռնային գոգավորություններում, հատկապես Արարատյան դաշտում (230-300մմ): Միջին բարձրության լեռնային գոտում տարեկան տեղումների քանակը հասնում է 600-

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

700մմ:

Տարվա ընթացքում տեղումները բաշխվում են անհավասարաչափ: Առավելագույնը թափվում է մայիս, հունիս ամիսներին, նվազագույնը՝ ձմռանը: Գարնան վերջին և ամռան ընթացքում տեղումները հիմնականում կրում են տեղատարափ բնույթ:

Ձմռանը հանրապետության տարածքում տեղումները դիտվում են հիմնականում ձյան տեսքով: Սակայն ցածրադիր գոտում՝ Մեղրիում, Դեբեդ գետի ստորին ավազանում, մասամբ՝ Արարատյան դաշտում կայուն ձնածածկույթ չի գոյանում: Դա պայմանավորված է այդ տարածքների ոչ միայն օդի համեմատաբար բարձր ջերմաստիճանով, այլ նաև տեղումների սակավությամբ:

ՀՀ տարածք ցիկլոնների ներթափանցումը տեղի է ունենում հետևյալ տարածաշրջաններից՝

1. Միջերկրական ծովից (Կիպրոսյան տիպ),
2. Փոքր Ասիայի շրջաններից (Արևմտյան տիպ),
3. Սիրիայի և Իրաքի հյուսիսային շրջաններից (Հարավային տիպ),
4. Աֆրիկայի հյուսիս-արևելքից (Եգիպտական տիպ):

ՀՀ տարածքի վրա անտիցիկլոնային դաշտերը հիմնականում տեղաշարժվում են՝

1. արևմուտքից (Ազորյան տիպ),
2. հյուսիս-արևմուտքից (Սկանդինավյան և Արևմտաեվրոպական տիպ),
3. հյուսիսից (Ռուսաստանի Եվրոպական տարածքում ստացիոնար անտիցիկլոն),
4. արևելքից և հյուսիս-արևելքից (Սիբիրական տիպ)[1]:

Ինչ վերաբերում է կլիմայի փոփոխության միտումներին, տասնամյակների ընթացքում Հայաստանում նկատվում է տարեկան ջերմաստիճանի զգալի աճ 1961-1990թթ. միջինի (5.5°C) նկատմամբ, ընդ որում՝ 1929-1996թթ. միջին տարեկան ջերմաստիճանն աճել է 0.4°C-ով, 1929-2007թթ.՝ 0.85°C-ով, 1929-2012թթ.՝ 1.03°C-ով, 1929-2016թթ.՝ 1.23°C-ով: Տեղումները 1935-2016թթ. ժամանակահատվածում տարեկան միջինի (592 մմ) նկատմամբ նվազել են գրեթե 9%-ով[2]:

[1] Սուրենյան Գ, Խոեցյան Ա, «ՀՀ եղանակակլիմայական պայմանները ձևավորող սինօպտիկական պրոցեսները»: Երևան, Մեկնարկ, 2019թ., 168 էջ:

[2] Կլիմայի փոփոխության չորրորդ ազգային հաղորդագրություն:
Երևան, ՄԱԶԾ Հայաստան, 2020թ., էջ 19:

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

3. Աերոնավիգացիոն կլիմայական մոդելների նկարագրությունը

Օդանավակայանների տարածքում զարգացող վերը նշված եղանակային պայմանների նկարագրությունը հիմնված է հինգ տարվա օդերևութաբանական դիտարկումների ընթացքում ստացված տվյալների վերլուծության վրա: Ստորև բերված են տվյալ մոդելների համապատասխան տվյալների մշակման մեթոդները:

A, B, C, D և E մոդելների կլիմայական աղյուսակները («Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների) մշակել և պատրաստել են.

- Վահիկ Արզումանյանը - թռիչքների անվտանգության և որակի կառավարման բաժնի թռիչքների անվտանգության և որակի կառավարման մասնագետ,
- Ասյա Դիլանյանը, «Շիրակ» օդերևութաբանական սպասարկման ծառայության պետ,
- Հասմիկ Շախբազյանը, «Շիրակ» օդերևութաբանական սպասարկման ծառայության օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի մասնագետ-կանխատեսող,
- Մարինե Փիլոյանը, «Շիրակ» օդերևութաբանական սպասարկման ծառայության օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի մասնագետ-կանխատեսող
- Անի Սարդարյանը, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի առաջատար մասնագետ-դիտորդ,
- Արմինե Ադամյանը, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 2-րդ կարգի մասնագետ-դիտորդ,
- Մանե Անտոնյանը, օդերևութաբանական դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի տեխնիկ-դիտորդ,
- Ալվինա Մուրադյանը, օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող,
- Գալինա Առաքելյանը, օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող,
- Աղավնի Աղեկյանը, օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ-կանխատեսող:

Մոդել A

A մոդելը ներառում է տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա RVR/տեսանելիություն (մետր) և/կամ ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը (մետր) BKN կամ OVC քանակով սահմանված ժամանակահատվածում:

«Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների դեպքերում որպես ելակետային տվյալներ ընդունվել են 2020-2024 թվականների METAR ամփոփագրերը՝ երեսուն րոպե պարբերականությամբ:

Այս մոդելում RVR-ը սահմանվում է, երբ հորիզոնական տեսանելիությունը 1500

մետրից պակաս է (համաձայն ավիացիոն օդերևութաբանության մեջ հաստատված կանոնների):

Մոդել A աղյուսակը բաղկացած է երկու մասից.

առաջին մասը (առաջին 5 սյունակները) ցույց են տալիս թռիչքուղիների երկայնքով RVR/տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա և/կամ BKN կամ OVC ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը (տոկոս) նշված արժեքներից ցածր:

երկրորդ մասը (վերջին 4 սյունակները) պարունակում են տեսանելիության և/կամ BKN կամ OVC ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրության հաճախականությունը (տոկոս) նշված արժեքներից ցածր:

Աղյուսակների արժեքները ներկայացված են հետևյալ սկզբունքներով: Ավելի մեծ արժեքը ներառում է փոքրը (փոքրերը), օրինակ, եթե ամպի բարձրությունը 60 մ-ից պակաս է, այն ներառված է և՛ <60 մ, և՛ <90 մ սյունակում (ՀՕԿ Թիվ 49 Տեխնիկական կանոնակարգ, հատոր II): Նույն սկզբունքը պահպանված է նաև այս մոդելի մյուս օդերևութաբանական տարրերը մշակելիս:

A մոդելի աղյուսակները ուղեկցվում են գրաֆիկներով և կազմված են «Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների տվյալ տարվա բոլոր ամիսների համար:

Մոդել B

B մոդելը ներառում է տեսանելիության հաճախականություններ (արտահայտված տոկոսով) սահմանված արժեքներից ցածրի չափով (մետր) սահմանված ժամանակահատվածում (աղյուսակ 1):

«Զվարթնոց» և «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանների համար դիտարկումների հաճախականությունը հիմնված է կես ժամ ընդմիջումներով թողարկված ամփոփագրերի վրա: Կլիմայական աղյուսակները կազմելիս օգտագործվել են METAR ամփոփագրերում պարունակվող տեսանելիության նվազագույն արժեքները:

Աղյուսակ 1. Տեսանելիության չափանիշներ չափանիշներ (տրված են մետրերով)

<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000

Այս մոդելի համար կլիմայական աղյուսակներ կազմելիս օգտագործվել են 24 ժամյա ընթացքում դիտարկված տեսանելիության արժեքները: Յուրաքանչյուր սահմանված ժամանակի համար որոշվել է դիտարկումների ընդհանուր թիվը և տեսանելիության չափանիշների հիման վրա տրվել է դեպքերի թիվը տոկոսային արժեքով:

Մոդել B աղյուսակի «ՄԻՋԻՆ» դաշտերում տրված է ընդհանուր

հաճախականության միջին արժեքը (արտահայտված տոկոսներով) տեսանելիության չափանիշի համար (ՀՕԿ. Թիվ 49 - Տեխնիկական կանոնակարգ, հատոր II): Աղյուսակների արժեքները ներկայացված են հետևյալ սկզբունքով՝ ավելի մեծ արժեքը ներառում է ավելի փոքրը, օրինակ, եթե տեսանելիությունը 3500 մ-ից պակաս է, այն ներառված է և՛ <5000 մ, և՛ <8000 մ սյունակում (ՀՕԿ Թիվ 49 - Տեխնիկական կանոնակարգ, հատոր II):

B մոդելի հիման վրա յուրաքանչյուր օդանավակայանի համար կազմվել են գրաֆիկներ: Դրանք արտացոլում են տեսանելիության արժեքների փոփոխությունների դինամիկան՝ ըստ հետևյալ հաճախականության <800 մ; <1500 մ; <3000 մ; <5000 մ; <8000 մ:

Մոդել C

C մոդելը ներառում է BKN կամ OVC քանակի ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրության հաճախականությունները (արտահայտված տոկոսով) սահմանված արժեքներից ցածրի չափով (մետր) սահմանված ժամանակահատվածում (աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2. BKN կամ OVC քանակի ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը (ֆուտերով):

≤100	≤500
≤200	≤1000
≤300	≤1500

Գնահատման արժեքները ներկայացված են հետևյալ սկզբունքներով՝ ավելի մեծ արժեքը ներառում է ավելի փոքրը (փոքրերը), օրինակ, եթե սահմանի բարձրությունը 900 ֆուտից պակաս է, այն ներառված է և՛ ≤1000 ֆուտ, և՛ ≤1500 ֆուտ սյունակում (ՀՕԿ Թիվ 49 - Տեխնիկական կանոնակարգ, հատոր II): Նույն սկզբունքը պահպանվում է այս մոդելի աղյուսակի մյուս սյունակներում:

Մոդել C աղյուսակի ներքևի «ՄԻՋԻՆ» դաշտերը ցույց են տալիս յուրաքանչյուր դեպքի քանակի միջին արժեքը (տոկոսներով) (ՀՕԿ Թիվ 49 - Տեխնիկական կանոնակարգեր, հատոր II):

C մոդելի հիման վրա յուրաքանչյուր օդանավակայանի համար կազմվել են գրաֆիկներ: Դրանք պատկերում են ամպերի բարձրության սահմանի յուրաքանչյուր դեպքերի քանակի հարաբերակցությունը (աղյուսակ 3) ≤1500 պատահարների ընդհանուր թվին:

Աղյուսակ 3. Օգտագործված են BKN կամ OVC ներքին հարկի ամպերի ամենացածր շերտի ստորին սահմանի բարձրությունը (ֆուտերով):

<100	>300 ≤ 500
>100 ≤ 200	>500 ≤ 1000

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

>200≤300	>1000 ≤ 1500

Մոդել D

D մոդելը ներառում է քամու ուղղության միաժամանակյա գրանցման հաճախականությունները սահմանված տիրույթներում (30° միջակայքերում) և արագության սահմանված արժեքներով՝ սահմանված ժամանակահատվածում:

Մոդել D աղյուսակի «ԸՆԴԱՄԵՆԸ» դաշտերը ցույց են տալիս քամու ուղղության միաժամանակյա գրանցման հաճախականությունները (30° միջակայքերում) սահմանված տիրույթներում արագության սահմանված արժեքով: Յուրաքանչյուր աղյուսակ ուղեկցվում է գրաֆիկով:

Քամու պոռթկումները պատկերող աղյուսակում քամու ուղղությունը տրված է 10° միջակայքով, իսկ քամու պոռթկումների արագությունը 10 հանգույցից ավելի՝ 5 հանգույց միջակայքով:

Տվյալ մոդելում ներառված «ՀԱՆԴԱՐՏ» և «ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ» գրվածքներն ունեն հետևյալ բացատրությունը.

«ՀԱՆԴԱՐՏ» - երեսուն րոպե պարբերականությամբ հաղորդված METAR ամփոփագրերում վերջին 10 րոպեի ընթացքում քամու արագության մեծությունը 1 հանգույցից փոքր է,

«ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ» - երեսուն րոպե պարբերականությամբ հաղորդված METAR ամփոփագրերում վերջին 10 րոպեի ընթացքում քամու ուղղության փոփոխության միջակայքը 60° և ավել է, բայց չի գերազանցում 180°-ը և քամու արագությունը փոքր է 3 հանգույցից (առանց նշելու քամու միջին ուղությունը), ինչպես նաև քամու ուղղության փոփոխության միջակայքը 180° և ավել է քամու ուղղությունը հաղորդվում է փոփոխական (առանց նշելու քամու միջին ուղությունը):

Այս մոդելի աղյուսակներն ու գծապատկերները ցուցադրում են կլիմայական տեղեկատվություն, ինչը ստացվել է հնգամյա դիտարկումների ընթացքում և մշակվել՝ ըստ ամիսների և տարվա եղանակների:

Մոդել E

E մոդելը ներառում է օդի ջերմաստիճանի հաճախականությունները (արտահայտված տոկոսով) 5°C միջակայքով՝ սահմանված ժամանակահատվածում:

Մոդելում տրված աղյուսակները ցույց են տալիս սահմանված ջերմաստիճանների ամսական հաճախականությունը ժամային ընդմիջումներով: Մշակման նպատակով որպես հիմնական ամենաբարձր և ամենացածր արժեքներ օգտագործվել են օդի +44°C և -20°C ջերմաստիճանները:

Այս մոդելի աղյուսակը ցույց է տալիս օդի դիտարկվող ջերմաստիճանների առաջացման հաճախականությունը սահմանված միջակայքերում (աղյուսակ 4) սահմանված ժամային ընդմիջումներով: Միջին արժեքները ենթադրում են յուրաքանչյուր ջերմաստիճանի միջակայքի ամսական հաճախականությունը հինգ տարվա ընթացքում: Վերլուծությունը ներկայացված է E մոդել աղյուսակներում:

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Աղյուսակ 4. Օդի ջերմաստիճանի միջակայքերը (°C)

(°C)-ից	(°C) մինչև
-20	-16
-15	-11
-10	-6
-5	-0
0	4
5	9
10	14
15	19
20	24
25	29
30	34
35	39
40	44

4. «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի ընդհանուր բնութագիրը



Քարտեզ 2. «Զվարթնոց» աերոդրոմ

«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանը տեղակայված է Արարատյան գոգավորության հյուսիս-արևելյան հատվածում՝ մայրաքաղաք Երևանից 10 կմ արևմուտք, ինչպես նաև 1.5 կմ հարավ Փարաքար բնակավայրից և 14 կմ հեռավորությամբ Թուրքիայի հետ ունեցած պետական սահմանից: Կոորդինատներն են՝ հյուսիսային լայնության 40⁰ 08′ 50″N և արևելյան երկայնության 044⁰ 20′ 18″E: Օդանավակայանի բարձրությունը հաշված ծովի մակերևույթից 866 մ է:

Փոքր տարածքի ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանների գնահատման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ վերջինս հանդիսանում է, որպես մեկ էկոհամակարգի առանձին, սակայն միմյանց հետ սերտ փոխկապակցված միավոր, որոնց միասնական փոխազդեցությամբ է պայմանավորված տարածքի կլիմայական, հատկապես միկրոկլիմայական պայմանների առանձնահատկությունները: Ուստի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի շրջանի ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանների ուսումնասիրությունները պետք է կատարել Արարատյան գոգավորության, հատկապես նրա հյուսիս-արևելյան հատվածի համար:

Օդանավակայանի տարածքն իրենից ներկայացնում է ոչ մեծ թեքությամբ հարթավայր, որը հյուսիս-հյուսիս-արևմուտքից մոտ 50 կմ հեռավորության վրա

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

սահմանափակված է Հայաստանի ամենաբարձր, խոշոր, հանգած Արագածի հրաբխային լեռնազանգվածով, որի 4 գագաթներից ամենաբարձրն ունի 4090 մ բարձրություն: Հյուսիսից մոտ 30 կմ հեռավորությամբ սահմանափակված է Արայի լեռ հանգած հրաբխային լեռնազանգվածով (2575 մ), վերջինիս թիկունքում՝ հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք տարածվում է Ծաղկունյաց լեռնաշղթան:

Արայի լեռից դեպի հարավ և հարավ-արևելք, օդանավակայանից հյուսիս և հյուսիս-արևելք տարածվում են Եղվարդի, այնուհետև դրանից հարավ-արևելք՝ Կոտայքի և Ողջաբերդի սարավանդները (1100-1500 մ), որոնք տարածվելով դեպի հարավ-արևմուտք միանում են Երևանի գոգավորությանը: Այս սարավանդների արևելյան հատվածում, գրեթե հյուսիսից-հարավ ուղղությամբ, ձգվում է Գեղամա լեռնաշղթան (3597 մ): Օդանավակայանի հարավ-արևելյան հատվածը սահմանափակված է 2000-2200 մ բարձրությամբ Երանոսի լեռնաշղթայով:

Այսպիսով «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանը տեղակայված է Արարատ և Արագած երկու հզոր հանգած հրաբխային լեռնազանգվածներով և Գեղամա լեռնաշղթայով պարփակված Արարատյան գոգավորության հյուսիս-արևելյան հատվածում՝ Հրազդան և Քասախ գետերի միջին հոսանքի շրջանում:

Օդանավակայանի շրջանում ռելիեֆի այս խիստ խայտաբղետությունն ու յուրօրինակությունները ստեղծում են կլիմայական և միկրոկլիմայական պայմանների բազմազանություններ և բարդություններ, որոնք էլ իրենց հերթին մեծ ազդեցություն են ունենում թռիչքների կազմակերպման և անվտանգության ապահովման վրա:

«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի վազքուղին ունի հյուսիս-արևելքից (82º) դեպի հարավ-արևմուտք (263º) ուղղություն: Կախված օդերևութաբանական պայմաններից և հատկապես քամիների ուղղությունից և արագությունից՝ այս երկու ուղղություններով էլ իրականացվում են և թռիչքներ, և վայրէջքներ: Վայրէջքը 08 շեմով բաց է, իսկ 26 շեմով սահմանափակված է, պատճառը ռելիեֆն ու շինություններն են:

Ամռանը քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունները՝ կազմում են 24.15% (հյուսիսարևելյան ուղղությամբ) և 17.70% (հարավարևելյան ուղղությամբ), իսկ ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 78.69 %): Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, դիտվել է հյուսիսարևմտյան և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.09 %) (տե՛ս «Զվարթնոց» D մոդել):

Ձմռանը՝ ՀՀ հարավ-արևմուտքից և հարավ-արևելքից ներթափանցող օդային զանգվածներով պայմանավորված «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի տարածքում դիտվում է ամպամածության աճ և մեծանում է ցածր բարձրության ամպերի առաջացման հաճախականությունը (տես «Զվարթնոց» A, B, C մոդելները), տեսանելիության նվազում և առաջանում են մշուշ և մառախուղ: Այս եղանակային պայմանները կարող են տևել մի քանի ժամ (ներզանգվածային սառեցման

մառախուղներ) և օրեր (ներզանգվածային ադվեկտիվ մառախուղներ):

Նվազագույն ջերմաստիճաններից ամենացածրերը գրանցվել են դեկտեմբերին -15^0-ից -11^{0}C (ժամը 04:30 UTC) – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 5.16 % և հունվարին -20^0-ից -16^{0}C (ժամը 03:30-05:00 UTC) – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 1.94%, իսկ միջին գերակշող ջերմաստիճանները՝ դեկտեմբերին 0^0 -ից 4^{0}C – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 42.20% և հունվարին -5^0-ից -1^{0}C – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 36.38 % (տե՛ս «Զվարթնոց» մոդել E):

Գարնանը և ամռանը «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի տարածքում եղանակային ամենավտանգավոր երևույթներն են ամպրոպն ու կարկուտը: Դրանց առաջացման հավանականությունը հատկապես մեծ է հարավ-արևմուտքից ճակատների ներխուժման ժամանակ:

Առավելագույն ջերմաստիճաններից ամենաբարձրերը գրանցվել են հուլիսին 40^0-ից 44^{0}C (ժամը 13:30 UTC) – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 1.94 % և օգոստոսին 40^0-ից 44^{0}C (ժամը 12:00, 13:00 UTC) – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 2.58 %, իսկ միջին գերակշռող ջերմաստիճանները՝ հուլիսին 25^0 -ից 29^{0}C – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 34.97% և օգոստոսին 25^0 -ից 29^{0}C – դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 36.88% (տե՛ս «Զվարթնոց» մոդել E):

4.1 Տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա, տեսանելիությունը և ամպերի ներքին սահմանը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱԶՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.07	0.17	0.28	0.24	0.43	0.89	1.81
00:30	0.00	0.00	0.07	0.15	0.31	0.27	0.46	0.94	1.80
01:00	0.00	0.01	0.08	0.22	0.34	0.35	0.44	0.94	1.80
01:30	0.00	0.01	0.08	0.24	0.40	0.38	0.52	1.02	1.87
02:00	0.00	0.01	0.08	0.20	0.34	0.28	0.50	1.03	1.83
02:30	0.00	0.01	0.09	0.22	0.40	0.31	0.51	1.03	1.84
03:00	0.00	0.01	0.09	0.17	0.35	0.27	0.50	0.99	1.83
03:30	0.00	0.01	0.08	0.16	0.34	0.30	0.51	1.10	1.81
04:00	0.00	0.04	0.09	0.20	0.43	0.28	0.52	1.14	1.81
04:30	0.00	0.11	0.15	0.28	0.44	0.32	0.47	1.16	1.83
05:00	0.00	0.09	0.15	0.26	0.42	0.27	0.40	1.14	1.87
05:30	0.00	0.11	0.16	0.31	0.39	0.34	0.42	1.08	1.88
06:00	0.00	0.09	0.12	0.23	0.38	0.23	0.38	1.02	1.87
06:30	0.00	0.07	0.08	0.17	0.32	0.19	0.35	0.83	1.81
07:00	0.00	0.05	0.09	0.19	0.26	0.22	0.28	0.70	1.80
07:30	0.00	0.03	0.04	0.11	0.31	0.15	0.34	0.67	1.73
08:00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.22	0.08	0.24	0.55	1.68
08:30	0.00	0.03	0.04	0.07	0.17	0.08	0.17	0.44	1.57
09:00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.17	0.07	0.17	0.43	1.56
09:30	0.00	0.01	0.03	0.05	0.12	0.07	0.13	0.39	1.49
10:00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.09	0.07	0.11	0.38	1.49
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.04	0.13	0.36	1.42
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.01	0.13	0.31	1.29
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.09	0.28	1.24
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.08	0.28	1.17
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.08	0.27	1.12
13:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.05	0.09	0.28	1.13
13:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.05	0.07	0.30	1.14
14:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.09	0.05	0.12	0.34	1.18
14:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.05	0.08	0.28	1.20
15:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.07	0.12	0.28	1.26
15:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.07	0.15	0.35	1.32
16:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.08	0.19	0.42	1.47
16:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.07	0.22	0.43	1.52

17:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.08	0.23	0.46	1.64
17:30	0.00	0.00	0.03	0.08	0.12	0.11	0.23	0.44	1.68
18:00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.11	0.11	0.24	0.48	1.71
18:30	0.00	0.00	0.03	0.08	0.12	0.13	0.26	0.50	1.71
19:00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.13	0.13	0.28	0.54	1.75
19:30	0.00	0.01	0.04	0.11	0.15	0.15	0.27	0.55	1.75
20:00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.13	0.15	0.27	0.59	1.77
20:30	0.00	0.00	0.03	0.08	0.13	0.15	0.30	0.65	1.81
21:00	0.00	0.01	0.04	0.11	0.19	0.17	0.28	0.62	1.77
21:30	0.00	0.01	0.05	0.12	0.20	0.17	0.32	0.65	1.79
22:00	0.00	0.00	0.05	0.13	0.22	0.19	0.31	0.63	1.80
22:30	0.00	0.00	0.05	0.11	0.15	0.16	0.27	0.70	1.76
23:00	0.00	0.00	0.05	0.11	0.16	0.17	0.28	0.70	1.76
23:30	0.00	0.00	0.05	0.13	0.23	0.22	0.35	0.78	1.72
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.81	2.33	5.12	9.66	7.49	13.31	30.35	77.88

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ հունվարին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.81% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 7.49% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):




UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, հունվարին՝ ըստ ժամերի (2020-2024թթ.)
Հաճախականություն (%)
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Ժամանակ (UTC)
VIS/HS <800 <60 (200FT)
VIS/HS <1500 <150 (500FT)
VIS/HS <3000 <300 (1000FT)
VIS/HS <8000 <600 (2000FT)

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6816 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՁՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.06	0.10	0.23	0.78
00:30	0.00	0.00	0.03	0.06	0.06	0.07	0.12	0.26	0.89
01:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.06	0.31	0.91
01:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.06	0.13	0.31	0.91
02:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.10	0.35	0.89
02:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.06	0.15	0.34	0.89
03:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.04	0.16	0.41	0.95
03:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.09	0.09	0.18	0.38	1.00
04:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.13	0.06	0.15	0.34	1.04
04:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.09	0.06	0.10	0.32	1.09
05:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.06	0.04	0.09	0.32	1.14
05:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.04	0.13	0.35	1.22
06:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.03	0.10	0.32	1.26
06:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.01	0.10	0.29	1.12
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.06	0.26	1.06
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.18	1.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.15	0.97
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.10	0.87
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.84
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.76
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.70
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.66
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.65
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.60
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.63
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.60
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.57
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.50
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.51
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.50
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.56
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.65
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.66
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.67
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.18	0.78

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.76
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18	0.78
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.78
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.79
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.84
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.85
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.84
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.19	0.87
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.07	0.25	0.94
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.22	0.91
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.16	0.91
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.18	0.92
23:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.15	0.87
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.01	0.22	0.44	0.95	0.75	2.44	8.54	39.88

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ փետրվարին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.01% (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.75% (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):




UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, փետրվարին՝ ըստ ժամերի (2020-2024թթ.)
Հաճախականություն (%)
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
Ժամանակ (UTC)
VIS/HS <800 <60 (200FT)
VIS/HS <1500 <150 (500FT)
VIS/HS <3000 <300 (1000FT)
VIS/HS <8000 <600 (2000FT)

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.09	0.23
00:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.09	0.24
01:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.12	0.26
01:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.11	0.23
02:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.07	0.24
02:30	0.00	0.00	0.04	0.05	0.05	0.05	0.07	0.08	0.32
03:00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.08	0.11	0.11	0.13	0.30
03:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05	0.07	0.08	0.13	0.32
04:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.05	0.07	0.15	0.34
04:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.05	0.13	0.39
05:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.16	0.40
05:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.15	0.40
06:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.12	0.39
06:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.34
07:00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.09	0.27
07:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.08	0.28
08:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.24
08:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.24
09:00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.11	0.24
09:30	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	0.23
10:00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	0.17
10:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.09	0.16
11:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.16
11:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.08	0.13
12:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.11
12:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.15
13:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.11
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09
14:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.11
14:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
15:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
16:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.08
16:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

17:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
17:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.12
18:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.16
18:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.15
19:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.13
19:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.12
20:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.17
20:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.23
21:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.20
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.17
22:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.19
22:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.22
23:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.22
23:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.22
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	1.32	1.47	1.53	1.59	1.83	3.44	9.81

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ մարտին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 1.32% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 1.59% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):




UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, մարտին՝ ըստ ժամերի (2020-2024 թթ.)
Հաճախականություն (%)
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Ժամանակ (UTC)
VIS/HS <800 <60 (200FT)
VIS/HS <1500 <150 (500FT)
VIS/HS <3000 <300 (1000FT)
VIS/HS <8000 <600 (2000FT)

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՁՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.29
00:30	0.00	0.00	0.03	0.18	0.18	0.18	0.18	0.21	0.33
01:00	0.00	0.00	0.03	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19	0.32
01:30	0.00	0.00	0.04	0.17	0.18	0.15	0.15	0.17	0.28
02:00	0.00	0.00	0.07	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.35
02:30	0.00	0.00	0.08	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.39
03:00	0.01	0.01	0.06	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19	0.36
03:30	0.00	0.00	0.07	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.36
04:00	0.00	0.01	0.10	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.35
04:30	0.00	0.00	0.07	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.33
05:00	0.00	0.00	0.07	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.28
05:30	0.00	0.00	0.06	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.31
06:00	0.00	0.00	0.03	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.35
06:30	0.00	0.00	0.03	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.32
07:00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.31
07:30	0.00	0.00	0.01	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.22
08:00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.22
08:30	0.00	0.00	0.01	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.18
09:00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.17
09:30	0.00	0.00	0.03	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.22
10:00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.21
10:30	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.18
11:00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.21
11:30	0.00	0.00	0.03	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.25
12:00	0.00	0.00	0.03	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.28
12:30	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.21	0.28
13:00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.24
13:30	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.26
14:00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.31
14:30	0.00	0.00	0.01	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.26
15:00	0.00	0.00	0.01	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.35
15:30	0.00	0.00	0.01	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.36
16:00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.32
16:30	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.25
17:00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.21

17:30	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18
18:00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.19
18:30	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.22
19:00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.21
19:30	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.25
20:00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.19
20:30	0.00	0.00	0.04	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.22
21:00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.25
21:30	0.00	0.00	0.01	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.24
22:00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.26
22:30	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.28
23:00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.17	0.18	0.28
23:30	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.29
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.01	0.03	1.04	7.69	7.72	7.67	7.68	8.00	12.96

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ ապրիլին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 50 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.01% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 7.67% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):




UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, ապրիլին՝ ըստ ժամերի (2020-2024թթ.)
Հաճախականություն (%)
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Ժամանակ (UTC)
VIS/HS <800 <60 (200FT)
VIS/HS <1500 <150 (500FT)
VIS/HS <3000 <300 (1000FT)
VIS/HS <8000 <600 (2000FT)

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՁՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11
00:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.12
01:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.12
01:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.15
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.03	0.16
02:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.16
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.11
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.03	0.07	0.12	0.09	0.15	0.50	3.40

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ մայիսին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.03% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.09% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը A):




UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, մայիսին՝ ըստ ժամերի (2020-2024 թթ.)
Հաճախականություն (%)
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Ժամանակ (UTC)
VIS/HS <800 <60 (200FT)
VIS/HS <1500 <150 (500FT)
VIS/HS <3000 <300 (1000FT)
VIS/HS <8000 <600 (2000FT)

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՁՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.24

Հունիսի հնգամյա դիտարկումների համաձայն RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 1000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.22% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.54

Հուլիսի հնգամյա դիտարկումների համաձայն RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 1000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.01% (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11

Օգոստոսի հնգամյա դիտարկումների համաձայն RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 1000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.01% (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ:2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՁՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/HS					VIS/HS			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.13	1.53

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 1500 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 300 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.01% (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 1000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.13% (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):




UDYZ- Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, սեպտեմբերին՝ ըստ ժամերի (2020-2024թթ.)
Հաճախականություն (%)
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Ժամանակ (UTC)
VIS/HS <800 <60 (200FT)
VIS/HS <1500 <150 (500FT)
VIS/HS <3000 <300 (1000FT)
VIS/HS <8000 <600 (2000FT)

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.19
00:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.28
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.27
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.27
02:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	0.28
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.07	0.31
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.04	0.31
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.08	0.36
04:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.05	0.44
04:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.46
05:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.51
05:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.46
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.35
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.15
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.09
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.15
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.19
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.04	0.19
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.19
22:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.20
22:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.22
23:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.20
23:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05	0.26
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.03	0.09	0.22	0.36	0.30	0.43	1.03	9.60

Համաձայն հնգամյա դիտարկումների՝ հոկտեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից ցածր արժեքների գրանցման հաճախականությունը կազմել է 0.09% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.30% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):





ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.06	0.14	0.46	1.38
00:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.07	0.17	0.44	1.39
01:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.06	0.11	0.46	1.39
01:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.07	0.13	0.46	1.32
02:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.07	0.11	0.50	1.35
02:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.08	0.15	0.51	1.36
03:00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.08	0.07	0.13	0.51	1.36
03:30	0.00	0.01	0.04	0.07	0.13	0.10	0.17	0.60	1.43
04:00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.15	0.08	0.17	0.67	1.46
04:30	0.00	0.01	0.04	0.06	0.15	0.07	0.15	0.68	1.51
05:00	0.00	0.03	0.06	0.08	0.18	0.11	0.21	0.72	1.57
05:30	0.00	0.03	0.04	0.08	0.15	0.08	0.18	0.69	1.67
06:00	0.00	0.01	0.06	0.11	0.14	0.11	0.19	0.56	1.64
06:30	0.00	0.01	0.04	0.07	0.15	0.10	0.18	0.46	1.57
07:00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.11	0.07	0.17	0.33	1.43
07:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11	0.04	0.15	0.31	1.42
08:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.03	0.11	0.26	1.31
08:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.01	0.10	0.19	1.22
09:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.06	0.17	1.14
09:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07	0.17	1.08
10:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.15	1.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.15	0.89
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.79
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.72
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.69
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.68
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.72
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.72
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.10	0.88
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.94
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	1.04
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.14	1.18
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.14	1.31
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.17	1.39

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.19	1.36
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.21	1.36
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11	0.24	1.38
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11	0.25	1.39
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.13	0.28	1.38
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.11	0.29	1.33
20:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.11	0.33	1.35
20:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.13	0.33	1.33
21:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06	0.14	0.35	1.31
21:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.08	0.18	0.33	1.36
22:00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.11	0.13	0.19	0.43	1.33
22:30	0.00	0.00	0.03	0.07	0.10	0.13	0.18	0.42	1.35
23:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.10	0.08	0.19	0.43	1.33
23:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.10	0.17	0.44	1.36
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.13	0.51	1.24	2.60	2.13	5.19	15.33	59.86

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ նոյեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.13% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 2.13% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):




UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, նոյեմբերին՝ ըստ ժամերի (2020-2024 թթ.)
Հաճախականություն (%)
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Ժամանակ (UTC)
VIS/HS <800 <60 (200FT)
VIS/HS <1500 <150 (500FT)
VIS/HS <3000 <300 (1000FT)
VIS/HS <8000 <600 (2000FT)

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/HS					VIS/HS			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.15	0.07	0.27	0.86	1.44
00:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.15	0.08	0.22	0.86	1.42
01:00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.13	0.11	0.30	0.91	1.45
01:30	0.00	0.01	0.04	0.08	0.20	0.16	0.31	0.95	1.49
02:00	0.00	0.00	0.07	0.09	0.19	0.15	0.31	0.99	1.47
02:30	0.00	0.00	0.07	0.11	0.22	0.13	0.32	1.01	1.44
03:00	0.00	0.00	0.07	0.09	0.22	0.13	0.32	1.03	1.51
03:30	0.00	0.00	0.04	0.07	0.22	0.16	0.34	1.01	1.49
04:00	0.00	0.04	0.09	0.15	0.30	0.17	0.42	0.99	1.52
04:30	0.00	0.05	0.11	0.16	0.42	0.12	0.34	0.95	1.52
05:00	0.00	0.12	0.16	0.19	0.47	0.23	0.44	1.06	1.53
05:30	0.00	0.13	0.15	0.19	0.44	0.22	0.47	1.09	1.63
06:00	0.00	0.09	0.11	0.13	0.38	0.15	0.40	1.03	1.64
06:30	0.00	0.09	0.12	0.15	0.31	0.11	0.28	0.98	1.60
07:00	0.00	0.05	0.09	0.11	0.28	0.09	0.26	0.82	1.53
07:30	0.00	0.01	0.07	0.08	0.23	0.08	0.22	0.74	1.52
08:00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.19	0.05	0.17	0.62	1.51
08:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.17	0.04	0.15	0.48	1.49
09:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.13	0.03	0.13	0.39	1.41
09:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.09	0.01	0.12	0.30	1.36
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.01	0.09	0.27	1.29
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.20	1.29
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.08	0.13	1.17
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.08	0.11	1.13
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.01	0.09	0.12	1.12
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.01	0.05	0.12	1.12
13:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.01	0.05	0.09	1.12
13:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.01	0.07	0.11	1.10
14:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.03	0.05	0.17	1.13
14:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.04	0.05	0.23	1.12
15:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.04	0.08	0.26	1.22
15:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.09	0.05	0.09	0.35	1.30
16:00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.08	0.05	0.09	0.38	1.33
16:30	0.00	0.00	0.03	0.05	0.09	0.08	0.08	0.43	1.37

17:00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.08	0.07	0.11	0.48	1.44
17:30	0.00	0.00	0.03	0.05	0.09	0.07	0.09	0.44	1.38
18:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.09	0.05	0.13	0.50	1.42
18:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11	0.09	0.20	0.55	1.36
19:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11	0.08	0.17	0.58	1.41
19:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.09	0.07	0.20	0.60	1.47
20:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.07	0.17	0.62	1.51
20:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.05	0.17	0.71	1.47
21:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.04	0.16	0.71	1.45
21:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.04	0.15	0.73	1.41
22:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12	0.04	0.20	0.69	1.45
22:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.04	0.27	0.78	1.47
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.24	0.78	1.44
23:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.04	0.31	0.83	1.42
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.65	1.63	2.43	7.34	3.44	9.44	29.07	66.85

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ դեկտեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.65% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 3.44% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):




UDYZ - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, դեկտեմբերին՝ ըստ ժամերի (2020-2024 թթ.)
Հաճախականություն (%)
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Ժամանակ (UTC)
VIS/HS <800 <60 (200FT)
VIS/HS <1500 <150 (500FT)
VIS/HS <3000 <300 (1000FT)
VIS/HS <8000 <600 (2000FT)

4.1.1 Տեսանելիությունը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ								
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.08	0.12	0.12	0.13	0.27	0.71	1.33	1.63
00:30	0.08	0.11	0.15	0.19	0.28	0.77	1.33	1.63
01:00	0.11	0.16	0.17	0.22	0.28	0.77	1.32	1.61
01:30	0.08	0.15	0.16	0.22	0.32	0.81	1.29	1.64
02:00	0.08	0.12	0.13	0.16	0.27	0.81	1.29	1.59
02:30	0.11	0.15	0.17	0.19	0.27	0.79	1.29	1.59
03:00	0.12	0.15	0.17	0.19	0.30	0.78	1.32	1.61
03:30	0.11	0.13	0.17	0.22	0.32	0.90	1.34	1.61
04:00	0.08	0.15	0.16	0.17	0.32	0.94	1.36	1.61
04:30	0.11	0.16	0.17	0.19	0.30	0.97	1.38	1.63
05:00	0.09	0.12	0.13	0.16	0.26	0.98	1.40	1.68
05:30	0.09	0.12	0.19	0.19	0.24	0.89	1.41	1.67
06:00	0.08	0.11	0.12	0.12	0.22	0.83	1.38	1.67
06:30	0.07	0.08	0.09	0.09	0.22	0.70	1.37	1.65
07:00	0.05	0.05	0.11	0.12	0.17	0.58	1.30	1.65
07:30	0.03	0.04	0.05	0.08	0.22	0.54	1.17	1.59
08:00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.16	0.46	1.05	1.55
08:30	0.03	0.04	0.05	0.05	0.11	0.38	0.89	1.49
09:00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.11	0.35	0.75	1.42
09:30	0.01	0.03	0.04	0.04	0.07	0.32	0.71	1.36
10:00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.05	0.31	0.65	1.34
10:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.09	0.30	0.59	1.32
11:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.26	0.54	1.18
11:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.26	0.51	1.16
12:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.26	0.50	1.09
12:30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.24	0.46	1.05
13:00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.07	0.26	0.44	1.05
13:30	0.00	0.03	0.04	0.04	0.05	0.27	0.48	1.08
14:00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.08	0.27	0.48	1.09
14:30	0.01	0.01	0.01	0.05	0.07	0.26	0.52	1.13
15:00	0.01	0.01	0.04	0.05	0.09	0.26	0.55	1.18
15:30	0.01	0.01	0.03	0.05	0.11	0.31	0.65	1.22
16:00	0.01	0.03	0.05	0.07	0.13	0.36	0.75	1.37

16:30	0.03	0.04	0.04	0.05	0.15	0.36	0.82	1.41
17:00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.15	0.38	0.89	1.52
17:30	0.03	0.04	0.04	0.05	0.15	0.36	0.94	1.57
18:00	0.03	0.04	0.04	0.05	0.17	0.42	0.95	1.60
18:30	0.03	0.04	0.04	0.08	0.19	0.42	0.94	1.60
19:00	0.03	0.05	0.07	0.08	0.20	0.46	0.95	1.63
19:30	0.05	0.05	0.08	0.08	0.19	0.47	0.97	1.63
20:00	0.04	0.05	0.08	0.09	0.19	0.50	1.03	1.64
20:30	0.03	0.05	0.07	0.09	0.20	0.54	1.05	1.64
21:00	0.04	0.07	0.09	0.11	0.20	0.54	1.02	1.64
21:30	0.07	0.07	0.08	0.11	0.22	0.54	1.13	1.67
22:00	0.07	0.08	0.09	0.11	0.20	0.52	1.10	1.68
22:30	0.07	0.09	0.11	0.11	0.17	0.60	1.18	1.65
23:00	0.08	0.09	0.12	0.12	0.19	0.60	1.25	1.64
23:30	0.08	0.12	0.12	0.13	0.23	0.65	1.28	1.57
Միջին	0.05	0.07	0.08	0.10	0.18	0.53	0.99	1.48

Հունվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 1.48%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 98.52% :

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.05% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6816 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ								
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.015	0.01	0.01	0.03	0.07	0.19	0.41	0.75
00:30	0.015	0.03	0.03	0.03	0.07	0.21	0.41	0.82
01:00	0.015	0.01	0.01	0.01	0.04	0.23	0.41	0.85
01:30	0.015	0.03	0.03	0.03	0.07	0.23	0.43	0.85
02:00	0.015	0.01	0.01	0.01	0.07	0.28	0.45	0.85
02:30	0.029	0.03	0.03	0.04	0.12	0.26	0.45	0.88
03:00	0.015	0.01	0.03	0.03	0.10	0.29	0.44	0.88
03:30	0.015	0.01	0.04	0.06	0.12	0.28	0.48	0.92
04:00	0.029	0.03	0.04	0.04	0.10	0.28	0.57	0.94
04:30	0.029	0.03	0.04	0.06	0.10	0.26	0.57	1.01
05:00	0.015	0.01	0.03	0.03	0.06	0.26	0.57	1.10
05:30	0.000	0.01	0.01	0.01	0.07	0.26	0.60	1.14
06:00	0.000	0.00	0.00	0.01	0.04	0.23	0.51	1.16
06:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.04	0.23	0.50	1.03
07:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.43	0.89
07:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.37	0.84
08:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.29	0.79
08:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.25	0.75
09:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.19	0.73
09:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.67
10:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.60
10:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.56
11:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.53
11:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.48
12:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.48
12:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.44
13:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.43
13:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.40
14:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.40
14:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.43
15:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.48
15:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.18	0.57
16:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.21	0.60
16:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.25	0.69
17:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.04	0.12	0.31	0.76

17:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.32	0.75
18:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.37	0.76
18:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.35	0.76
19:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.37	0.78
19:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.40	0.82
20:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.35	0.84
20:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.41	0.85
21:00	0.000	0.01	0.01	0.01	0.06	0.19	0.38	0.85
21:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.04	0.21	0.41	0.87
22:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.43	0.87
22:30	0.000	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18	0.38	0.89
23:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18	0.40	0.87
23:30	0.015	0.01	0.01	0.01	0.04	0.16	0.37	0.84
Միջին	0.005	0.01	0.01	0.01	0.03	0.13	0.32	0.76

Փետրվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.76%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.24%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել 0.005% (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.15
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.12	0.19
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.11	0.19
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.11	0.19
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.12	0.20
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.12	0.24
03:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.07	0.13	0.23
03:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.09	0.20	0.28
04:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.09	0.19	0.28
04:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.09	0.22	0.32
05:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11	0.23	0.34
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.22	0.32
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.19	0.31
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.24
07:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.09	0.17
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.17
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.12
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.11
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.08
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.08
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.11
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.11
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.11
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.11
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.15
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.11	0.19
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.09	0.17
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.13
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.16
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.17
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.16
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.17
Միջին	0.001	0.001	0.001	0.003	0.01	0.03	0.08	0.15

Մարտի կլիմայական աղյուսակի համաձայն տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.15%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.85%

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻԱՅԻ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06	0.13
00:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.06	0.15
01:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07	0.14
01:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07	0.14
02:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.18
02:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.19
03:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.08	0.22
03:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.21
04:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.06	0.19
04:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.19
05:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.14
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.17
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.15
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.14
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.11
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.13
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.14
Միջին	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.010	0.025	0.11

Ապրիլի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.11%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.89%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.003% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.09
00:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.11
01:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.11
01:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.13
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.15
02:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.08	0.16
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.17
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.12
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.07
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.09
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07
Միջին	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.007	0.02	0.06

Մայիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.06%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում համապատասխանաբար 99.94% :

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.22
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	0.008	0.02

Հունիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.02%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.98%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի, վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.004% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05

17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	0.01

Հուլիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.99%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 5000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.002% (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

Օգոստոսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.99% (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
01:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.07
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	0.006	0.03

Սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.03%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.97%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 3000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.003% (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.07	0.22
00:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.11	0.31
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09	0.31
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.11	0.31
02:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.12	0.28
02:30	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.13	0.31
03:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07	0.13	0.32
03:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.09	0.15	0.40
04:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.12	0.52
04:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.12	0.58
05:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.15	0.63
05:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.12	0.55
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.39
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.35
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.24
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.20
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.16
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.19

17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.17
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.20
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.20
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.19
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.15
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.16
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.22
20:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.08	0.26
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.09	0.24
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.24
22:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.26
22:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.11	0.27
23:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.27
23:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05	0.12	0.27
Միջին	0.001	0.003	0.004	0.005	0.01	0.02	0.06	0.24

Հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.24%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.76%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.08	0.28	0.65	1.13
00:30	0.03	0.03	0.03	0.04	0.11	0.28	0.65	1.14
01:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.07	0.32	0.69	1.13
01:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.08	0.31	0.69	1.10
02:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07	0.33	0.69	1.11
02:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.11	0.35	0.75	1.13
03:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.36	0.78	1.14
03:30	0.03	0.03	0.04	0.06	0.10	0.38	0.78	1.17
04:00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.11	0.42	0.76	1.19
04:30	0.01	0.03	0.03	0.04	0.10	0.40	0.83	1.28
05:00	0.03	0.03	0.04	0.07	0.13	0.42	0.89	1.32
05:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.08	0.40	0.88	1.43
06:00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.07	0.25	0.81	1.39
06:30	0.01	0.04	0.04	0.06	0.06	0.17	0.65	1.31
07:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.06	0.13	0.57	1.17
07:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.08	0.39	1.13
08:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.08	0.26	1.06
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.22	0.97
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.19	0.90
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.14	0.79
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	0.72
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10	0.64
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10	0.56
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.51
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.47
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.46
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.50
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.14	0.53
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.67
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	0.71
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.25	0.79
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.35	0.96
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.36	1.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.42	1.13
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.42	1.11

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.44	1.13
18:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.11	0.47	1.13
18:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13	0.44	1.15
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.15	0.46	1.17
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18	0.43	1.13
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.21	0.43	1.14
20:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.21	0.49	1.13
21:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.24	0.49	1.10
21:30	0.01	0.01	0.04	0.04	0.11	0.21	0.56	1.11
22:00	0.01	0.04	0.04	0.06	0.11	0.26	0.56	1.06
22:30	0.03	0.03	0.04	0.07	0.10	0.25	0.60	1.06
23:00	0.03	0.03	0.06	0.06	0.11	0.26	0.63	1.07
23:30	0.01	0.03	0.03	0.06	0.10	0.26	0.65	1.11
Միջին	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.17	0.46	1.00

Նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 1.00%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.00%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել 0.01% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40 08 50 N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044 20 18 E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
00:00	0.01	0.04	0.05	0.07	0.30	0.94	1.42	1.68
00:30	0.03	0.04	0.05	0.07	0.24	0.91	1.41	1.68
01:00	0.04	0.04	0.07	0.09	0.31	0.95	1.44	1.68
01:30	0.04	0.08	0.12	0.17	0.28	0.94	1.42	1.68
02:00	0.04	0.11	0.11	0.15	0.26	1.05	1.44	1.68
02:30	0.07	0.09	0.11	0.15	0.27	1.06	1.42	1.67
03:00	0.07	0.09	0.13	0.19	0.28	1.08	1.47	1.69
03:30	0.07	0.12	0.15	0.23	0.35	1.06	1.47	1.71
04:00	0.09	0.13	0.17	0.23	0.43	1.05	1.45	1.72
04:30	0.08	0.11	0.13	0.17	0.36	1.02	1.48	1.76
05:00	0.12	0.19	0.22	0.24	0.44	1.12	1.51	1.77
05:30	0.15	0.16	0.19	0.23	0.47	1.12	1.51	1.77
06:00	0.12	0.13	0.13	0.19	0.36	1.09	1.56	1.79
06:30	0.11	0.12	0.13	0.15	0.28	0.99	1.53	1.76
07:00	0.08	0.11	0.11	0.13	0.23	0.91	1.42	1.69
07:30	0.04	0.08	0.08	0.09	0.17	0.81	1.33	1.68
08:00	0.01	0.03	0.05	0.09	0.16	0.65	1.21	1.65
08:30	0.00	0.03	0.05	0.08	0.12	0.51	1.08	1.63
09:00	0.00	0.01	0.04	0.05	0.11	0.39	1.01	1.52
09:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.09	0.32	0.94	1.49
10:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.28	0.81	1.42
10:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.23	0.73	1.40
11:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.17	0.69	1.32
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.15	0.60	1.32
12:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.15	0.58	1.28
12:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.13	0.56	1.28
13:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.13	0.55	1.26
13:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.08	0.16	0.55	1.28
14:00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.07	0.22	0.66	1.34
14:30	0.01	0.01	0.04	0.05	0.09	0.31	0.71	1.37
15:00	0.01	0.03	0.03	0.05	0.09	0.32	0.90	1.51
15:30	0.03	0.03	0.05	0.07	0.11	0.39	0.98	1.59
16:00	0.03	0.03	0.04	0.05	0.11	0.46	1.13	1.63
16:30	0.03	0.03	0.04	0.08	0.11	0.54	1.20	1.65
17:00	0.03	0.03	0.04	0.07	0.13	0.59	1.25	1.72

17:30	0.03	0.03	0.04	0.08	0.12	0.58	1.24	1.69
18:00	0.03	0.04	0.04	0.07	0.15	0.62	1.25	1.69
18:30	0.03	0.04	0.05	0.09	0.20	0.66	1.24	1.65
19:00	0.03	0.04	0.07	0.09	0.19	0.67	1.26	1.68
19:30	0.03	0.05	0.07	0.09	0.20	0.66	1.28	1.69
20:00	0.01	0.04	0.05	0.08	0.20	0.67	1.34	1.68
20:30	0.01	0.03	0.05	0.07	0.20	0.70	1.36	1.68
21:00	0.01	0.01	0.03	0.05	0.17	0.74	1.41	1.67
21:30	0.01	0.01	0.03	0.05	0.17	0.78	1.38	1.69
22:00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.22	0.79	1.42	1.72
22:30	0.03	0.04	0.05	0.05	0.26	0.87	1.40	1.72
23:00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.24	0.86	1.41	1.69
23:30	0.00	0.03	0.04	0.04	0.31	0.90	1.47	1.68
Միջին	0.03	0.05	0.06	0.09	0.20	0.66	1.18	1.60

Դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 1.60%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 98.40% :

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.03% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր
<800	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09
<1500	0.18	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.20
<3000	0.53	0.13	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.17	0.66
<5000	0.99	0.32	0.08	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.06	0.46	1.18
<8000	1.48	0.76	0.15	0.11	0.06	0.02	0.01	0.01	0.03	0.24	1.00	1.60

4.1.2 Ամպամածությունը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.11	0.15	0.16	0.17	0.27	0.32
00:30	0.08	0.16	0.16	0.23	0.27	0.35
01:00	0.13	0.15	0.16	0.20	0.26	0.30
01:30	0.16	0.19	0.20	0.26	0.30	0.35
02:00	0.12	0.20	0.23	0.26	0.30	0.34
02:30	0.12	0.22	0.23	0.26	0.32	0.35
03:00	0.08	0.17	0.20	0.23	0.31	0.34
03:30	0.08	0.17	0.19	0.22	0.30	0.32
04:00	0.11	0.19	0.20	0.23	0.28	0.31
04:30	0.13	0.15	0.17	0.22	0.30	0.32
05:00	0.11	0.15	0.15	0.17	0.26	0.31
05:30	0.15	0.15	0.17	0.22	0.28	0.34
06:00	0.11	0.15	0.16	0.22	0.28	0.32
06:30	0.09	0.11	0.13	0.17	0.23	0.28
07:00	0.09	0.09	0.11	0.19	0.23	0.28
07:30	0.07	0.09	0.09	0.16	0.23	0.28
08:00	0.04	0.07	0.07	0.11	0.22	0.26
08:30	0.03	0.07	0.07	0.08	0.17	0.23
09:00	0.03	0.05	0.07	0.08	0.24	0.26
09:30	0.03	0.05	0.07	0.08	0.17	0.24
10:00	0.03	0.04	0.05	0.08	0.17	0.26
10:30	0.00	0.03	0.04	0.07	0.15	0.20
11:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.11	0.13
11:30	0.01	0.01	0.04	0.05	0.09	0.15
12:00	0.01	0.01	0.04	0.05	0.09	0.15
12:30	0.01	0.03	0.04	0.07	0.09	0.12
13:00	0.01	0.01	0.03	0.05	0.07	0.13
13:30	0.01	0.01	0.01	0.05	0.08	0.13
14:00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.09	0.16
14:30	0.00	0.01	0.01	0.04	0.08	0.15
15:00	0.01	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13
15:30	0.01	0.03	0.04	0.05	0.08	0.15
16:00	0.01	0.03	0.05	0.05	0.08	0.15

16:30	0.01	0.04	0.07	0.07	0.09	0.13
17:00	0.03	0.07	0.08	0.08	0.11	0.15
17:30	0.05	0.07	0.08	0.08	0.11	0.16
18:00	0.05	0.05	0.07	0.08	0.11	0.20
18:30	0.05	0.07	0.07	0.08	0.12	0.20
19:00	0.05	0.08	0.08	0.08	0.12	0.22
19:30	0.07	0.08	0.08	0.09	0.13	0.20
20:00	0.05	0.07	0.08	0.09	0.17	0.24
20:30	0.05	0.07	0.09	0.09	0.16	0.23
21:00	0.07	0.08	0.08	0.13	0.17	0.26
21:30	0.07	0.11	0.11	0.11	0.19	0.28
22:00	0.08	0.11	0.11	0.12	0.17	0.26
22:30	0.05	0.08	0.09	0.13	0.17	0.24
23:00	0.05	0.08	0.09	0.11	0.19	0.24
23:30	0.08	0.11	0.12	0.15	0.23	0.30
ՄԻՋԻՆ	0.059	0.087	0.099	0.124	0.182	0.238

Հունվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.762% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.59% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6816 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
00:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.06
01:00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.04
01:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.04	0.06
02:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.04
02:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.04
03:00	0.01	0.03	0.06	0.07	0.10	0.12
03:30	0.03	0.04	0.07	0.07	0.12	0.12
04:00	0.01	0.03	0.06	0.06	0.07	0.10
04:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07
05:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04
05:30	0.03	0.03	0.04	0.06	0.09	0.09
06:00	0.01	0.03	0.04	0.06	0.07	0.09
06:30	0.01	0.01	0.01	0.06	0.07	0.09
07:00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.09	0.12
07:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.09
08:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.09
08:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07
09:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.09
09:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.07
10:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.07
10:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.07
11:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.07
11:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.09
12:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.09
12:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.10
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.10
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.07
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
14:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
16:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.06
22:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
23:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
ՄԻՋԻՆ	0.005	0.006	0.011	0.021	0.042	0.061

Փետրվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.939% (Տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.005% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ:7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
00:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
01:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
01:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
02:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
03:00	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
03:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
04:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
04:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
05:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.05	0.05
05:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.08
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09
07:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.08
07:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07
08:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.09
08:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09
09:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.08
09:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.07
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07
10:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.05
11:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04
11:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04
13:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
17:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

17:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
18:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03
18:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
19:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
19:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
21:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03
21:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03
22:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03
22:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03
23:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03
23:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
ՄԻՋԻՆ	0.003	0.004	0.008	0.016	0.030	0.037

Մարտի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.963% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.003% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
00:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
01:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
01:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
02:30	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
03:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
03:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
04:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
04:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
05:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
05:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
06:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.004	0.005	0.005	0.005	0.008	0.014

Ապրիլի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.986% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.004% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
01:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
01:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
ՄԻՋԻՆ	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004

Մայիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.996% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002

Հունիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.998% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 1000 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Հուլիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Օգոստոսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (Տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
00:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
05:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
22:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
22:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
23:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
23:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
ՄԻՋԻՆ	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004

Հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.996% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.003% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.01	0.04	0.04	0.08	0.10	0.10
00:30	0.01	0.03	0.03	0.06	0.07	0.08
01:00	0.01	0.03	0.03	0.06	0.07	0.10
01:30	0.03	0.04	0.04	0.06	0.08	0.08
02:00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.07
02:30	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.07
03:00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.07
03:30	0.03	0.04	0.04	0.07	0.10	0.10
04:00	0.03	0.04	0.06	0.07	0.10	0.10
04:30	0.01	0.04	0.06	0.06	0.10	0.10
05:00	0.03	0.06	0.06	0.06	0.11	0.11
05:30	0.04	0.07	0.07	0.07	0.10	0.11
06:00	0.04	0.06	0.07	0.08	0.13	0.13
06:30	0.01	0.07	0.08	0.08	0.13	0.13
07:00	0.03	0.06	0.07	0.07	0.11	0.11
07:30	0.01	0.06	0.07	0.07	0.13	0.13
08:00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.10	0.10
08:30	0.00	0.03	0.03	0.04	0.08	0.08
09:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.08
09:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.11
10:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.11
10:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.08
11:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.08
11:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06
12:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07
12:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06
13:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06
13:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
14:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06
14:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06
15:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08
15:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07
16:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.07

16:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.07
17:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.07
17:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.06
18:00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.07	0.07
18:30	0.00	0.01	0.01	0.04	0.07	0.07
19:00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.07	0.07
19:30	0.00	0.03	0.03	0.04	0.07	0.07
20:00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.07	0.07
20:30	0.01	0.03	0.03	0.06	0.07	0.07
21:00	0.01	0.03	0.04	0.06	0.06	0.06
21:30	0.03	0.04	0.06	0.06	0.07	0.07
22:00	0.04	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10
22:30	0.04	0.07	0.07	0.08	0.10	0.11
23:00	0.01	0.06	0.06	0.07	0.10	0.11
23:30	0.03	0.04	0.04	0.06	0.08	0.10
ՄԻՋԻՆ	0.012	0.025	0.031	0.043	0.073	0.083

Նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.917%-ը (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.012% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.04	0.05	0.05	0.09	0.11
00:30	0.01	0.05	0.07	0.07	0.08	0.09
01:00	0.03	0.05	0.08	0.08	0.11	0.12
01:30	0.04	0.07	0.11	0.11	0.13	0.15
02:00	0.03	0.07	0.07	0.11	0.11	0.12
02:30	0.04	0.05	0.08	0.12	0.12	0.12
03:00	0.03	0.08	0.09	0.13	0.15	0.15
03:30	0.04	0.09	0.09	0.12	0.16	0.17
04:00	0.08	0.11	0.12	0.13	0.15	0.15
04:30	0.09	0.12	0.15	0.15	0.16	0.16
05:00	0.07	0.09	0.12	0.13	0.15	0.15
05:30	0.07	0.09	0.11	0.13	0.16	0.16
06:00	0.04	0.09	0.11	0.13	0.15	0.15
06:30	0.04	0.08	0.11	0.12	0.13	0.13
07:00	0.03	0.08	0.09	0.11	0.11	0.13
07:30	0.01	0.07	0.07	0.09	0.11	0.12
08:00	0.00	0.05	0.07	0.07	0.09	0.09
08:30	0.01	0.07	0.09	0.09	0.12	0.13
09:00	0.01	0.05	0.09	0.11	0.13	0.15
09:30	0.00	0.03	0.05	0.08	0.09	0.13
10:00	0.00	0.04	0.04	0.07	0.08	0.12
10:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.09	0.13
11:00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.07	0.11
11:30	0.00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05
12:00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07
12:30	0.00	0.03	0.03	0.03	0.05	0.07
13:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
13:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
14:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
14:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
15:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05
15:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05
16:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05
16:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05
17:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05

17:30	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05
18:00	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
18:30	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
19:00	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
19:30	0.01	0.04	0.05	0.09	0.09	0.09
20:00	0.01	0.03	0.07	0.08	0.09	0.11
20:30	0.01	0.03	0.03	0.08	0.09	0.09
21:00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.07	0.08
21:30	0.01	0.03	0.04	0.05	0.05	0.07
22:00	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05	0.07
22:30	0.01	0.03	0.05	0.05	0.07	0.07
23:00	0.00	0.03	0.05	0.05	0.08	0.08
23:30	0.01	0.05	0.08	0.08	0.11	0.11
ՄԻՋԻՆ	0.02	0.05	0.06	0.07	0.09	0.10

Դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.90% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.02% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



4.2 Քամու արագությունը և ուղղությունը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												30.47
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.23
35 - 36 - 01	5.26	0.12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
02 - 03 - 04	7.14	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
05 - 06 - 07	4.30	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
08 - 09 - 10	3.53	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
11 - 12 - 13	3.17	0.30	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
14 - 15 - 16	3.71	0.13	0.09	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
17 - 18 - 19	2.54	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
20 - 21 - 22	3.08	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
23 - 24 - 25	6.06	0.40	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
26 - 27 - 28	3.23	0.27	0.11	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
29 - 30 - 31	2.19	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
32 - 33 - 34	4.53	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	66.96	2.03	0.36	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 30.47 %
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 18.23 %

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 350⁰ - 040⁰ միջակայքում կազմել է 12.84% և 230⁰- 250⁰ միջակայքում կազմել է 6.53 %:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 68.99%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 21-25 հանգույց, գրանցվել է 260⁰-280⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6816 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20⁰ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												18.49
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	20.26	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32
35 - 36 - 01	5.03	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
02 - 03 - 04	7.76	1.38	0.41	0.22	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
05 - 06 - 07	4.77	0.47	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
08 - 09 - 10	4.09	0.44	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
11 - 12 - 13	4.75	0.38	0.32	0.13	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
14 - 15 - 16	4.55	0.57	0.10	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
17 - 18 - 19	3.54	0.25	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
20 - 21 - 22	3.45	0.44	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
23 - 24 - 25	4.45	1.04	0.26	0.26	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
26 - 27 - 28	2.90	1.04	0.32	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
29 - 30 - 31	2.26	0.41	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
32 - 33 - 34	3.76	0.25	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	71.57	7.07	1.82	0.84	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 18.49 %

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 20.32 %

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 350⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 20.46 % և 230⁰- 280⁰ միջակայքում կազմել է 10.49 %:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 78.64%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 21-25 հանգույց, գրանցվել է 20-40⁰, 110⁰-130⁰ և 230⁰- 280⁰ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.22 %):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												10.43
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15
35 - 36 - 01	4.76	0.62	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
02 - 03 - 04	7.55	3.45	0.69	0.39	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12
05 - 06 - 07	4.80	0.90	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
08 - 09 - 10	4.74	0.55	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
11 - 12 - 13	5.70	1.57	0.74	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
14 - 15 - 16	5.77	1.71	0.35	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
17 - 18 - 19	3.29	0.43	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	3.79
20 - 21 - 22	2.85	0.66	0.13	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
23 - 24 - 25	3.75	1.95	0.79	0.40	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
26 - 27 - 28	2.66	1.81	0.71	0.24	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
29 - 30 - 31	2.38	0.73	0.23	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
32 - 33 - 34	3.48	0.32	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	68.84	14.74	3.92	1.61	0.36	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 10.43 %
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.15%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 350⁰ - 70⁰ միջակայքում կազմել է 23.33 % և 110⁰- 160⁰ միջակայքում կազմել է 16.25%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 83.58%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 36-40 հանգույց, գրանցվել է 170⁰ - 190⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ:7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												7.31
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	18.38	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.43
35 - 36 - 01	4.15	0.97	0.17	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
02 - 03 - 04	7.89	5.85	1.03	0.07	0.01	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
05 - 06 - 07	4.88	1.21	0.10	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
08 - 09 - 10	4.36	1.04	0.14	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
11 - 12 - 13	5.61	1.78	0.57	0.26	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
14 - 15 - 16	7.43	1.69	0.33	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
17 - 18 - 19	4.25	0.53	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
20 - 21 - 22	2.61	0.50	0.07	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
23 - 24 - 25	2.67	1.19	0.49	0.31	0.15	0.06	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	4.90
26 - 27 - 28	2.21	1.08	0.50	0.31	0.13	0.07	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
29 - 30 - 31	2.51	0.71	0.26	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
32 - 33 - 34	3.19	0.35	0.08	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	70.14	16.93	3.76	1.10	0.42	0.18	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 7.31 %

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 18.43%

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020⁰ - 040⁰ միջակայքում կազմել է 14.92 % և 110⁰- 160⁰ միջակայքում կազմել է 17.75 %:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 87.07 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 36-40 հանգույց, գրանցվել է 230⁰ - 250⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03 %):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												5.42
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.39	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55
35 - 36 - 01	2.93	0.94	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
02 - 03 - 04	6.53	7.02	2.07	0.24	0.04	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97
05 - 06 - 07	5.40	2.06	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.013	7.61
08 - 09 - 10	4.07	0.74	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.013	4.95
11 - 12 - 13	5.97	1.67	0.66	0.17	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	8.51
14 - 15 - 16	7.90	1.87	0.32	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
17 - 18 - 19	4.76	0.99	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
20 - 21 - 22	3.02	0.91	0.09	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
23 - 24 - 25	2.55	1.41	0.48	0.22	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
26 - 27 - 28	2.80	1.28	0.32	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
29 - 30 - 31	2.35	0.78	0.15	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
32 - 33 - 34	2.58	0.51	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	68.27	20.31	4.72	0.90	0.27	0.08	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 5.42%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.55%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 23.58% և 110⁰- 190⁰ միջակայքում կազմել է 24.53%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 88.58%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 50 և ավելի հանգույց, գրանցվել Է 50⁰ - 100⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												3.03
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	16.42	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
35 - 36 - 01	2.50	2.00	1.32	0.53	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
02 - 03 - 04	3.72	6.69	5.57	3.07	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53
05 - 06 - 07	2.97	1.58	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
08 - 09 - 10	2.97	0.68	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
11 - 12 - 13	5.11	1.26	0.40	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86
14 - 15 - 16	6.99	1.29	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
17 - 18 - 19	5.78	1.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
20 - 21 - 22	4.18	1.06	0.08	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
23 - 24 - 25	3.50	1.47	0.29	0.22	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
26 - 27 - 28	3.11	1.60	0.31	0.13	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
29 - 30 - 31	2.67	0.68	0.17	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
32 - 33 - 34	2.64	1.26	0.24	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	62.56	20.78	8.78	4.18	0.65	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 3.03%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 16.54%

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020⁰ - 040⁰ միջակայքում կազմել է 19.53% և 110⁰- 190⁰ միջակայքում կազմել է 22.19%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 83.34%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 290⁰- 310⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												2.45
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	15.40	0.39	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.91
35 - 36 - 01	1.37	2.24	1.67	0.90	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29
02 - 03 - 04	2.04	5.46	8.59	7.06	1.52	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
05 - 06 - 07	3.23	1.92	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
08 - 09 - 10	3.05	0.70	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
11 - 12 - 13	4.26	0.89	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23
14 - 15 - 16	8.32	1.40	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
17 - 18 - 19	6.84	1.33	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
20 - 21 - 22	4.62	1.33	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
23 - 24 - 25	2.65	1.20	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
26 - 27 - 28	2.27	0.86	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
29 - 30 - 31	1.65	0.35	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
32 - 33 - 34	1.49	0.91	0.31	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	57.20	18.98	11.36	8.17	1.65	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 2.45%
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 15.91%

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 020⁰ - 040⁰ միջակայքում կազմել է 25.04% և 140⁰- 190⁰ միջակայքում կազմել է 24.85%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 76.18%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 020⁰-040⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.19%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044° 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												2.57
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	13.06	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.43
35 - 36 - 01	1.56	2.04	2.02	0.71	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
02 - 03 - 04	2.90	8.74	8.90	5.95	1.53	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08
05 - 06 - 07	3.24	1.94	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
08 - 09 - 10	3.09	0.48	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
11 - 12 - 13	4.99	0.86	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
14 - 15 - 16	9.27	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
17 - 18 - 19	8.55	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53
20 - 21 - 22	4.60	0.75	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.38
23 - 24 - 25	1.96	0.44	0.08	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
26 - 27 - 28	1.38	0.23	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
29 - 30 - 31	1.25	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
32 - 33 - 34	1.59	1.30	0.36	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	57.45	19.10	12.04	6.84	1.63	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 2.57%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 13.43%

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 020⁰ - 040⁰ միջակայքում կազմել է 28.08% և 140⁰- 190⁰ միջակայքում կազմել է 19.83%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 76.55 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 36-40 հանգույց, դիտվում է 200⁰-220⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												6.63
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10
35 - 36 - 01	2.82	1.43	1.03	0.28	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
02 - 03 - 04	4.76	6.40	4.86	2.78	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06
05 - 06 - 07	3.93	1.61	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
08 - 09 - 10	4.22	0.56	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
11 - 12 - 13	5.81	0.64	0.14	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71
14 - 15 - 16	9.38	0.81	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
17 - 18 - 19	6.56	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
20 - 21 - 22	4.39	0.36	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
23 - 24 - 25	2.47	0.58	0.19	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
26 - 27 - 28	1.69	0.74	0.19	0.15	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
29 - 30 - 31	2.01	0.50	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
32 - 33 - 34	2.40	1.07	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	67.51	15.00	7.04	3.43	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 6.63%
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.10%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020⁰ - 040⁰ միջակայքում կազմել է 19.06% և 140⁰- 160⁰ միջակայքում կազմել է 10.31%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 82.51%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 21-25 հանգույց, գրանցվել է 350 ⁰- 040⁰, 080⁰ - 130⁰ և 230⁰-280⁰ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.39%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044º20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												17.63
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
35 - 36 - 01	5.36	0.52	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
02 - 03 - 04	8.86	3.56	0.99	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
05 - 06 - 07	4.97	0.48	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
08 - 09 - 10	3.20	0.28	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
11 - 12 - 13	4.29	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
14 - 15 - 16	6.49	0.38	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
17 - 18 - 19	3.98	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
20 - 21 - 22	2.82	0.28	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
23 - 24 - 25	3.02	0.56	0.19	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
26 - 27 - 28	2.16	0.26	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
29 - 30 - 31	1.88	0.13	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
32 - 33 - 34	3.53	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	73.45	6.98	1.68	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 17.63%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 22.88%

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020⁰ - 040⁰ միջակայքում կազմել է 13.55% և 140⁰- 160⁰ միջակայքում կազմել է 6.90 %:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 80.43 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 16-20 հանգույց, գրանցվել է 020⁰ - 040⁰ և 200⁰-310⁰ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.26%):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												24.67
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
35 - 36 - 01	5.92	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
02 - 03 - 04	9.32	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
05 - 06 - 07	4.74	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
08 - 09 - 10	3.56	0.43	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
11 - 12 - 13	2.90	0.65	0.65	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
14 - 15 - 16	4.14	0.26	0.08	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
17 - 18 - 19	2.92	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
20 - 21 - 22	2.67	0.19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
23 - 24 - 25	4.01	0.42	0.10	0.08	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
26 - 27 - 28	1.93	0.47	0.25	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
29 - 30 - 31	2.28	0.38	0.10	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
32 - 33 - 34	3.94	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	68.92	4.49	1.26	0.61	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 24.67%
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 20.60%

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 020⁰ - 040⁰ միջակայքում կազմել է 10.56%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 73.41%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 230⁰-250⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												32.98
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22
35 - 36 - 01	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
02 - 03 - 04	6.84	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
05 - 06 - 07	4.29	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
08 - 09 - 10	3.20	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
11 - 12 - 13	3.53	0.36	0.07	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
14 - 15 - 16	3.44	0.23	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
17 - 18 - 19	2.31	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
20 - 21 - 22	3.13	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
23 - 24 - 25	5.04	0.30	0.19	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
26 - 27 - 28	3.21	0.35	0.09	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
29 - 30 - 31	2.37	0.28	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.82
32 - 33 - 34	5.70	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	63.79	2.28	0.51	0.40	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 32.98%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 14.22%

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 350⁰ - 040⁰ միջակայքում կազմել է 13.55% և 230⁰- 250⁰ միջակայքում կազմել է 5.63%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 66.07%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 36-40 հանգույց, գրանցվել է 290⁰ - 310⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

4.3 Քամու արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԵՂԱՆԱԿ: ՁՄԵՌ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21,696 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												27.31
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.57	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.59
35 - 36 - 01	5.60	0.15	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
02 - 03 - 04	7.25	0.62	0.14	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
05 - 06 - 07	4.45	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
08 - 09 - 10	3.61	0.24	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
11 - 12 - 13	3.82	0.35	0.14	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
14 - 15 - 16	3.90	0.31	0.07	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
17 - 18 - 19	2.80	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
20 - 21 - 22	3.22	0.19	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
23 - 24 - 25	5.18	0.58	0.17	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
26 - 27 - 28	3.11	0.55	0.17	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
29 - 30 - 31	2.27	0.26	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
32 - 33 - 34	4.66	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	67.44	3.80	0.90	0.47	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 27.31%
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.59%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020° - 040° միջակայքում կազմել է 8.09% և 230°- 250° միջակայքում կազմել է 6.10%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 71.24%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 21-25 հանգույց, գրանցվել է 020° - 040°, 110° - 130°, և 230° - 280° միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.08%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԵՂԱՆԱԿ: ԳԱՐՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												7.717
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.626	0.068	0.014	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17.712
35 - 36 - 01	3.947	0.844	0.177	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.972
02 - 03 - 04	7.325	5.439	1.261	0.234	0.032	0.041	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	14.336
05 - 06 - 07	5.026	1.388	0.077	0.009	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	6.509
08 - 09 - 10	4.393	0.777	0.091	0.014	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	5.284
11 - 12 - 13	5.759	1.672	0.656	0.227	0.018	0.004	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	8.342
14 - 15 - 16	7.033	1.757	0.335	0.090	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.228
17 - 18 - 19	4.100	0.651	0.040	0.004	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	4.801
20 - 21 - 22	2.828	0.691	0.099	0.036	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.668
23 - 24 - 25	2.990	1.518	0.588	0.308	0.149	0.027	0.005	0.009	0.000	0.000	0.000	5.595
26 - 27 - 28	2.555	1.392	0.512	0.205	0.091	0.037	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	4.809
29 - 30 - 31	2.415	0.738	0.213	0.049	0.014	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	3.434
32 - 33 - 34	3.085	0.394	0.073	0.027	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	3.592
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	69.083	17.328	4.135	1.204	0.349	0.109	0.046	0.018	0.000	0.000	0.009	100.000

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 7.717%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.712%

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020⁰ - 040⁰ միջակայքում կազմել է 14.336%, 110⁰- 160⁰ միջակայքում կազմել է 17.57% և 230⁰-280⁰ միջակայքում կազմել է 10.404 %:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 86.411%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 50 հանգույց և ավելի, գրանցվել է 050⁰ - 100⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.009%):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԵՂԱՆԱԿ: ԱՄԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												2.68
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	14.96	0.19	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.29
35 - 36 - 01	1.81	2.10	1.67	0.71	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
02 - 03 - 04	2.89	6.96	7.69	5.36	1.17	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.15
05 - 06 - 07	3.15	1.81	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
08 - 09 - 10	3.04	0.62	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
11 - 12 - 13	4.79	1.00	0.22	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
14 - 15 - 16	8.19	1.24	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
17 - 18 - 19	7.06	1.13	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
20 - 21 - 22	4.47	1.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
23 - 24 - 25	2.70	1.04	0.17	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
26 - 27 - 28	2.26	0.90	0.14	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
29 - 30 - 31	1.86	0.43	0.06	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
32 - 33 - 34	1.91	1.16	0.30	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	59.07	19.62	10.73	6.40	1.31	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 2.68%
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 15.29%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020⁰ - 040⁰ միջակայքում կազմել է 24.15% և 140⁰- 190⁰ միջակայքում կազմել է 17.70%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 78.69%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 020⁰ - 040⁰, 290⁰ - 310⁰ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.09 %):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԵՂԱՆԱԿ: ԱՇՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21,840 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												16.31
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	20.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
35 - 36 - 01	4.70	0.68	0.37	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
02 - 03 - 04	7.65	3.73	1.95	0.97	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.39
05 - 06 - 07	4.55	0.78	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
08 - 09 - 10	3.66	0.42	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
11 - 12 - 13	4.33	0.48	0.28	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
14 - 15 - 16	6.67	0.48	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
17 - 18 - 19	4.48	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
20 - 21 - 22	3.29	0.28	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
23 - 24 - 25	3.17	0.52	0.16	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
26 - 27 - 28	1.93	0.49	0.19	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
29 - 30 - 31	2.06	0.34	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
32 - 33 - 34	3.29	0.46	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	69.96	8.82	3.33	1.43	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 16.31%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 20.19%

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 020⁰ - 040⁰ միջակայքում կազմել է 14.39% և 140⁰- 160⁰ միջակայքում կազմել է 7.25%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 78.78 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 21-25 հանգույց, գրանցվել է 350⁰-040⁰ և 230⁰-280⁰ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.14%):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

4.4 Քամու պոռթկման արագությունը և ուղղությունը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՉՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 -20	21 -25	26-30	31-35	36-40	41 -45	46-50	51-55	56-60	61-65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
110	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
120	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
130	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
140	0.000	0.000	0.000	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
150	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
220	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
250	0.013	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.081	0.040	0.013	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.175

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.04%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 140⁰, 150⁰, 210⁰ և 250⁰:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6816 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044º20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.000	0.029	0.103	0.103	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.235
10	0.015	0.029	0.191	0.191	0.073	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.513
20	0.000	0.059	0.352	0.734	0.587	0.117	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.849
30	0.015	0.044	0.411	0.807	0.323	0.059	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.673
40	0.000	0.015	0.059	0.044	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.117
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.015	0.000	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.029
70	0.000	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.000	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015
110	0.015	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.029
120	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015
130	0.029	0.000	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.044
140	0.000	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015
150	0.000	0.000	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015
160	0.029	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.029
170	0.015	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.029
180	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015
190	0.000	0.015	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.029
200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015
220	0.015	0.015	0.015	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.059
230	0.000	0.000	0.015	0.000	0.029	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.044
240	0.000	0.029	0.015	0.044	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.088
250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015
260	0.000	0.000	0.059	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.059
270	0.000	0.000	0.015	0.015	0.000	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.044
280	0.029	0.029	0.000	0.000	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073
290	0.000	0.015	0.000	0.000	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.029
300	0.000	0.000	0.015	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	0.000	0.000	0.044
310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
320	0.000	0.000	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015
330	0.015	0.000	0.000	0.029	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.044
340	0.000	0.015	0.015	0.029	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.059
350	0.015	0.015	0.044	0.044	0.000	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.132
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.235	0.367	1.394	2.069	1.056	0.235	0.015	0.000	0.015	0.000	0.000	0.000	5.384

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժգին քամու (քամու պոռթկումը 41 հանգույց և ավելի) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 2.069 %):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20^0 և 30^0:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
10	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
20	0.000	0.000	0.000	0.027	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
30	0.000	0.000	0.027	0.134	0.067	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.228
40	0.000	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
110	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
120	0.000	0.000	0.027	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
130	0.013	0.000	0.013	0.054	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.108
140	0.013	0.000	0.067	0.067	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.148
150	0.000	0.000	0.013	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
160	0.013	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
190	0.000	0.000	0.013	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
200	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
210	0.000	0.013	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
220	0.000	0.013	0.000	0.013	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
230	0.000	0.013	0.027	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
240	0.027	0.000	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
250	0.013	0.000	0.013	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
260	0.000	0.027	0.000	0.000	0.013	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.081
270	0.000	0.000	0.013	0.027	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.067
280	0.000	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
290	0.000	0.000	0.000	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
300	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
310	0.000	0.000	0.040	0.027	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.094
320	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
330	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
350	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.094	0.134	0.336	0.484	0.228	0.081	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.371

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում 41 հանգույց և ավելի) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.013%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.484 %):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 30⁰ և 140⁰:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (մարտ, 2020-2024 թթ.)



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 -20	21 -25	26-30	31 -35	36-40	41 -45	46-50	51 -55	56-60	61-65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
30	0.000	0.014	0.042	0.042	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.111
40	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
90	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
100	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120	0.000	0.000	0.014	0.042	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056
130	0.000	0.000	0.000	0.056	0.028	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.083
140	0.056	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.069
150	0.000	0.014	0.014	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
160	0.014	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
170	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
180	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
190	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
200	0.000	0.028	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056
210	0.014	0.014	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
240	0.000	0.028	0.000	0.000	0.028	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056
250	0.000	0.028	0.014	0.000	0.042	0.014	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.125
260	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.014	0.028	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.069
270	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
280	0.000	0.000	0.014	0.028	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
290	0.000	0.000	0.042	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
300	0.000	0.000	0.014	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
310	0.000	0.000	0.028	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
350	0.000	0.000	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.125	0.167	0.250	0.264	0.222	0.042	0.042	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	1.125

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում 41 հանգույց և ավելի) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.056 %:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.264 %):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 30⁰, 130⁰, 250⁰ և 290⁰:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (ապրիլ, 2020-2024 թթ.)



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16-20	21 -25	26-30	31 -35	36-40	41 -45	46-50	51 -55	56-60	61-65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.000	0.000	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
10	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
20	0.000	0.027	0.054	0.054	0.040	0.000	0.027	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.215
30	0.000	0.000	0.148	0.094	0.040	0.013	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.323
40	0.000	0.013	0.067	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.108
50	0.000	0.040	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
60	0.013	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
70	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
100	0.000	0.013	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
110	0.000	0.013	0.027	0.013	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.067
120	0.000	0.027	0.000	0.027	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.081
130	0.000	0.013	0.054	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.094
140	0.027	0.040	0.013	0.027	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.148
150	0.027	0.013	0.013	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.081
160	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
170	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
180	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
200	0.027	0.013	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.067
210	0.040	0.027	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.094
220	0.013	0.027	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
230	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
240	0.000	0.027	0.013	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
250	0.000	0.013	0.013	0.027	0.027	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.108
260	0.000	0.013	0.000	0.013	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
270	0.000	0.000	0.040	0.000	0.013	0.013	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.081
280	0.000	0.027	0.040	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.094
290	0.027	0.013	0.013	0.013	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.081
300	0.000	0.000	0.040	0.013	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.067
310	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
320	0.027	0.040	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.081
330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
350	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.255	0.497	0.712	0.390	0.242	0.121	0.081	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	2.339

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում 41 հանգույց և ավելի) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.121%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.712%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20^0 և 30^0:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (մայիս, 2020-2024 թթ.)



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.000	0.028	0.111	0.097	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.236
10	0.014	0.028	0.181	0.194	0.083	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.514
20	0.000	0.056	0.361	0.708	0.597	0.153	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.875
30	0.014	0.042	0.486	0.847	0.333	0.125	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.861
40	0.000	0.028	0.069	0.056	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.181
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.014	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
70	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
100	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
110	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
120	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
130	0.042	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.069
140	0.000	0.028	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
150	0.000	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
160	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
170	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
180	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
190	0.000	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
200	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
220	0.028	0.014	0.014	0.014	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.083
230	0.000	0.000	0.014	0.000	0.028	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
240	0.000	0.028	0.042	0.042	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.111
250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
260	0.000	0.014	0.056	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.083
270	0.000	0.014	0.028	0.014	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.069
280	0.028	0.028	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.069
290	0.000	0.014	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
300	0.000	0.000	0.042	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.069
310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
320	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
330	0.014	0.000	0.014	0.028	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056
340	0.000	0.014	0.014	0.028	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056
350	0.014	0.014	0.042	0.056	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.153
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.250	0.431	1.556	2.125	1.111	0.361	0.014	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	5.861

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում 41 հանգույց և ավելի) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.028%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 2.125%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20^0 և 30^0:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 -20	21 -25	26-30	31 -35	36-40	41 -45	46-50	51-55	56-60	61-65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.000	0.013	0.161	0.202	0.054	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.444
10	0.013	0.027	0.202	0.363	0.228	0.040	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.887
20	0.013	0.094	0.726	1.505	1.142	0.417	0.081	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.978
30	0.000	0.081	0.726	2.339	1.452	0.390	0.121	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	5.121
40	0.000	0.013	0.282	0.134	0.027	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.470
50	0.000	0.013	0.054	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.081
60	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
110	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
120	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
130	0.000	0.027	0.000	0.000	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
140	0.013	0.027	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
150	0.027	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.067
160	0.067	0.040	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.121
170	0.040	0.027	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.081
180	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
200	0.013	0.054	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.094
210	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
220	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
230	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
240	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
250	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
260	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
270	0.000	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
290	0.000	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
300	0.000	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
320	0.000	0.027	0.040	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.081
330	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
340	0.000	0.027	0.067	0.054	0.027	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.188
350	0.013	0.000	0.067	0.081	0.027	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.202
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.296	0.618	2.446	4.758	3.011	0.914	0.215	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	12.272

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում 41 հանգույց և ավելի) առաջացման հաճախականությունը՝ 0.228%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 4.758%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20^0 և 30^0:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (հուլիս, 2020-2024 թթ.)



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.000	0.040	0.148	0.108	0.067	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.376
10	0.000	0.027	0.282	0.323	0.121	0.027	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.793
20	0.000	0.040	0.484	1.223	1.062	0.349	0.054	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.212
30	0.013	0.094	0.565	1.801	1.210	0.484	0.094	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.261
40	0.000	0.040	0.376	0.161	0.054	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.632
50	0.000	0.027	0.067	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.108
60	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
70	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
100	0.013	0.013	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
130	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
140	0.000	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
150	0.013	0.040	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.067
160	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
170	0.013	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
180	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
190	0.013	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
200	0.000	0.027	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.054
210	0.000	0.054	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
220	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
230	0.000	0.013	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
310	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
320	0.000	0.027	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
330	0.000	0.000	0.054	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.067
340	0.013	0.040	0.027	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.108
350	0.000	0.013	0.040	0.067	0.054	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.175
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.134	0.645	2.137	3.737	2.594	0.874	0.161	0.027	0.000	0.000	0.013	0.000	10.323

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում 41 հանգույց և ավելի) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.188%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 3.737%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20^0 և 30^0:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (օգոստոս, 2020-2024 թթ.)



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.000	0.000	0.083	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.097
10	0.000	0.000	0.056	0.250	0.056	0.028	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.389
20	0.014	0.014	0.222	0.583	0.236	0.083	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.153
30	0.000	0.028	0.431	0.931	0.611	0.097	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.097
40	0.014	0.014	0.153	0.167	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.361
50	0.000	0.014	0.042	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.069
60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120	0.014	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
130	0.028	0.014	0.000	0.042	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.097
140	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
150	0.042	0.028	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.069
160	0.014	0.028	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056
170	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
180	0.000	0.042	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
190	0.028	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
200	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
210	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
240	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
250	0.000	0.000	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
270	0.000	0.028	0.014	0.028	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.069
280	0.000	0.014	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
290	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
300	0.000	0.014	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
310	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
330	0.000	0.000	0.014	0.028	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
340	0.000	0.000	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
350	0.000	0.000	0.083	0.028	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.139
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.181	0.278	1.153	2.167	0.958	0.236	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.972

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 2.167 %):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20^0 և 30^0:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (սեպտեմբեր, 2020-2024 թթ.)



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120	0.013	0.000	0.000	0.013	0.040	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.094
130	0.013	0.000	0.013	0.013	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.067
140	0.000	0.000	0.000	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
160	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
170	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
180	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
190	0.040	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
220	0.013	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
230	0.013	0.013	0.013	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
240	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
260	0.000	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
270	0.000	0.013	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
300	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
310	0.000	0.000	0.013	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
340	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.161	0.094	0.108	0.121	0.081	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.605

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.121%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 130⁰, 190⁰ և 230⁰:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (հոկտեմբեր, 2020-2024 թթ.)



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
110	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
120	0.000	0.014	0.014	0.056	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.083
130	0.014	0.014	0.014	0.028	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.083
140	0.000	0.028	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
150	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
160	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
170	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
180	0.028	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
190	0.028	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
200	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
210	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
220	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
240	0.000	0.014	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
250	0.000	0.000	0.000	0.028	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
270	0.000	0.028	0.056	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.097
280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
290	0.000	0.000	0.042	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
300	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
310	0.000	0.028	0.042	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.069
320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
340	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.139	0.181	0.222	0.125	0.056	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.736

Ուժեղ քամու (քամու պոռթկում 41 հանգույց և ավելի) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.014%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.222%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 270^{0}:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (նոյեմբեր, 2020-2024 թթ.)



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
130	0.000	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
170	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
260	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
270	0.000	0.013	0.000	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
280	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
290	0.000	0.013	0.027	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.067
300	0.000	0.013	0.067	0.013	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.108
310	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.013	0.067	0.134	0.108	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.336

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.134%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 270⁰ և 300⁰:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (դեկտեմբեր, 2020-2024 թթ.)



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

4.5 Քամու պոռթկման արագությունը ու ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԵՂԱՆԱԿ: ՁՄԵՌ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21696 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
10	0.00	0.01	0.06	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20	0.00	0.02	0.12	0.24	0.20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
30	0.00	0.01	0.14	0.27	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
40	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
120	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
140	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
160	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
270	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
280	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
300	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
340	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

350	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.11	0.16	0.51	0.74	0.35	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.74%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20^0 և 30^0:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (ձմեռ, 2020-2024 թթ.)



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԵՂԱՆԱԿ: ԳԱՐՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22080 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.01	0.02	0.03	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
30	0.00	0.00	0.07	0.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
40	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
50	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
110	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
120	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
130	0.00	0.00	0.02	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
140	0.03	0.01	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
150	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
160	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
170	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
180	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
200	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
220	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
230	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
240	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
250	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
260	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
270	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
280	0.00	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
290	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
300	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
310	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
320	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
350	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.16	0.27	0.43	0.38	0.23	0.08	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում 41 հանգույց և ավելի) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.07%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.43%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 30^0 և 140^0:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (գարուն, 2020-2024 թթ.)



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԵՂԱՆԱԿ: ԱՄԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22080 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.03	0.14	0.14	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
10	0.01	0.03	0.22	0.29	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
20	0.00	0.06	0.52	1.15	0.93	0.31	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
30	0.01	0.07	0.59	1.66	1.00	0.33	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
40	0.00	0.03	0.24	0.12	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
50	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
60	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
110	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
120	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
130	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
140	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
150	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
160	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
170	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
180	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
190	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
200	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
230	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
270	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
280	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
300	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
330	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
340	0.00	0.03	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
350	0.01	0.01	0.05	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.23	0.56	2.05	3.54	2.24	0.72	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում 41 հանգույց և ավելի) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.14%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 3.54%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20^0 և 30^0:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (ամառ, 2020-2024 թթ.)



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԵՂԱՆԱԿ: ԱՇՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21840 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10	0.00	0.00	0.02	0.08	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20	0.00	0.00	0.07	0.19	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
30	0.00	0.01	0.14	0.31	0.20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
40	0.00	0.00	0.05	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
50	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
130	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
140	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
150	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
160	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
170	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
190	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
200	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
240	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
250	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.00	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
290	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
310	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
340	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
350	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.16	0.18	0.49	0.80	0.36	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.80%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 20^0 և 30^0:

UDYZ - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (աշուն, 2020-2024 թթ.)



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

4.6 Ջերմաստիճանը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՉՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	-20 - -16	-15 - -11	-10 - -6	-5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 -34	35 -39	40 - 44
00:00	0.00	4.52	30.97	44.52	18.06	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.65	4.52	34.84	41.29	16.13	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.65	5.81	33.55	42.58	15.48	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.65	7.10	35.48	38.06	17.42	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.65	7.10	34.19	40.00	16.13	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	1.29	5.16	35.48	40.65	14.84	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	1.29	7.74	36.13	36.13	14.19	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	1.94	9.03	34.19	38.06	12.90	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	1.94	7.74	34.84	37.42	15.48	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	1.94	7.74	35.48	38.06	14.19	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	1.94	6.45	35.48	38.71	14.19	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.65	5.81	25.16	48.39	16.13	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	2.58	18.71	52.90	21.29	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	1.94	14.19	50.32	28.39	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	14.19	41.29	36.13	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	12.90	34.84	41.94	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	11.61	23.87	51.61	12.26	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	9.68	18.71	55.48	14.84	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	9.03	15.48	56.13	16.77	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	7.74	13.55	54.19	21.29	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	7.10	12.90	49.68	27.74	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	6.45	13.55	44.52	31.61	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	5.16	13.55	41.29	35.48	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	5.16	10.97	42.58	36.13	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	5.16	10.32	41.29	39.35	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	5.16	10.32	41.94	39.35	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	5.16	12.90	40.00	39.35	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	5.81	14.84	45.16	32.26	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	6.45	16.13	54.19	22.58	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	7.74	18.71	56.13	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	7.74	25.81	54.19	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	9.68	37.42	41.94	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	10.97	48.39	30.97	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.65	11.61	49.03	30.97	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	1.94	11.61	49.68	30.32	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.65	13.55	50.97	27.10	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	1.94	13.55	51.61	26.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

18:30	0.00	1.94	13.55	54.19	25.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	1.94	15.48	52.90	25.16	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	1.94	14.19	54.84	25.16	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	1.94	15.48	56.13	21.94	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	2.58	16.77	55.48	21.94	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	2.58	16.77	55.48	21.94	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	3.23	18.06	52.26	23.87	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	3.87	20.65	50.32	23.23	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	3.23	26.45	45.16	23.23	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	4.52	28.39	43.87	20.65	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	3.87	29.03	43.87	20.65	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.28	2.50	17.85	36.38	30.87	11.36	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -20⁰-ից -16⁰C (ժամը 03:30-05:00 UTC) – 1.94%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 10⁰-ից 14⁰C (ժամը 11:30 UTC) – 5.16 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը -5⁰-ից -1⁰C – 36.38 %



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6816 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50 ″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	1.41	8.45	36.62	40.14	11.27	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.70	10.56	35.21	42.96	9.15	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	1.41	9.15	36.62	42.25	8.45	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	1.41	10.56	37.32	40.14	8.45	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	1.41	10.56	37.32	40.14	8.45	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	1.41	11.27	39.44	39.44	6.34	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	1.41	14.08	37.32	38.73	6.34	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	2.11	16.90	36.62	35.92	7.04	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	1.42	16.31	38.30	36.17	5.67	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	2.13	14.18	37.59	38.30	5.67	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	11.35	37.59	38.30	10.64	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	7.75	31.69	42.25	14.79	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	4.93	21.83	46.48	23.24	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	3.52	16.20	45.77	29.58	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	1.41	14.79	40.85	34.51	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.70	11.97	41.55	32.39	12.68	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.70	9.15	37.32	34.51	16.90	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	7.04	33.10	35.21	23.24	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	5.63	31.69	33.10	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	2.82	31.69	34.51	29.58	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	2.82	29.58	31.69	30.99	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	2.82	27.46	30.99	30.99	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	2.82	23.94	33.80	30.99	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	2.82	23.94	33.10	30.99	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	2.11	21.13	33.10	33.80	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	1.41	21.13	33.80	33.80	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	1.41	21.83	35.92	31.69	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	2.11	26.06	32.39	33.80	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	3.52	26.06	33.10	33.10	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	3.52	30.99	34.51	30.28	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	9.15	30.28	38.73	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	9.86	38.03	38.73	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	12.68	40.14	39.44	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	14.08	43.66	37.32	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.70	15.49	45.07	35.21	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.70	18.31	44.37	32.39	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	1.41	20.42	38.03	38.73	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	2.11	21.13	42.96	32.39	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

19:00	0.00	0.00	3.52	21.13	45.07	28.87	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	3.52	24.65	42.96	27.46	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	3.52	25.35	45.07	23.94	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	4.93	26.06	47.18	19.72	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	4.93	29.58	44.37	19.01	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	5.63	33.10	42.25	18.31	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	7.04	30.99	43.66	16.90	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	7.04	33.10	42.25	16.20	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.70	7.75	35.21	40.14	14.08	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	1.42	7.80	35.46	41.13	12.06	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.35	4.44	20.25	37.33	24.61	11.46	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -15⁰-ից -11⁰C (ժամը 04:30 UTC) – 2.13 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 15⁰-ից 19⁰C (ժամը 12:00, 12:30 UTC) – 9.86 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 0⁰-ից 4⁰C – 37.33 %



ԶԿԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	12.90	29.03	45.81	11.61	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	14.29	30.52	42.21	11.69	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	14.84	35.48	37.42	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.65	16.13	32.90	40.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.65	15.48	37.42	36.13	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	1.29	16.13	38.06	32.90	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	1.30	17.53	35.71	33.77	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	1.29	18.06	34.19	35.48	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.65	14.84	35.48	36.77	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	7.74	38.71	38.71	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	5.81	32.90	42.58	16.77	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	3.87	25.81	43.87	23.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	1.94	20.65	41.29	31.61	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	32.26	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19	41.29	34.19	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	35.48	41.29	11.61	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	30.97	41.29	17.42	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	26.45	44.52	18.06	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	23.87	43.87	20.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	20.65	44.52	22.58	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	20.65	42.58	27.10	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	18.71	41.29	27.74	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	18.06	42.58	26.45	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	17.65	40.52	28.10	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	18.06	41.94	26.45	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	16.77	41.94	26.45	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	16.77	41.29	29.68	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	18.06	40.65	29.03	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	19.35	41.94	28.39	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	23.23	42.58	25.16	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	29.03	38.71	22.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	31.61	40.65	17.42	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	37.42	38.71	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.65	13.55	38.06	38.71	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42	39.35	36.77	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.65	33.55	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	1.29	21.94	40.65	32.90	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	1.29	23.87	41.94	29.68	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	1.29	27.10	40.00	28.39	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	1.29	27.10	43.23	27.10	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	1.94	27.74	44.52	23.23	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:30	0.00	0.00	0.00	2.58	27.74	47.10	20.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	5.81	26.45	46.45	18.71	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	6.45	27.74	47.74	16.13	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	7.74	27.74	46.45	16.13	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	9.68	30.32	44.52	13.55	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	9.68	31.61	45.16	12.26	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	11.61	29.03	45.81	12.90	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.12	4.60	19.89	34.64	28.47	10.30	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -10⁰-ից -6⁰C (ժամը 03:00 UTC) – 1.30 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 20⁰-ից 24⁰C (ժամը 12:30 UTC) – 10.97 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 5⁰-ից 9⁰C – 36.64 %



ԶԿԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	-20 - -16	-15 - -11	-10 - -6	-5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	28.00	50.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.67	10.00	34.67	46.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.67	11.33	34.00	46.67	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.67	11.33	37.33	44.67	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.67	13.33	40.67	39.33	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.67	11.33	42.67	40.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	38.67	40.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	30.00	42.00	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	24.67	48.00	21.33	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	17.33	46.67	28.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	13.33	42.00	31.33	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	12.00	38.00	34.67	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	35.33	33.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.67	27.33	43.33	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	7.33	22.00	41.33	26.67	2.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	6.67	18.00	42.00	28.00	4.67	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	15.33	39.33	33.33	6.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	14.67	34.00	37.33	8.67	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	14.00	32.67	38.00	11.33	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	3.33	12.67	28.67	38.67	16.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	3.33	12.67	27.33	34.00	21.33	0.67	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	13.33	26.00	35.33	22.00	1.33	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00	24.67	36.67	22.67	2.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	12.67	25.33	36.00	22.00	2.67	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	12.67	27.33	34.00	22.00	2.67	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	13.33	26.00	33.33	22.00	3.33	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	2.00	13.33	30.67	31.33	18.67	3.33	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.67	28.67	34.00	17.33	3.33	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	13.33	32.00	32.67	16.67	2.67	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	16.67	30.00	37.33	10.67	2.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	21.33	32.67	35.33	6.67	0.67	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	2.67	24.00	43.33	25.33	4.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	4.67	30.00	42.67	19.33	2.67	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	6.00	34.00	42.67	15.33	1.33	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	8.00	40.00	37.33	13.33	0.67	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	10.67	41.33	38.67	8.00	0.67	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	14.00	41.33	30.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	15.33	44.00	28.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	17.33	38.67	32.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	18.67	40.00	33.33	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	19.33	44.00	29.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	19.33	46.67	27.33	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	21.33	47.33	23.33	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	22.00	46.67	25.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	24.00	51.33	18.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	26.00	50.00	19.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	26.67	48.67	17.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	26.00	51.33	11.33	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.07	3.15	14.75	32.47	26.96	16.67	5.42	0.51	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -5^0-ից -1^{0}C (ժամը 00:30-02:30 UTC) – 0.67 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 30^0-ից 34^{0}C (ժամը 12:30-13:30 UTC) – 3.33 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 10^0-ից 14^{0}C – 32.47 %



ԶԿԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UYDZ ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	14.19	50.97	30.97	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	16.77	47.10	30.97	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	20.00	47.74	30.32	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	20.65	52.90	23.87	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	25.81	48.39	23.23	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	23.23	49.03	25.81	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19	46.45	35.48	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	40.00	44.52	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	35.48	45.81	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	29.03	47.10	20.00	1.29	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	24.52	43.23	27.10	3.87	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	20.00	43.87	30.32	5.16	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19	44.52	32.90	8.39	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	41.29	33.55	15.48	0.65	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	38.71	32.90	21.94	0.65	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	31.61	37.42	23.87	1.94	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	30.97	36.77	25.81	2.58	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	29.68	34.19	29.03	3.87	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	24.52	38.06	27.74	5.81	0.65	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	20.65	40.65	27.10	9.03	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	19.35	35.48	29.03	13.55	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	16.77	35.48	28.39	16.13	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	18.06	34.84	28.39	14.84	0.65	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	18.06	32.26	29.68	16.13	0.65	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	20.00	30.97	30.32	16.13	0.65	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	21.94	29.68	29.03	16.77	0.65	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	21.94	26.45	29.68	17.42	0.65	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	23.23	27.10	29.68	16.13	0.65	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	21.94	25.81	30.97	14.84	0.65	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	24.52	26.45	31.61	10.97	0.65	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	28.39	29.68	27.10	8.39	0.65	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	29.68	29.03	26.45	5.81	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	35.48	29.68	22.58	0.65	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42	38.71	29.03	14.84	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.65	30.32	9.03	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	23.87	43.87	24.52	6.45	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	26.45	41.94	26.45	3.87	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	29.03	41.29	25.81	2.58	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	28.39	43.23	25.81	1.29	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	30.32	43.23	23.23	1.29	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	33.55	41.94	21.29	0.65	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	36.13	40.65	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	38.06	42.58	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	38.06	43.23	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	36.13	42.58	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	45.16	38.06	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	46.45	36.77	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	10.97	49.03	34.19	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	4.38	22.88	33.32	22.59	12.55	4.01	0.13	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը 0^0-ից 4^{0}C (ժամը 00:30, 01:30, 02:00 UTC) – 1.29 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35^0-ից 39^{0}C (ժամը 09:00, 11:00-15:00 UTC) – 0.65%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 15^0 -ից 19^{0}C – 33.32 %



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044º 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	40.67	41.33	10.67	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	49.33	34.67	8.67	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	52.00	28.67	8.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	58.67	22.00	7.33	0.67	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	59.33	20.67	7.33	0.67	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	60.67	26.00	5.33	1.33	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	46.98	44.30	4.70	2.01	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	38.00	50.00	8.67	2.67	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67	57.33	14.00	4.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11	57.72	22.15	4.03	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	56.00	30.00	4.67	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	48.67	40.67	6.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	36.00	50.00	10.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	26.00	57.33	15.33	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.33	64.67	17.33	0.67	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67	61.33	25.33	0.67	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	60.00	28.67	2.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	4.67	54.00	36.67	3.33	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	3.33	48.00	41.33	6.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	2.67	41.33	45.33	10.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	2.67	36.00	50.67	10.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	4.00	33.33	52.00	10.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	24.00	57.33	12.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	26.00	50.67	16.67	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	26.67	51.33	17.33	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	5.33	24.67	50.00	17.33	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	29.33	47.33	16.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	32.67	43.33	15.33	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	32.00	44.00	14.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	34.67	46.00	9.33	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	40.00	41.33	6.67	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	14.00	46.00	36.00	2.67	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	21.33	52.67	23.33	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	34.00	47.33	15.33	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	40.00	42.00	11.33	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	44.00	38.00	9.33	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	43.33	39.33	6.67	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08	46.98	36.24	4.70	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	12.75	51.01	31.54	4.03	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	16.11	51.68	28.19	2.68	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	22.67	47.33	27.33	1.33	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.33	46.00	26.00	0.67	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	30.00	47.33	21.33	0.67	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	31.33	50.67	16.00	0.67	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	32.00	51.33	14.67	0.67	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	36.67	48.00	13.33	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	36.67	48.67	11.33	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	40.00	46.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	16.71	29.17	30.10	18.70	3.54	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը 10^0 -ից 14^0C (ժամը 02:00 UTC) – 12.00 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35^0-ից 39^0C (ժամը 12:00, 12:30 UTC) –17.33 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 25^0 -ից 29^0C – 30.10 %



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	20.65	48.39	29.68	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	21.94	50.32	25.16	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	23.87	52.90	20.65	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	24.52	53.55	18.71	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	30.97	49.03	15.48	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	33.55	50.97	12.90	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	21.29	63.87	14.19	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19	63.23	22.58	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	57.42	31.61	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	50.97	43.87	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	39.35	54.19	3.87	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	26.45	63.87	8.39	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	66.45	13.55	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	62.58	24.52	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	54.84	34.84	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	40.65	53.55	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	36.13	56.77	3.23	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	2.58	28.39	61.29	7.10	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.29	21.29	65.81	10.97	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.29	16.77	61.94	19.35	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	13.55	60.65	24.52	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	12.26	54.19	32.26	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	9.68	50.32	38.71	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	7.74	49.03	41.94	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	8.39	47.74	40.65	1.29
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	6.45	46.45	43.23	0.65
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	7.10	49.68	40.00	1.29
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	9.03	47.74	38.71	1.94
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	10.32	49.68	36.77	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	14.84	55.48	27.74	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	21.94	58.71	17.42	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	34.19	52.90	10.97	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	40.00	50.32	1.94	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	8.39	56.77	33.55	0.65	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	14.19	60.65	24.52	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	15.48	62.58	21.29	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71	64.52	16.77	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	21.29	64.52	13.55	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	21.29	64.52	11.61	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	23.23	64.52	9.03	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	25.81	63.23	7.74	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	32.90	56.77	7.10	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	39.35	51.61	5.16	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	6.45	41.29	47.74	3.87	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	45.81	41.94	3.87	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	9.03	49.68	37.42	3.23	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	13.55	50.32	34.84	0.65	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	14.84	51.61	31.61	0.65	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	5.93	23.98	34.97	25.42	9.09	0.11

Նվազագույն ջերմաստիճանը 10^0 -ից 14^0C (ժամը 02:00 UTC) – 4.52 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 40^0-ից 44^0C (ժամը 13:30 UTC) – 1.94 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 25^0 -ից 29^0C – 34.97 %



ԶԿԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 08′ 50″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044° 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	-20 - -16	-15 - -11	-10 - -6	-5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26	50.97	36.13	0.65	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19	57.42	27.74	0.65	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06	60.65	20.65	0.65	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	19.35	63.87	14.84	0.65	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	23.23	62.58	12.90	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	30.97	58.06	9.03	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	27.74	61.94	9.03	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	72.90	14.19	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	64.52	27.10	1.94	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	47.74	45.81	3.23	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	30.32	63.87	3.23	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	23.23	72.26	3.87	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	12.90	76.13	10.32	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	71.61	19.35	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	61.94	32.90	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	49.03	45.81	0.65	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	33.55	60.00	2.58	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	25.16	69.03	3.23	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	16.77	74.19	6.45	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	11.61	72.26	15.48	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	9.03	68.39	21.29	0.65
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	6.45	63.23	29.68	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	4.52	60.65	34.19	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	5.81	52.90	38.71	1.94
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	4.52	49.68	42.58	2.58
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	4.52	46.45	45.81	1.94
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	5.81	47.74	43.23	2.58
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	8.39	46.45	42.58	1.29
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	8.39	49.68	38.06	1.94
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	12.26	54.19	30.97	0.65
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	3.87	20.00	56.77	18.06	0.65
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	37.42	49.68	9.68	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	50.32	40.00	2.58	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	56.13	34.19	0.65	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	58.06	30.97	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	9.68	60.65	28.39	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	11.69	62.34	25.32	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	13.55	65.16	20.65	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	14.84	66.45	17.42	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	20.65	63.87	14.19	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	22.58	65.16	10.97	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	23.87	65.81	7.74	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	29.03	63.23	5.16	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	31.61	61.94	3.23	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	35.48	57.42	2.58	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	40.00	54.19	1.29	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	41.94	50.32	1.29	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	47.10	42.58	1.29	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.12	4.41	22.54	36.88	26.86	8.88	0.30

Նվազագույն ջերմաստիճանը 0^0-ից 4^{0}C (ժամը 15:00 UTC) – 0.65%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 40^0-ից 44^{0}C (ժամը 12:00, 13:00 UTC) – 2.58 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 25^0-ից 29^{0}C – 36.88 %



«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	0.00 20 0.00 0.0016	0.00 15 0.00 0.0011	0.00 10 0.00 0.006	0.00 5 0.00 0.001	0 0.00 4	5 0.00 9	10 0.00 14	15 0.000.0019	20 0.00 24	25 0.00 29	30 0.00 34	35 0.00 39	40 0.00 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	49.33	33.33	4.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	16.00	50.00	31.33	2.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	19.33	48.00	26.67	4.67	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	22.00	54.67	20.00	2.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	28.00	50.00	16.67	3.33	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.67	51.33	12.67	3.33	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	31.33	52.00	11.33	2.67	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	27.33	50.67	17.33	2.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	14.00	55.33	27.33	2.67	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	46.67	38.00	8.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	37.33	45.33	12.67	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	32.67	47.33	18.67	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67	46.00	26.00	1.33	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	52.00	30.67	3.33	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	50.00	30.67	8.67	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	43.33	36.00	12.67	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	34.00	44.67	16.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	30.67	46.67	18.67	0.01	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	22.00	51.33	24.00	0.01	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.67	47.33	26.67	0.07	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	17.33	46.00	30.00	0.11	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	16.00	44.67	30.67	0.17	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	14.00	44.00	32.67	0.18	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	13.33	42.00	34.67	0.19	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	12.67	40.67	34.00	0.24	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	12.00	39.33	36.00	0.24	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	13.33	40.00	32.67	0.26	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	15.33	38.00	33.33	0.22	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	17.33	38.67	30.00	0.22	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	22.00	41.33	25.33	0.15	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	4.00	36.00	39.33	18.67	0.03	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	12.00	42.00	34.00	11.33	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	16.00	50.67	25.33	7.33	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.67	52.00	26.67	4.67	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	19.33	47.33	27.33	4.67	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	18.00	48.67	26.00	4.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.67	50.00	24.00	3.33	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	22.67	48.67	24.00	2.67	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	24.67	48.67	22.67	2.67	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	28.00	46.67	20.67	2.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	30.67	43.33	22.00	1.33	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	31.33	45.33	19.33	1.33	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	34.67	43.33	15.33	0.67	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	39.33	42.67	12.67	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	4.67	42.67	42.67	9.33	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	46.67	36.00	9.33	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	43.33	36.00	7.33	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	46.67	33.33	6.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	6.01	24.22	32.76	24.28	10.32	0.04	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը 5^0 -ից 9^{0}C (ժամը 03:00, 03:30 UTC) – 2.67 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35^0-ից 39^{0}C (ժամը 13:00 UTC) – 0.26%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 20^0 -ից 24^{0}C – 32.76 %



«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.65	15.48	35.48	38.71	7.74	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	1.29	16.13	40.00	35.48	6.45	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.65	18.71	40.65	32.26	6.45	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.65	21.29	40.65	32.26	3.87	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	1.29	20.65	42.58	30.32	3.87	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	1.94	21.29	41.29	30.97	3.87	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	2.58	21.94	43.87	26.45	4.52	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	3.23	21.29	40.00	30.97	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	3.23	20.00	36.77	32.90	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42	26.45	45.81	9.68	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	22.58	50.97	15.48	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	17.42	49.68	20.65	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	16.13	34.84	36.77	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	10.32	30.32	42.58	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	5.16	27.10	47.10	13.55	0.65	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	0.65	25.16	48.39	16.13	2.58	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	23.87	41.94	23.23	3.87	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	21.29	34.19	34.19	3.23	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	0.65	19.35	29.68	35.48	8.39	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	17.42	27.10	40.65	7.74	0.65	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	0.65	14.19	25.16	43.23	9.68	0.65	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	0.65	11.61	23.87	44.52	11.61	1.29	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	1.29	7.74	24.52	43.87	13.55	1.94	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	7.74	24.52	42.58	16.13	1.94	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	7.74	24.52	44.52	14.19	1.94	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	8.39	24.52	43.87	14.19	1.94	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	1.29	7.74	25.16	43.87	13.55	1.94	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	1.29	11.61	25.16	42.58	10.97	1.94	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	1.29	16.77	30.97	35.48	9.03	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	1.94	22.58	41.94	22.58	4.52	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	4.52	27.10	47.10	13.55	1.29	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	10.32	31.61	42.58	7.74	1.29	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	12.90	32.26	40.00	7.10	1.29	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	12.26	40.00	33.55	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	13.55	40.65	31.61	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	14.84	45.81	25.16	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	16.13	40.00	30.97	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	17.42	40.00	30.97	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	18.71	39.35	29.68	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	18.71	41.94	26.45	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	20.00	44.52	23.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	21.29	45.81	21.29	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	21.29	45.16	16.77	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	24.52	45.81	13.55	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19	23.87	49.68	9.68	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	26.45	45.81	10.32	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13	30.97	43.87	7.74	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.65	16.13	34.84	40.00	7.10	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.34	10.58	16.91	31.08	23.35	14.38	3.08	0.30	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -5⁰ -ից -1⁰C (ժամը 03:30, 04:00 UTC) – 3.23 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 30⁰-ից 34⁰C (ժամը 11:00-13:30 UTC) – 1.94 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 10⁰ -ից 14⁰C – 31.08 %



«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	12.67	44.67	31.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.67	14.67	44.67	30.00	8.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.67	16.67	44.67	28.00	9.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	18.67	44.00	28.00	8.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.67	21.33	42.00	26.67	8.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.67	20.67	47.33	22.00	8.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.67	22.67	44.00	25.33	6.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.67	24.00	44.67	23.33	6.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.67	22.67	46.00	24.00	5.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.67	17.33	45.33	29.33	6.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	10.67	38.67	35.33	14.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	2.67	32.00	42.67	20.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33	49.33	21.33	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33	52.67	23.33	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	50.00	30.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	42.67	34.67	14.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	34.00	43.33	17.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	24.67	50.00	20.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	18.00	51.33	25.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	17.33	46.00	31.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	16.67	42.67	34.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	14.67	42.67	34.00	6.67	0.67	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	14.67	41.33	35.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	14.67	39.33	38.00	6.00	0.67	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	15.33	41.33	34.67	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	17.33	39.33	34.67	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	18.67	42.67	30.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	22.67	44.67	27.33	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	30.67	47.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	44.67	36.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	48.00	32.67	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.67	53.33	26.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.33	51.33	24.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	22.67	52.00	22.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.67	24.67	49.33	22.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.67	24.00	51.33	20.67	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	2.00	22.00	52.00	21.33	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	2.67	23.33	51.33	19.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	3.33	22.67	54.00	18.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	3.33	24.00	54.67	16.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:00	0.00	0.00	0.00	3.33	30.67	50.00	14.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	4.67	29.33	51.33	12.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	5.33	31.33	50.67	10.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	7.33	36.00	42.00	14.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	7.33	39.33	40.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	9.33	39.33	39.33	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	10.67	42.67	34.67	10.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	12.67	44.67	30.67	11.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.11	5.79	23.19	35.44	23.96	10.21	1.26	0.03	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -10^0 -ից -6^{0}C (ժամը 00:30, 01:00, 02:00-04:30 UTC) – 0.67%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 25^0-ից 29^{0}C (ժամը 10:30, 11:30 UTC) – 0.67%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 5^0 -ից 9^{0}C – 35.44 %



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDYZ ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 08′ 50″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 044⁰ 20′ 18″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 2838.0 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	12.99	35.06	42.86	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	12.90	35.48	43.87	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	1.29	10.97	37.42	41.94	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.65	13.55	38.06	40.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	1.29	14.84	37.42	36.13	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	1.94	14.19	40.00	37.42	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	1.94	16.13	37.42	37.42	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	3.23	14.19	38.71	37.42	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	4.52	14.84	38.06	36.13	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	5.16	15.48	36.77	35.48	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	3.87	12.26	41.29	34.84	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	1.29	11.61	38.06	40.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	9.68	30.97	48.39	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	5.16	26.45	53.55	14.19	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	3.87	17.42	58.71	19.35	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.65	16.77	52.90	28.39	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	12.26	49.68	36.77	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	8.39	42.58	44.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	6.45	41.29	47.10	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	4.52	32.90	52.90	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	5.16	27.10	56.13	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.65	3.87	24.52	58.71	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	3.23	23.23	58.06	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	2.58	22.58	58.71	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	1.95	24.03	58.44	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	2.60	23.38	59.74	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	4.52	22.58	60.65	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	5.16	29.03	57.42	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	8.39	40.65	47.74	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	12.26	49.03	36.77	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	12.90	59.35	27.10	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	1.29	14.84	58.06	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	3.87	14.84	58.06	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	5.16	20.00	54.84	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	5.81	20.00	54.84	18.71	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	7.10	25.16	50.97	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	7.74	23.23	52.90	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	7.10	29.68	47.74	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	8.39	28.39	49.68	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

19:30	0.00	0.00	9.03	28.39	49.03	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	10.32	27.10	47.10	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	9.68	29.03	49.03	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	10.97	34.19	42.58	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	11.61	33.55	45.81	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	12.26	34.84	44.52	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	12.26	36.77	43.23	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	12.26	37.42	43.87	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	13.55	36.13	44.52	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.52	6.92	23.19	42.20	24.33	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -15^0 -ից -11^{0}C (ժամը 04:30 UTC) – 5.16 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 10^0-ից 14^{0}C (ժամը 11:30 UTC) – 16.13 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 0^0 -ից 4^{0}C – 42.20 %



5. «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի ընդհանուր բնութագիրը



Քարտեզ 3. «Շիրակ» աերոդրոմ

«Շիրակ» միջազգային օդանավակայանը գտնվում է Գյումրիից 5 կմ, իսկ Երևանից 120 կմ հեռավորության վրա: Հեռավորությունը Թուրքիա-Հայաստան

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

պետական սահմանից մոտ 10 կմ է: Կոորդինատներն են՝ հյուսիսային լայնության 40° 45′ 02″N և արևելյան երկայնության 043° 51′ 34″E: Վազքուղին ունի 3220 մ երկարություն և 45 մ լայնություն, այն գտնվում է ծովի մակարդակից 5000 ֆուտ (1524 մ) բարձրության վրա:

«Շիրակ» միջազգային օդանավակայանը տեղակայված է Շիրակի բարձրավանդակի (1400-1800 մ) տափարակ մասում, որն ունի թեքվածություն դեպի հարավ: Շիրակի բարձրավանդակը հյուսիսից, հյուսիս-արևելքից պարփակված է Փամբակի լեռնաշղթայով (Թեժ լեռ 3101 մ), արևմուտքից Ախուրյան գետով և նրան հարող Կարսի սարահարթով (1650-1850 մ), իսկ արևելքից, հարավ-արևելքից Արագած (4090 մ) հրաբխային լեռնազանգվածի լեռներով:

Օդանավակայանի տարածքը շրջապատված է սարերով ու լեռնաշղթաներով՝ հյուսիսից Եսաուլի լեռը (10 կմ), արևելքից՝ Քյափանակի սարերը (20 կմ), հարավ-արևելքից՝ Արագած լեռը (40 կմ), իսկ վազքուղու սկզբնամասի մոտ՝ հարավ-արևմուտքում, գտնվում է Ազատանի ջրամբարը:

Պայմանավորված բարդ աշխարհագրական դիրքով և լեռնագրությամբ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի կլիմայական պայմանները բազմազան են, այդ իսկ պատճառով բարդություններ են ստեղծվում թռիչքների կազմակերպման և անվտանգության ապահովման ընթացքում:

«Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի վազքուղին ունի հյուսիս-արևելքից 19° (020 շեմ) դեպի հարավ-արևմուտք 199° (02 շեմ) ուղղություն: Պայմանավորված լեռնագրական առանձնահատկություններով 020 շեմով թռիչքները և վայրէջքները սահմանափակ են: Հիմնական աշխատանքային ուղղությունը 02 շեմն է:

Ամռանը քամու գերակշռող ուղղության (հյուսիս-արևելյան) գրանցման հաճախականությունը կազմում է 30.60%, իսկ ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, ինչը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (առաջացման հաճախականությունը՝ 69.54 %): Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց է և գրանցվել է հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04%) (տես «Շիրակ» D մոդել):

Ձմռանը՝ պայմանավորված Հայաստանի հարավ-արևմուտքից և հարավ-արևելքից ներթափանցող օդային զանգվածներով, «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանում դիտվում է ամպամածության աճ և մեծանում է ցածր բարձրության ամպերի առաջացման հաճախականությունը (տե՛ս «Շիրակ» A, B, C մոդելները), տեսանելիության նվազում և առաջանում են մշուշ և մառախուղ: Այս եղանակային պայմանները կարող են տևել մի քանի ժամ (ներզանգվածային սառեցման մառախուղներ) կամ օրեր (ներզանգվածային ադվեկտիվ մառախուղներ):

Շիրակ աերոդրոմի տարածքում նվազագույն ջերմաստիճաններից ամենացածրերը գրանցվել են ձմռանը՝ դեկտեմբերին -20⁰ -ից -16⁰C (ժամը 04:30 UTC), դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 9.09 % և հունվարին -20⁰ -ից -16⁰C (ժամը

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

04:30 UTC) դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 17.57 %, իսկ միջին գերակշռող ջերմաստիճանները՝ դեկտեմբերին 0^0 -ից 4^0C (դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 37.72 %) և հունվարին -5^0-ից -1^0C (դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 32.30 %) (տե՛ս «Շիրակ» մոդել E):

Առավելագույն ջերմաստիճաններից ամենաբարձրերը գրանցվել են հուլիսին 35^0-ից 39^0C (ժամը 10:00, 11:30, 12:00 UTC), դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 0.65 % և օգոստոսին 35^0-ից 39^0C (ժամը 11:30, 12:30 UTC), դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 0.65%, իսկ միջին գերակշռող ջերմաստիճանները՝ հուլիսին 15^0 -ից 19^0C (դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 33.69 %) և օգոստոսին 20^0 -ից 24^0C (դեպքերի գրանցման հաճախականությունը՝ 30.88%) (տե՛ս «Շիրակ» մոդել E):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

5.1 Տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա, տեսանելիությունը և ամպերի ներքին սահմանը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.09	0.09	0.16	0.30	0.95
00:30	0.00	0.00	0.04	0.08	0.09	0.09	0.15	0.28	0.95
01:00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.11	0.09	0.16	0.32	0.94
01:30	0.00	0.00	0.03	0.07	0.11	0.12	0.19	0.32	0.97
02:00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.11	0.12	0.17	0.32	1.01
02:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.07	0.17	0.32	1.02
03:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.08	0.19	0.31	1.03
03:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.09	0.20	0.36	1.08
04:00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.15	0.09	0.23	0.39	1.02
04:30	0.00	0.04	0.11	0.13	0.26	0.13	0.26	0.42	1.14
05:00	0.00	0.05	0.11	0.15	0.26	0.16	0.27	0.39	1.18
05:30	0.00	0.01	0.11	0.16	0.24	0.17	0.28	0.46	1.12
06:00	0.00	0.01	0.07	0.08	0.17	0.09	0.26	0.44	1.12
06:30	0.00	0.01	0.05	0.07	0.15	0.08	0.19	0.36	1.08
07:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.12	0.07	0.16	0.36	1.03
07:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.08	0.03	0.13	0.26	0.97
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.09	0.26	0.94
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.07	0.24	0.91
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.05	0.23	0.82
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.07	0.22	0.74
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.08	0.23	0.73
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.08	0.19	0.70
11:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.03	0.08	0.16	0.62
11:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.01	0.08	0.20	0.52
12:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.15	0.51
12:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.05	0.15	0.52
13:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.16	0.46
13:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.11	0.54
14:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.03	0.04	0.12	0.56
14:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.03	0.05	0.13	0.66
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.12	0.69

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

15:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.03	0.04	0.17	0.83
16:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.04	0.09	0.26	0.94
16:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.11	0.26	1.02
17:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.08	0.26	1.03
17:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.27	1.12
18:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.28	1.09
18:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.08	0.30	1.12
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.11	0.31	1.17
19:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.05	0.11	0.31	1.21
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.09	0.39	1.18
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.05	0.35	1.12
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.36	1.14
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.11	0.32	1.13
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.08	0.30	1.21
22:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05	0.09	0.31	1.13
23:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.07	0.11	0.31	1.09
23:30	0.00	0.00	0.01	0.05	0.07	0.08	0.13	0.28	1.03
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.27	0.94	1.48	3.25	2.39	5.50	13.31	45.09

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ հունվարին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.27% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 2.39% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ


UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, հունվարին՝ ըստ ժամերի (2020-2024թթ.)
Հաճախականություն (%)
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Ժամանակ (UTC)
VIS/HS <800 <60 (200FT)
VIS/HS <1500 <150 (500FT)
VIS/HS <3000 <300 (1000FT)
VIS/HS <8000 <600 (2000FT)

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6816 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՁՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.16	0.70
00:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.07	0.13	0.69
01:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.06	0.16	0.67
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.09	0.18	0.63
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.12	0.22	0.65
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.15	0.21	0.72
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06	0.16	0.21	0.79
03:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.06	0.13	0.26	0.72
04:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.10	0.09	0.15	0.28	0.73
04:30	0.00	0.03	0.06	0.06	0.13	0.07	0.16	0.34	0.69
05:00	0.00	0.04	0.06	0.06	0.15	0.06	0.19	0.31	0.67
05:30	0.00	0.04	0.07	0.07	0.13	0.07	0.19	0.31	0.69
06:00	0.00	0.04	0.09	0.09	0.16	0.12	0.22	0.32	0.70
06:30	0.00	0.03	0.06	0.06	0.15	0.07	0.18	0.23	0.67
07:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.10	0.06	0.15	0.25	0.63
07:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.04	0.10	0.19	0.59
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.06	0.13	0.21	0.54
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.12	0.51
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.45
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.40
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.38
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.23
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.04	0.23
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.28
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.07	0.28
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.03	0.06	0.07	0.32
14:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.04	0.07	0.32
14:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.01	0.06	0.07	0.38
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.43
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.41
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.50
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.56
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.66

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.10	0.66
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.72
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.78
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.75
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.12	0.72
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.15	0.70
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.12	0.72
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.10	0.70
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.10	0.72
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.09	0.72
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.10	0.62
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.13	0.70
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.12	0.60
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.21	0.50	0.53	1.73	1.22	2.98	6.43	27.51

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ փետրվարին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.21% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 1.22% (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ


UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, ըստ ժամերի (փետրվար, 2020-2024թթ.)
Հաճախականություն (%)
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Ժամանակ (UTC)
VIS/HS <800 <60 (200FT)
VIS/HS <1500 <150 (500FT)
VIS/HS <3000 <300 (1000FT)
VIS/HS <8000 <600 (2000FT)

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.38
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.42
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13	0.42
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.15	0.44
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.07	0.17	0.35
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.16	0.43
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.13	0.47
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.17	0.48
04:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.20	0.44
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.12	0.43
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.13	0.42
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.07	0.15	0.28
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.12	0.30
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.22
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.26
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.24
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.32
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.31
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.24
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.04	0.07	0.19
10:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.07	0.23
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.05	0.22
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.07	0.16
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.13
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.12
13:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03	0.15
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.13
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.16
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.19
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04	0.24
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.05	0.08	0.28
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.08	0.26
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.24
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.22

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.05	0.22
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.07	0.19
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.16
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.19
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.07	0.20
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.24
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.26
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.23
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.30
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.26
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.28
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.30
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.05	0.05	0.42	0.19	1.06	3.78	12.92

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ մարտին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.05% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.19% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):




UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, մարտին՝ ըստ ժամերի (2020-2024 թթ.)
Հաճախականություն (%)
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Ժամանակ (UTC)
VIS/HS <800 <60 (200FT)
VIS/HS <1500 <150 (500FT)
VIS/HS <3000 <300 (1000FT)
VIS/HS <8000 <600 (2000FT)

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.15
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.13
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.04	0.08
02:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.04	0.06	0.13
03:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.04	0.07	0.13
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.03	0.11
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.04
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.04
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.06
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.06
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.02	0.03	0.03	0.17	0.07	0.29	0.54	2.83

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ ապրիլին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.02% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.07% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ


UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, ապրիլին՝ ըստ ժամերի (2020-2024թթ.)
Հաճախականություն (%)
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Ժամանակ (UTC)
VIS/HS <800 <60 (200FT)
VIS/HS <1500 <150 (500FT)
VIS/HS <3000 <300 (1000FT)
VIS/HS <8000 <600 (2000FT)

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043º 51′34″ E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
02:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.08
02:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.09
03:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.08
03:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.09
04:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.04	0.08
04:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.04	0.09
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.06	0.14	0.18	0.14	0.18	0.27	1.98

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ մայիսին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 100 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.06% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.14% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը A):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ


UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, մայիսին՝ ըստ ժամերի (2020-2024 թթ.)
Հաճախականություն (%)
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Ժամանակ (UTC)
VIS/HS <800 <60 (200FT)
VIS/HS <1500 <150 (500FT)
VIS/HS <3000 <300 (1000FT)
VIS/HS <8000 <600 (2000FT)

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶԿԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ հունիսին RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 8000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 2000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմել է 0.38% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.54

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ հուլիսին RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 1500 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 500 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.01% (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ օգոստոսին RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 8000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 2000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.11% (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ:2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/HS					VIS/HS			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ սեպտեմբերին, RVR-ի նվազագույն արժեքները չեն գրանցվել (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 8000 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 2000 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.65 % (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16
01:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.13
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.28	3.04

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ հոկտեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 100 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.01% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 1,500 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 500 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.01% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):




UDSG - Տեսանելիության հաճախականությունները և/կամ BKN/OVC ամպի շերտի ամենացածր բարձրությունը սահմանված արժեքներից ցածր, հոկտեմբերին՝ ըստ ժամերի (2020-2024 թթ.)
Հաճախականություն (%)
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Ժամանակ (UTC)
VIS/HS <800 <60 (200FT)
VIS/HS <1500 <150 (500FT)
VIS/HS <3000 <300 (1000FT)
VIS/HS <8000 <600 (2000FT)

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՋՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/Hs					VIS/Hs			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.07	0.06	0.11	0.17	0.51
00:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.06	0.13	0.19	0.54
01:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.06	0.06	0.10	0.18	0.53
01:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.04	0.08	0.22	0.56
02:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.04	0.10	0.24	0.49
02:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.04	0.10	0.21	0.53
03:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.04	0.10	0.19	0.49
03:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.04	0.11	0.18	0.51
04:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.04	0.13	0.18	0.50
04:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.08	0.07	0.17	0.19	0.53
05:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.07	0.15	0.18	0.51
05:30	0.00	0.00	0.03	0.04	0.06	0.04	0.10	0.11	0.54
06:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.08	0.13	0.39
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.39
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.32
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.28
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.22
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.22
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.19
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.14
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.13
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.31
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.32
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.32
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10	0.44

ԶԿԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11	0.49
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.15	0.51
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.13	0.54
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.13	0.57
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.15	0.53
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.15	0.53
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.18	0.60
20:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06	0.10	0.18	0.58
21:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.04	0.08	0.18	0.56
21:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04	0.04	0.07	0.18	0.56
22:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.06	0.10	0.18	0.57
22:30	0.00	0.00	0.04	0.04	0.06	0.04	0.10	0.19	0.54
23:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.07	0.06	0.10	0.15	0.57
23:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.06	0.10	0.18	0.56
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.00	0.56	0.60	1.29	1.14	2.56	5.47	18.39

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ նոյեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 350 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 100 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 0.56% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 1.14% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):





ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ A**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՁՔՈՒՂՈՒ ՎՐԱ RVR/ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐ) ԵՎ/ԿԱՄ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄԵՏՐ) BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	RVR/HS					VIS/HS			
	<50	<200	<350	<550	<1500	<800	<1500	<3000	<8000
			<30 (100FT)	<60 (200FT)	<90 (300FT)	<60 (200FT)	<150 (500FT)	<300 (1000FT)	<600 (2000FT)
00:00	0.00	0.03	0.07	0.08	0.16	0.12	0.23	0.47	1.38
00:30	0.00	0.00	0.05	0.07	0.16	0.11	0.24	0.54	1.36
01:00	0.00	0.01	0.05	0.07	0.15	0.11	0.27	0.51	1.32
01:30	0.00	0.03	0.04	0.05	0.16	0.12	0.24	0.50	1.25
02:00	0.00	0.01	0.05	0.08	0.22	0.16	0.30	0.51	1.30
02:30	0.00	0.04	0.05	0.08	0.19	0.15	0.30	0.47	1.28
03:00	0.01	0.05	0.09	0.11	0.20	0.13	0.34	0.51	1.29
03:30	0.00	0.03	0.07	0.08	0.22	0.16	0.35	0.55	1.37
04:00	0.00	0.03	0.11	0.15	0.26	0.17	0.34	0.55	1.33
04:30	0.00	0.09	0.13	0.22	0.26	0.23	0.35	0.56	1.26
05:00	0.00	0.07	0.15	0.23	0.30	0.24	0.40	0.58	1.36
05:30	0.00	0.09	0.15	0.23	0.32	0.24	0.35	0.51	1.38
06:00	0.00	0.07	0.15	0.23	0.28	0.23	0.32	0.51	1.37
06:30	0.00	0.05	0.15	0.22	0.27	0.24	0.34	0.52	1.34
07:00	0.00	0.03	0.08	0.13	0.24	0.19	0.32	0.48	1.24
07:30	0.00	0.03	0.07	0.09	0.13	0.12	0.20	0.35	1.20
08:00	0.00	0.03	0.05	0.07	0.15	0.11	0.17	0.27	1.14
08:30	0.00	0.03	0.03	0.04	0.13	0.08	0.19	0.28	1.08
09:00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.12	0.07	0.16	0.28	1.01
09:30	0.00	0.03	0.04	0.07	0.11	0.07	0.15	0.27	0.91
10:00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.07	0.05	0.12	0.23	0.86
10:30	0.00	0.01	0.03	0.05	0.09	0.08	0.11	0.26	0.78
11:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.09	0.04	0.11	0.22	0.73
11:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.05	0.11	0.17	0.67
12:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.03	0.11	0.20	0.69
12:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.03	0.11	0.19	0.63
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.11	0.22	0.63
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.04	0.12	0.20	0.74
14:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07	0.04	0.11	0.19	0.91
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.12	0.28	1.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.17	0.28	1.10
15:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.05	0.03	0.11	0.23	1.09
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	0.12	0.30	1.16
16:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11	0.07	0.17	0.38	1.30
17:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.11	0.11	0.20	0.36	1.38
17:30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.12	0.19	0.39	1.47

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

18:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.11	0.22	0.44	1.57
18:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.09	0.08	0.20	0.46	1.61
19:00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.11	0.08	0.17	0.51	1.63
19:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.15	0.08	0.22	0.47	1.52
20:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.11	0.07	0.19	0.44	1.51
20:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.12	0.09	0.20	0.43	1.52
21:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.13	0.09	0.20	0.43	1.48
21:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.15	0.13	0.23	0.50	1.51
22:00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.16	0.15	0.27	0.51	1.51
22:30	0.00	0.03	0.07	0.08	0.17	0.16	0.28	0.52	1.47
23:00	0.00	0.01	0.05	0.07	0.20	0.15	0.28	0.47	1.42
23:30	0.00	0.01	0.05	0.07	0.15	0.12	0.24	0.48	1.41
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.01	0.98	2.19	3.16	6.95	5.16	10.34	18.99	58.49

Ըստ հնգամյա դիտարկումների՝ դեկտեմբերին վազքուղու վրա տեսանելիության հեռավորության (RVR-ի) 200 մետրից ցածր արժեքների հանդիպման հաճախականությունը կազմել է 0.70% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):

Հնգամյա դիտարկումների համաձայն՝ «Շիրակ» միջազգային օդանավակայանի դեպքում հորիզոնական տեսանելիության 800 մետրից ցածր և/կամ ամպի ներքին սահմանի 200 ֆուտից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունը կազմում է 4.56% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել A):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



4.1.1 Տեսանելիությունը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ								
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.09	0.22	0.47	0.81
00:30	0.03	0.04	0.04	0.05	0.11	0.22	0.48	0.82
01:00	0.03	0.04	0.04	0.05	0.11	0.24	0.43	0.81
01:30	0.05	0.07	0.08	0.08	0.13	0.24	0.47	0.83
02:00	0.03	0.05	0.05	0.07	0.12	0.24	0.47	0.86
02:30	0.01	0.04	0.04	0.05	0.13	0.26	0.43	0.87
03:00	0.00	0.04	0.07	0.07	0.15	0.24	0.46	0.86
03:30	0.01	0.05	0.05	0.08	0.13	0.27	0.48	0.86
04:00	0.04	0.07	0.07	0.09	0.16	0.28	0.50	0.83
04:30	0.08	0.11	0.11	0.11	0.16	0.28	0.52	0.89
05:00	0.11	0.11	0.11	0.12	0.17	0.26	0.51	0.90
05:30	0.05	0.09	0.12	0.12	0.16	0.30	0.51	0.86
06:00	0.03	0.07	0.08	0.08	0.16	0.28	0.56	0.87
06:30	0.01	0.04	0.07	0.07	0.12	0.22	0.56	0.85
07:00	0.01	0.03	0.05	0.05	0.09	0.20	0.51	0.81
07:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.08	0.15	0.35	0.75
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.17	0.31	0.73

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.16	0.30	0.70
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	0.26	0.62
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	0.24	0.58
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.15	0.24	0.56
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.11	0.20	0.55
11:00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.11	0.19	0.47
11:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07	0.12	0.17	0.40
12:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.09	0.19	0.40
12:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.09	0.15	0.42
13:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.11	0.16	0.36
13:30	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.07	0.15	0.46
14:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.08	0.20	0.47
14:30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.11	0.19	0.58
15:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.09	0.23	0.60
15:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.15	0.28	0.75
16:00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.07	0.19	0.38	0.82
16:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.07	0.20	0.36	0.89
17:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07	0.19	0.43	0.89
17:30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.20	0.56	0.98
18:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.20	0.55	0.95
18:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.05	0.23	0.55	0.97
19:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.24	0.58	1.01
19:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.07	0.24	0.62	1.03
20:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.05	0.31	0.60	1.03
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.28	0.59	1.01
21:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.30	0.63	1.01
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.27	0.60	0.99
22:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.26	0.55	1.08
22:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.08	0.27	0.51	1.03
23:00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.08	0.26	0.55	0.94
23:30	0.01	0.03	0.03	0.04	0.09	0.23	0.52	0.87
Միջին	0.02	0.03	0.03	0.04	0.08	0.20	0.41	0.78

Հունվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.78%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.22%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.02% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6816 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ								
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ								
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.15	0.31	0.67
00:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.10	0.31	0.66
01:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.13	0.31	0.65
01:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.06	0.15	0.35	0.60
02:00	0.01	0.04	0.04	0.06	0.07	0.16	0.34	0.59
02:30	0.03	0.03	0.03	0.04	0.09	0.15	0.35	0.66
03:00	0.03	0.03	0.03	0.06	0.10	0.15	0.38	0.73
03:30	0.03	0.03	0.04	0.04	0.07	0.19	0.37	0.66
04:00	0.03	0.03	0.06	0.07	0.09	0.19	0.34	0.65
04:30	0.01	0.04	0.04	0.07	0.09	0.23	0.37	0.57
05:00	0.03	0.04	0.04	0.06	0.10	0.19	0.32	0.57
05:30	0.04	0.06	0.06	0.07	0.10	0.19	0.35	0.63
06:00	0.06	0.10	0.10	0.12	0.13	0.22	0.34	0.62
06:30	0.04	0.06	0.07	0.07	0.12	0.18	0.31	0.60
07:00	0.01	0.03	0.04	0.06	0.09	0.18	0.29	0.53
07:30	0.00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.12	0.25	0.51
08:00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.10	0.13	0.19	0.44
08:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.09	0.22	0.43
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10	0.38

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.35
10:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.18	0.34
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.26
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.21
11:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.19
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.18
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06	0.22
13:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06	0.09	0.23
13:30	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.06	0.12	0.26
14:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.13	0.26
14:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.06	0.15	0.32
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.19	0.37
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.23	0.41
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.23	0.50
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.25	0.57
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.28	0.69
17:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12	0.34	0.67
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.32	0.75
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.37	0.78
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16	0.35	0.75
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	0.34	0.72
20:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.15	0.35	0.70
20:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12	0.38	0.72
21:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12	0.34	0.72
21:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.10	0.29	0.73
22:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.09	0.32	0.73
22:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.10	0.32	0.65
23:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.13	0.37	0.72
23:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12	0.32	0.62
Միջին	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.11	0.26	0.54

Փետրվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.54%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.46%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.13	0.31
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.17	0.32
01:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11	0.19	0.31
01:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11	0.20	0.32
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.15	0.20	0.24
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.20	0.31
03:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.11	0.16	0.35
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.23	0.35
04:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.16	0.19	0.30
04:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.08	0.16	0.30
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.12	0.28
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.11	0.13	0.17
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.15	0.19
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.13
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.16
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.12
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.20
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.11	0.17
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08	0.13

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.09
10:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.05	0.07	0.12
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.12
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.05	0.07
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.09
12:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.08
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.09
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.09
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.12
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.12
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.15
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.09	0.17
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.09	0.16
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.11	0.16
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.13
17:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.07	0.16
18:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.09	0.13
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.08	0.12
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.07	0.15
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.05	0.15
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.17
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.22
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.20
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.19
22:00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.12	0.23
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11	0.19
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.11	0.22
23:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.08	0.22
Միջին	0.00	0.00	0.001	0.003	0.02	0.06	0.10	0.18

Մարտի կլիմայական աղյուսակի համաձայն ՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.18%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.82% :

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 600 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել 0.001% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻԱՅԻ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043º 51′ 3″4E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028	0.056
00:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042	0.042	0.083
01:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.028	0.056	0.125
01:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.028	0.028	0.097
02:00	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.028	0.028	0.056
02:30	0.014	0.014	0.014	0.014	0.028	0.042	0.056	0.083
03:00	0.014	0.014	0.014	0.028	0.028	0.042	0.056	0.083
03:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.069
04:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028	0.069
04:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.056
05:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.028	0.069
05:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042	0.069
06:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.028
06:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.028
07:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.028
07:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
08:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
08:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
09:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
09:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.014	0.014
10:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.014	0.014

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

10:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.014	0.042
11:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.028	0.028
11:30	0.000	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.028
12:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
12:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
13:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
13:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
14:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.028
14:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
15:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014
16:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
17:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
17:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
18:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
18:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.014
19:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028	0.028
19:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.028
20:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
21:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.083
21:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056
22:00	0.000	0.000	0.014	0.014	0.014	0.014	0.028	0.069
22:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.028	0.056
23:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.069
23:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.042
Միջին	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.008	0.015	0.039

Ապրիլի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.039%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.961%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.030
00:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010
01:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.040
01:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.030	0.030
02:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.030	0.030	0.040
02:30	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.030	0.030	0.070
03:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.030	0.030	0.050
03:30	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.030	0.030	0.050
04:00	0.000	0.010	0.010	0.010	0.010	0.030	0.030	0.040
04:30	0.000	0.010	0.010	0.010	0.010	0.030	0.040	0.050
05:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.050
05:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
06:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
06:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010
07:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030
07:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
08:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
08:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010
09:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
09:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010
10:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
10:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030
11:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

11:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050
12:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
12:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030
13:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050
13:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010
14:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.030
14:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.040
15:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
16:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
16:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
17:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.030
17:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030
18:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030	0.050
18:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
19:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
19:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
20:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.040
20:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
21:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
22:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
22:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
23:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050
23:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.030
Միջին	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.008	0.028

Մայիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.028%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.972%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
00:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
01:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
01:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
02:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
02:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
03:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
03:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
04:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
04:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
05:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
05:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
06:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
06:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
07:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
07:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
08:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
08:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
09:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
09:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
11:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
11:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
12:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

12:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
14:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
15:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
15:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
16:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
16:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
17:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
17:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
19:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
19:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
20:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
21:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
22:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
23:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Միջին	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.009

Հունիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.009%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.991% (տե՛ս հունիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
00:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
01:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
01:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
02:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.040
02:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.030
03:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
03:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
04:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
04:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
05:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
05:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
06:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
06:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
07:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
07:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
08:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
08:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
09:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
09:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
11:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
11:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

12:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
13:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.030	0.040
13:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050
14:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.040
14:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
15:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030
15:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030
16:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
17:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.040
17:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.030
18:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
18:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030
19:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
19:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
20:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
20:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
22:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
23:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
23:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Միջին	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.011

Հուլիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.011%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.989%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 5000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.002% (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
00:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
01:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
01:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
02:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
02:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
03:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
03:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
04:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010
04:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
05:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
05:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
06:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
06:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
07:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
07:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
08:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
08:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
09:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030
09:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010
10:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

13:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
14:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010
14:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
15:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
16:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Միջին	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002

Օգոստոսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.002%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.998%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 5000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
00:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
01:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
01:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
02:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
02:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
03:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
03:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
04:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
04:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
05:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
05:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
06:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014
06:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.028
07:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
07:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
08:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
08:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
09:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
09:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
13:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

13:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
14:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
16:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
16:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
18:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
19:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
19:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
20:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
20:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.028
21:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
22:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
22:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
23:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
23:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028
Միջին	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.012

Սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.012%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.988%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 5000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ								
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040	0.081
00:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.027	0.148
01:00	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.054	0.121
01:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027	0.067	0.108
02:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.040	0.094
02:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027	0.040	0.081
03:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.067	0.121
03:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027	0.040	0.121
04:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.040	0.054	0.108
04:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013	0.108
05:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.027
05:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
06:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
06:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
07:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
07:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
08:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
08:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
09:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
09:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
10:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
10:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
11:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
11:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
12:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013
12:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ՁՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

13:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
14:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013	0.013
14:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013
15:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013	0.067
15:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.067
16:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.054
16:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.081
17:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
17:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027
18:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
18:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
19:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013	0.054
19:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.067
20:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.067
20:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.054
21:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013	0.054
21:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013	0.094
22:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.027	0.094
22:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.040	0.081
23:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040	0.108
23:30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027	0.108
Միջին	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.006	0.016	0.053

Հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.053%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.947% :

Ըստ կլիմայական աղյուսակի, վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 1500 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.18	0.40
00:30	0.04	0.06	0.06	0.06	0.07	0.13	0.21	0.43
01:00	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.11	0.21	0.43
01:30	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.15	0.22	0.46
02:00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.18	0.22	0.39
02:30	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.15	0.24	0.43
03:00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.14	0.22	0.39
03:30	0.03	0.04	0.04	0.04	0.07	0.14	0.19	0.42
04:00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.08	0.13	0.24	0.40
04:30	0.03	0.06	0.06	0.07	0.10	0.13	0.22	0.42
05:00	0.03	0.06	0.06	0.06	0.08	0.10	0.24	0.40
05:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06	0.15	0.46
06:00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06	0.07	0.14	0.31
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.15	0.32
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.24
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.21
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.15
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.15
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.13
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.14
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.28
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.14	0.28
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.14	0.28
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.18	0.40
17:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.17	0.44
17:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.11	0.22	0.47
18:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	0.25	0.51
18:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.06	0.10	0.24	0.51
19:00	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.13	0.26	0.47
19:30	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.13	0.22	0.47
20:00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.06	0.14	0.22	0.53
20:30	0.03	0.04	0.06	0.06	0.08	0.14	0.21	0.51
21:00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.07	0.14	0.21	0.47
21:30	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.14	0.19	0.46
22:00	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.13	0.19	0.47
22:30	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.14	0.22	0.43
23:00	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.10	0.22	0.46
23:30	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.11	0.21	0.44
Միջին	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.08	0.15	0.32

Նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.32%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.68%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ B**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ							
	<200	<400	<600	<800	<1500	<3000	<5000	<8000
00:00	0.05	0.08	0.08	0.11	0.17	0.36	0.62	1.06
00:30	0.07	0.08	0.08	0.09	0.19	0.39	0.63	1.03
01:00	0.05	0.08	0.08	0.09	0.22	0.38	0.65	0.99
01:30	0.05	0.09	0.09	0.11	0.19	0.38	0.62	0.95
02:00	0.05	0.12	0.13	0.13	0.23	0.39	0.60	0.93
02:30	0.07	0.12	0.12	0.12	0.22	0.35	0.54	0.87
03:00	0.08	0.12	0.12	0.12	0.23	0.38	0.59	0.93
03:30	0.07	0.11	0.13	0.15	0.23	0.39	0.62	0.97
04:00	0.09	0.13	0.13	0.13	0.22	0.39	0.59	0.97
04:30	0.11	0.13	0.13	0.15	0.22	0.39	0.59	0.91
05:00	0.09	0.13	0.15	0.16	0.24	0.38	0.63	0.95
05:30	0.13	0.16	0.16	0.16	0.19	0.34	0.63	1.01
06:00	0.09	0.13	0.15	0.15	0.17	0.34	0.60	0.99
06:30	0.08	0.15	0.17	0.17	0.17	0.32	0.58	0.97
07:00	0.04	0.08	0.11	0.13	0.16	0.28	0.54	0.85
07:30	0.04	0.07	0.09	0.09	0.09	0.20	0.48	0.82
08:00	0.03	0.04	0.07	0.09	0.09	0.13	0.44	0.79
08:30	0.03	0.04	0.07	0.07	0.09	0.12	0.36	0.74
09:00	0.03	0.03	0.04	0.04	0.08	0.15	0.30	0.70
09:30	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.13	0.28	0.65
10:00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.13	0.24	0.62
10:30	0.01	0.03	0.04	0.05	0.07	0.16	0.20	0.54
11:00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.07	0.13	0.19	0.51
11:30	0.01	0.03	0.04	0.05	0.07	0.12	0.19	0.51
12:00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.07	0.15	0.22	0.54
12:30	0.00	0.03	0.03	0.03	0.07	0.13	0.20	0.50
13:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.15	0.16	0.48

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

13:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.09	0.13	0.17	0.56
14:00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.07	0.13	0.24	0.71
14:30	0.01	0.01	0.03	0.04	0.09	0.22	0.35	0.81
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.23	0.40	0.85
15:30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.09	0.17	0.40	0.85
16:00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.11	0.23	0.43	0.89
16:30	0.01	0.04	0.04	0.05	0.13	0.26	0.52	1.02
17:00	0.04	0.05	0.09	0.09	0.15	0.26	0.58	1.09
17:30	0.04	0.05	0.08	0.09	0.13	0.30	0.58	1.17
18:00	0.04	0.04	0.05	0.08	0.15	0.35	0.69	1.26
18:30	0.01	0.05	0.08	0.08	0.13	0.36	0.73	1.29
19:00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.12	0.40	0.70	1.30
19:30	0.00	0.04	0.08	0.08	0.17	0.38	0.70	1.21
20:00	0.01	0.04	0.05	0.05	0.16	0.38	0.78	1.24
20:30	0.03	0.05	0.07	0.08	0.15	0.35	0.71	1.26
21:00	0.03	0.04	0.05	0.08	0.15	0.35	0.74	1.22
21:30	0.05	0.07	0.09	0.12	0.17	0.38	0.77	1.21
22:00	0.07	0.09	0.09	0.13	0.19	0.38	0.71	1.21
22:30	0.08	0.11	0.12	0.15	0.20	0.39	0.70	1.16
23:00	0.04	0.08	0.09	0.13	0.20	0.35	0.63	1.13
23:30	0.04	0.07	0.07	0.11	0.19	0.36	0.63	1.13
Միջին	0.04	0.06	0.08	0.09	0.15	0.28	0.51	0.92

Դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ տեսանելիության 8000 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.92%, 8000 մետր և ավելի տեսանելիության արժեքների դեպքում կազմել է համապատասխանաբար 99.08%:

Ըստ կլիմայական աղյուսակի վիճակագրական վերլուծության՝ հորիզոնական տեսանելիության 200 մետրից ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.04% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել B):



	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր
<800	0.038	0.025	0.003	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.023	0.087
<1500	0.080	0.041	0.018	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.034	0.145
<3000	0.200	0.108	0.060	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.078	0.281
<5000	0.412	0.263	0.101	0.015	0.008	0.000	0.002	0.001	0.001	0.016	0.146	0.510
<8000	0.784	0.541	0.185	0.039	0.028	0.009	0.011	0.002	0.012	0.053	0.315	0.924

5.1.2 Ամպամածությունը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.04	0.05	0.05	0.07	0.12	0.13
00:30	0.04	0.04	0.04	0.07	0.12	0.13
01:00	0.04	0.05	0.05	0.07	0.12	0.13
01:30	0.04	0.05	0.05	0.07	0.12	0.13
02:00	0.04	0.04	0.05	0.07	0.12	0.13
02:30	0.01	0.04	0.04	0.05	0.11	0.13
03:00	0.01	0.03	0.05	0.07	0.12	0.16
03:30	0.00	0.03	0.08	0.09	0.13	0.19
04:00	0.00	0.05	0.08	0.09	0.16	0.19
04:30	0.03	0.09	0.12	0.13	0.22	0.23
05:00	0.04	0.09	0.12	0.13	0.20	0.24
05:30	0.03	0.07	0.12	0.13	0.19	0.23
06:00	0.01	0.03	0.09	0.12	0.17	0.19

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

06:30	0.01	0.04	0.04	0.09	0.17	0.20
07:00	0.01	0.04	0.04	0.09	0.17	0.20
07:30	0.00	0.01	0.04	0.07	0.13	0.19
08:00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.12	0.16
08:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.09	0.16
09:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.12	0.15
09:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.11	0.11
10:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.11
10:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.13
11:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.11
11:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.11
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08
12:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.08
13:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.08
13:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.07
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08
14:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
15:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
15:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04
16:00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.09	0.11
16:30	0.00	0.00	0.03	0.05	0.07	0.09
17:00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.08	0.11
17:30	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08	0.11
18:00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.08	0.11
18:30	0.00	0.00	0.01	0.07	0.07	0.12
19:00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.08	0.13
19:30	0.00	0.00	0.03	0.05	0.09	0.15
20:00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.09	0.12
20:30	0.00	0.01	0.01	0.04	0.08	0.09
21:00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.09	0.12
21:30	0.00	0.01	0.01	0.04	0.09	0.11
22:00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.08	0.09
22:30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07	0.08
23:00	0.03	0.03	0.03	0.05	0.09	0.11
23:30	0.04	0.04	0.04	0.05	0.11	0.13
ՄԻՋԻՆ	0.01	0.02	0.03	0.05	0.10	0.13

Հունվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.87% (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հունվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ՝ UDSG ԱՄԻՍ՝ ՓԵՏՐՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ՝ 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ՝ 6816 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ՝043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
00:30	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.04
01:00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.04
01:30	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.06
02:00	0.00	0.01	0.04	0.06	0.06	0.09
02:30	0.00	0.01	0.03	0.06	0.06	0.09
03:00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.07	0.10
03:30	0.01	0.03	0.04	0.07	0.07	0.10
04:00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.10	0.12
04:30	0.00	0.04	0.06	0.10	0.12	0.13
05:00	0.00	0.04	0.07	0.10	0.12	0.12
05:30	0.00	0.04	0.07	0.10	0.12	0.12
06:00	0.00	0.04	0.07	0.10	0.10	0.15

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

06:30	0.00	0.04	0.06	0.06	0.06	0.12
07:00	0.00	0.03	0.06	0.06	0.07	0.12
07:30	0.00	0.01	0.06	0.06	0.07	0.09
08:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.10	0.13
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.09
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
13:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
13:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.06
14:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.07
14:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
20:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
21:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
21:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
22:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
22:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
23:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
23:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06

Փետրվարի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.94% (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 200 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս փետրվարի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
00:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05
01:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09
01:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09
02:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.08
02:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.08
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.09
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.11
05:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.12
05:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.11

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

06:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.11
06:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.07
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07
07:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09
08:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08
08:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.07
09:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.07
09:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.05
10:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05
11:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
15:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.07
16:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07
16:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05
17:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
17:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
18:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
18:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
19:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
19:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
20:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
20:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
21:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
21:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
22:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04
22:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
23:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05
23:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06

Մարտի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.94% (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 500 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս մարտի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
01:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
02:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
03:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
05:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
09:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
10:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
11:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01

Ապրիլի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.99% (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 1000 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.01% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս ապրիլի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
02:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
03:00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
03:30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
04:00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
04:30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.001

Մայիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.999%-ը (Տե՛ս մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 1000 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տես մայիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043º51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Հունիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Հուլիսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (տե՛ս հուլիսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 08′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Օգոստոսի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 100% (Տե՛ս օգոստոսի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0003

Սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.9997% (տե՛ս սեպտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043° 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ						
	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ՁՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՄԻՋԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.004

Հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.994% (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 1000 ֆուտ և ցածր

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.001% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս հոկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Hs					
	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.07	0.10
00:30	0.00	0.01	0.03	0.06	0.07	0.11
01:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.10
01:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.10
02:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.08
02:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.08
03:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.10
03:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.08

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

04:00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.07	0.08
04:30	0.00	0.01	0.07	0.07	0.08	0.10
05:00	0.01	0.01	0.07	0.07	0.10	0.11
05:30	0.01	0.01	0.04	0.04	0.06	0.08
06:00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.06	0.08
06:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07
07:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.08
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.07
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
09:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
09:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
16:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
17:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
17:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
18:00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
18:30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
19:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.06
19:30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.06
20:00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.07
20:30	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.07
21:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06	0.07
21:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06	0.08
22:00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.06	0.08
22:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.10
23:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.10
23:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.10
ՄԻՋԻՆ	0.001	0.005	0.014	0.022	0.045	0.058

Նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.942% (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

կազմել է 0.001% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս նոյեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ C**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40°45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043° 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

BKN ԿԱՄ OVC ՔԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄՊԵՐԻ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՇԵՐՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՑ ՑԱԾՐԻ ՉԱՓՈՎ (ՄԵՏՐ) ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

	Hs					
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	<=30 (100FT)	<=60 (200FT)	<=90 (300FT)	<=150 (500FT)	<=300 (1000FT)	<=450 (1500FT)
00:00	0.01	0.05	0.05	0.07	0.20	0.24
00:30	0.01	0.05	0.05	0.07	0.23	0.26
01:00	0.01	0.05	0.05	0.07	0.22	0.26
01:30	0.01	0.05	0.05	0.07	0.19	0.23
02:00	0.03	0.07	0.07	0.07	0.22	0.27
02:30	0.03	0.07	0.08	0.08	0.20	0.28
03:00	0.01	0.07	0.11	0.11	0.23	0.27
03:30	0.01	0.07	0.12	0.13	0.26	0.31

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

04:00	0.04	0.08	0.12	0.15	0.23	0.27
04:30	0.08	0.09	0.13	0.17	0.22	0.26
05:00	0.08	0.12	0.16	0.17	0.24	0.30
05:30	0.08	0.13	0.16	0.16	0.26	0.31
06:00	0.08	0.12	0.15	0.15	0.24	0.30
06:30	0.07	0.11	0.16	0.16	0.26	0.30
07:00	0.05	0.08	0.16	0.16	0.23	0.30
07:30	0.03	0.05	0.11	0.11	0.20	0.30
08:00	0.01	0.05	0.08	0.11	0.17	0.26
08:30	0.01	0.05	0.09	0.09	0.17	0.23
09:00	0.03	0.04	0.08	0.08	0.16	0.20
09:30	0.03	0.04	0.08	0.08	0.13	0.17
10:00	0.03	0.03	0.04	0.04	0.09	0.15
10:30	0.03	0.03	0.04	0.04	0.09	0.15
11:00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.08	0.12
11:30	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.09
12:00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.09
12:30	0.00	0.01	0.04	0.04	0.05	0.11
13:00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.08	0.12
13:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.12
14:00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.11	0.15
14:30	0.00	0.01	0.01	0.04	0.13	0.19
15:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.12	0.20
15:30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.11	0.19
16:00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.12	0.20
16:30	0.01	0.01	0.04	0.07	0.15	0.22
17:00	0.01	0.03	0.05	0.08	0.13	0.23
17:30	0.03	0.04	0.05	0.08	0.12	0.23
18:00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.11	0.24
18:30	0.00	0.04	0.05	0.09	0.12	0.26
19:00	0.00	0.03	0.04	0.09	0.13	0.26
19:30	0.00	0.03	0.03	0.08	0.15	0.27
20:00	0.01	0.03	0.03	0.07	0.12	0.23
20:30	0.01	0.03	0.04	0.08	0.12	0.20
21:00	0.01	0.04	0.04	0.07	0.12	0.20
21:30	0.01	0.04	0.04	0.08	0.17	0.24
22:00	0.01	0.04	0.05	0.09	0.20	0.26
22:30	0.01	0.04	0.05	0.09	0.20	0.26
23:00	0.01	0.05	0.05	0.08	0.20	0.24
23:30	0.01	0.05	0.05	0.05	0.22	0.23
ՄԻՋԻՆ	0.02	0.04	0.06	0.08	0.16	0.22

Դեկտմբերի կլիմայական աղյուսակի համաձայն՝ ամպի հիմքի 1500 ֆուտից բարձր գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 99.78% (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):

Ըստ հինգ տարվա դիտարկման տվյալների՝ ամպերի հիմքի 100 ֆուտ և ցածր

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

գրանցված արժեքների հաճախականությունների միջինը տոկոսային հարաբերությամբ կազմել է 0.02% (ամպի քանակը BKN և OVC) (տե՛ս դեկտեմբերի կլիմայական աղյուսակը, մոդել C):



5.2 Քամու արագությունը և ուղղությունը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												27.23
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53
35 - 36 - 01	1.85	0.79	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
02 - 03 - 04	6.87	0.42	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
05 - 06 - 07	11.02	0.75	0.17	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04
08 - 09 - 10	5.89	0.36	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
11 - 12 - 13	3.62	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
14 - 15 - 16	1.81	0.12	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
17 - 18 - 19	1.79	0.19	0.30	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20 - 21 - 22	5.16	0.60	0.30	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
23 - 24 - 25	5.30	1.14	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71
26 - 27 - 28	3.78	0.71	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
29 - 30 - 31	2.69	0.35	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
32 - 33 - 34	2.00	0.59	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	64.30	6.14	1.81	0.42	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 27.23%
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 12.53%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 050⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 12.04%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 70.44 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 21-25 հանգույց, գրանցվել է 050⁰-070 ⁰ և 140⁰-160⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.09%):



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ:2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6816 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												18.53
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	13.62	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
35 - 36 - 01	3.23	1.45	0.75	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
02 - 03 - 04	6.12	0.78	0.21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
05 - 06 - 07	9.55	0.84	0.47	0.38	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
08 - 09 - 10	6.04	0.45	0.09	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
11 - 12 - 13	4.36	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
14 - 15 - 16	2.24	0.13	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
17 - 18 - 19	1.76	0.89	1.14	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
20 - 21 - 22	3.32	1.10	0.59	0.19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
23 - 24 - 25	4.23	1.53	0.41	0.16	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
26 - 27 - 28	4.36	1.01	0.29	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
29 - 30 - 31	2.74	0.92	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
32 - 33 - 34	2.52	1.61	0.41	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	64.08	10.94	4.53	1.78	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 18.53%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 13.63%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 050º - 070º միջակայքում կազմել է 11.30%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 75.02%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 21-25 հանգույց, գրանցվել է 050º - 070º և 200º- 250º միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.13%):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:044⁰ 51′34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ	
	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՎԻԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԱՎԻԱՑԻՈ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												8.67
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	12.92	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
35 - 36 - 01	3.35	2.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
02 - 03 - 04	5.08	1.48	0.27	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
05 - 06 - 07	5.94	2.23	2.62	2.77	1.41	0.63	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	15.77
08 - 09 - 10	3.87	0.83	0.36	0.08	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23
11 - 12 - 13	2.72	0.43	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
14 - 15 - 16	1.68	0.36	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
17 - 18 - 19	1.90	1.24	1.21	0.60	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20 - 21 - 22	4.54	2.85	0.82	0.51	0.19	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
23 - 24 - 25	4.64	2.77	0.71	0.22	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	8.43
26 - 27 - 28	4.09	1.76	0.51	0.19	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
29 - 30 - 31	3.31	1.02	0.30	0.23	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
32 - 33 - 34	3.19	1.55	0.46	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	57.20	18.59	7.85	4.78	1.88	0.85	0.15	0.01	0.00	0.00	0.01	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 8.67%
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 13.00%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 350^0 - 070^0 միջակայքում կազմել է 28.52 % և 200^0- 280^0 միջակայքում կազմել է 24.13%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 75.79%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 36-40 հանգույց, գրանցվել է 050^0-070^0 միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ՝ UDSG ԱՄԻՍ՝ ԱՊՐԻԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ՝ 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ՝ 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ 043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												7.25
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.33	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47
35 - 36 - 01	3.38	2.06	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
02 - 03 - 04	5.44	1.78	0.24	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
05 - 06 - 07	6.22	2.25	1.69	1.54	0.74	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
08 - 09 - 10	3.92	1.46	0.42	0.22	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
11 - 12 - 13	2.49	0.65	0.14	0.08	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
14 - 15 - 16	1.51	0.47	0.15	0.26	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
17 - 18 - 19	2.06	1.29	1.24	0.54	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
20 - 21 - 22	4.03	2.86	1.60	0.78	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
23 - 24 - 25	4.31	2.94	0.74	0.33	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
26 - 27 - 28	3.46	1.74	0.32	0.10	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
29 - 30 - 31	2.06	1.42	0.56	0.11	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
32 - 33 - 34	2.01	1.81	0.63	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	58.21	20.85	7.89	4.08	1.51	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 7.25%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.47%

ՁՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕՊԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 20.01 % և 200⁰- 250⁰ միջակայքում կազմել է 17.83%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 79.06%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 050⁰- 070⁰, 110⁰- 190⁰ և 230⁰- 310⁰ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.21%):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												6.08
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	18.45	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
35 - 36 - 01	3.95	3.99	0.63	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
02 - 03 - 04	5.17	2.34	0.46	0.09	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
05 - 06 - 07	5.36	2.81	1.96	1.45	0.35	0.13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12
08 - 09 - 10	4.07	2.28	0.65	0.22	0.07	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
11 - 12 - 13	2.07	0.95	0.05	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
14 - 15 - 16	1.14	0.73	0.34	0.08	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
17 - 18 - 19	1.88	1.72	0.82	0.54	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
20 - 21 - 22	3.28	1.92	0.63	0.13	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	6.02
23 - 24 - 25	4.88	1.81	0.27	0.07	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
26 - 27 - 28	3.99	1.51	0.36	0.09	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
29 - 30 - 31	2.47	1.24	0.54	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
32 - 33 - 34	2.49	1.88	0.79	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	59.22	23.35	7.50	2.96	0.60	0.20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 6.08%
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 18.62%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 20.21% և 200⁰- 280⁰ միջակայքում կազմել է 19.08%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 82.57%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 50 հանգույց և ավելի, գրանցվել է 200⁰-220⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												4.08
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	19.89	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.04
35 - 36 - 01	2.65	2.43	0.38	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
02 - 03 - 04	3.54	2.76	0.94	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
05 - 06 - 07	4.22	4.53	5.18	3.72	1.92	0.58	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.17
08 - 09 - 10	2.89	2.39	0.79	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
11 - 12 - 13	1.99	0.74	0.14	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
14 - 15 - 16	1.11	0.44	0.14	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
17 - 18 - 19	1.81	0.85	0.35	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
20 - 21 - 22	4.49	1.32	0.63	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
23 - 24 - 25	5.81	1.33	0.17	0.03	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
26 - 27 - 28	4.85	1.46	0.21	0.08	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65
29 - 30 - 31	2.42	1.03	0.25	0.06	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
32 - 33 - 34	2.28	1.51	0.38	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	57.93	20.90	9.58	4.69	2.15	0.61	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 4.08%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 20.04%

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕՊԵՐԵԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 050⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 20.17% և 200⁰- 280⁰ միջակայքում կազմել է 20.64%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 78.83%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց, գրանցվել է 050⁰-070⁰, 170⁰- 190⁰ և 230⁰- 250⁰ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04%):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												2.22
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	14.56	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76
35 - 36 - 01	3.63	4.69	0.87	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
02 - 03 - 04	3.49	4.69	1.63	0.27	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
05 - 06 - 07	2.86	6.64	12.16	10.20	3.04	0.36	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	35.31
08 - 09 - 10	1.90	2.53	1.56	0.31	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
11 - 12 - 13	0.82	0.43	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
14 - 15 - 16	0.63	0.15	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
17 - 18 - 19	0.86	0.23	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
20 - 21 - 22	2.54	0.39	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
23 - 24 - 25	3.19	0.42	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
26 - 27 - 28	3.33	0.52	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	4.03
29 - 30 - 31	2.14	0.87	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
32 - 33 - 34	2.42	1.68	0.50	0.09	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	42.37	23.41	17.26	11.12	3.17	0.39	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 2.22%
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 14.76%

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 350⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 54.65% և 230⁰- 280⁰ միջակայքում կազմել է 7.74%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 65.78 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 36-40 հանգույց, գրանցվել է 260⁰-280⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												1.47
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	14.56	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.47
35 - 36 - 01	3.51	2.66	0.40	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
02 - 03 - 04	3.10	4.50	1.79	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
05 - 06 - 07	2.39	6.18	11.13	12.06	4.07	0.42	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	36.28
08 - 09 - 10	1.45	2.23	1.26	0.42	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
11 - 12 - 13	0.75	0.43	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
14 - 15 - 16	0.43	0.08	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
17 - 18 - 19	0.91	0.20	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
20 - 21 - 22	2.96	0.19	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
23 - 24 - 25	4.96	0.75	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
26 - 27 - 28	4.96	0.71	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
29 - 30 - 31	2.23	0.46	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
32 - 33 - 34	2.18	0.94	0.39	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	44.40	19.62	15.26	12.96	4.22	0.44	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 1.47%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 16.47%

ՁՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 020⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 46.05%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 64.02 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց, գրանցվել է 050⁰-070⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												5.03
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	20.61	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88
35 - 36 - 01	3.93	2.96	0.54	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51
02 - 03 - 04	3.79	3.40	0.81	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18
05 - 06 - 07	4.31	4.58	6.13	4.49	0.75	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.36
08 - 09 - 10	2.24	1.61	0.75	0.18	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
11 - 12 - 13	1.15	0.46	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
14 - 15 - 16	0.81	0.11	0.13	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
17 - 18 - 19	1.64	0.50	0.22	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
20 - 21 - 22	4.74	1.04	0.38	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
23 - 24 - 25	5.72	1.15	0.08	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
26 - 27 - 28	5.39	1.24	0.08	0.10	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86
29 - 30 - 31	3.25	0.79	0.25	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
32 - 33 - 34	2.17	0.88	0.32	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	59.74	18.97	9.75	5.44	0.93	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 5.03%
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 20.88%

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը՝ 350⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 36.06% և 200⁰- 280⁰ միջակայքում կազմել է 20.10%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության սանդղակի» (գրանցման հաճախականությունը՝ 78.71%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց, գրանցվել է 260⁰-280⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												9.61
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	23.45	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.51
35 - 36 - 01	3.06	1.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
02 - 03 - 04	8.49	1.22	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	9.96
05 - 06 - 07	9.97	1.95	1.84	1.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
08 - 09 - 10	4.83	1.02	0.16	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
11 - 12 - 13	2.37	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
14 - 15 - 16	1.51	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
17 - 18 - 19	1.72	0.48	0.39	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
20 - 21 - 22	3.68	1.16	0.38	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
23 - 24 - 25	5.22	1.53	0.13	0.03	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99
26 - 27 - 28	4.69	1.29	0.13	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
29 - 30 - 31	2.22	0.54	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
32 - 33 - 34	2.04	0.66	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	73.25	11.80	3.71	1.44	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 9.61%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 23.51%

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕՊԵՐԵԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 020⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 24.88% և 200⁰- 280⁰ միջակայքում կազմել է 18.53%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 85.05%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 230⁰-250⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												13.86
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	17.76	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82
35 - 36 - 01	2.71	0.94	0.25	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
02 - 03 - 04	7.64	0.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32
05 - 06 - 07	12.03	1.06	0.51	0.06	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
08 - 09 - 10	5.67	0.38	0.10	0.03	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
11 - 12 - 13	2.83	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
14 - 15 - 16	1.63	0.15	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
17 - 18 - 19	1.75	0.85	0.92	0.51	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
20 - 21 - 22	3.82	1.25	0.40	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
23 - 24 - 25	5.19	1.51	0.42	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
26 - 27 - 28	5.04	1.03	0.36	0.19	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	6.79
29 - 30 - 31	2.94	0.81	0.18	0.06	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
32 - 33 - 34	2.00	1.11	0.17	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	71.01	10.03	3.35	1.17	0.53	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 13.86 %
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.82 %

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը՝ 020⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 22.07%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 81.04%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 50 հանգույցից ավելի, գրանցվել է 260⁰-280⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ												
ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												24.89
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87
35 - 36 - 01	1.52	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
02 - 03 - 04	6.68	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
05 - 06 - 07	14.81	0.86	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89
08 - 09 - 10	8.91	0.48	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
11 - 12 - 13	5.00	0.39	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
14 - 15 - 16	2.15	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
17 - 18 - 19	1.42	0.24	0.20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
20 - 21 - 22	3.48	0.93	0.36	0.17	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
23 - 24 - 25	3.83	1.20	0.50	0.04	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
26 - 27 - 28	3.15	0.47	0.24	0.13	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
29 - 30 - 31	2.39	0.15	0.16	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
32 - 33 - 34	1.67	0.32	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	66.88	5.79	1.75	0.50	0.15	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 24.89%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 11.87%

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕՊԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 050⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 15.89%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 72.67 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 230⁰-280⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04%):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

5.3 Քամու արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԵՂԱՆԱԿ: ՁՄԵՌ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21,696 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												23.55
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
35 - 36 - 01	2.20	0.82	0.39	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
02 - 03 - 04	6.56	0.55	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
05 - 06 - 07	11.79	0.82	0.29	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
08 - 09 - 10	6.95	0.43	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47
11 - 12 - 13	4.33	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
14 - 15 - 16	2.07	0.11	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
17 - 18 - 19	1.66	0.44	0.55	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
20 - 21 - 22	3.99	0.88	0.42	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
23 - 24 - 25	4.45	1.29	0.39	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
26 - 27 - 28	3.76	0.73	0.21	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
29 - 30 - 31	2.61	0.47	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
32 - 33 - 34	2.06	0.84	0.19	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	65.09	7.62	2.70	0.89	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 23.55%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 12.68%

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 050⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 13.08%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 72.71%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 230⁰-250⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.01%):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԵՂԱՆԱԿ: ԳԱՐՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												7.33
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	16.23	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36
35 - 36 - 01	3.56	2.68	0.44	0.01	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
02 - 03 - 04	5.23	1.87	0.32	0.07	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
05 - 06 - 07	5.84	2.43	2.09	1.92	0.83	0.28	0.066	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46
08 - 09 - 10	3.95	1.52	0.48	0.17	0.06	0.02	0.003	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
11 - 12 - 13	2.42	0.68	0.07	0.03	0.04	0.01	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
14 - 15 - 16	1.44	0.52	0.18	0.13	0.07	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
17 - 18 - 19	1.94	1.42	1.09	0.56	0.05	0.01	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
20 - 21 - 22	3.95	2.54	1.02	0.47	0.11	0.05	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
23 - 24 - 25	4.61	2.51	0.57	0.21	0.07	0.01	0.003	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
26 - 27 - 28	3.84	1.67	0.40	0.13	0.06	0.02	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
29 - 30 - 31	2.61	1.23	0.46	0.16	0.04	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
32 - 33 - 34	2.56	1.74	0.62	0.08	0.01	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	58.20	20.93	7.75	3.94	1.33	0.41	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 7.33%

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 16.36%

ՁՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕՊԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 20.18% և 200⁰-280⁰ միջակայքում կազմել է 20.96 %:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 79.13%):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց, գրանցվել է 050⁰ - 100⁰ և 230⁰- 250⁰ միջակայքերում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.07%):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԵՂԱՆԱԿ: ԱՄԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22,080 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												2.59
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	16.34	0.19	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
35 - 36 - 01	3.26	3.26	0.55	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
02 - 03 - 04	3.38	3.98	1.45	0.25	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
05 - 06 - 07	3.16	5.78	9.49	8.66	3.01	0.46	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
08 - 09 - 10	2.08	2.38	1.20	0.33	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
11 - 12 - 13	1.19	0.53	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
14 - 15 - 16	0.72	0.22	0.08	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
17 - 18 - 19	1.19	0.43	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
20 - 21 - 22	3.33	0.63	0.23	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
23 - 24 - 25	4.65	0.83	0.10	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
26 - 27 - 28	4.38	0.90	0.10	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
29 - 30 - 31	2.26	0.79	0.12	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
32 - 33 - 34	2.29	1.38	0.42	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	48.23	21.31	14.03	9.59	3.18	0.48	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 2.59%
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 17.09%

Քամու գերակշռող ուղղությունների առաջացման հաճախականությունը 050⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 30.60%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 69.54 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 31-35 հանգույց, գրանցվել է 050⁰ - 070⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.04%):

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԵՂԱՆԱԿ: ԱՇՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21,840 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (30° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՆԴԱՐՏ												9.50
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	20.61	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73
35 - 36 - 01	3.23	1.75	0.28	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
02 - 03 - 04	6.64	1.76	0.34	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
05 - 06 - 07	8.77	2.53	2.83	1.87	0.31	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34
08 - 09 - 10	4.24	1.00	0.34	0.08	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
11 - 12 - 13	2.12	0.38	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
14 - 15 - 16	1.31	0.11	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
17 - 18 - 19	1.70	0.61	0.51	0.26	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
20 - 21 - 22	4.08	1.15	0.38	0.10	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73
23 - 24 - 25	5.38	1.40	0.21	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
26 - 27 - 28	5.04	1.18	0.19	0.12	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
29 - 30 - 31	2.80	0.71	0.22	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
32 - 33 - 34	2.07	0.88	0.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	68.00	13.60	5.60	2.68	0.54	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ՀԱՆԴԱՐՏ՝ 9.50 %

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ՝ 20.73%

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու գերակշռող ուղղությունների գրանցման հաճախականությունը 020⁰ - 070⁰ միջակայքում կազմել է 25.16% և 230⁰- 280⁰ կազմել է 13.68%:

Ամենահաճախ գրանցվող քամու արագությունը մինչև 10 հանգույց է, որը համապատասխանում է «թեթև քամի» և «թույլ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը՝ 81.60 %):

Քամու առավելագույն ուժգնությունը՝ 26-30 հանգույց, գրանցվել է 050⁰-100⁰ միջակայքում (գրանցման հաճախականությունը՝ 0.05%):



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

5.4 Քամու պոռթկման արագությունը և ուղղությունը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
50	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
80	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
340	0.00	0.03	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
350	0.00	0.08	0.31	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.15	0.39	0.27	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.39%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 350⁰:

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6816 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
50	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.01	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
340	0.00	0.01	0.07	0.09	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
350	0.00	0.01	0.16	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.09	0.35	0.29	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի գրանցման հաճախականությունը 0.35 %):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 340⁰ և 350⁰:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.08	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
10	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
40	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
50	0.00	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
60	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.11	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
70	0.00	0.01	0.04	0.07	0.15	0.22	0.19	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.73
80	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
100	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
190	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
200	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
210	0.00	0.01	0.03	0.03	0.01	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
220	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
230	0.00	0.01	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
260	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
270	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
280	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
290	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
300	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
340	0.00	0.01	0.08	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
350	0.00	0.04	0.27	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.04	0.35	0.79	0.62	0.39	0.55	0.32	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	3.13

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.79 %):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 70^0 և 350^0:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
30	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
40	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
50	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
60	0.00	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
70	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
80	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
140	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
150	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
160	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
170	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
180	0.01	0.00	0.04	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.11
190	0.00	0.01	0.04	0.07	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
200	0.00	0.00	0.03	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
210	0.00	0.03	0.06	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
220	0.00	0.04	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
230	0.00	0.00	0.04	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
240	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
250	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
260	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
270	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
280	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
290	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
300	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
340	0.03	0.06	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
350	0.00	0.07	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.06	0.44	0.64	0.53	0.33	0.17	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.21

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.64%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 200⁰, 210⁰ և 340⁰:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
10	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
30	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
40	0.00	0.00	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
50	0.00	0.01	0.04	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
60	0.00	0.04	0.03	0.07	0.01	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
70	0.01	0.01	0.00	0.00	0.03	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
80	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
100	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
140	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
150	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
160	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
170	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
180	0.00	0.01	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
190	0.01	0.03	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
200	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
220	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
230	0.00	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.08
240	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
250	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
260	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
280	0.00	0.00	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
310	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
320	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
330	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
340	0.00	0.03	0.23	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
350	0.01	0.24	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.08	0.63	1.03	0.52	0.27	0.23	0.12	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	2.93

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում 41 հանգույց և ավելի) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.12%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 1.03%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 350⁰:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.01	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
10	0.03	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
30	0.01	0.03	0.06	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
40	0.00	0.07	0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
50	0.01	0.01	0.08	0.08	0.06	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
60	0.00	0.01	0.03	0.11	0.26	0.35	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
70	0.00	0.03	0.04	0.10	0.17	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
80	0.00	0.00	0.03	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
90	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
110	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
120	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
130	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
160	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
170	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
180	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
190	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
200	0.00	0.01	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
210	0.00	0.03	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
220	0.01	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
230	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
240	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
260	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
270	0.03	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
280	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
290	0.00	0.00	0.03	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
300	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
330	0.00	0.01	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
340	0.03	0.03	0.10	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
350	0.01	0.07	0.13	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.19	0.54	0.99	0.75	0.74	0.63	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում 41 հանգույց և ավելի) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.11%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.99 %):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 60^0:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.01	0.23	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
10	0.03	0.09	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20	0.01	0.05	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
30	0.00	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
40	0.03	0.03	0.11	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
50	0.00	0.04	0.07	0.24	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
60	0.01	0.00	0.13	0.16	0.40	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
70	0.00	0.03	0.05	0.11	0.13	0.07	0.12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
80	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
90	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
100	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
160	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
230	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
280	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
320	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
330	0.00	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
340	0.01	0.08	0.09	0.11	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
350	0.01	0.35	0.32	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.12	1.10	1.24	0.95	0.73	0.22	0.13	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	4.54

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում 41 հանգույց և ավելի) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.13%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 1.24%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 60⁰ և 350⁰:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.01	0.07	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
10	0.04	0.03	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20	0.00	0.03	0.07	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
30	0.01	0.13	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
40	0.03	0.13	0.12	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
50	0.03	0.05	0.05	0.13	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
60	0.00	0.08	0.17	0.35	0.23	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
70	0.03	0.08	0.07	0.04	0.13	0.19	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
80	0.01	0.05	0.04	0.07	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
90	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
130	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
230	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
280	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
320	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
330	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
340	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
350	0.03	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.24	0.85	0.89	0.86	0.48	0.36	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում ≥41 հանգույց) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.09%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.89 %):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 60^0:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.01	0.11	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
10	0.00	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20	0.01	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
30	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
40	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
50	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
60	0.00	0.01	0.04	0.01	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
80	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
90	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
150	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
160	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
190	0.00	0.03	0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
200	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210	0.00	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
220	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
230	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
260	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
270	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
280	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
290	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
310	0.00	0.04	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
320	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
330	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
340	0.00	0.01	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
350	0.00	0.22	0.26	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.13	0.61	0.76	0.40	0.21	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում 41 հանգույց և ավելի) գրանցման հաճախականությունը՝ 0.03%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.76%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 350⁰:

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (սեպտեմբեր, 2020-2024 թթ.)



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
30	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
70	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
220	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
350	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.05	0.13	0.07	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (16-20 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» և «մեղմ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.13%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 60⁰, 70⁰, 200⁰, 210⁰, 250⁰, 340⁰ և 360⁰:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024 թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
10	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
50	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
60	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
70	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
80	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
190	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
350	0.00	0.01	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.03	0.15	0.15	0.15	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (26-30 հանգույց) համապատասխանում է «ուժեղ քամի» և «ավելի ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.15%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 350⁰:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.03	0.01	0.07	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (16-20 հանգույց) համապատասխանում է «չափավոր քամի» և «մեղմ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.03%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 340⁰:

UDSG - Քամու պոռթկման ուղղություն և արագություն (դեկտեմբեր, 2020-2024 թթ.)



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

5.5 Քամու պոռթկման արագությունը և ուղղությունը յուրաքանչյուր եղանակի համար

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԵՂԱՆԱԿ: ՁՄԵՌ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21696 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
220	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	0.00	0.00	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
340	0.00	0.02	0.03	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
350	0.00	0.03	0.15	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00	0.09	0.25	0.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.25%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 350^{0}:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԵՂԱՆԱԿ: ԳԱՐՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22080 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
10	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
30	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
40	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
50	0.00	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
60	0.00	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
70	0.00	0.01	0.02	0.03	0.07	0.09	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
80	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
100	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
150	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
160	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
170	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
180	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
190	0.00	0.02	0.01	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
200	0.00	0.00	0.02	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
210	0.00	0.02	0.04	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
220	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
230	0.00	0.01	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
240	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
250	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
260	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
270	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
280	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
290	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
300	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
310	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
330	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
340	0.01	0.03	0.14	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
350	0.00	0.12	0.22	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.06	0.46	0.81	0.55	0.33	0.31	0.15	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	2.71

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում 41 հանգույց և ավելի) առաջացման հաճախականությունը՝ 0.15%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.81%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 350⁰:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԵՂԱՆԱԿ: ԱՄԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 22080 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.01	0.10	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
10	0.03	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20	0.01	0.03	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
30	0.01	0.07	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
40	0.02	0.08	0.08	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
50	0.01	0.03	0.07	0.15	0.07	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
60	0.00	0.03	0.11	0.21	0.30	0.21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
70	0.01	0.04	0.06	0.08	0.14	0.15	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
80	0.00	0.02	0.04	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
90	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
100	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
130	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
160	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
170	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
190	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
200	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
220	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
230	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
240	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
250	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
260	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
270	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
280	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
290	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
320	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
330	0.00	0.01	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
340	0.01	0.04	0.08	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
350	0.02	0.16	0.17	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.19	0.82	1.03	0.85	0.64	0.40	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ուժգին քամու (քամու պոռթկում 41 հանգույց և ավելի) առաջացման հաճախականությունը՝ 0.11%:

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 1.03%):

Քամու առավելագույն պոռթկումների ուղղություններն են 60⁰, 70⁰ և 350⁰:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ D**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԵՂԱՆԱԿ: ԱՇՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 21840 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ (10° ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ) և ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ՝ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՔԱՄՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՄՈՒ ՊՈՌԹԿՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ												
	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	>65	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
360	0.00	0.03	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
10	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
50	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
60	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
70	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
80	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
190	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
200	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
220	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
310	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
340	0.00	0.01	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
350	0.00	0.09	0.12	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.07	0.30	0.33	0.22	0.12	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Քամու պոռթկման առավելագույն արագությունը (21-25 հանգույց) համապատասխանում է «մեղմ քամի» և «ուժեղ քամի» բնութագրերին՝ ըստ «Բոֆորտի քամու ուժգնության» սանդղակի (գրանցման հաճախականությունը 0.33%):

Քամու առավելագույն պոռթկման ուղղությունն է 350⁰:



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

5.6 Ջերմաստիճանը

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	15.44	26.17	30.87	21.48	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	12.16	31.76	29.05	21.62	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	14.77	26.85	33.56	18.79	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	13.51	29.73	32.43	17.57	6.08	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	12.33	32.88	30.82	17.81	5.48	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	13.79	30.34	29.66	19.31	6.21	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	13.01	31.51	30.82	19.86	4.11	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	14.29	29.25	31.29	20.41	4.08	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	14.97	29.93	31.97	18.37	4.08	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	17.57	25.68	32.43	19.59	4.05	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	13.10	26.90	35.17	18.62	5.52	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	8.11	27.03	38.51	20.27	5.41	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	6.00	24.00	35.33	26.00	8.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	3.97	15.89	34.44	33.11	11.92	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	4.52	13.55	26.45	41.29	13.55	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	3.87	7.10	23.87	49.68	14.19	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	1.94	6.45	21.94	48.39	20.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	1.29	5.16	21.29	41.94	28.39	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	5.81	19.35	41.29	30.97	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	4.52	17.42	37.42	36.77	3.23	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	3.23	15.48	36.77	38.71	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	3.23	12.26	36.77	39.35	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	2.58	12.90	36.77	36.13	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	2.58	10.97	38.71	35.48	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	2.58	10.32	38.71	38.71	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	2.58	11.61	38.71	37.42	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	3.87	13.55	38.71	36.77	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	5.81	15.48	40.65	34.19	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.65	6.45	19.35	43.23	29.68	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	1.94	9.03	18.71	45.16	24.52	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	4.52	11.61	19.35	43.87	20.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	7.10	9.03	23.23	44.52	15.48	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	7.79	10.39	25.32	43.51	12.34	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	9.03	12.26	28.39	38.71	10.97	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	7.84	13.07	33.33	33.99	11.11	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	8.55	14.47	30.26	36.18	9.87	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	9.80	16.34	28.76	33.99	9.80	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	9.15	16.34	31.37	33.33	9.15	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

19:00	9.87	19.08	30.92	29.61	9.21	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	7.38	20.13	32.21	30.87	8.05	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	9.27	20.53	31.13	31.13	6.62	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	10.00	21.33	31.33	30.00	6.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	11.92	19.87	33.11	26.49	7.95	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	10.74	23.49	31.54	27.52	6.04	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	8.22	26.71	30.14	28.08	5.48	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	9.52	25.85	31.97	24.49	7.48	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	13.42	21.48	34.90	22.82	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	13.61	23.81	31.97	24.49	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	7.39	16.63	26.39	31.89	15.56	2.13	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -20⁰-ից -16⁰C (ժամը 04:30 UTC) – 17.57 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 25⁰-ից 29⁰C (ժամը 09:30 UTC) – 0.65%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը -5⁰-ից -1⁰C – 31.89 %



ԶԿԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՓԵՏՐՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 6816 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ													
ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	5.93	14.81	26.67	34.81	16.30	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	6.62	13.97	29.41	32.35	16.91	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	8.09	13.97	27.21	36.03	13.97	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	6.62	19.12	23.53	35.29	14.71	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	6.77	16.54	25.56	35.34	15.04	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	6.02	18.05	27.82	33.83	13.53	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	5.22	20.90	24.63	35.82	12.69	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	6.02	17.29	27.82	36.84	11.28	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	5.26	22.56	24.06	33.83	13.53	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	6.72	18.66	26.12	34.33	13.43	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	5.15	14.71	25.74	37.50	15.44	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	5.80	11.59	22.46	38.41	19.57	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	7.09	9.22	21.28	32.62	27.66	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	7.04	4.23	21.83	32.39	30.99	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	2.82	7.04	19.01	31.69	33.80	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	1.41	7.04	15.49	31.69	36.62	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	7.04	14.08	31.69	35.92	10.56	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	6.34	12.68	28.17	38.03	14.08	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	4.23	10.56	26.76	38.73	18.31	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	3.52	10.56	26.76	35.21	21.83	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	2.11	11.27	25.35	34.51	25.35	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	1.41	9.15	26.76	34.51	26.76	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	10.56	24.65	36.62	26.06	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	10.56	24.65	35.92	27.46	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	10.56	22.54	35.92	28.17	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	9.86	23.24	38.03	25.35	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	10.56	23.94	36.62	27.46	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	11.97	26.06	37.32	23.94	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.70	14.08	29.58	33.10	21.83	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	5.63	9.86	33.80	33.10	16.90	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	7.04	11.97	35.21	36.62	8.45	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	2.11	7.04	12.68	33.80	38.73	4.93	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	4.93	4.93	15.49	36.62	32.39	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	4.93	5.63	19.01	35.21	30.99	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	4.93	7.04	20.42	33.80	29.58	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	4.96	7.09	21.99	33.33	29.08	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	5.63	8.45	20.42	33.80	28.87	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	6.38	7.80	22.70	31.21	29.08	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	5.67	9.93	20.57	34.75	28.37	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

19:30	7.04	9.15	26.06	33.80	22.54	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	5.71	11.43	26.43	33.57	20.71	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	7.14	10.71	25.00	35.00	21.43	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	7.19	11.51	24.46	36.69	19.42	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	7.14	12.86	23.57	37.14	18.57	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	6.43	15.00	24.29	34.29	19.29	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	6.47	14.39	25.90	35.25	15.83	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	5.07	17.39	25.36	34.06	16.67	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	5.84	16.06	24.82	33.58	17.52	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	3.96	9.25	19.50	32.25	26.35	8.22	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -20⁰-ից -16⁰C (ժամը 01:00 UTC) – 8.09%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 10⁰-ից 14⁰C (ժամը 12:30 UTC) – 3.52 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը -5⁰-ից -1⁰C – 32.25 %



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՄԱՐՏ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	1.94	15.48	34.84	32.90	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	1.94	17.42	32.26	34.84	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	1.94	20.00	32.26	32.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	1.94	20.00	34.19	32.90	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	2.58	19.35	33.55	32.90	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	2.58	21.94	33.55	32.26	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	4.52	20.00	32.26	32.90	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.65	2.58	21.94	31.61	32.90	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	1.94	19.35	33.55	32.90	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.65	11.61	37.42	35.48	14.19	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.65	6.45	34.84	40.65	16.77	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	3.23	29.03	42.58	24.52	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	1.94	22.58	45.16	26.45	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	1.94	16.77	43.87	29.68	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	14.84	41.94	30.32	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	13.55	37.42	31.61	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	9.68	36.77	32.90	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	9.68	32.90	34.19	21.94	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	8.39	33.55	33.55	21.94	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	8.39	30.97	31.61	25.81	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	5.81	30.97	33.55	24.52	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	4.52	26.45	40.00	23.23	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	4.55	25.32	37.66	24.68	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	5.16	25.16	38.06	23.87	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	6.45	24.52	37.42	25.16	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	7.10	24.52	38.71	23.23	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	5.81	28.39	35.48	23.87	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	6.45	29.68	35.48	22.58	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	7.74	32.90	34.84	21.94	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	10.32	34.84	33.55	20.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	10.97	39.35	32.90	16.13	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	16.77	38.71	35.48	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.65	15.48	43.87	31.61	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.65	20.00	43.23	29.03	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	2.58	22.58	43.87	25.81	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	3.87	23.87	40.65	28.39	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	4.52	25.81	43.23	25.16	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	5.16	27.74	43.87	22.58	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	6.45	26.45	45.16	21.29	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	7.10	30.32	42.58	19.35	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	8.39	29.03	41.94	20.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:30	0.00	0.65	9.03	31.61	39.35	18.71	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	1.29	9.03	32.90	38.06	18.06	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.65	10.97	33.55	38.06	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.65	12.90	33.55	38.71	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	1.29	12.90	35.48	33.55	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	1.29	14.84	33.55	34.84	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	1.29	14.84	35.48	34.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.01	0.63	6.76	21.92	35.93	24.64	8.78	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -20⁰-ից -16⁰C (ժամը 03:30 UTC) – 0.65%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 15⁰-ից 19⁰C (ժամը 11:00 UTC) – 7.79 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 0⁰-ից 4⁰C – 35.93 %



ԶԿԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԱՊՐԻԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40°45′02″ N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	3.33	15.33	41.33	34.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	2.67	19.33	38.67	33.33	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	2.00	18.00	44.00	31.33	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	3.33	16.67	44.67	30.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	4.00	18.00	46.67	28.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	4.67	18.00	45.33	28.67	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	4.67	18.67	42.67	31.33	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	2.00	14.67	41.33	36.67	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.67	9.33	35.33	44.00	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.67	4.00	26.00	51.33	16.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	1.33	21.33	50.67	22.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.67	15.33	44.67	31.33	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.67	14.00	34.67	36.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.67	10.67	24.00	44.67	19.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.67	8.00	18.67	46.67	22.67	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.67	6.67	18.67	41.33	27.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	16.67	39.33	31.33	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	16.67	36.00	31.33	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	12.67	36.67	32.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	13.33	35.33	30.67	17.33	0.67	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.67	2.67	11.33	34.67	31.33	18.00	1.33	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	13.33	29.33	34.00	20.00	1.33	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.67	2.00	12.67	30.00	33.33	20.00	1.33	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00	27.33	34.67	20.00	2.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00	29.33	34.67	16.00	2.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00	32.00	32.67	15.33	2.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	18.00	30.67	35.33	12.67	2.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	18.00	32.67	33.33	13.33	0.67	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	18.00	32.67	34.00	12.00	0.67	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	21.33	36.00	30.00	10.00	0.67	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	23.33	37.33	26.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	27.33	36.67	24.67	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	30.67	37.33	22.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.67	8.00	36.67	39.33	14.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	42.67	35.33	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00	47.33	31.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	2.00	15.33	44.00	32.67	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	3.33	18.67	46.00	26.67	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	3.33	20.67	46.67	25.33	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	4.00	24.67	45.33	21.33	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	5.33	26.67	46.00	18.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:30	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00	44.67	16.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.67	6.67	30.67	45.33	14.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.67	8.00	30.67	46.00	12.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.67	8.67	34.00	45.33	10.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	1.33	8.00	36.00	42.67	11.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	2.00	8.00	40.67	39.33	9.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	2.01	10.74	38.93	39.60	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.74	4.93	19.01	31.19	24.40	14.53	4.90	0.31	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -10^0-ից -6^{0}C (ժամը 02:30, 03:00 UTC) – 4.67 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 25^0-ից 29^{0}C (ժամը 11:30-13:00 UTC) – 2.00 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 5^0-ից 9^{0}C – 31.19 %



ԶԿԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UYDZ ԱՄԻՍ: ՄԱՅԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	1.94	23.23	49.68	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	3.87	21.29	52.90	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	5.16	25.16	49.68	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	5.81	26.45	50.97	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	5.16	30.97	46.45	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	4.52	27.74	50.32	16.77	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.65	21.29	50.32	27.10	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55	45.16	40.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	41.94	43.23	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	34.19	49.68	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	27.10	49.68	21.94	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	23.87	47.10	25.16	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	16.13	46.45	30.32	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19	38.06	35.48	11.61	0.65	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	31.61	38.06	16.77	0.65	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	34.19	36.77	21.94	0.65	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	32.90	37.42	21.29	1.94	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	30.97	36.77	23.23	3.23	0.65	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	29.03	35.48	25.16	4.52	0.65	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	25.81	35.48	27.10	5.81	0.65	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	26.45	30.97	26.45	10.97	0.65	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	6.45	25.16	29.68	25.81	11.61	0.65	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	27.74	29.68	27.74	10.32	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	25.16	34.84	23.23	10.97	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	23.23	34.84	25.81	10.97	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	27.10	34.19	24.52	9.68	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	24.52	34.84	27.10	7.10	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	29.68	31.61	24.52	7.74	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	29.03	28.39	26.45	5.16	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	30.97	29.68	23.87	4.52	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	34.84	29.03	22.58	1.94	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	34.84	32.26	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71	40.65	30.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.52	38.71	32.90	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	23.87	46.45	28.39	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	27.10	46.45	23.87	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	34.19	43.23	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	36.13	45.81	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	38.71	44.52	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	40.65	41.29	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	40.65	44.52	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	43.87	41.29	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	45.81	40.65	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	52.26	32.26	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42	49.68	30.97	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.65	20.65	46.45	30.97	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.65	20.00	50.32	28.39	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	1.29	23.23	47.74	27.10	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.62	7.10	27.24	33.47	19.49	9.76	2.26	0.07	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -5^0-ից -1^{0}C (ժամը 01:30 UTC) – 5.81 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 30^0-ից 34^{0}C (ժամը 08:30-10:30 UTC) – 0.65 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 10^0 -ից 14^{0}C – 33.47 %



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒՆԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	21.33	58.00	16.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	26.00	55.33	16.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	28.00	53.33	16.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	34.00	48.00	12.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	34.00	48.67	11.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	30.67	55.33	12.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33	66.67	16.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	63.33	29.33	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	46.00	44.67	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67	61.33	11.33	0.67	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	69.33	18.00	3.33	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	60.67	30.67	5.33	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	52.00	38.00	8.67	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	41.33	48.00	9.33	0.67	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	24.67	60.00	11.33	2.67	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	18.00	62.67	13.33	4.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	13.33	64.00	16.67	5.33	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	64.67	18.67	6.67	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	58.67	26.00	7.33	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	55.33	30.67	8.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	52.00	34.67	8.67	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	6.00	46.67	39.33	7.33	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.33	42.67	37.33	8.67	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	14.00	38.00	38.67	8.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	35.33	42.00	6.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	13.33	38.00	42.67	4.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	16.00	38.00	41.33	4.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	17.33	40.67	37.33	2.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	22.67	42.00	32.00	1.33	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	22.67	45.33	28.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	28.00	44.67	22.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	34.67	47.33	12.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	37.33	46.67	6.67	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	46.00	38.67	2.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	55.33	25.33	1.33	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	22.00	58.00	18.67	0.67	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	26.00	58.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	32.00	52.67	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	38.67	48.67	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	42.67	44.67	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	41.33	46.00	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	46.67	40.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	48.00	36.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	6.67	50.00	35.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	8.00	57.33	26.67	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	8.67	58.67	25.33	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	12.00	60.67	21.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	16.00	60.00	18.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	5.47	24.82	29.04	26.81	11.71	1.76	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը 0^0 -ից 4^0C (ժամը 02:00 UTC) – 4.67 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 30^0-ից 34^0C (ժամը 10:00, 11:00 UTC) – 8.67 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 15^0 -ից 19^0C – 29.04 %



ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈՒԼԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ:043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	29.87	55.19	11.69	0.65	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	32.90	53.55	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	36.77	51.61	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	40.00	49.68	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	6.45	39.35	48.39	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	36.77	49.68	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	27.74	60.65	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	16.77	69.03	12.90	0.65	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	64.52	25.81	0.65	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	47.10	44.52	1.94	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	34.19	58.71	3.87	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	24.52	60.65	13.55	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	18.06	59.35	21.29	0.65	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84	58.71	25.81	0.65	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	54.84	32.26	1.29	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	49.68	40.65	2.58	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	43.87	46.45	5.16	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.87	38.06	49.03	8.39	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.23	32.26	50.97	12.90	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.94	29.03	52.90	15.48	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	2.58	25.81	53.55	16.77	0.65	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	22.58	52.26	21.94	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.23	15.48	56.77	23.23	0.65	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	18.71	57.42	21.29	0.65	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	20.65	57.42	19.35	0.65	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.23	21.29	56.77	18.06	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	20.00	60.00	14.19	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	7.10	29.03	52.90	10.32	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	8.39	36.13	48.39	6.45	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	11.61	42.58	40.65	4.52	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	12.90	52.26	30.97	3.23	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.94	56.13	20.00	1.94	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	27.74	58.71	12.26	0.65	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	33.77	57.79	7.14	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	43.87	49.03	4.52	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	52.26	40.65	3.87	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	55.19	37.01	1.95	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	56.77	36.13	0.65	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	56.77	33.55	0.65	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	58.06	30.97	0.65	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	63.87	27.10	0.65	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26	62.58	24.52	0.65	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	15.48	59.35	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	17.42	60.65	20.00	0.65	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	22.58	55.48	20.00	0.65	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	22.58	58.71	16.77	0.65	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	23.87	58.71	14.84	0.65	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	27.74	56.13	12.90	0.65	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.87	9.94	33.69	31.00	20.08	4.35	0.05	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը 0^0 -ից 4^0C (ժամը 02:00 UTC) – 0.65%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35^0-ից 39^0C (ժամը 10:00, 11:30, 12:00 UTC) – 0.65%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 15^0 -ից 19^0C – 33.69 %



«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՕԳՈՍՏՈՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40° 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043° 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	25.16	60.65	12.90	0.65	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	26.45	60.65	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	31.61	57.42	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	33.55	54.84	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	36.13	55.48	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	36.77	54.84	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	34.84	55.48	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	25.16	63.23	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	68.39	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	51.61	43.23	1.29	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	30.97	62.58	4.52	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	20.00	66.45	12.90	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	9.68	67.74	21.94	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	57.42	36.77	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	47.74	47.74	0.65	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	32.90	61.29	2.58	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	28.39	60.65	8.39	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	19.35	61.94	17.42	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	14.19	60.00	24.52	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	12.90	54.84	30.97	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	9.68	56.13	32.90	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	8.39	55.48	34.84	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	8.39	54.19	35.48	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	8.39	49.68	40.00	0.65	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	11.61	50.32	36.77	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	14.19	49.03	35.48	0.65	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	18.71	48.39	30.97	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	4.52	20.65	47.74	25.81	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	5.16	27.74	45.16	21.29	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	7.10	36.13	43.87	12.26	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	7.74	47.74	38.06	5.81	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	57.42	32.26	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65	54.84	24.52	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.10	54.84	18.06	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	30.97	56.77	11.61	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	33.55	59.35	6.45	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	38.06	55.48	4.52	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	40.00	54.19	3.87	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	41.94	51.61	2.58	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	47.10	47.10	1.94	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	47.74	44.52	1.29	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	50.97	40.65	1.29	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	51.61	36.13	0.65	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	57.42	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26	63.87	23.23	0.65	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	14.19	63.87	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	16.77	64.52	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	20.92	60.78	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.34	8.00	30.15	30.88	22.34	8.25	0.03	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը 0^0 -ից 4^{0}C (ժամը 13:30 UTC) – 0.65%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35^0-ից 39^{0}C (ժամը 11:30, 12:30 UTC) – 0.65%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 20^0 -ից 24^{0}C – 30.88 %



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40º 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043º 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	20.00	55.33	20.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	24.00	52.00	19.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	25.33	54.67	15.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	25.33	53.33	15.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	29.33	49.33	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	34.00	48.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	36.67	46.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00	50.00	13.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	20.67	54.67	21.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	54.00	30.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	44.00	40.00	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	30.00	47.33	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.67	45.33	30.00	2.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.67	44.67	34.67	6.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	38.67	37.33	14.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	37.33	36.67	18.00	1.33	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	32.67	34.00	24.67	2.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	24.67	41.33	24.67	4.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	24.00	39.33	28.67	4.67	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	20.00	38.67	32.00	6.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	20.67	34.67	31.33	10.67	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	17.33	35.33	33.33	12.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.67	32.67	34.67	13.33	0.67	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00	39.33	30.00	14.67	2.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00	38.00	32.00	14.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00	36.67	32.00	13.33	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	18.67	36.00	29.33	12.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	23.33	34.00	28.67	9.33	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	26.67	32.00	29.33	4.67	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	34.00	29.33	23.33	3.33	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	16.00	38.00	28.00	16.00	1.33	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	22.00	38.00	30.67	8.67	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	27.33	38.00	29.33	4.67	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	32.67	36.00	27.33	2.67	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	34.67	36.67	23.33	2.67	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	36.67	39.33	19.33	2.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	41.33	36.00	20.00	0.67	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	42.67	37.33	16.00	0.67	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	44.00	38.67	12.67	0.67	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	46.00	38.67	8.67	0.67	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	48.00	36.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	49.33	32.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	10.00	52.00	28.67	8.00	0.67	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	12.00	56.67	24.67	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	14.67	49.33	29.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00	54.67	24.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	17.33	54.00	24.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	21.33	53.33	18.67	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	8.26	30.49	27.56	19.65	10.29	2.64	0.06	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը 0^0 -ից 4^0C (ժամը 02:30-03:30 UTC) – 6.00 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 35^0-ից 39^0C (ժամը 11:30 UTC) – 2.00 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 10^0 -ից 14^0C – 30.49 %



ԶԿԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.00	0.65	12.26	40.00	38.06	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.00	0.65	13.55	41.94	36.13	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	0.00	2.58	12.26	41.94	36.13	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	0.00	1.94	11.61	45.81	33.55	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	0.00	1.94	11.61	49.68	31.61	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	0.00	2.58	12.90	48.39	30.97	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	0.00	2.58	16.13	45.16	31.61	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	0.00	2.58	16.13	47.10	29.68	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	0.00	3.23	14.19	43.87	32.26	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	0.00	0.65	9.68	36.13	40.65	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	0.00	0.00	5.16	22.58	53.55	18.06	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71	46.45	30.32	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	40.00	40.65	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	25.81	56.13	8.39	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	25.16	52.26	18.06	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65	48.39	27.10	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77	36.13	40.65	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26	34.84	44.52	7.74	0.65	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	32.26	44.52	10.97	1.94	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	27.74	41.29	18.71	1.94	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	24.52	41.94	21.29	1.94	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	26.45	39.35	22.58	3.23	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	26.45	38.06	26.45	1.94	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	27.74	34.84	28.39	2.58	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	6.45	25.81	37.42	27.74	1.94	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	7.10	28.39	36.77	25.16	1.94	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	9.68	26.45	39.35	21.94	1.94	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	10.32	29.68	41.29	16.77	1.29	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	15.48	31.61	40.00	11.61	0.65	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	21.29	34.19	38.71	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	24.52	45.16	25.81	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	27.10	51.61	14.19	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	27.10	53.55	9.03	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	0.00	0.00	0.65	10.97	34.19	45.81	7.74	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	0.00	0.00	1.29	12.26	41.29	38.71	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	0.00	0.00	1.94	11.61	49.03	32.26	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	0.00	0.00	1.29	14.84	49.68	30.32	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	0.00	0.00	1.94	14.84	54.84	25.16	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	0.00	0.00	3.23	18.71	51.61	23.87	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	0.00	0.00	3.23	22.58	48.39	23.23	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:00	0.00	0.00	0.00	3.23	21.29	54.19	20.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	0.00	0.00	0.00	5.16	21.29	52.90	18.71	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	0.00	0.00	6.45	23.23	52.26	17.42	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	0.00	0.00	7.10	29.03	49.03	14.19	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	0.00	0.00	7.74	31.61	47.74	12.26	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	0.00	0.65	9.03	32.90	45.16	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	0.00	1.29	8.39	38.71	41.94	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.00	0.00	0.65	12.26	37.42	40.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.00	0.00	0.46	4.34	18.05	31.16	25.24	14.84	5.46	0.46	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -10^0 -ից -6^{0}C (ժամը 04:00 UTC) – 3.23 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 25^0-ից 29^{0}C (ժամը 10:30 UTC) – 3.23 %

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 5^0 -ից 9^{0}C – 31.16 %



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7200 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	-20 - -16	-15 - -11	-10 - -6	-5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	0.00	0.67	14.00	40.67	27.33	16.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	0.00	0.67	18.00	38.00	30.00	12.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	0.00	1.33	15.33	44.67	23.33	14.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	0.00	2.00	18.00	40.00	26.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	0.00	2.00	19.33	36.67	27.33	14.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	0.00	1.33	20.00	35.33	30.00	12.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	0.00	2.67	18.00	38.67	27.33	12.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	0.00	1.33	24.00	34.67	29.33	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	0.00	2.67	23.33	34.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	0.00	2.00	19.33	35.33	30.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	0.00	2.00	8.00	38.67	35.33	15.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	0.00	0.67	4.00	29.33	44.00	20.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.00	0.67	0.67	20.67	49.33	27.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	0.00	1.33	9.33	50.67	35.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	0.00	1.33	4.00	44.67	40.67	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	0.00	1.33	2.00	36.00	43.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.00	0.67	2.00	22.67	52.67	20.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	0.00	2.67	16.67	51.33	27.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	0.00	2.00	13.33	48.00	32.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00	45.33	34.67	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	0.00	1.33	11.33	43.33	36.00	7.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	0.00	1.33	11.33	39.33	39.33	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	0.00	1.33	10.67	37.33	43.33	6.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	38.00	40.67	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	36.00	42.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	0.00	2.00	10.67	38.67	40.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	0.00	2.00	13.33	42.00	35.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.00	1.33	1.33	16.67	47.33	28.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	0.00	1.33	2.67	20.67	50.67	22.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	0.00	1.33	4.00	26.00	51.33	16.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.00	0.00	1.33	4.67	34.67	45.33	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	0.00	1.33	8.00	39.33	40.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.00	0.00	1.33	9.33	46.00	36.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.00	1.33	0.67	12.67	44.67	33.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.00	1.33	2.00	16.67	46.00	27.33	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.00	1.33	2.67	18.00	51.33	22.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.00	1.33	3.33	19.33	53.33	19.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	0.00	1.33	3.33	21.33	53.33	16.67	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	0.00	1.33	4.00	22.00	52.67	16.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:30	0.00	1.33	4.67	25.33	50.00	16.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	0.00	1.33	4.67	28.00	49.33	14.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

20:30	0.00	1.33	5.33	31.33	47.33	12.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	0.00	1.33	7.33	33.33	44.00	11.33	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	0.00	1.33	8.67	35.33	38.00	15.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	0.00	1.33	7.33	37.33	39.33	13.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	0.00	1.33	12.00	36.67	36.00	12.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	0.00	1.33	12.67	35.33	36.67	12.67	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	0.67	0.67	15.33	40.00	28.00	14.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	0.01	0.82	6.43	19.69	32.01	27.33	11.99	1.68	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -20^0 -ից -16^{0}C (ժամը 23:30 UTC) – 0.67%

Առավելագույն ջերմաստիճանը 20^0-ից 24^{0}C (ժամը 10:00, 11:00 UTC) – 0.67%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 0^0 -ից 4^{0}C – 32.01 %



ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

«ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ **ՄՈԴԵԼ E**

ԱԵՐՈԴՐՈՄ: UDSG ԱՄԻՍ: ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ: 2020-2024թթ.

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ: 7440 ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ՝ 30 ՐՈՊԵ

ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 40⁰ 45′ 02″N ԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ: 043⁰ 51′ 34″E ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 5000 FT MSL

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՐՏԱՅԱՏՎԱԾ ՏՈԿՈՍՈՎ) 5°C ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿ (UTC)	Ջերմաստիճան												
	- 20 - -16	- 15 - -11	- 10 - -6	- 5 - -1	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
00:00	3.87	20.65	21.94	30.97	21.94	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:30	5.81	18.71	22.58	29.68	22.58	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:00	5.16	18.71	21.94	31.61	21.94	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30	8.39	17.42	18.71	32.90	21.94	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00	7.74	17.42	18.06	34.84	21.29	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:30	7.10	18.06	21.29	31.61	21.29	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:00	7.10	18.06	22.58	28.39	23.23	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03:30	5.84	20.78	19.48	32.47	20.78	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:00	8.39	18.06	21.94	30.97	20.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04:30	9.09	13.64	24.03	32.47	20.13	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:00	7.79	14.94	23.38	31.82	21.43	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05:30	3.23	14.84	23.23	30.97	27.10	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:00	0.65	13.55	22.58	32.90	29.68	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06:30	0.00	9.68	20.65	34.84	34.19	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:00	0.00	4.52	17.42	35.48	41.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07:30	0.00	1.29	16.13	36.77	41.94	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:00	0.00	0.65	12.90	34.84	43.23	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08:30	0.00	0.00	11.61	33.55	42.58	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:00	0.00	0.00	7.74	30.97	46.45	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09:30	0.00	0.00	5.81	27.10	51.61	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00	0.00	0.00	5.16	27.74	50.32	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:30	0.00	0.00	3.87	24.52	50.97	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:00	0.00	0.00	3.87	24.52	50.32	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:30	0.00	0.00	2.58	22.58	52.90	21.29	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00	0.00	0.00	3.23	25.81	49.03	21.29	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:30	0.00	0.00	2.58	29.68	47.74	19.35	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:00	0.00	0.00	4.52	31.61	45.16	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13:30	0.00	0.65	6.45	38.06	40.00	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00	0.00	1.29	15.48	30.97	42.58	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14:30	0.00	2.58	18.06	30.32	43.87	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:00	0.65	6.45	15.48	33.55	40.65	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:30	0.00	8.39	16.77	36.13	37.42	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00	0.65	9.68	18.71	36.77	32.90	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:30	0.65	10.97	19.35	37.42	30.97	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:00	0.65	10.97	21.29	36.77	29.68	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17:30	0.65	10.32	22.58	37.42	28.39	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:00	0.65	12.90	22.58	34.84	28.39	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18:30	1.29	12.26	25.16	33.55	27.10	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:00	1.29	12.90	25.81	34.19	25.16	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

19:30	1.94	12.26	28.39	30.97	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:00	3.23	15.48	24.52	31.61	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20:30	5.16	11.61	25.81	33.55	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:00	2.58	14.84	25.81	32.26	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:30	3.23	20.00	20.00	32.90	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:00	6.45	14.19	26.45	29.68	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:30	6.45	14.19	25.16	30.32	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:00	5.16	17.42	26.45	28.39	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23:30	5.81	16.13	28.39	26.45	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Միջին	2.64	9.93	17.89	31.83	32.60	5.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Նվազագույն ջերմաստիճանը -20⁰ -ից -16⁰C (ժամը 04:30 UTC) – 9.09 %

Առավելագույն ջերմաստիճանը 10⁰-ից 14⁰C (ժամը 06:30, 11:30-12:30 UTC) – 0.65%

Միջին գերակշռող ջերմաստիճանը 0⁰ -ից 4⁰C – 32.60 %



6. Բոֆորտի սանդղակ

Բոֆորտի սանդղակ	Նկարագրություն	Քամու արագություն
0	հանդարտ	< 1 կմ/ժ
		< 1 մղոն/ժամ
		< 1 հանգույց
		< 0.3 մ/վ
1	խաղաղ	1.1-5.5 կմ/ժ
		1-3 մղոն/ժամ
		1-3 հանգույց
		0.3-1.5 մ/վ
2	թեթև	5.6-11 կմ/ժ
		4-7 մղոն/ժամ
		4-6 հանգույց
		1.6-3.3 մ/վ
3	թույլ	12-19 կմ/ժ
		8-12 մղոն/ժամ
		7-10 հանգույց
		3.4-5.4 մ/վ
4	չափավոր	20-28 կմ/ժ
		13-17 մղոն/ժամ
		11-16 հանգույց
		5.5-7.9 մ/վ
5	մեղմ	29-38 կմ/ժ
		18-24 մղոն/ժամ
		17-21 հանգույց
		8.0-10.7 մ/վ
6	ուժեղ	39-49 կմ/ժ
		25-30 մղոն/ժամ
		22-27 հանգույց
		10.8-13.8 մ/վ

Բոֆորտի սանդղակ	Նկարագրություն	Քամու արագություն
7	ավելի ուժեղ	50-61 կմ/ժ
		31-38 մղոն/ժամ
		28-33 հանգույց
		13.9-17.1 մ/վ
8	շատ ուժեղ	62-74 կմ/ժ
		39-46 մղոն/ժամ
		34-40 հանգույց
		17.2-20.7 մ/վ
9	ուժգին	75-88 կմ/ժ
		47-54 մղոն/ժամ
		41-47 հանգույց
		20.8-24.4 մ/վ
10	փոթորիկ	89-102 կմ/ժ
		55-63 մղոն/ժամ
		48-55 հանգույց
		24.5-28.4 մ/վ
11	սաստիկ փոթորիկ	103-117 կմ/ժ
		64-73 մղոն/ժամ
		56-63 հանգույց
		28.5-32.6 մ/վ
12	մրրիկ	≥118 կմ/ժ
		≥74 մղոն/ժամ
		≥64 հանգույց
		≥32.7 մ/վ

ԶՎԱՐԹՆՈՑ
ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ