



**«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂԱՍՏՈՒԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ»
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀՀ ք. Քաջարան 3309, Լեոնազործների 18, հեռ. (+374 285) 3 31 31, էլ. փոստի հասցե՝ info@zcmc.am

20.04.2023թ.

N ՉԸ-931

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարար

Հակոբ Սիմիդյանին

(հասցե՝ 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3)

Հարգելի պարոն Սիմիդյան,

Համաձայն ՀՀ Կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի թիվ 191-Ն որոշման, ներկայացնում ենք մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվությունը՝ 2023թ.-ի 1-ին եռամսյակի համար:

Առդիր՝ 16 էջ:

Հարգանքով՝

Գլխավոր տնօրենի տեղակալ  Կոթուր Նիկողոսյան



Կատարող՝

Բնապահպանության բաժին

«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂԱՍՏՈՒԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
20 APR 2023
ՎՏԲ ՆԼԻՑ No <u>ՉԸ-931</u>

ՄՇՏԱՐԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԼ ԵՌԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ (2023թ.-ի 1-ին եռ.)

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը	
Մակերևութային ջրեր	Հիդրոտեխնիկական կառույցի պարզեցված ջրերի արտաթողման կետ	Զբոգտագործ-ման թույլտվության (ՋԹ) N 0035-21, 5-2-Ջ/Կ-Մ-Ն, 18.02.2021թ. նորմեր	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Շաբաթական մեկ անգամ	Արտաթողման կետ	
					Անվանում	Եռամսյակային միջինացված արդյունք
					pH	6.8882
					Cu, մգ/լ	0.0089
					Zn, մգ/լ	0.0055
					Mo, մգ/լ	0.5245
					Mn, մգ/լ	0.1447
					Fe, մգ/լ	0.0768
					Ca, մգ/լ	274.9872
					Mg, մգ/լ	30.6100
					NO ₃ ⁻ , մգ/լ	1.9044
					SO ₄ ²⁻ , մգ/լ	955.2333
					Cl ⁻ , մգ/լ	14.5250
					Կախյալ նյութեր, մգ/լ	2.9667
					Էլ/հաղորդակ., μS/սմ	1675.1667

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը	
Մակերևութային ջրեր	Արտաթողման կետից վերև ջրային ավազանի նմուշարկման կետ	ՀՀ կառավարության 2021թ. հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշմամբ սահմանված նորմեր	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամսական մեկ անգամ	Մինչև արտաթողման կետ	
					Անվանում	Եռամսյակային միջինացված արդյունք
					pH	7.640
					As, մգ/լ	0.000
					Cd, մգ/լ	0.000
					Co, մգ/լ	0.000
					Sb, մգ/լ	0.000
					Cu, մգ/լ	0.003
					Al, մգ/լ	0.130
					Ni, մգ/լ	0.000
					Zn, մգ/լ	0.008
					Mo, մգ/լ	0.040
					Mn, մգ/լ	0.035
					Pb, մգ/լ	0.010
					Cr, մգ/լ	0.000
					Fe, մգ/լ	0.233
					Ca, մգ/լ	67.463
					Mg, մգ/լ	14.660
					K, մգ/լ	1.740
					Na, մգ/լ	14.207
					Р _{ընդհանուր} , մգ/լ	0.390
					NH ₄ ⁺ , մգ/լ	0.000
					NO ₂ ⁻ , մգ/լ	0.223
					NO ₃ ⁻ , մգ/լ	3.583
					SO ₄ ²⁻ , մգ/լ	37.083
					Cl ⁻ ,մգ/լ	6.503
					Կալցիլ մասնիկներ, մգ/լ	34.400
					Հանքայինացում, մգ/լ	234.667
					Կոշտություն, մգ-էկվ/լ	4.573
					Էլ/հաղորդակցություն, μS/սմ	451.000
ԹՔՊ, մգO ₂ /լ	4.000					
ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	3.727					

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախակա-նությունը	Արդյունքը	
Մակերևութային ջրեր	Արտաթորման կետից ներքև ջրային ավազանի նմուշարկման կետ	ՀՀ կառավարության 2021թ. հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշմամբ սահմանված նորմեր	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամսական մեկ անգամ	Արտաթորման կետից հետո	
					Անվանում	Եռամսյակային միջինացված արդյունք
					pH	6.068
					As, մգ/լ	0.001
					Cd, մգ/լ	0.000
					Co, մգ/լ	0.000
					Sb, մգ/լ	0.001
					Cu, մգ/լ	0.008
					Al, մգ/լ	0.109
					Ni, մգ/լ	0.007
					Zn, մգ/լ	0.025
					Mo, մգ/լ	0.421
					Mn, մգ/լ	0.163
					Pb, մգ/լ	0.021
					Cr, մգ/լ	0.002
					Fe, մգ/լ	0.074
					Ca, մգ/լ	266.530
					Mg, մգ/լ	33.613
					K, մգ/լ	18.750
					Na, մգ/լ	86.863
					P _{բնդիսմուր} , մգ/լ	0.070
					NH ₄ ⁺ , մգ/լ	0.547
					NO ₂ ⁻ , մգ/լ	1.084
					NO ₃ ⁻ , մգ/լ	1.140
					SO ₄ ²⁻ , մգ/լ	984.200
					Cl ⁻ , մգ/լ	13.727
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	14.933
					Հանքայինացում, մգ/լ	844.000
					Կոշտություն, մգ-էկվ/լ	16.060
					Էլ/հաղորդակցություն, μS/սմ	1664.333
					ԹԲՊ, մգO ₂ /լ	12.987
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	12.367

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը																		
Ստորգետնյա ջրեր	Ստորգետնյա ջրերի հորիզոնների դիտակետեր (պոչամբար)	Ջրերի քիմիական կազմ	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամսական մեկ անգամ	Տե՛ս հավելված 1																		
Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք, ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ագղակիր համայնքներ	Փոշի (PM2.5 և PM10), ազոտի օքսիդներ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդներ, օզոն	Չափում ավտոմատ չափման սարքով RUBIX WT 1	Ամենօրյա	Թիվ 1 վարչական շենքին կից հրապարակ - սանիտարական գոտի WT1 1110 <table><tr><th>Անվանում</th><th>Եռամսյակային միջինացված արդյունք</th></tr><tr><td>Փոշի, PM2.5 մգ/մ³</td><td>0.0115</td></tr><tr><td>Փոշի, PM10 մգ/մ³</td><td>0.0959</td></tr><tr><td>NO2, մգ/մ³</td><td>0.0004</td></tr><tr><td>SO2, մգ/մ³</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>CO2, մգ/մ³</td><td>722.0898</td></tr><tr><td>CO, մգ/մ³</td><td>0.0084</td></tr><tr><td>NO, մգ/մ³</td><td>0.0030</td></tr><tr><td>O3, մգ/մ³</td><td>0.0076</td></tr></table>	Անվանում	Եռամսյակային միջինացված արդյունք	Փոշի, PM2.5 մգ/մ³	0.0115	Փոշի, PM10 մգ/մ³	0.0959	NO2, մգ/մ³	0.0004	SO2, մգ/մ³	0.0000	CO2, մգ/մ³	722.0898	CO, մգ/մ³	0.0084	NO, մգ/մ³	0.0030	O3, մգ/մ³	0.0076
Անվանում	Եռամսյակային միջինացված արդյունք																						
Փոշի, PM2.5 մգ/մ³	0.0115																						
Փոշի, PM10 մգ/մ³	0.0959																						
NO2, մգ/մ³	0.0004																						
SO2, մգ/մ³	0.0000																						
CO2, մգ/մ³	722.0898																						
CO, մգ/մ³	0.0084																						
NO, մգ/մ³	0.0030																						
O3, մգ/մ³	0.0076																						
Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք, ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ագղակիր համայնքներ	Ազոտի օքսիդներ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդներ, օզոն	Չափում ավտոմատ չափման սարքով RUBIX WT 1 E- Sampler	Ամենօրյա	Արծվանիկ պոչամբարի հարակից տարածք, տեղակայված է պոչամբարի հարավ-արևմտյան հատվածում, Աճանան գյուղի ուղղությամբ WT1 1111, E-Sampler <table><tr><th>Անվանում</th><th>Եռամսյակային միջինացված արդյունք</th></tr><tr><td>Փոշի (ընդհանուր), մգ/մ³</td><td>0.0151</td></tr><tr><td>NO2, մգ/մ³</td><td>0.0014</td></tr><tr><td>SO2, մգ/մ³</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>CO2, մգ/մ³</td><td>828.8497</td></tr><tr><td>CO, մգ/մ³</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>NO, մգ/մ³</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>O3, մգ/մ³</td><td>0.0526</td></tr></table>	Անվանում	Եռամսյակային միջինացված արդյունք	Փոշի (ընդհանուր), մգ/մ³	0.0151	NO2, մգ/մ³	0.0014	SO2, մգ/մ³	0.0000	CO2, մգ/մ³	828.8497	CO, մգ/մ³	0.0000	NO, մգ/մ³	0.0000	O3, մգ/մ³	0.0526		
Անվանում	Եռամսյակային միջինացված արդյունք																						
Փոշի (ընդհանուր), մգ/մ³	0.0151																						
NO2, մգ/մ³	0.0014																						
SO2, մգ/մ³	0.0000																						
CO2, մգ/մ³	828.8497																						
CO, մգ/մ³	0.0000																						
NO, մգ/մ³	0.0000																						
O3, մգ/մ³	0.0526																						

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը	
Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք, ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ազդակիր համայնքներ	Ազոտի օքսիդներ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդներ, օզոն	Չափում ավտոմատ չափման սարքով RUBIX WT 1	Ամենօրյա	Բացահանքի արևմտյան հատված WT1 1113	
					Անվանում	Եռամսյակային միջինացված արդյունք
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.0051
					SO ₂ , մգ/մ ³	0.0000
					CO ₂ , մգ/մ ³	704.7927
					CO, մգ/մ ³	0.0008
					NO, մգ/մ ³	0.0000
O ₃ , մգ/մ ³	0.0058					
Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք, ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ազդակիր համայնքներ	Ազոտի օքսիդներ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդներ, օզոն	Չափում ավտոմատ չափման սարքով RUBIX WT 1	Ամենօրյա	Արծվանիկ պոչամբարի հարակից տարածք տեղակայված է պոչամբարի հարավ-արևելյան հատվածում, Սյունիք համայնքի ուղղությամբ WT1 1117	
					Անվանում	Եռամսյակային միջինացված արդյունք
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.0004
					SO ₂ , մգ/մ ³	0.0000
					CO ₂ , մգ/մ ³	834.9949
					CO, մգ/մ ³	0.0000
					NO, մգ/մ ³	0.0000
O ₃ , մգ/մ ³	0.0375					
Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք, ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ազդակիր համայնքներ	Փոշի (PM2.5 և PM10), ազոտի օքսիդներ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդներ, օզոն	Չափում ավտոմատ չափման սարքով RUBIX WT 1	Ամենօրյա	Կապան-Քաջարան մուտքի առաջին բնակելի թաղամասի տարածք, Քաջարան քաղաքի վրա ազդեցության ուղղությամբ WT1 1115	
					Անվանում	Եռամսյակային միջինացված արդյունք
					Փոշի, PM _{2.5} մգ/մ ³	0.0127
					Փոշի, PM ₁₀ մգ/մ ³	0.0470
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.0040
					SO ₂ , մգ/մ ³	0.0000
					CO ₂ , մգ/մ ³	712.5121
CO, մգ/մ ³	0.0434					
NO, մգ/մ ³	0.0006					
O ₃ , մգ/մ ³	0.0122					

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը	
Հողային ծածկույթ	-	-	-	-	-	
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	Ընդերքօգտագործման տարածք և հարակից շրջան	Տարածքին բնորոշ վայրի բնության ներկայացուցիչների նկարագրություն	Հաշվառում, նկարագրություն	Տարեկան մեկ անգամ	Տե՛ս հավելված 2	
Աղմուկ և թրթռում	Բացահանքի տարածք, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ազդակիր համայնքներ	Աղմուկի մակարդակ	Չափում ավտոմատ չափման սարքով RUBIX WT 1	Ամենօրյա	Անվանում	Եռամսյակային միջինացված արդյունք, դԲ
					Թիվ 1 վարչական շենքին կից հրապարակ-սանիտարական գոտի WT1 1110	48.2676
					Արծվանիկ պոչամբարի հարակից տարածք, տեղակայված է պոչամբարի հարավ- արևմտյան հատվածում, Աճանան գյուղի ուղղությամբ WT1 1111	48.8029
					Բացահանքի արևմտյան հատված WT1 1113	45.0748
					Կապան-Քաջարան մուտքի առաջին բնակելի թաղամասի տարածք, Քաջարան քաղաքի վրա ազդեցության ուղղությամբ WT1 1115	53.7138
					Արծվանիկ պոչամբարի հարակից տարածք տեղակայված է պոչամբարի հարավ-արևելյան հատվածում, Սյունիք համայնքի ուղղությամբ WT1 1117	44.9280

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը
Ոչ փտանգավոր թափոններ	Ընկերության թափոնների պահման հրապարակ, պոչամբար, լցակայան	Թափոնների զոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանափակումների նախագիծ	Հաշվառում	Ամսական մեկ անգամ	1. Եռամսյակի ընթացքում առաջացած արտադրության և սպառման թափոնների քանակությունը՝ I դասի – 0 տ/եռ. II դասի – 2.98 տ/եռ. III դասի – 51.122 տ/եռ. IV դասի – 661.32 տ/եռ. V դասի – 455.66 տ/եռ. 2. Եռամսյակի ընթացքում առաջացած ընդերքօգտագործման թափոնների քանակությունը՝ IV դասի – 3 833 066 տ/եռ. V դասի – 4 365 029 տ/եռ.
Վառելանյութերի պահեստարաններ	-	-	-	-	-
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ	-	-	-	-	-

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց՝

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ, ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան Լեռնագործների 18, (+374 285) 3 31 31, www.zcmc.am, info@zcmc.am
(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ անվտանգության դեպքում)

Ղեկավար՝ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի տեղակալ Արթուր Ալիզոդյան 18.04.2023թ.
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը) (տնօրենի տեղակալի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, տարեթիվը)

Կազմեց՝
Բնապահպանության բաժնի մասնագետ Ա.Ս. Հովհաննիսյան

Ստորգետնյա ջրերի մոնիթորինգի արդյունքներ

Ջրի որակի պարամետրեր	Եռամսյակային միջինացված արդյունք, մգ/լ				
	SRK 21	SRK 16	SRK 23	SRK 24	SRK 11
pH	7.478	7.577	7.551	7.996	7.596
As, մգ/լ	0.000	0.001	0.002	0.004	0.001
Cd, մգ/լ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Co, մգ/լ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sb, մգ/լ	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000
Cu, մգ/լ	0.008	0.004	0.007	0.003	0.007
Al, մգ/լ	0.044	0.038	0.052	0.043	0.045
Ni, մգ/լ	0.000	0.003	0.000	0.002	0.000
Zn, մգ/լ	0.004	0.005	0.008	0.005	0.005
Mo, մգ/լ	0.573	1.007	1.060	2.767	1.420
Mn, մգ/լ	0.019	0.079	0.072	0.021	0.074
Pb, մգ/լ	0.012	0.009	0.007	0.000	0.011
Cr, մգ/լ	0.005	0.002	0.000	0.000	0.000
Fe, մգ/լ	0.037	0.050	0.089	0.081	0.072
Ca, մգ/լ	84.830	82.830	92.850	17.897	96.190
Mg, մգ/լ	59.127	22.677	25.917	6.100	28.143
K, մգ/լ	9.577	19.543	25.467	12.310	23.893
Na, մգ/լ	298.917	144.617	143.323	83.800	137.800
Ընդհանուր ծոսֆոր, մգ/լ	0.237	0.087	0.117	0.155	0.094
NH ₄ ⁺ , մգ/լ	0.033	0.000	0.000	0.000	0.000
NO ₂ ⁻ , մգ/լ	0.087	0.068	0.016	0.016	0.018
NO ₃ ⁻ , մգ/լ	33.843	0.183	0.160	0.203	0.017
SO ₄ ²⁻ , մգ/լ	668.400	537.267	624.967	102.283	647.900
Cl ⁻ , մգ/լ	64.847	17.513	16.803	15.220	17.987
Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	8.667	17.333	14.000	4.267	17.600
Հանքայնացում, մգ/լ	1048.000	642.667	685.000	276.000	694.000
Կոշտություն, մգ-էկվ/լ	9.100	5.997	6.763	1.345	7.110
Էլ/հաղորդականություն, μ S/սմ	2060.333	1252.333	1327.667	528.667	1340.667
ԹԲՊ, մգO ₂ /լ	3.627	3.627	3.247	5.227	3.507
ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	2.327	2.353	3.727	3.920	3.360