



«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈՒԻԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ»
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ, 3309, Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան, Լեռնագործների փ., շենք 18
Հեռ.՝ +374 285 33131, էլ փոստ՝ info@zcmc.am

04.02.2026թ.

N 26-117

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարար
Համբարձում Մաթևոսյանին
(հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, էլ. հասցե՝ minenv@env.am)

Հարգելի պարոն Մաթևոսյան,
Համաձայն ՀՀ Կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի թիվ 191-Ն որոշման,
ներկայացնում ենք «Զանգեզուրի պղնձամուլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի մշտադիտարկումների
արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տարեկան հաշվետվությունը՝ 2025թ.-ի համար:
Խնդրում ենք ընդունել ի գիտություն:

Հարգանքով՝

Գլխավոր տնօրենի տեղակալ

Արթուր Արևիկյան

Կատարող՝ Բնապահպանության բաժնի
Մասնագետ Ալլա Հովհաննիսյան
Հեռ.՝ +374 98 114887



«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՍՈՒԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱԶԱՐԱՆԻ ՊՂՆՁԱՍՈՒԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՄՓՈՓ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ_2025թ.

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը ¹				
Մակերևութային ջրեր	1.Հիդրոտեխնիկական կառույցի պարզեցված ջրերի արտաթողման կետ (N1)	Զրոգտագործման թույլտվության (ԶԹ) N 0150-23, 5-2-Ջ/Կ-Մ-Ն, 02.06.2023թ. նորմեր	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Շաբաթական մեկ անգամ	1.Արտաթողման կետ N1` Արծվանիկի պոչամբարի պարզվածք – Աճանան գետ				
	Անվանում				I եռ.	II եռ.	III եռ.	IV եռ.	
	Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ				8.3571	24.9429	22.15	98.5727	
	Cu, մգ/լ				0.0088	0.0044	0.004	0.0032	
	Zn, մգ/լ				0.0197	0.0083	0.0211	0.0244	
	SO ₄ ²⁻ , մգ/լ				311.6203	296.4445	450.9711	394.3413	
	Cl ⁻ ,մգ/լ				20.8623	10.8557	13.8569	16.5798	
	Նավթամթերքներ, մգ/լ				1.2063	0.05	0.000	0.1318	
	ԹԿՊ, մգO ₂ /լ				4.9329	2.97	3.66	5.1100	
	ԹՔՊ, մգO/լ				40	24.2857	26.875	37.7273	
	Fe, մգ/լ				0.3531	0.2613	0.4369	0.3657	
	Ca, մգ/լ				70.9536	52.3844	72.6816	70.8335	
	Mg, մգ/լ				16.502	7.5255	12.1453	7.2366	
	Mn, մգ/լ				0.5399	0.1738	0.3031	0.1216	
	Mo, մգ/լ				1.0968	1.0104	0.7154	0.4308	
	As, մգ/լ				0.0027	0.0047	0.0043	0.0040	
	Sb, մգ/լ				0.0028	0.0081	0.0097	0.0090	
	Al, մգ/լ				0.0252	0.0314	0.0521	0.0531	
	Ni, մգ/լ				0.0035	0.0031	0.0053	0.0047	
	Pb, մգ/լ				0.0002	0.0001	0.0003	0.0001	
	Cr, մգ/լ				0.0005	0.0006	0.0039	0.0038	
	K, մգ/լ				14.7486	17.2628	23.1381	21.5667	
	Na, մգ/լ				84.134	76.1874	121.0118	100.2585	
	pH				7.6971	6.7266	6.3678	6.8986	
	Էլ. հաղորդականություն,մկՍմ/սմ				946.1429	764.2857	1022.375	1013.1818	

¹Թվերը ներկայացված են եռամսյակների միջինացված տվյալների հիման վրա:

Մշտադիտարկում-ների օբյեկտը	Մշտադիտարկում-ների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկում-ների տեսակը	Հաճախակա-նությունը	Արդյունքը ¹										
					2.Արտաթողման կետ 2` Կեռնի կտրման տեղամասի հոսքաջրեր – Ողջի գետ</div> <table><tr><td>Անվանում</td><td>I եռ.</td><td>II եռ.</td><td>III եռ.</td><td>IV եռ.</td></tr><tr><td>Կախյալ նյութեր, մգ/լ</td><td>19.6</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>10279.2</td></tr></table> <div>3.Արտաթողման կետ 3` 1-ին վերհանման պոմպակայանի հոսքաջրեր – Գեղի գետ Պոմպերի հովացման ջրերը վերցվում են Գեղի գետից և առանց որակի փոփոխության վերադարձվում են Գեղի գետ: Նշված ջրերի համար ԹՄԱ չափաքանակներ չեն սահմանվել: 4.Արտաթողման կետ 4` 2-րդ վերհանման պոմպակայանի հոսքաջրեր – Ողջի գետ Պոմպերի հովացման ջրերը վերցվում են Գեղի գետից և առանց որակի փոփոխության թափվում են Լեռնաձորի առվակ, որն էլ միանում է Ողջի գետին: Նշված ջրերի համար ԹՄԱ չափաքանակներ չեն սահմանվել:	Անվանում	I եռ.	II եռ.	III եռ.	IV եռ.	Կախյալ նյութեր, մգ/լ	19.6	0.000	0.000	10279.2
Անվանում	I եռ.	II եռ.	III եռ.	IV եռ.											
Կախյալ նյութեր, մգ/լ	19.6	0.000	0.000	10279.2											

Մշտադիտարկում-ների օբյեկտը	Մշտադիտարկում-ների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկում-ների տեսակը	Հաճախակա-նությունը	Արդյունքը ¹				
Մակերևութային ջրեր	N1 արտաթողման կետից վերև ջրային ավազանի նմուշարկման կետ	ՀՀ կառավարության 2021թ. հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշմամբ սահմանված նորմեր	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամսական մեկ անգամ	Մինչև N1 արտաթողման կետ՝ Աճանան գետ				
					Անվանում	I եռ.	II եռ.	III եռ.	IV եռ.
					Թափանցիկություն, սմ	27.8571	19.8571	31	28.9
					Կախության չոր նյութեր, մգ/լ	13.2	75.65	12.55	9.29
					Գույն, աստիճան	12.8571	17.1429	11.25	7
					Հոտ, բալ	0	0.1429	0	0
					Ջրածնային ցուցիչ	8.2186	8.2081	8.2946	8.31
					Ընդհանուր կոշտության, մգէկվ/լ	4.2348	2.8581	4.4574	4.843
					Կարբոնատային հիմնայնություն, մգ/լ	19.5	17.9	25.0313	24.535
					Սուլֆատներ, մգ/լ	28.4809	13.1412	40.7253	43.5741
					Քլորիդներ, մգ/լ	5.1228	2.9289	5.2627	6.8649
					Ֆտորիդներ, մգ/լ	0.3114	0.1463	0.3582	0.3244
					Նիտրատներ, մգ/լ	2.4678	2.4853	1.2722	1.7284
					Նիտրիտներ, մգ/լ	0.0179	0.0248	0.019	0.0226
					Ամոնիում իոն, մգ/լ	0.4307	0.3602	0.5243	0.1534
					Ֆոսֆատներ, մգ/լ	0.0408	0.0569	0.0545	0.0507
					Միլիցիում, մգ/լ	6.5175	7.6808	8.5371	6.0575
					ԹԿՊ, մգՕ ₂ /լ	2.7957	2.1726	2.1263	3.683
					ԹՔՊ, մգՕ/լ	12.1429	9.2857	8.75	8.5
					Էլեկտրահաղորդականություն, մկՍմ/սմ	433.5714	314.7143	504.625	525.9
					Li, մգ/լ	0.0006	0.0005	0.0008	0.001
					Be, մգ/լ	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
					B, մգ/լ	0.0488	0.0315	0.0801	0.0698
					Na, մգ/լ	9.2322	7.1032	15.268	16.3913
					Mg, մգ/լ	12.1065	7.2343	13.5079	13.7523
					Al, մգ/լ	0.0141	0.0175	0.02	0.0211
					P, մգ/լ	0.0114	0.0158	0.0188	0.0301
					K, մգ/լ	1.2128	0.9896	1.8837	2.1331

Մշտադիտարկում-ների օբյեկտը	Մշտադիտարկում-ների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկում-ների տեսակը	Հաճախակա-նությունը	Արդյունքը ¹				
					Ca, մգ/լ	64.5178	45.1062	66.6341	73.9397
					Ti, մգ/լ	0.0017	0.0028	0.0043	0.0026
					V, մգ/լ	0.0017	0.0021	0.0036	0.0024
					Cr, մգ/լ	0.0006	0.0006	0.0057	0.0047
					Fe, մգ/լ	0.3051	0.2332	0.3584	0.3778
					Mn, մգ/լ	0.008	0.0086	0.0055	0.0065
					Co, մգ/լ	0.0001	0.0006	0.0002	0.0002
					Ni, մգ/լ	0.0013	0.0015	0.0034	0.0048
					Cu, մգ/լ	0.0015	0.002	0.002	0.0018
					Zn, մգ/լ	0.0227	0.0059	0.0063	0.0101
					As, մգ/լ	0.0007	0.0006	0.0011	0.001
					Se, մգ/լ	0.0004	0.0002	0.0004	0.0003
					Sr, մգ/լ	0.2446	0.1606	0.2795	0.2827
					Mo, մգ/լ	0.0071	0.0047	0.0294	0.0268
					Cd, մգ/լ	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002
					Sn, մգ/լ	0.001	0.001	0.001	0.001
					Sb, մգ/լ	0.0001	0.0001	0.0002	0.0001
					Ba, մգ/լ	0.01	0.01	0.0109	0.0112
					Pb, մգ/լ	0.0002	0.0001	0.0001	0.0002
					Նավթային ածխաջրածիններ, մգ/լ	6.9237	0.0000	0.0000	0.0000

Մշտադիտարկում-ների օբյեկտը	Մշտադիտարկում-ների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկում-ների տեսակը	Հաճախակա-նությունը	Արդյունքը ¹				
Մակերևութային ջրեր	N1 արտաթողման կետից ներքև ջրային ավազանի նմուշարկման կետ	ՀՀ կառավարության 2021թ. հուլիսի 22-ի N 1211-Ն որոշմամբ սահմանված նորմեր	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամսական մեկ անգամ	N1 արտաթողման կետից հետո՝ Աճանան գետ				
					Անվանում	I եռ.	II եռ.	III եռ.	IV եռ.
					Թափանցիկություն, սմ	28.4286	19	31	18.1
					Կախության չոր նյութեր, մգ/լ	13.6143	47.75	21.1375	82.31
					Գույն, աստիճան	10	15	10	5
					Հոտ, բալ	3.2857	3.1429	2.375	3.8
					Ջրածնային ցուցիչ	7.4429	7.7267	6.3055	6.8579
					Ընդհանուր կոշտության, մգէկվ/լ	4.6285	3.0297	4.7839	4.47
					Կարբոնատային հիմնայնություն, մգ/լ	13.5	15.75	16.0313	10.35
					Սուլֆատներ, մգ/լ	260.5836	171.5161	445.6787	395.1037
					Քլորիդներ, մգ/լ	15.4184	9.0817	13.2856	16.7128
					Ֆտորիդներ, մգ/լ	1.3426	0.6917	1.5747	1.5012
					Նիտրատներ, մգ/լ	4.9226	3.4357	2.3954	6.7771
					Նիտրիտներ, մգ/լ	0.152	0.1826	0.2751	0.3713
					Ամոնիում իոն, մգ/լ	0.3215	0.3221	0.5724	0.7494
					Ֆոսֆատներ, մգ/լ	0.061	0.0236	0.1982	0.0143
					Սիլիցիում, մգ/լ	5.5257	7.234	7.7546	4.3624
					ԹԿՊ, մգՕ ₂ /լ	6.2329	2.3643	4.1413	5.52
					ԹՔՊ, մգՕ/լ	29.2857	18.5714	18.125	34
					Էլեկտրահաղոր-դականություն, մկՍմ/սմ	763.7143	677.4286	974.375	972
					Li, մգ/լ	0.0096	0.0047	0.0115	0.02
					Be, մգ/լ	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
					B, մգ/լ	0.1167	0.0572	0.1268	0.188
					Na, մգ/լ	61.5704	38.717	109.7137	102.3157
					Mg, մգ/լ	14.9526	6.9219	12.0777	8.2789
					Al, մգ/լ	0.0778	0.0724	0.0823	0.0814
					P, մգ/լ	0.0162	0.0194	0.0554	0.0173
					K, մգ/լ	12.4483	10.7984	21.7053	21.4805

Մշտադիտարկում-ների օբյեկտը	Մշտադիտարկում-ների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկում-ների տեսակը	Հաճախակա-նությունը	Արդյունքը ¹				
					Ca, մգ/լ	67.65	49.0576	75.5493	75.6022
					Ti, մգ/լ	0.0015	0.0038	0.0033	0.0023
					V, մգ/լ	0.0033	0.0043	0.0061	0.0039
					Cr, մգ/լ	0.0005	0.0006	0.0047	0.0048
					Fe, մգ/լ	0.3505	0.2824	0.4418	0.4012
					Mn, մգ/լ	0.3369	0.1177	0.3202	0.1456
					Co, մգ/լ	0.0006	0.0009	0.0006	0.0005
					Ni, մգ/լ	0.0019	0.0018	0.0042	0.0048
					Cu, մգ/լ	0.007	0.0056	0.0052	0.0041
					Zn, մգ/լ	0.1749	0.0923	0.0929	0.0583
					As, մգ/լ	0.0021	0.0026	0.004	0.004
					Se, մգ/լ	0.0062	0.0023	0.0037	0.0043
					Sr, մգ/լ	0.6502	0.5526	1.0759	0.9113
					Mo, մգ/լ	0.823	0.5744	0.6633	0.4465
					Cd, մգ/լ	0.003	0.0023	0.0029	0.0022
					Sn, մգ/լ	0.001	0.001	0.001	0.001
					Sb, մգ/լ	0.0021	0.0045	0.009	0.009
					Ba, մգ/լ	0.0157	0.0217	0.0388	0.0381
					Pb, մգ/լ	0.0003	0.0002	0.0003	0.0001
					Նավթային ածխաջրածիններ, մգ/լ	3.8979	0.0000	0.0000	0.000
Ստորգետնյա ջրեր	Ստորգետնյա ջրերի հորիզոնների դիտակետեր (պոչամբար)	Ջրերի քիմիական կազմ	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամսական մեկ անգամ	Ստորգետնյա ջրերի մշտադիտարկման արդյունքները ներկայացված են հավելված 1-ում:				

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախակա-նությունը	Արդյունքը ¹				
Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք, ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ագդակի իր համայնքներ	Փոշի (PM2.5 և PM10), ազոտի օքսիդներ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդներ, օզոն, ծծմբաջրածին	Չափում ավտոմատ չափման սարքով Oizom	Ամենօրյա	Թիվ 1 վարչական շենքին կից հրապարակ -սանիտարական գոտի – AQ 0001				
					Անվանում	I եռ.	II եռ.	III եռ.	IV եռ.
					Փոշի, PM _{2.5} մգ/մ ³	0.011	0.0106	0.0119	-
					Փոշի, PM ₁₀ մգ/մ ³	0.04	0.0422	0.039	-
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.418	0.0236	0.0265	-
					SO ₂ , մգ/մ ³	0.291	0.1429	0.1802	-
					CO ₂ , մգ/մ ³	991.159	847.2316	756.7181	-
					CO, մգ/մ ³	0.741	0.6057	0.6586	-
					NO, մգ/մ ³	0.092	0.0086	0.0078	-
					H ₂ S, մգ/մ ³	0.093	0.0831	0.096	-
O ₃ , մգ/մ ³	0.098	0.0656	0.0539	-					
Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք, ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ագդակի իր համայնքներ	Փոշի (PM2.5 և PM10), ազոտի օքսիդներ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդներ, օզոն, ծծմբաջրածին	Չափում ավտոմատ չափման սարքով Oizom	Ամենօրյա	Արծվանիկ պոչամբարի հարակից տարածք տեղակայված է պոչամբարի հարավ-արևելյան հատվածում, Սյունիք համայնքի ուղղությամբ – AQ 0002				
					Անվանում	I եռ.	II եռ.	III եռ.	IV եռ.
					Փոշի, PM _{2.5} մգ/մ ³	0.018	0.0116	0.0128	0.0192
					Փոշի, PM ₁₀ մգ/մ ³	0.08	0.0766	0.0691	0.0583
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.005	0.0064	0.0147	0.0071
					SO ₂ , մգ/մ ³	0.028	0.0319	0.0588	0.0342
					CO ₂ , մգ/մ ³	853.631	887.6106	823.3941	878.3956
					CO, մգ/մ ³	0.199	0.2028	0.25	0.1979
					NO, մգ/մ ³	0	0	0.0117	0
					H ₂ S, մգ/մ ³	0.025	0.0313	0.0469	0.0273
O ₃ , մգ/մ ³	0.06	0.0584	0.0513	0.0492					
Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք, ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ագդակի իր համայնքներ	Փոշի (PM2.5 և PM10), ազոտի օքսիդներ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդներ, օզոն, ծծմբաջրածին	Չափում ավտոմատ չափման սարքով Oizom	Ամենօրյա	Արծվանիկ պոչամբարի հարակից տարածք, տեղակայված է պոչամբարի հարավ-արևմտյան հատվածում, Աճանան գյուղի ուղղությամբ – AQ 0003				
					Անվանում	I եռ.	II եռ.	III եռ.	IV եռ.
					Փոշի, PM _{2.5} մգ/մ ³	0.014	0.0107	0.0116	0.0192
					Փոշի, PM ₁₀ մգ/մ ³	0.049	0.0484	0.0514	0.0583
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.03	0.0391	0.0554	0.0071
					SO ₂ , մգ/մ ³	0.03	0.0353	0.0521	0.0342
					CO ₂ , մգ/մ ³	839.549	796.7492	755.7105	878.3415
					CO, մգ/մ ³	0.238	0.2603	0.2915	0.1979
					NO, մգ/մ ³	0.01	0.004	0.0021	0.000
					H ₂ S, մգ/մ ³	0.017	0.0291	0.0375	0.0274
O ₃ , մգ/մ ³	0.013	0.0297	0.0293	0.0493					

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը ¹				
Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք, ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ագդակիր համայնքներ	Փոշի (PM2.5 և PM10), ազոտի օքսիդներ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդներ, օզոն, ծծմբաջրածին	Չափում ավտոմատ չափման սարքով Oizom	Ամենօրյա	Արժվանիկ պոչամբարի հարակից տարածք հյուսիս-արևելյան հատված – AQ 0004				
					Անվանում	I եռ.	II եռ.	III եռ.	IV եռ.
					Փոշի, PM _{2.5} մգ/մ ³	0.018	0.012	0.0119	0.0179
					Փոշի, PM ₁₀ մգ/մ ³	0.075	0.0652	0.0613	0.0716
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.065	0.0486	0.0582	0.0329
					SO ₂ , մգ/մ ³	0.012	0.0181	0.0266	0.0322
					CO ₂ , մգ/մ ³	862.665	792.9433	674.5824	766.4613
					CO, մգ/մ ³	0.225	0.2456	0.2509	0.2418
					NO, մգ/մ ³	0.044	0.0092	0.0036	0.0065
					H ₂ S, մգ/մ ³	0.019	0.0169	0.0213	0.0204
O ₃ , մգ/մ ³	0.011	0.0209	0.0172	0.0086					
Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք, ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ագդակիր համայնքներ	Փոշի (PM2.5 և PM10), ազոտի օքսիդներ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդներ, օզոն, ծծմբաջրածին	Չափում ավտոմատ չափման սարքով Oizom	Ամենօրյա	Քաջարանց գյուղի գյուղապետարանի տարածք – AQ 0005				
					Անվանում	I եռ.	II եռ.	III եռ.	IV եռ.
					Փոշի, PM _{2.5} մգ/մ ³	0.011	0.0178	0.017	0.0137
					Փոշի, PM ₁₀ մգ/մ ³	0.064	0.1296	0.1111	0.0705
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.001	0.0031	0.0048	0.0022
					SO ₂ , մգ/մ ³	0.003	0.0024	0.0066	0.027
					CO ₂ , մգ/մ ³	1042.466	840.6343	770.0024	949.7174
					CO, մգ/մ ³	0.296	0.2974	0.3158	0.3019
					NO, մգ/մ ³	0.000	0.000	0.000	0.0006
					H ₂ S, մգ/մ ³	0.015	0.0189	0.0263	0.0164
O ₃ , մգ/մ ³	0.089	0.0817	0.0765	0.0796					
Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք, ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ագդակիր համայնքներ	Փոշի (PM2.5 և PM10), ազոտի օքսիդներ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդներ, օզոն, ծծմբաջրածին	Չափում ավտոմատ չափման սարքով Oizom	Ամենօրյա	Բացահանքի արևելյան հատված – AQ 0006				
					Անվանում	I եռ.	II եռ.	III եռ.	IV եռ.
					Փոշի, PM _{2.5} մգ/մ ³	0.009	0.0142	0.0157	0.011
					Փոշի, PM ₁₀ մգ/մ ³	0.069	0.1226	0.1275	0.0805
					NO ₂ , մգ/մ ³	0.009	0.0376	0.0593	0.0157
					SO ₂ , մգ/մ ³	0.059	0.0653	0.076	0.0635
					CO ₂ , մգ/մ ³	850.389	835.7782	829.5991	814.876
					CO, մգ/մ ³	0.281	0.3001	0.3122	0.2868
					NO, մգ/մ ³	0.045	0.0274	0.0308	0.0608
					H ₂ S, մգ/մ ³	0.049	0.0537	0.0611	0.057
O ₃ , մգ/մ ³	0.087	0.0607	0.0401	0.0646					

Մշտադիտարկում-ների օբյեկտը	Մշտադիտարկում-ների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկում-ների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը ¹
Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք, ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ազդակիր համայնքներ	Փոշի (PM2.5 և PM10), ազոտի օքսիդներ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդներ, օզոն, ծծմբաջրածին	Չափում ավտոմատ չափման սարքով Oiozom	Ամենօրյա	Կապան-Քաջարան մուտքի առաջին բնակելի թաղամասի տարածք, Քաջարան քաղաքի վրա ազդեցության ուղղությամբ – AQ 0007
					Անվանում
					I եռ.
					II եռ.
					III եռ.
					IV եռ.
					Փոշի, PM _{2.5} մգ/մ ³
					Փոշի, PM ₁₀ մգ/մ ³
					NO ₂ , մգ/մ ³
					SO ₂ , մգ/մ ³
Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք, ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ազդակիր համայնքներ	Փոշի (PM2.5 և PM10), ազոտի օքսիդներ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդներ, օզոն, ծծմբաջրածին	Չափում ավտոմատ չափման սարքով Oiozom	Ամենօրյա	CO ₂ , մգ/մ ³
					CO, մգ/մ ³
					NO, մգ/մ ³
					H ₂ S, մգ/մ ³
					O ₃ , մգ/մ ³
					Անվանում
					I եռ.
					II եռ.
					III եռ.
					IV եռ.
Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք, ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ազդակիր համայնքներ	Փոշի (PM2.5 և PM10), ազոտի օքսիդներ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդներ, օզոն, ծծմբաջրածին	Չափում ավտոմատ չափման սարքով Oiozom	Ամենօրյա	Ազդեցության գոտուց դուրս՝ Քաջարան համայնքի խմելու ջրի կայանի մոտ – AQ 0008
					Անվանում
					I եռ.
					II եռ.
					III եռ.
					IV եռ.
					Փոշի, PM _{2.5} մգ/մ ³
					Փոշի, PM ₁₀ մգ/մ ³
					NO ₂ , մգ/մ ³
					SO ₂ , մգ/մ ³
Հողային ծածկույթ	Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք (բացահանք, պոչամբար)	Հողերի քիմիական կազմ (рН, էլեկտրահաղորդականություն, մետաղների պարունակություն)	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Տարեկան մեկ անգամ	Անվանում
					I եռ.
					II եռ.
					III եռ.
					IV եռ.
					Փոշի, PM _{2.5} մգ/մ ³
					Փոշի, PM ₁₀ մգ/մ ³
					NO ₂ , մգ/մ ³
					SO ₂ , մգ/մ ³
					CO ₂ , մգ/մ ³
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	Ընդերքօգտագործման տարածք և հարակից շրջան	Տարածքին բնորոշ վայրի բնության ներկայացուցիչների նկարագրություն	Հաշվառում, նկարագրություն, քարտեզագրում	Տարեկան մեկ անգամ	Անվանում
					I եռ.
					II եռ.
					III եռ.
					IV եռ.
					Փոշի, PM _{2.5} մգ/մ ³
					Փոշի, PM ₁₀ մգ/մ ³
					NO ₂ , մգ/մ ³
					SO ₂ , մգ/մ ³
					CO ₂ , մգ/մ ³

Մշտադիտարկում-ների օբյեկտը	Մշտադիտարկում-ների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկում-ների տեսակը	Հաճախակա-նությունը	Արդյունքը ¹				
Աղմուկ և թրթռում	Բացահանքի տարածք, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ազդակիր համայնքներ	Աղմուկի մակարդակ	Չափում ավտոմատ չափման սարքով Oizom	Ամենօրյա	Անվանում	I եռ.	II եռ.	III եռ.	IV եռ.
					Թիվ 1 վարչական շենքին կից հրապարակ-սանիտարական գոտի – AQ 0001	58.06	60.9171	58.1087	-
					Արծվանիկ պոչամբարի հարակից տարածք տեղակայված է պոչամբարի հարավ-արևելյան հատվածում, Մյունիք համայնքի ուղղությամբ – AQ 0002	54.482	59.2646	57.0035	53.0784
					Արծվանիկ պոչամբարի հարակից տարածք, տեղակայված է պոչամբարի հարավ-արևմտյան հատվածում, Աճանան գյուղի ուղղությամբ – AQ 0003	59.773	62.7438	62.2702	53.0859
					Արծվանիկ պոչամբարի հարակից տարածք հյուսիս-արևելյան հատված – AQ 0004	51.156	47.345	38.1451	60.4157
					Քաջարանց գյուղի գյուղապետարանի տարածք – AQ 0005	101.763	87.9601	102.3503	95.5032
					Բացահանքի արևելյան հատված – AQ 0006	53.989	60.0757	57.9292	55.647
					Կապան-Քաջարան մուտքի առաջին բնակելի թաղամասի տարածք, Քաջարան քաղաքի վրա ազդեցության ուղղությամբ – AQ 0007	60.976	64.3592	62.4649	62.669
					Ազդեցության գոտուց դուրս՝ Քաջարան համայնքի խմելու ջրի կայանի մոտ – AQ 0008	52.118	55.2697	51.0186	53.7943

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը՝				
Ոչ վտանգավոր թափոններ	Ընկերության թափոնների պահման հրապարակ, պոչամբար, լցակայան	Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանափակումների նախագիծ	Հաշվառում	Ամսական մեկ անգամ	1.Արտադրության և սպառման թափոնների փաստացի քանակությունը՝				
					Անվանում	Տարվա ընթացքում առաջացած քանակություն, տ			
					I եռ.	II եռ.	III եռ.	IV եռ.	
					I դաս	-	-	-	-
					II դաս	3.2300	2.33	3.71	3.2700
					III դաս	66.8610	86.04	161.798	143.0450
					IV դաս	680.8540	1054.138	1575.257	1,338.3800
					V դաս	7721.2970	11022.761	13289.793	16173.357
					2.Ընդերքօգտագործման թափոնների փաստացի քանակությունը՝				
					Անվանում	Տարվա ընթացքում առաջացած քանակություն, տ			
I եռ.	II եռ.	III եռ.	IV եռ.						
IV դաս	4 532 623.0	6 215 982.0	5 949 163.0	5 777 043.0					
V դաս	6 713 818.0	7 176 659.0	6 326 186.0	5 347 056.0					
Վառելանյութերի պահեստարաններ	-	-	-	-	-				
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ	-	-	-	-	-				

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց՝

«Ջանգեզուրի պղնձամուլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ, ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան Լեռնագործների 18, (+374 285) 3 31 31, www.zcmc.am, info@zcmc.am
 (գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ առկայության դեպքում)

Ղեկավար՝ «Ջանգեզուրի պղնձամուլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի տեղակալ, Արթուր Նիկողոսյան (պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 29.01.2026թ.
 (ստորագրությունը, ամսաթիվը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

Կազմեց՝

Բնապահպանության բաժնի մասնագետ Ա.Ս. Հովհաննիսյան



Ստորգետնյա ջրերի մոնիթորինգի արդյունքներ

Ջրի որակի պարամետրեր	Տարեկան միջինացված արդյունք, մգ/լ							
	Պոմպ 1	Պոմպ 2	Պոմպ 3	Պոմպ 6	Պոմպ 7	Պոմպ 8	Պոմպ 9	SRK 11-24
Թափանցիկություն, սմ	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000	29.4167	20.1667	31.0000
Կախության չոր նյութեր, մգ/լ	14.5417	10.3417	30.5334	14.2750	14.9000	29.6500	113.1417	13.5667
Գույն, աստիճան	6.6667	5.4167	8.7500	5.8334	10.4167	12.5000	12.9167	3.3334
Հոտ, բալ	4.5000	4.6667	4.1667	4.3333	4.6667	4.8333	5.0000	5.0000
Ջրածնային ցուցիչ	7.9299	8.1747	7.6964	8.1207	7.8163	7.8222	7.7987	8.3000
Ընդհանուր կոշտություն, մգէկվ/լ	5.4100	0.6686	8.2355	4.1939	5.1415	7.4478	6.0039	1.5740
Կարբոնատային հիմնայնություն, մգ/լ	16.8125	20.0625	14.6250	20.5625	16.5625	16.2500	18.1875	18.3750
Սուլֆատներ, մգ/լ	429.5146	26.7865	628.8890	280.2069	459.2023	567.3207	475.0859	89.0158
Քլորիդներ, մգ/լ	19.9728	10.8190	27.5539	15.6528	19.7024	21.5071	17.0699	14.4106
Ֆտորիդներ, մգ/լ	2.5304	2.5449	2.6827	2.8788	2.1809	2.1357	2.1021	3.6466
Նիտրատներ, մգ/լ	0.3307	0.3341	0.4798	0.1181	0.2937	0.5438	0.5544	0.3481
Նիտրիտներ, մգ/լ	0.0138	0.0148	0.6665	0.0207	0.0141	0.0131	0.0127	0.0141
Ամոնիում իոն, մգ /լ	0.2890	0.0998	1.0764	0.2130	0.4195	0.6100	0.3977	0.0915
Ֆոսֆատներ, մգ/լ	0.0241	0.0133	0.0090	0.0170	0.0138	0.0151	0.0197	0.0069
Սիլիցիում, մգ/լ	5.7003	5.6342	5.0518	5.5140	5.3283	5.5306	6.2084	5.9268
ԹԿՊ, մգՕ ₂ /լ	1.6225	2.2733	1.6108	2.9625	2.4150	2.3050	2.5109	1.7134
ԹՔՊ, մգՕ/լ	18.3333	26.2500	17.0833	24.5833	15.8334	16.2500	12.9167	20.8334
Էլեկտրահաղորդականություն, մկՍմ/սմ	1280.3333	456.5000	1837.0834	919.2500	1280.5833	1609.6667	1371.5833	575.8334
Li, մգ/լ	0.0145	0.0072	0.0185	0.0114	0.0140	0.0156	0.0144	0.0076
Be, մգ/լ	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0001
B, մգ/լ	0.1170	0.1091	0.1090	0.1211	0.0985	0.0946	0.1021	0.1104
Na, մգ/լ	138.8342	76.9464	166.9636	120.6636	141.6193	142.1245	142.3930	84.3131
Mg, մգ/լ	19.5315	2.8585	33.4971	18.5033	15.5763	26.9851	25.9247	5.3477
Al, մգ/լ	0.0205	0.0190	0.0165	0.0331	0.0270	0.0292	0.0265	0.0084
P, մգ/լ	0.0165	0.0317	0.0446	0.0295	0.0106	0.0201	0.0256	0.0244

Ջրի որակի պարամետրեր	Տարեկան միջինացված արդյունք, մգ/լ							
	Պոմպ 1	Պոմպ 2	Պոմպ 3	Պոմպ 6	Պոմպ 7	Պոմպ 8	Պոմպ 9	SRK 11-24
K, մգ/լ	24.0421	11.8208	32.6066	16.3073	21.0900	26.2487	24.6845	14.7138
Ca, մգ/լ	75.6471	8.6084	108.8815	53.0382	76.8693	103.9810	76.8699	22.5669
Ti, մգ/լ	0.0027	0.0022	0.0021	0.0036	0.0036	0.0056	0.0070	0.0014
V, մգ/լ	0.0002	0.0001	0.0002	0.0003	0.0002	0.0003	0.0003	0.0002
Cr, մգ/լ	0.0034	0.0032	0.0030	0.0036	0.0030	0.0038	0.0030	0.0010
Fe, մգ/լ	0.6009	0.1006	0.8337	0.3892	0.7179	1.0595	0.6466	0.1529
Mn, մգ/լ	0.1483	0.0192	0.1937	0.0463	0.1265	0.1703	0.0877	0.0149
Co, մգ/լ	0.0003	0.0002	0.0004	0.0002	0.0003	0.0004	0.0003	0.0001
Ni, մգ/լ	0.0051	0.0009	0.0061	0.0053	0.0048	0.0057	0.0031	0.0006
Cu, մգ/լ	0.0017	0.0004	0.0019	0.0033	0.0017	0.0020	0.0018	0.0007
Zn, մգ/լ	0.0095	0.0067	0.0077	0.0138	0.0224	0.0152	0.0148	0.0712
As, մգ/լ	0.0102	0.0244	0.0071	0.0233	0.0079	0.0068	0.0064	0.0141
Se, մգ/լ	0.0009	0.0004	0.0010	0.0006	0.0007	0.0021	0.0024	0.0005
Sr, մգ/լ	3.9028	0.2375	4.8800	1.0608	3.6818	5.6068	3.9595	0.7902
Mo, մգ/լ	1.5361	2.9290	0.9967	2.5788	1.1337	0.9489	1.1356	3.1623
Cd, մգ/լ	0.0061	0.0120	0.0040	0.0107	0.0046	0.0039	0.0044	0.0116
Sn, մգ/լ	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
Sb, մգ/լ	0.0001	0.0001	0.0001	0.0005	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001
Ba, մգ/լ	0.0394	0.0970	0.0141	0.1090	0.0115	0.0133	0.0213	0.0864
Pb, մգ/լ	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0005
Նավթային ածխաջրածիններ, մգ/լ	9.2400	13.9800	13.3800	4.5170	7.9290	12.0790	21.6900	7.6210

Հողային ծածկույթի մշտադիտարկման արդյունքներ

№	Չափված ցուցանիշ	Չափման արդյունք										
		Նմուշ 1	Նմուշ 2	Նմուշ 3	Նմուշ 4	Նմուշ 5	Նմուշ 6	Նմուշ 7	Նմուշ 8	Նմուշ 9	Նմուշ 10	Նմուշ 11
1	Զրաձնային ցուցիչ	8.34	8.37	8.56	8.38	8.27	8.23	8.16	8.14	8.26	8.25	8.41
2	Խոնավություն, %	19.82	34.88	18.24	16.02	19.04	3.4	4.84	5.12	7.58	8.16	8.59
3	Էլեկտրահաղորդականություն, մկՍմ/սմ	155.1	164.7	150.4	157.8	158.4	158.7	164.1	142.2	134.5	135.1	139.9
4	Ֆտորիդ իոն, մգ/կգ	3.232	1.715	2.336	1.906	1.827	1.965	2.947	1.717	2.325	2.969	2.152
5	Սուլֆատ իոն, մգ/կգ	14.653	21.888	15.146	14.243	15.708	14.49	15.717	12.523	12.504	13.676	11.774
6	Քլորիդ իոն, մգ/կգ	10.99	13.131	10.133	11.455	10.638	11.353	9.959	8.746	9.136	10.165	8.739
7	Նիտրատ իոն, մգ/կգ	8.195	13.433	4.669	3.875	25.735	3.956	9.08	1.228	4.062	7.693	2.205
8	Նիտրիտ իոն, մգ/կգ	1.297	2.852	1.252	1.786	3.032	1.002	1.024	0.955	0.838	1.561	0.965
9	Բրոմիդ իոն, մգ/կգ	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15
10	Փոսֆատ իոն, մգ/կգ	2.656	2.568	15.146	<0.25	2.635	2.848	3.106	12.523	<0.25	<0.25	2.763
11	Li, մգ/կգ	23.03	23.07	24.11	20.74	20.55	19.86	29.26	16.65	17.09	30.3	30.79
12	Be, մգ/կգ	1.329	1.333	1.292	0.786	1.268	1.595	1.897	1.417	1.786	2.455	2.0308
13	B, մգ/կգ	34.64	38.59	42.75	34.68	39.14	50.48	60.81	47.44	52.21	64.5	64.27
14	Na, մգ/կգ	6287.55	8491.72	6320.71	5015.99	9101.24	11706.6	8848.43	14519.36	11953.7	8926.17	10958.98
15	Mg, մգ/կգ	9583.85	10573.7	12047.58	10583.72	12103.45	8825.61	11385.81	7128.8	5258.09	10828.32	10798.07
16	Al, մգ/կգ	55467.0	47267.0	50007.0	39519.0	52893.0	49134.12	54494.06	47551.53	40639.32	57560.06	40981.72
17	P (ընդհանուր ֆոսֆոր), մգ/կգ	659.39	844.99	597.02	623.92	801.87	1615.8	1547.2	1636.03	1312.2	1257.53	2170.58
18	K, մգ/կգ	13671.53	15138.63	14666.03	10456.96	12543.36	11064.94	14753.25	10383.97	9739.99	14739.08	13314.4
19	Ca, մգ/կգ	45129.08	32956.17	62359.62	112511.0	59958.66	35034.7	50946.31	48507.95	27414.04	51725.43	73704.2
20	Ti, մգ/կգ	4242.10	5166.31	3986.86	3336.72	4989.25	4736.06	3268.63	4062.61	4723.91	3616.61	2743.2
21	V, մգ/կգ	107.09	121.06	110.44	85.54	115.29	141.29	125.68	127.06	154.69	135.06	110.38
22	Cr, մգ/կգ	57.15	61.448	63.8	48.52	78.403	63.53	78.21	58.9	64.88	90.93	60.47
23	Fe, մգ/կգ	35706.10	38400.50	34080.4	26452.71	38486.72	38561.62	35635.11	33072.3	37428.52	37681.72	25576.26
24	Mn, մգ/կգ	722.77	928.20	654.094	454.41	730.40	741.4	752.19	670.2	788.54	833.67	548.92
25	Co, մգ/կգ	19.98	20.86	19.17	22.33	22.79	19.95	18.94	19.58	22.38	20.42	17.42
26	Ni, մգ/կգ	53.62	58.47	58.29	48.25	67.18	48.16	58.83	51.71	54.28	67.01	56.18
27	Cu, մգ/կգ	40.81	42.82	37.36	29.98	46.12	51.94	55.86	40.87	53.034	50.86	39.17
28	Zn, մգ/կգ	70.43	76.92	64.55	52.84	69.43	71.02	78.34	60.95	69.45	73.98	60.3
29	As, մգ/կգ	13.11	12.093	11.63	10.83	10.84	1.646	3.398	<0.1	0.802	3.775	2.475

№	Չափված ցուցանիշ	Չափման արդյունք										
		Նմուշ 1	Նմուշ 2	Նմուշ 3	Նմուշ 4	Նմուշ 5	Նմուշ 6	Նմուշ 7	Նմուշ 8	Նմուշ 9	Նմուշ 10	Նմուշ 11
30	Se, մգ/կգ	4.670	3.879	4.486	4.615	4.447	0.493	0.473	0.757	0.45	1.168	1.0132
31	Sr, մգ/կգ	171.520	146.17	187.67	184.072	158.30	141.07	213.95	177.18	129.89	200.4	457.19
32	Mo, մգ/կգ	1.189	1.574	1.246	0.858	1.183	1.551	1.44	0.893	0.896	0.853	0.979
33	Cd, մգ/կգ	0.356	0.326	0.283	0.223	0.304	0.28	0.345	0.232	0.247	0.321	0.238
34	Sn, մգ/կգ	2.0712	1.872	1.731	1.415	1.731	1.41	2.317	1.564	1.522	1.987	1.707
35	Sb, մգ/կգ	0.889	0.825	1.0448	0.819	0.734	0.817	0.947	0.457	0.629	0.873	0.81
36	Ba, մգ/կգ	196.89	174.59	191.78	81.42	161.24	194.25	305.58	193.94	197.75	331.62	276.99
37	Pb, մգ/կգ	17.73	16.40	15.52	10.45	12.31	8.18	14.1	7.55	8.684	14.5	11.99
38	Bi, մգ/կգ	0.297	0.257	0.241	0.112	0.201	0.121	0.208	<0.1	0.132	0.197	0.164
39	U, մգ/կգ	1.751	1.435	1.595	1.321	1.260	0.98	1.376	0.999	0.842	1.338	1.66

№	Չափված ցուցանիշ	Չափման արդյունք										
		Նմուշ 12	Նմուշ 13	Նմուշ 14	Նմուշ 15	Նմուշ 22	Նմուշ 23	Նմուշ 24	Նմուշ 25	Նմուշ 26	Նմուշ 27	Նմուշ 28
1	Զրաձնային ցուցիչ	8.25	8.12	8.22	8.01	7.75	8.16	7.4	8.13	8.86	8.33	7.99
2	Խոնավություն, %	3.08	2,39	6.89	4.97	0.52	1.78	0.59	0.72	0.19	0.7	0.48
3	Էլեկտրահաղորդականություն, մկՍմ/սմ	143.6	141,6	142.1	310.0	174.6	147.7	116.9	637	176.1	151	216
4	Ֆտորիդ իոն, մգ/կգ	1.873	2.038	1.377	1.993	4.197	4.186	1.993	7.506	4.445	5.785	2.424
5	Սուլֆատ իոն, մգ/կգ	12.205	12.399	13.458	348.673	31.95	29.679	37.459	65.971	28.997	22.214	167.26
6	Քլորիդ իոն, մգ/կգ	8.751	8.992	9.462	10.856	31.229	8.403	9.841	588.67	18.765	10.62	7.752
7	Նիտրատ իոն, մգ/կգ	1.566	19.114	3.81	4.206	12.194	26.247	9.936	130.399	16.949	38.671	53.735
8	Նիտրիտ իոն, մգ/կգ	1.036	0.891	1.617	0.81	3.139	1.439	3.12	5.009	1.029	1.449	1.528
9	Բրոմիդ իոն, մգ/կգ	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	0.155	0.15	<0.15	<0.15	0.203	0.249
10	Ֆոսֆատ իոն, մգ/կգ	12.205	<0.25	3.897	4.747	10.157	4.319	<0.25	17.354	<0.25	<0.25	<0.25
11	Li, մգ/կգ	22.81	12.71	36.66	17.02	14.5	16.68	14.59	13.77	8.282	16.33	8.121
12	Be, մգ/կգ	1.491	1.369	2.258	1.595	1.874	1.606	1.279	1.217	0.954	1.048	1.856
13	B, մգ/կգ	57.16	43.18	68.9	48.18	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
14	Na, մգ/կգ	6937.08	17818.32	12933.95	21335.09	8398.49	7149.39	7152.58	10453.63	10975.16	6424.52	10844.02
15	Mg, մգ/կգ	9358.97	6453.74	15074.75	11230.92	6757.18	7204.59	7690.36	7082.04	8393.39	9161.21	6701.88
16	Al, մգ/կգ	33578	49903.08	64151.09	51334.09	28321.96	24435.19	37995.46	36064.18	39251.93	34439.07	46813.78
17	P (ընդհանուր ֆոսֆոր), մգ/կգ	1750.16	1624.18	5587.27	7394.5	1238.39	952.36	896.10	914.82	920.50	439.28	622.83

№	Չափված ցուցանիշ	Չափման արդյունք										
		Նմուշ 12	Նմուշ 13	Նմուշ 14	Նմուշ 15	Նմուշ 22	Նմուշ 23	Նմուշ 24	Նմուշ 25	Նմուշ 26	Նմուշ 27	Նմուշ 28
18	K, մգ/կգ	11017.34	7519.14	15511.55	9743.96	14794.59	12318.58	14081.40	12949.61	11869.04	12221.26	14713.82
19	Ca, մգ/կգ	52828.04	38657.89	63547.78	52112.84	12860.38	7428.15	5741.81	12440.88	27463.31	43752.33	9084.20
20	Ti, մգ/կգ	2450.9	5509.5	3726.38	4387.46	3675.13	3458.74	3246.62	3311.99	3024.89	2508.90	2794.34
21	V, մգ/կգ	99.69	170.13	137.53	136.21	110.53	112.36	144.53	88.80	111.06	75.80	121.83
22	Cr, մգ/կգ	55.29	60.01	85.15	67.4	41.50	53.48	41.45	42.28	34.73	59.89	25.67
23	Fe, մգ/կգ	22998.03	41395.92	37133.32	35955.2	34240.19	27697.35	37420.40	30514.31	34975.03	23416.65	33821.57
24	Mn, մգ/կգ	524.69	768.72	846.730	731.5	676.98	517.81	1693.88	817.64	603.92	358.17	848.47
25	Co, մգ/կգ	14.61	24.88	20.59	20.97	16.82	16.42	30.27	13.68	15.58	15.27	15.09
26	Ni, մգ/կգ	46.36	51.79	62.54	52.33	37.02	53.13	39.20	38.20	26.78	50.91	18.73
27	Cu, մգ/կգ	32.72	75.16	85.87	417.43	327.61	557.40	755.63	117.54	133.15	36.42	139.31
28	Zn, մգ/կգ	51.81	74.02	85.38	250.5	136.69	83.83	99.81	77.62	68.31	53.46	138.15
29	As, մգ/կգ	0.207	<0.1	3.866	1.475	13.28	19.25	11.44	2.506	3.535	1.922	3.661
30	Se, մգ/կգ	0.16	0.601	1.609	1.473	4.505	3.139	4.140	4.856	4.005	3.909	5.611
31	Sr, մգ/կգ	202.76	169.36	463.58	606.75	123.66	109.76	118.90	123.59	205.59	258.64	111.65
32	Mo, մգ/կգ	0.912	1.0002	1.779	3.102	32.83	24.62	6.961	<0.1	3.832	<0.1	7.670
33	Cd, մգ/կգ	0.237	0.304	0.373	0.469	0.459	0.466	0.547	0.286	0.253	0.271	0.495
34	Sn, մգ/կգ	1.185	1.039	1.691	7.369	2.430	1.450	1.323	<1	<1	<1	2.366
35	Sb, մգ/կգ	0.672	0.396	0.917	1.243	1.892	2.076	1.265	1.317	1.074	0.737	1.345
36	Ba, մգ/կգ	216.85	149.45	338.3	291.4	275.96	208.60	343.56	309.54	393.52	318.75	458.07
37	Pb, մգ/կգ	10.14	5.884	14.37	32.3	39.16	32.23	33.29	21.48	20.81	16.51	21.66
38	Bi, մգ/կգ	0.121	<0.1	0.18	0.219	<0.1	0.277	0.815	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
39	U, մգ/կգ	0.979	0.614	1.41	1.0557	3.170	1.849	1.864	1.604	2.386	2.226	1.421

№	Չափված ցուցանիշ	Չափման արդյունք										
		Նմուշ 29	Նմուշ 30	Նմուշ 31	Նմուշ 32	Նմուշ 33	Նմուշ 34	Նմուշ 35	Նմուշ 36	Նմուշ 37	Նմուշ 38	Նմուշ 39
1	Զրաձնային ցուցիչ	7.98	8.19	8.32	7.92	7.84	8.29	8.23	8.34	8.49	7.98	7.65
2	Խոնավություն, %	0.68	1.08	2.3	1.05	0.88	1.45	1.19	0.74	0.26	1.01	1.1
3	Էլեկտրահաղորդականություն, մկՍմ/սմ	210	183.3	134.1	72	166.8	136.7	168.8	124.3	204	195.4	291
4	Ֆտորիդ իոն, մգ/կգ	2.673	4.819	5.623	0.954	1.207	10.891	8.348	4.45	5.46	9.548	1.846
5	Սուլֆատ իոն, մգ/կգ	170.777	52.804	28.929	14.284	22.466	18.273	26.791	20.521	43.818	41.642	70.814
6	Քլորիդ իոն, մգ/կգ	7.071	20.965	7.197	7.57	8.059	6.761	10.985	6.665	17.532	10.126	12.065
7	Նիտրատ իոն, մգ/կգ	42.821	42.294	15.219	6.772	60.777	25.216	56.423	6.713	72.174	1.182	187.473


№	Չափված ցուցանիշ	Չափման արդյունք										
		Նմուշ 29	Նմուշ 30	Նմուշ 31	Նմուշ 32	Նմուշ 33	Նմուշ 34	Նմուշ 35	Նմուշ 36	Նմուշ 37	Նմուշ 38	Նմուշ 39
8	Նիտրիտ իոն, մգ/կգ	1.642	0.364	0.603	0.789	5.364	0.612	0.913	0.592	1.274	0.665	7.812
9	Բրոմիդ իոն, մգ/կգ	0.173	0.267	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	0.3	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15
10	ֆոսֆատ իոն, մգ/կգ	<0.25	<0.25	<0.25	3.200	7.296	<0.25	<0.25	<0.25	3.219	<0.25	3.244
11	Li, մգ/կգ	6.997	15.64	17.76	20.29	21.75	18.59	17.16	8.981	8.720	14.20	6.604
12	Be, մգ/կգ	1.351	1.438	1.570	1.394	1.682	1.272	0.983	0.766	1.058	1.088	0.910
13	B, մգ/կգ	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
14	Na, մգ/կգ	9373.97	8228.70	8875.67	18652.95	17314.71	7504.23	4898.39	5223.93	6746.76	5093.54	6015.10
15	Mg, մգ/կգ	7580.68	7308.92	7885.34	7227.95	8874.14	6350.82	6651.45	6905.24	8264.13	6042.86	5606.30
16	Al, մգ/կգ	48848.41	41536.92	43309.37	54084.64	52165.60	31549.02	39067.28	40929.89	38001.40	39954.65	35260.73
17	P (ընդհանուր ֆոսֆոր), մգ/կգ	838.36	566.14	447.39	588.37	897.44	507.20	676.36	1146.54	1821.35	834.79	1597.04
18	K, մգ/կգ	18541.65	15061.33	14733.94	8844.96	12346.21	14469.13	9705.01	7809.48	7598.96	8984.83	10603.39
19	Ca, մգ/կգ	20381.94	14559.80	7965.49	8077.22	9109.11	5936.84	70072.31	35211.25	47759.41	37860.49	26473.90
20	Ti, մգ/կգ	3030.61	3167.91	3306.64	3300.03	3987.25	3186.64	3557.97	4924.34	4777.37	5026.95	4893.99
21	V, մգ/կգ	146.11	98.33	106.80	82.09	102.70	88.53	92.43	150.15	130.30	116.24	160.14
22	Cr, մգ/կգ	19.91	53.35	54.74	34.49	62.88	53.27	61.23	47.78	61.10	55.15	48.32
23	Fe, մգ/կգ	34446.02	28833.14	31068.21	30102.02	35545.64	23031.06	24482.07	38099.79	26702.65	31555.66	33774.53
24	Mn, մգ/կգ	774.17	478.91	648.52	386.52	495.04	579.17	348.38	565.59	503.86	404.76	446.49
25	Co, մգ/կգ	17.53	15.06	23.28	17.62	16.08	15.23	18.68	28.70	26.10	20.07	21.32
26	Ni, մգ/կգ	20.06	47.74	58.54	40.55	41.55	51.38	47.90	41.69	97.49	36.90	38.40
27	Cu, մգ/կգ	219.30	71.89	67.03	63.87	61.15	36.81	39.75	157.25	110.21	71.05	338.42
28	Zn, մգ/կգ	61.48	54.71	69.63	46.34	65.49	54.88	24.42	32.35	36.98	32.68	53.72
29	As, մգ/կգ	9.143	2.832	5.476	<0.1	<0.1	1.070	1.861	3.764	<0.1	2.297	19.03
30	Se, մգ/կգ	4.957	3.164	4.748	4.321	4.421	4.164	4.064	3.643	2.545	2.799	4.191
31	Sr, մգ/կգ	124.28	127.43	123.70	125.01	136.04	136.08	276.59	142.82	550.04	253.74	131.25
32	Mo, մգ/կգ	19.36	5.012	2.118	6.451	3.939	1.844	0.470	10.02	1.780	4.857	48.01
33	Cd, մգ/կգ	0.402	0.293	0.553	0.212	0.304	0.301	0.249	0.250	0.230	0.250	0.514
34	Sn, մգ/կգ	1.445	1.830	1.931	1.716	1.893	1.788	1.062	<1	<1	1.101	<1
35	Sb, մգ/կգ	2.007	0.875	0.943	0.287	4.142	0.801	0.740	1.324	0.521	0.660	1.772
36	Ba, մգ/կգ	630.33	322.98	309.25	107.35	152.80	251.75	311.17	273.51	383.35	258.82	350.77
37	Pb, մգ/կգ	33.79	15.55	24.31	8.638	10.92	19.83	12.73	10.75	11.41	9.088	21.10
38	Bi, մգ/կգ	0.216	<0.1	0.132	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.352
39	U, մգ/կգ	1.218	1.498	1.400	1.548	1.344	1.553	1.838	1.539	1.615	1.913	1.794

№	Չափված ցուցանիշ	Չափման արդյունք										
		Նմուշ 40	Նմուշ 41	Նմուշ 42	Նմուշ 43	Նմուշ 44	Նմուշ 45	Նմուշ 46	Նմուշ 47	Նմուշ 48	Նմուշ 49	Նմուշ 50
1	Զրաձնային ցուցիչ	7.99	7.67	8.2	8.36	8.05	7.14	6.15	6.59	6.73	7.16	7.16
2	Խոնավություն, %	1.55	0.95	1.25	2.27	1.07	3.61	6.46	3.19	2.43	4.27	1.8
3	Էլեկտրահաղորդականություն, մկՍմ/սմ	263	218	165.4	216	184.5	63.6	64.8	86.6	71	63	57.3
4	Ֆտորիդ իոն, մգ/կգ	1.625	3.264	11.16	4.351	17.43	1.520	0.945	0.860	1.195	1.325	1.390
5	Սուլֆատ իոն, մգ/կգ	253.594	54.577	18.177	15.357	17.232	14.445	20.760	19.780	11.785	13.020	21.050
6	Քլորիդ իոն, մգ/կգ	9.948	7.85	6.595	6.282	6.058	6.960	12.820	8.560	7.860	5.055	6.740
7	Նիտրատ իոն, մգ/կգ	75.094	1.374	5.059	1.214	4.855	17.930	14.530	78.745	25.660	31.290	10.265
8	Նիտրիտ իոն, մգ/կգ	0.925	0.67	1.118	0.889	0.771	2.410	1.205	3.925	1.740	1.315	1.070
9	Բրոմիդ իոն, մգ/կգ	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	0.360	0.345	0.375	0.370	0.350	0.345
10	Փոսֆատ իոն, մգ/կգ	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	0.925	<0.25	<0.25	<0.25	1.040	1.195
11	Li, մգ/կգ	7.511	5.940	14.00	6.321	19.16	26.69	35.92	29.64	27.63	12.69	12.12
12	Be, մգ/կգ	0.822	1.025	1.077	0.566	1.481	2.878	2.241	1.833	2.416	1.563	2.174
13	B, մգ/կգ	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
14	Na, մգ/կգ	5404.29	4237.63	5257.39	2467.34	4831.92	5064.03	6380.39	6231.66	4612.42	5145.56	6769.73
15	Mg, մգ/կգ	7353.24	5348.32	5828.03	7135.16	5317.23	5725.39	7990.43	6957.29	4951.71	3017.31	2448.98
16	Al, մգ/կգ	37194.50	33667.03	37207.06	30717.86	40000.20	47943.38	62483.49	53940.45	52425.75	40760.55	33464.13
17	P (ընդհանուր ֆոսֆոր), մգ/կգ	1083.75	1373.36	876.18	546.71	247.23	2091.51	1435.68	1681.97	1271.36	1924.21	2058.54
18	K, մգ/կգ	7848.29	12329.21	10186.80	2510.66	11107.03	12207.78	14329.85	13386.11	19470.38	12054.95	14732.06
19	Ca, մգ/կգ	29993.09	26965.92	58833.66	20504.62	32738.95	10093.33	7679.18	10072.71	7065.41	9461.51	6660.37
20	Ti, մգ/կգ	5401.55	4657.07	3256.74	4690.21	3886.37	6863.42	5510.18	5001.74	4846.68	4492.85	5285.67
21	V, մգ/կգ	151.61	161.10	86.24	141.26	94.90	213.42	151.46	138.35	194.25	165.44	160.53
22	Cr, մգ/կգ	64.43	32.54	61.58	118.00	80.79	32.89	76.16	70.68	44.35	16.16	34.57
23	Fe, մգ/կգ	32541.21	31490.83	23173.72	33237.70	26474.57	46310.07	40069.87	33276.80	37082.45	33403.06	26144.98
24	Mn, մգ/կգ	456.51	434.28	497.91	1291.57	473.75	1408.24	1328.20	910.85	995.55	676.81	517.42
25	Co, մգ/կգ	25.88	21.51	20.72	37.46	20.07	34.17	22.18	23.53	22.03	24.69	18.33
26	Ni, մգ/կգ	54.57	24.28	50.82	56.66	62.48	39.39	51.10	56.08	44.35	19.22	30.01
27	Cu, մգ/կգ	164.11	318.70	47.54	61.54	36.57	400.13	144.34	169.42	366.10	662.71	2088.96
28	Zn, մգ/կգ	54.89	48.18	19.34	20.09	27.08	140.17	101.90	94.53	141.62	50.77	84.28
29	As, մգ/կգ	4.390	19.31	0.237	<0.1	3.159	9.0652	3.654	3.468	10.36	4.933	14.96
30	Se, մգ/կգ	2.599	3.067	2.611	2.487	3.235	2.243	1.825	1.346	1.528	0.511	2.113
31	Sr, մգ/կգ	123.63	133.13	236.31	144.24	259.29	111.56	130.95	132.51	128.40	139.95	149.67
32	Mo, մգ/կգ	18.26	30.41	0.822	0.166	1.254	22.54	<0.1	<0.1	4.00580	10.67	64.94

№	Չափված ցուցանիշ	Չափման արդյունք										
		Նմուշ 40	Նմուշ 41	Նմուշ 42	Նմուշ 43	Նմուշ 44	Նմուշ 45	Նմուշ 46	Նմուշ 47	Նմուշ 48	Նմուշ 49	Նմուշ 50
33	Cd, մգ/կգ	0.374	0.423	0.197	0.151	0.223	0.449	0.196	0.349	0.660	0.193	0.470
34	Sn, մգ/կգ	<1	<1	<1	<1	1.591	1.672	1.358	1.102	1.160	<1	1.087
35	Sb, մգ/կգ	0.894	2.113	0.774	0.317	0.791	1.529	1.156	1.464	4.243	2.397	1.891
36	Ba, մգ/կգ	233.93	450.46	318.50	90.61	296.42	203.30	341.41	364.63	317.89	297.77	237.34
37	Pb, մգ/կգ	10.48	21.40	17.51	3.975	15.45	24.43	20.79	19.73	51.16	12.36	21.88
38	Bi, մգ/կգ	<0.1	0.474	<0.1	<0.1	<0.1	0.675	0.246	0.249	10.40	1.484	0.776
39	U, մգ/կգ	1.373	2.000	3.121	0.899	1.743	1.593	1.868	1.453	1.475	1.076	2.015

№	Չափված ցուցանիշ	Չափման արդյունք										
		Նմուշ 51	Նմուշ 52	Նմուշ 53	Նմուշ 54	Նմուշ 55	Նմուշ 56	Նմուշ 57	Նմուշ 58	Նմուշ 59	Նմուշ 60	Նմուշ 61
1	Զրաձնային ցուցիչ	5.52	7.28	7.34	7.25	6.91	7.24	8.33	7.38	8.66	8.74	7.88
2	Խոնավություն, %	0.68	1.66	1.44	1.07	0.85	1.91	0.81	0.78	1.04	1.75	1.061
3	Էլեկտրահաղորդականություն, մկՍմ/սմ	75.1	80.4	167	77.5	174.3	134.7	99.6	76.2	84.1	95.7	116.7
4	Ֆտորիդ իոն, մգ/կգ	0.940	1.440	0.825	1.235	0.970	0.985	1.105	0.660	1.560	2.455	0.910
5	Սուլֆատ իոն, մգ/կգ	58.705	16.380	28.355	13.725	29.440	19.375	13.875	17.650	17.145	21.075	29.500
6	Քլորիդ իոն, մգ/կգ	10.765	8.040	18.640	7.065	11.440	7.100	3.525	4.400	3.900	4.115	10.515
7	Նիտրատ իոն, մգ/կգ	48.345	14.090	41.694	17.305	104.624	111.900	20.640	19.960	6.765	1.285	71.869
8	Նիտրիտ իոն, մգ/կգ	0.800	1.455	6.940	1.085	11.195	11.985	1.610	4.595	0.785	0.705	3.710
9	Բրոմիդ իոն, մգ/կգ	0.575	0.355	0.380	0.375	0.360	0.365	0.365	0.340	0.340	0.335	0.380
10	Փոսֆատ իոն, մգ/կգ	<0.25	1.640	32.950	1.530	12.290	9.915	1.025	1.215	<0.25	<0.25	<0.25
11	Li, մգ/կգ	39.68	16.20	11.91	7.154	13.27	14.43	7.580	12.50	6.667	10.035	7.617
12	Be, մգ/կգ	2.281	1.780	1.744	1.199	1.325	2.0264	1.0928	1.494	2.0704	1.746	2.654
13	B, մգ/կգ	<10	35.058	39.38	25.10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
14	Na, մգ/կգ	8106.24	5842.35	5992.87	4588.11	3639.30	3912.94	949.30	2486.67	3251.49	5611.89	4138.18
15	Mg, մգ/կգ	7669.94	3719.31	5629.73	2733.11	5422.58	7428.59	5383.68	7087.72	5400.65	6476.64	4798.47
16	Al, մգ/կգ	49761.80	17395.090	23785.23	16921.25	18915.68	26000.54	17506.36	20267.86	25567.88	34300.46	20804.52
17	P (ընդհանուր ֆոսֆոր), մգ/կգ	517.34	868.35	1842.78	977.49	1317.93	2438.032	1427.12	2604.84	2915.069	2990.58	2761.95
18	K, մգ/կգ	15746.35	7936.50	10067.73	7419.89	9540.25	11206.36	5014.91	6760.41	9654.59	20501.43	7281.77
19	Ca, մգ/կգ	4805.68	4102.46	9979.77	3676.97	5146.93	8852.66	11393.55	5743.39	12559.32	24334.74	13684.36
20	Ti, մգ/կգ	5071.01	3107.31	3500.32	2251.67	3652.93	5168.32	3178.38	5052.45	4856.13	4142.80	5479.80
21	V, մգ/կգ	144.52	113.79	164.75	70.54	115.13	134.41	127.83	162.44	141.052	167.33	137.20

№	Չափված ցուցանիշ	Չափման արդյունք										
		Նմուշ 51	Նմուշ 52	Նմուշ 53	Նմուշ 54	Նմուշ 55	Նմուշ 56	Նմուշ 57	Նմուշ 58	Նմուշ 59	Նմուշ 60	Նմուշ 61
22	Cr, մգ/կգ	127.59	35.34	36.081	15.27	24.016	38.085	10.65	17.77	17.70	10.72	21.82
23	Fe, մգ/կգ	31631.40	19251.28	30044.45	13529.42	20969.63	26569.75	18131.49	24463.22	28671.79	29688.57	38129.58
24	Mn, մգ/կգ	528.10	333.033	470.94	230.22	322.49	494.058	295.58	333.75	581.16	388.13	783.94
25	Co, մգ/կգ	20.45	10.27	15.70	6.568	11.25	13.51	13.72	14.099	18.18	11.99	22.94
26	Ni, մգ/կգ	100.71	23.49	25.50	8.151	17.20	23.032	11.89	13.17	9.3464	10.88	18.80
27	Cu, մգ/կգ	97.64	179.32	301.36	104.27	611.23	1252.78	2345.86	1986.46	2272.27	928.76	787.01719
28	Zn, մգ/կգ	90.74	55.58	93.87	41.14	52.086	168.59	55.73	60.37	56.53	14.86	34.10
29	As, մգ/կգ	4.539	7.805	6.514	<0.1	0.933	0.532	<0.1	<0.1	<0.1	87.87	30.012
30	Se, մգ/կգ	1.465	2.992	3.280	1.939	2.174	3.075	1.655	3.755	3.065	<0.1	<0.1
31	Sr, մգ/կգ	102.80	50.77	101.21	67.86	56.38	96.0008	53.57	79.90	101.34	113.23	75.17
32	Mo, մգ/կգ	<0.1	26.75	91.85	51.0094	134.85	144.78	104.35	300.75	49.12	120.66	191.44
33	Cd, մգ/կգ	0.277	0.234	0.469	0.246	0.431	0.578	0.357	0.736	0.235	<0.1	<0.1
34	Sn, մգ/կգ	1.765	1.597	1.444	<1	1.458	2.539	1.392	2.101	2.432	<1	<1
35	Sb, մգ/կգ	1.185	0.811	1.030	0.693	0.698	1.261	0.604	0.714	0.927	5.860	1.063
36	Ba, մգ/կգ	267.74	70.92	120.88	106.28	84.71	174.40	93.26	253.27	159.11	394.86	120.17
37	Pb, մգ/կգ	17.17	13.96	38.56	19.70	12.83	31.58	7.430	6.179	14.60	18.81	19.83
38	Bi, մգ/կգ	0.222	0.188	0.744	0.179	0.768	1.136	0.872	1.198	3.226	2.575	15.24
39	U, մգ/կգ	2.356	0.781	0.764	1.246	0.720	1.800	0.916	0.919	2.304	1.612	2.283



Պայմանական նշաններ


Արտաթողման դիտակետեր

- 1, Արտաթողման կետ N1 /Արծվանիկի պոչամբարի պարզվածք (4-րդ թունել)/
- 2, Աճանան գետ՝ մինչև N1 արտաթողման կետ՝ Աճանան գետ
- 3, Աճանան գետ՝ N1 արտաթողման կետից հետո
- 4, Արտաթողման կետ N2 /Կեռնի կտրման տեղամասի հոսքաջրեր/
- 5, Արտաթողման կետ 3 / Գեղի գետ՝ 1-ին վերհանման պոմպակայանի հոսքաջրեր/
- 6, Արտաթողման կետ 4 / Լեռնաձոր առվակ՝ 2-րդ վերհանման պոմպակայանի հոսքաջրեր/

NN	Արտաթողման դիտակետի անվանում	Աշխարհագրական կոորդինատներ (WGS 84)			
		X	Y	X	Y
1	Արտաթողման կետ N1 /Արծվանիկի պոչամբարի պարզվածք (4-րդ թունել)/	46° 25' 51.19"	39° 13' 49.14"	46.4309°	39.2303°
2	Աճանան գետ՝ մինչև N1 արտաթողման կետ՝ Աճանան գետ	46°25'48.30"	39°13'50.96"	46.4301°	39.2308°
3	Աճանան գետ՝ N1 արտաթողման կետից հետո	46°26'4.16"	39°13'40.51"	46.4345°	39.2279°
4	Արտաթողման կետ N2 /Կեռնի կտրման տեղամասի հոսքաջրեր/	46° 10' 44.04"	39° 9' 00.00"	46.1789°	39.15°
5	Արտաթողման կետ 3 / Գեղի գետ՝ 1-ին վերհանման պոմպակայանի հոսքաջրեր/	46° 15' 22.31"	39° 12' 0.91"	46.2562°	39.20025°
6	Արտաթողման կետ 4 / Լեռնաձոր առվակ՝ 2-րդ վերհանման պոմպակայանի հոսքաջրեր/	46° 12' 51.13"	39° 10' 02.33"	46.2142°	39.1673°

ՔԱՐՏԵԶ - ՄԱՏԵՄԱ
2025 թ - ի հողերի նմուշարկման դիտակետերի
տարածական տեղաբաշխման
Մասշտաբ 1 : 40 000


Կոորդինատային համակարգը ARMREF 02 WGS84 (ArmWGS 84)



Պայմանական նշաններ

📍 Նմուշարկման կետեր

🔴 Լեռնահատկացման եզրագիծ



Դիտակետ	Y	X	Դիտակետ	Y	X
N 01	8625187.5668	4349375.7774	N 35	8621828.0539	4346605.4813
N 02	8625143.5677	4349158.5089	N 36	8621384.2048	4346548.6018
N 03	8624913.6048	4347342.7341	N 37	8622362.7132	4346745.2484
N 04	8624833.6033	4347215.5905	N 38	8622481.6484	4346778.5769
N 05	8624766.6120	4346724.0167	N 39	8623013.5016	4347186.7321
N 06	8625243.9427	4349807.9575	N 40	8623585.9892	4347478.9586
N 07	8625452.6343	4349444.8145	N 41	8624295.2735	4347401.3613
N 08	8625656.5231	4349113.0658	N 42	8624329.9292	4347213.1150
N 09	8625943.4225	4348899.2712	N 43	8624451.4103	4346754.8747
N 10	8626075.7752	4348544.1677	N 44	8624432.9595	4345532.0328
N 11	8626282.0687	4347888.5517	N 45	8601343.0055	4334856.1265
N 12	8626624.9618	4347331.4031	N 46	8600900.6705	4334187.1643
N 13	8627369.5364	4345797.9316	N 47	8601061.0310	4334115.4521
N 14	8627053.5725	4346285.1514	N 48	8600601.4968	4334543.2620
N 15	8626692.7746	4345366.7664	N 49	8599842.5641	4334821.3480
N 22	8603686.3003	4336669.8839	N 50	8598726.4383	4333624.7796
N 23	8603948.7297	4336547.5073	N 51	8598019.1899	4334090.4761
N 24	8608023.9597	4339983.9689	N 52	8596416.4534	4337065.7159
N 25	8608190.3367	4340869.0935	N 53	8596541.4870	4337091.3134
N 26	8608356.1223	4341585.7934	N 54	8596610.3750	4336879.3320
N 27	8608230.5029	4341609.9671	N 55	8596816.6344	4336978.1121
N 28	8608506.2006	4341771.1010	N 56	8597207.1765	4336855.2458
N 29	8608586.8548	4341874.0132	N 57	8597728.6680	4336746.9844
N 30	8609980.4947	4343329.6992	N 58	8597877.2151	4336735.8822
N 31	8610029.6968	4343311.8827	N 59	8598646.4769	4336404.9912
N 32	8610203.2860	4343560.4843	N 60	8599076.0951	4336273.4543
N 33	8610091.0441	4343658.8486	N 61	8599707.0161	4336290.7034
N 34	8621983.0238	4346635.6619			



Ստորգետնյա ջրերի դիտակետերի տեղադիրքերի քարտեզ