

«ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ЗАО "АГАРАКСКИЙ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫЙ КОМБИНАТ" "AGARAK COPPER-MOLYBDENUM COMBINE" CJSC

Իրավաբանական հասցե՝
ՀՀ, 0015 ք. Երևան, Իսրայելյան փող. 39/2
Փոստային հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
3403 ք. Ագարակ, փող. Գարեգին Նժդեհ 7
Հեռ.՝ (+374-10) 28-73-06
Ֆաքս՝ (+374-286) 2-19-25
E-mail: acmc-agarak@geopromining.com

Legal address:
39/2 Israyelyan Str, 0015 Yerevan, Armenia
Postal address: 7 Garegin Nzhdeh str.,
3403 Agarak, Syunik region, Armenia
Tel.: (+374-10) 28-73-06
Fax: (+374-286) 2-19-25
E-mail: acmc-agarak@geopromining.com

Юридический адрес:
Армения, 0015 г. Ереван, ул. Исраеляна 39/2
Почтовый адрес: Армения, Сюникская обл.,
3403 г. Агарак, ул. Гарегина Нжде 7
Тел.: (+374-10) 28-73-06
Факс: (+374-286) 2-19-25
E-mail: acmc-agarak@geopromining.com

N 20-383

«14» 04 2023 թ.

Շրջակա միջավայրի նախարար
պարոն Հ. Սիմիդյանին

Հարգելի պարոն Սիմիդյան

ՀՀ «Ընդերքի մասին» օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 19-րդ կետի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով՝ ներկայացնում եմ Կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի N191-Ն որոշման հիման վրա կազմված «Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի մշտադիտարկումների եռամսյակային հաղորդումը՝ 2023 թվականի 1-ին եռամսյակի համար:

Հարգանքով՝

ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ՝



Ա. ՍԻՆՅԱԿՈՎ

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ՝ 2023թ. 1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը	
Մակերևութային ջրեր	Գետ Կարճևան՝ Կարճևան գյուղից վերև	ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N75-Ն որոշում, Զրոգտագործ-ման թույլտվություն N0355-21, 5-4-Ջ/Կ-Ս/Մ-Ն, 04.10.2021թ.	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	ամսական 1 անգամ	Ջերմաստիճանը նմուշառման պահին, °C	2.7
					ph	8.044
					As, մգ/լ	0.000
					Hg, մգ/լ	0.000
					Cd, մգ/լ	0.000
					Cu, մգ/լ	≤0.0025
					Al, մգ/լ	0.066
					Ni, մգ/լ	0.000
					Zn, մգ/լ	≤0.001
					Mo, մգ/լ	0.08
					Mn, մգ/լ	0.016
					Pb, մգ/լ	0.012
					Cr, մգ/լ	0.000
					Fe, մգ/լ	0.12
					Ca, մգ/լ	60.9
					Mg, մգ/լ	9.7
					K, մգ/լ	0.8
					Na, մգ/լ	12.7
					NH ₄ ⁺ , մգ/լ	0.000
					NO ₂ ⁻ , մգ/լ	0.03
					NO ₃ ⁻ , մգ/լ	0.05
					SO ₄ ²⁻ , մգ/լ	17.3
					Cl ⁻ , մգ/լ	9.94
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	8.4

					Չոր մնացորդ, մգ/լ	266
					Նավթամթերքներ, մգ/լ	0.000
					Կոշտություն,մգ-էկվ/լ	3.84
					Հիմնայնություն, մգ-էկվ/լ	4.8
					Թթվայնություն, մգ-էկվ/լ	0.000
					Էլ/հաղորդակցություն, μS/սմ	426
					ԹՔՊ, մգO ₂ /լ	2.4
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	5.46
	Գետ Կարճևան՝ բացահանքից ներքև	ՀՀ Կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N75-Ն որոշում, Ջրօգտագործ-ման թույլտվություն N0355-21, 5-4Ջ/Կ-Ս/Մ-Ն, 04.10.2021թ.	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	ամսական 1 անգամ	Ջերմաստիճանը նմուշառման պահին, °C	7.7
					ph	7.665
					As, մգ/լ	0.000
					Hg, մգ/լ	0.000
					Cd, մգ/լ	0.000
					Cu, մգ/լ	0.0057
					Al, մգ/լ	0.044
					Ni, մգ/լ	<0.001
					Zn, մգ/լ	≤0.001
					Mo, մգ/լ	0.08
					Mn, մգ/լ	0.0019
					Pb, մգ/լ	0.013
Cr, մգ/լ	0.000					
Fe, մգ/լ	0.054					
Ca, մգ/լ	76.1					
Mg, մգ/լ	25.8					
K, մգ/լ	7.00					
Na, մգ/լ	32.6					

					NH ₄ ⁺ , մգ/լ	0.000
					NO ₂ ⁻ , մգ/լ	0.19
					NO ₃ ⁻ , մգ/լ	2.47
					SO ₄ ²⁻ , մգ/լ	98.9
					Cl ⁻ , մգ/լ	21.3
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	15.2
					Չոր մնացորդ, մգ/լ	437
					Նավթամթերքներ, մգ/լ	0.000
					Կոշտություն, մգ-էկվ/լ	5.92
					Հիմնայնություն, մգ-էկվ/լ	4.8
					Թթվայնություն, մգ-էկվ/լ	0.000
					Էլ/հաղորդակցություն, μ S/սմ	569
					ԹՔՊ, մգO ₂ /լ	3.9
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	1.62
	Բացահանքից հետո՝ արտահոսքի կետ	ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N75-Ն որոշում, Ջրօգտագործ-ման թույլտվություն N0355-21, 5-4-Ջ/Կ-Ս/Մ-Ն, 04.10.2021թ.	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	ամսական 1 անգամ	Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	12.8
					Նավթամթերքներ, մգ/լ	0.000
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	6.9
Մթնոլորտային օդ	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շրջակայք	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի	չափում ավտոմատ չափման	ամսական 1 անգամ	Փոշի, մգ/մ ³	0.012
					CO, մգ/մ ³	չ/հ
					CO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ

		երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	սարքերով		NO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					SO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					ածխաջրածիններ	չ/հ
	Բացահանքի տարածք	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Փոշի, մգ/մ ³	0.015
					CO, մգ/մ ³	1.16
					CO ₂ , մգ/մ ³	36.59
					NO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					SO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					ածխաջրածիններ	չ/հ
	գյուղ Կարճևան	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Փոշի, մգ/մ ³	0.014
					CO, մգ/մ ³	չ/հ
					CO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					NO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					SO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					ածխաջրածիններ	չ/հ
	գյուղ Կուրիս	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Փոշի, մգ/մ ³	0.014
					CO, մգ/մ ³	չ/հ
					CO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					NO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					SO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					ածխաջրածիններ	չ/հ
	գյուղ Գուդեմնիս	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Փոշի, մգ/մ ³	0.012
					CO, մգ/մ ³	չ/հ
					CO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					NO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					SO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					ածխաջրածիններ	չ/հ
	քաղաք Ագարակ	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ,	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Փոշի, մգ/մ ³	0.02
					CO, մգ/մ ³	չ/հ
					CO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					NO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ

		ածխաջրածիններ			SO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					ածխաջրածիններ	չ/հ
Հողային ծածկույթ	գյուղ Կարճևան	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	1.4
					Cu, մգ/կգ	42.7
					Al, մգ/կգ	68447
					Ni, մգ/կգ	20.9
					Zn, մգ/կգ	42
					Mo, մգ/կգ	չ/հ
					Mn, մգ/կգ	1214.4
					Pb, մգ/կգ	18.72
					Cr, մգ/կգ	75
					Fe, մգ/կգ	23756.2
					Ti, մգ/կգ	2136
					S _{ընդ.} , մգ/կգ	535
					գյուղ Գուդեմնիս	Հողերի քիմիական կազմ
	Cu, մգ/կգ	69				
	Al, մգ/կգ	62303				
	Ni, մգ/կգ	37.5				
	Zn, մգ/կգ	82.9				
	Mo, մգ/կգ	չ/հ				
	Mn, մգ/կգ	640.3				
	Pb, մգ/կգ	30.46				
	Cr, մգ/կգ	39.8				
	Fe, մգ/կգ	34128.4				
	Ti, մգ/կգ	4131				
	S _{ընդ.} , մգ/կգ	1092.3				
	գյուղ Կուրիս	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	1.42
					Cu, մգ/կգ	75.4
					Al, մգ/կգ	71378
Ni, մգ/կգ					21.7	
Zn, մգ/կգ					77.7	

					Mo, մգ/կգ	g/h
					Mn, մգ/կգ	720.5
					Pb, մգ/կգ	29.4
					Cr, մգ/կգ	71.1
					Fe, մգ/կգ	29967.4
					Ti, մգ/կգ	2455
					S _{ընդ.} , մգ/կգ	546.9
	քաղաք Ագարակ	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	1.49
					Cu, մգ/կգ	315.2
					Al, մգ/կգ	65628
					Ni, մգ/կգ	24.9
					Zn, մգ/կգ	82.9
					Mo, մգ/կգ	32.9
					Mn, մգ/կգ	658.7
					Pb, մգ/կգ	36.45
					Cr, մգ/կգ	135.9
					Fe, մգ/կգ	38974.4
					Ti, մգ/կգ	2608
					S _{ընդ.} , մգ/կգ	1339
	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շրջակայք	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	3.3
					Cu, մգ/կգ	201.7
					Al, մգ/կգ	75223
					Ni, մգ/կգ	13.7
					Zn, մգ/կգ	59.2
					Mo, մգ/կգ	45.27
					Mn, մգ/կգ	708.5
					Pb, մգ/կգ	22.9
					Cr, մգ/կգ	48.2
					Fe, մգ/կգ	24131.1
					Ti, մգ/կգ	2338
					S _{ընդ.} , մգ/կգ	1008.2

	Բացահանքի սանիտարապաշտ- պանիչ գոտի	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	0.94
					Cu, մգ/կգ	42.4
					Al, մգ/կգ	78419
					Ni, մգ/կգ	9
					Zn, մգ/կգ	61.7
					Mo, մգ/կգ	շ/հ
					Mn, մգ/կգ	1008.4
					Pb, մգ/կգ	36.8
					Cr, մգ/կգ	106.8
					Fe, մգ/կգ	29054.6
					Ti, մգ/կգ	2047
					S _{ընդ.} , մգ/կգ	573
Աղմուկ և թրթռում	Բացահանքի տարածք	Աղմուկի մակարդակ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	եռամսյակը 1 անգամ	L _{առկվ.} , դԲԱ	64.1

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհ 7, +37494731310, ggrigoryan@geopromining.com

(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ առկայության դեպքում)

Ղեկավար գլխավոր տնօրեն՝ Ա. Սինյակով

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

14.04.2023թ.
(ստորագրությունը, անունը, անձնաթիվը, ամսաթիվը)



ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՔԱՐՏԵԶ ՍԽԵՄԱ

