

Լիճքվազ-Թեյի հանքավայրի բնապահպանական
մշտադիտարկումների եռամսյակային հաշվետվություն

(2026թ. 2-րդ եռամսյակ)

«Լիճքվազ» ՓԲԸ

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականություն	Արդյունքը			
Մակերևութային ջրեր	Շահագործական փորվածքների արտահոսքեր, հիդրոտեխնիկական կառույցների արտահոսքեր	№ 602-25 Ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված նորմեր	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Շաբաթական մեկ անգամ	Պարամետրեր	Դիտակետ	Հանքի դուրս եկող	Արտահոսք շրջակա միջավայր
					Եռամսյակ		2	2
					Ջրածնային ցուցիչ՝ pH		6.03	5.21
					Էլ/հաղորդականություն, $\mu S/cm$		2155.71	1781.11
					As, մգ/լ		0.01	0
					Cu, մգ/լ		4.59	6.31
					Zn, մգ/լ		6.84	7.91
					Pb, մգ/լ		0.08	0.05
					Fe, մգ/լ		0.27	0.25
					Ca, մգ/լ		355.5	277.84
					Mg, մգ/լ		58.5	60.34
					Ամոնիում իոն՝ NH_4^+		8.23	4.16
					Նիտրատ իոն՝ NO_3^-		46.77	48.39
					Քլորիդ իոն՝ Cl^-		27.89	19.66
					Սուլֆատ իոն՝ SO_4^{2-}		1240.64	1088.86
					Ֆոսֆատ՝ PO_4^{3-} , մգ/լ		0.02	0.01
					ԹՔՊ, մգO ₂ /լ		8.44	6.63
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ		2.61	1.90
					Կոշտություն, մգ-էկվ/լ		22.65	18.92
					Նավթամթերք, մգ/լ		0.96	0.43

Մշտադիտարկումների կումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականություն ը	Արդյունքը			
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ		177.31	45.87
					Լվացող սինթետիկ կտրվեր, մգ/լ		0.25	0.27
Ստորերկրյա ջրեր								
Մթնոլորտային օդ	Ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, բնակավայրերի օբյեկտի տարածք, ագրակոր համայնքներ, ըստ քաղաքների վարչական գերակշռող ուղղությունների՝ արտամետաղների աղբյուրից 5 կմ հեռավորություն	Փոշի (PM 2.5, PM 10), ծծմբի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	Գործիքային չափում	Շաբաթական և ամեն անգամ	Փոշու մասնիկների մշտադիտարկման միջինացված արդյունքներն ըստ եռամսյակի			
					Հանքաքարի պահեստ			
					Հափվող մասնիկները, չափման միավոր (մգ/մ³)			
					Ամիս	PM 2.5	PM 10	
					Ապրիլ	0,066	0,336	
					Մայիս	0,033	0,128	
					Հունիս	0,030	0,163	
					Օդափչման կայանից 20 մետր հեռու			
					Ապրիլ	0,017	0,094	
					Մայիս	0,016	0,076	
					Հունիս	0,022	0,094	
					Բանվորական ավան			
					Ապրիլ	0,013	0,052	
					Մայիս	0,017	0,055	
					Հունիս	0,011	0,061	
					Հանքից դուրս (ֆոնային գոտի)			
					Ապրիլ	0,010	0,072	
					Մայիս	0,008	0,026	
					Հունիս	0,010	0,051	

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը														
					Ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջինացված արդյունքներն ըստ եռանյութակի														
					<table><tr><th rowspan="2">Նմուշի անվանումը</th><th colspan="2">Միջին օրական կոնցենտրացիա, մգ/լիտր</th></tr><tr><th>Ծծմբի երկօքսիդ (ՄԹ-Կմիջ.օր = 0.05 մգ/մ³)</th><th>Ազոտի երկօքսիդ (ՄԹ-Կմիջ.օր = 0.04 մգ/մ³)</th></tr><tr><td>Հանքի հրապարակ</td><td>0,025</td><td>0,020</td></tr><tr><td>Օդափչման կայանի հարևանությամբ</td><td>0,031</td><td>0,011</td></tr><tr><td>Հանքի տարածքից դուրս (ֆոն)</td><td>0,025</td><td>0,005</td></tr></table>	Նմուշի անվանումը	Միջին օրական կոնցենտրացիա, մգ/լիտր		Ծծմբի երկօքսիդ (ՄԹ-Կմիջ.օր = 0.05 մգ/մ³)	Ազոտի երկօքսիդ (ՄԹ-Կմիջ.օր = 0.04 մգ/մ³)	Հանքի հրապարակ	0,025	0,020	Օդափչման կայանի հարևանությամբ	0,031	0,011	Հանքի տարածքից դուրս (ֆոն)	0,025	0,005
Նմուշի անվանումը	Միջին օրական կոնցենտրացիա, մգ/լիտր																		
	Ծծմբի երկօքսիդ (ՄԹ-Կմիջ.օր = 0.05 մգ/մ³)	Ազոտի երկօքսիդ (ՄԹ-Կմիջ.օր = 0.04 մգ/մ³)																	
Հանքի հրապարակ	0,025	0,020																	
Օդափչման կայանի հարևանությամբ	0,031	0,011																	
Հանքի տարածքից դուրս (ֆոն)	0,025	0,005																	
Հողային ծածկույթ	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հաստիացված տարածք	- հողերի քիմիական կազմը (рН, կատիոնափոխանակման հաստիությունները, էլեկտրահաղորդականության հաստիանիշներ, մետաղների պարունակությունը՝ Fe, Ba, Mn, Zn, Sr, B, Cu, Mo, Cr, Co, Hg, As, Pb, Ni, V, Sb, Se), - հողերի կազմաբանությունը՝ կավի պարունակությունը, բաշխումն ըստ մասնիկների չափերի, ջրակլանումը, ծակրակներությունը, - հումուսի պարունակությունը,	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն և	Տարեկան մեկ անգամ															

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականություն	Արդյունքը																				
		- հողերում - նավթամթերքների պարունակությունը																							
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հասարակացված տարածքի հարակից տարածքներ	տարածքին բնորոշ վայրի բնության ներկայացուցիչների քանակ, աճելավայրերի և ապրելավայրերի տարածք, պոպուլյացիայի փոփոխություն	Հաշվառում, Նկարագրություն, Քարտեզագրում	Տարեկան մեկ անգամ	-																				
Աղմուկ և թրթռում	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հասարակացված տարածք	Աղմուկի մակարդակ	Գործիքային չափում	Շաբաթական մեկ անգամ	Աղմուկի մշտադիտարկման միջինացված արդյունքներն ըստ եռամսյակի, դԲ <table><tr><td>Մշտադիտարկման վայրը/ամիսը</td><td>Ապրիլ</td><td>Մայիս</td><td>Հունիս</td></tr><tr><td>Հանքաքարի պահեստ</td><td>73,9</td><td>67,9</td><td>66,2</td></tr><tr><td>Օդափնյա կայան</td><td>68,3</td><td>72,0</td><td>73,0</td></tr><tr><td>Կացարանների հարևանությամբ</td><td>57,3</td><td>46,7</td><td>44,8</td></tr><tr><td>Ընկերության տարածքից դուրս հարթակ (ֆուն)</td><td>61,8</td><td>56,4</td><td>50,1</td></tr></table>	Մշտադիտարկման վայրը/ամիսը	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հանքաքարի պահեստ	73,9	67,9	66,2	Օդափնյա կայան	68,3	72,0	73,0	Կացարանների հարևանությամբ	57,3	46,7	44,8	Ընկերության տարածքից դուրս հարթակ (ֆուն)	61,8	56,4	50,1
Մշտադիտարկման վայրը/ամիսը	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս																						
Հանքաքարի պահեստ	73,9	67,9	66,2																						
Օդափնյա կայան	68,3	72,0	73,0																						
Կացարանների հարևանությամբ	57,3	46,7	44,8																						
Ընկերության տարածքից դուրս հարթակ (ֆուն)	61,8	56,4	50,1																						
Ոչ վտանգավոր թափոններ	Թափոնների պահման հրապարակ	Համաձայն թափոնների գոյացման նորմատիվների և տեղադրման սահմանափակումների նախագծի	Հաշվառում, գրանցամատյանի վարում	Ամսական մեկ անգամ	Եռամսյակի ընթացքում գոյացած թափոնների քանակը 3-րդ դաս՝ 0,0005 տ 4-րդ դաս՝ 1,8757 տ Ընդերքօգտագործման թափոններ՝ 9547տ																				
Վառելանյութի պահեստարաններ	Կիրառելի չէ																								

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ					Կիրառելի չէ

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց՝


«Լիճքվազ» ՓԲԸ, ՀՀ ք. Երևան, 011701010, info@lichkvaz.am

(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ արկղային դեպոստ)

Ղեկավար

Գլխավոր տնօրեն Սասուն Ավետիսյան

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)



(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը, տարեթիվը)

