

«ԼԻԾՔՎԱԶ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան 0002, Լեո 1
info@lichkvaz.am
+374 11 70 10 10



LICHKVAZ CJSC
1 Leo str, 0002 Yerevan
info@lichkvaz.am
+374 11 70 10 10


ՀՀ, ք. Երևան 31.10.2025թ.
Ելից՝ 251031/01Գ


Հայաստանի Հանրապետության
Շրջակա միջավայրի նախարար
պարոն Հ. Մաթևոսյանին

Հարգելի պարոն նախարար

Ի կատարումն «Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի թիվ 191-Ն որոշման՝ ներկայացնում ենք «Լիծքվազ» ՓԲԸ-ի Լիծքվազ-Թեյի հանքավայրի 2025 թվականի երրորդ եռամսյակի հաշվետվությունը:

Հարգանքով՝


Սասուն Ավետիսյան
Գլխավոր տնօրեն



Լիճքվազ-Թեյի հանքավայրի բնապահպանական
մշտադիտարկումների եռամսյակային հաշվետվություն

(2025թ. 3-րդ եռամսյակ)

«Լիճքվազ» ՓԲԸ

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը			
Մակերևութային ջրեր	Շահագործական փորվածքների արտահոսքեր, հիդրոտեխնիկական կառույցների արտահոսքեր	№ 0289-22 Զրոգտագործման թույլտվությամբ սահմանված նորմեր	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Շաբաթական մեկ անգամ	Պարամետրեր	Դիտակետ	Հանքի ցուրս էկոդ	Արտահոսք շրջակա միջավայր
						Եռամսյակ	3	3
					Զրաձնային ցուցիչ՝ pH		6,74	7,09
					Էլ/հաղորդակցություն, $\mu S/սմ$		2142	1630
					As, մգ/լ		0,0048	0
					Cu, մգ/լ		0,14	0,06
					Zn, մգ/լ		8,51	4,03
					Pb, մգ/լ		0,05	0,04
					Fe, մգ/լ		0,03	0,04
					Ca, մգ/լ		356,63	255,4
					Mg, մգ/լ		82,71	42,67
					Ամոնիում իոն՝ NH_4^+		2,42	2,01
					Նիտրատ իոն՝ NO_3^-		90,91	89,84
					Քլորիդ իոն՝ Cl^-		31,9	29,38
					Սուլֆատ իոն՝ SO_4^{2-}		1220,08	799,99
					Ֆոսֆատ՝ PO_4^{3-} , մգ/լ		0,03	0.03
					ԹՔՊ, մգO ₂ /լ		10,95	8,97
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ		2,40	2,05
					Կոշտություն, մգ-էկվ/լ		24,71	16,32
					Նավթամթերք, մգ/լ		0,38	0

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը																																																									
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ		97,45	20,96																																																						
					Լվացող սինթետիկ նյութեր, մգ/լ		0,07	0.06																																																						
Ստորերկրյա ջրեր	Կիրառելի չէ																																																													
Մթնոլորտային օդ	Ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ, ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի տարածք, ազդակիր համայնքներ, ըստ քամիների վարդերի գերակշռող ուղղությունների՝ արտանետումների աղբյուրից 5 կմ հեռավորություն	Փոշի (PM 2.5, PM 10), ծծմբի երկօքսիդ, ազոտի երկօքսիդ	Գործիքային չափում	Շաբաթական մեկ անգամ	Փոշու մասնիկների մշտադիտարկման միջինացված արդյունքներն ըստ եռամսյակի <table><tr><th colspan="3">Հանքաքարի պահեստ</th></tr><tr><th colspan="3">Չափվող մասնիկները, չափման միավոր (մգ/մ³)</th></tr><tr><td>Ամիս</td><td>PM 2.5</td><td>PM 10</td></tr><tr><td>Հուլիս</td><td>0,080</td><td>0,674</td></tr><tr><td>Օգոստոս</td><td>0,036</td><td>0,319</td></tr><tr><td>Սեպտեմբեր</td><td>0,049</td><td>0,263</td></tr><tr><th colspan="3">Օդափչման կայանից 20 մետր հեռու</th></tr><tr><td>Հուլիս</td><td>0,016</td><td>0,210</td></tr><tr><td>Օգոստոս</td><td>0,023</td><td>0,119</td></tr><tr><td>Սեպտեմբեր</td><td>0,029</td><td>0,072</td></tr><tr><th colspan="3">Բանվորական ավան</th></tr><tr><td>Հուլիս</td><td>0,022</td><td>0,115</td></tr><tr><td>Օգոստոս</td><td>0,017</td><td>0,094</td></tr><tr><td>Սեպտեմբեր</td><td>0,013</td><td>0,057</td></tr><tr><th colspan="3">Հանքից դուրս (ֆոնային գոտի)</th></tr><tr><td>Հուլիս</td><td>0,018</td><td>0,153</td></tr><tr><td>Օգոստոս</td><td>0,016</td><td>0,081</td></tr><tr><td>Սեպտեմբեր</td><td>0,039</td><td>0,040</td></tr></table>				Հանքաքարի պահեստ			Չափվող մասնիկները, չափման միավոր (մգ/մ³)			Ամիս	PM 2.5	PM 10	Հուլիս	0,080	0,674	Օգոստոս	0,036	0,319	Սեպտեմբեր	0,049	0,263	Օդափչման կայանից 20 մետր հեռու			Հուլիս	0,016	0,210	Օգոստոս	0,023	0,119	Սեպտեմբեր	0,029	0,072	Բանվորական ավան			Հուլիս	0,022	0,115	Օգոստոս	0,017	0,094	Սեպտեմբեր	0,013	0,057	Հանքից դուրս (ֆոնային գոտի)			Հուլիս	0,018	0,153	Օգոստոս	0,016	0,081	Սեպտեմբեր	0,039	0,040
Հանքաքարի պահեստ																																																														
Չափվող մասնիկները, չափման միավոր (մգ/մ³)																																																														
Ամիս	PM 2.5	PM 10																																																												
Հուլիս	0,080	0,674																																																												
Օգոստոս	0,036	0,319																																																												
Սեպտեմբեր	0,049	0,263																																																												
Օդափչման կայանից 20 մետր հեռու																																																														
Հուլիս	0,016	0,210																																																												
Օգոստոս	0,023	0,119																																																												
Սեպտեմբեր	0,029	0,072																																																												
Բանվորական ավան																																																														
Հուլիս	0,022	0,115																																																												
Օգոստոս	0,017	0,094																																																												
Սեպտեմբեր	0,013	0,057																																																												
Հանքից դուրս (ֆոնային գոտի)																																																														
Հուլիս	0,018	0,153																																																												
Օգոստոս	0,016	0,081																																																												
Սեպտեմբեր	0,039	0,040																																																												

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը														
					Ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջինացված արդյունքներն ըստ եռամսյակի <table><tr><th rowspan="2">Նմուշի անվանումը</th><th colspan="2">Միջին օրական կոնցենտրացիա, մգ/լամ</th></tr><tr><th>Ծծմբի երկօքսիդ (ՄԹԿմիջ.օր = 0.05 մգ/մ³)</th><th>Ազոտի երկօքսիդ (ՄԹԿմիջ.օր = 0.04 մգ/մ³)</th></tr><tr><td>Հանքի հրապարակ</td><td>0.028</td><td>0,031</td></tr><tr><td>Օդափչման կայանի հարևանությամբ</td><td>0.027</td><td>0.021</td></tr><tr><td>Հանքի տարածքից դուրս (ֆոն)</td><td>0.027</td><td>0.007</td></tr></table>	Նմուշի անվանումը	Միջին օրական կոնցենտրացիա, մգ/լամ		Ծծմբի երկօքսիդ (ՄԹԿմիջ.օր = 0.05 մգ/մ³)	Ազոտի երկօքսիդ (ՄԹԿմիջ.օր = 0.04 մգ/մ³)	Հանքի հրապարակ	0.028	0,031	Օդափչման կայանի հարևանությամբ	0.027	0.021	Հանքի տարածքից դուրս (ֆոն)	0.027	0.007
Նմուշի անվանումը	Միջին օրական կոնցենտրացիա, մգ/լամ																		
	Ծծմբի երկօքսիդ (ՄԹԿմիջ.օր = 0.05 մգ/մ³)	Ազոտի երկօքսիդ (ՄԹԿմիջ.օր = 0.04 մգ/մ³)																	
Հանքի հրապարակ	0.028	0,031																	
Օդափչման կայանի հարևանությամբ	0.027	0.021																	
Հանքի տարածքից դուրս (ֆոն)	0.027	0.007																	
Հողային ծածկույթ	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հատկացված տարածք	- հողերի քիմիական կազմը (рН, կատիոնափոխանակման հատկությունները, էլեկտրահաղորդականության հատկանիշներ, մետաղների պարունակությունը՝ Fe, Ba, Mn, Zn, Sr, B, Cu, Mo, Cr, Co, Hg, As, Pb, Ni, V, Sb, Se), - հողերի կազմաբանությունը՝ կավի պարունակությունը, բաշխումն ըստ մասնիկների չափերի, ջրակլանումը, ծակոտկենությունը, - հումուսի պարունակությունը,	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Տարեկան մեկ անգամ	Իրականացվելու է 4-րդ եռամսյակում														

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը																				
		- հողերում - նավթամթերքների պարունակությունը																							
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հատկացված տարածքի հարակից տարածքներ	տարածքին բնորոշ վայրի բնության ներկայացուցիչների քանակ, աճելավայրերի և ապրելավայրերի տարածք, պոպուլյացիայի փոփոխություն	Հաշվառում, Նկարագրություն, Քարտեզագրում	Տարեկան մեկ անգամ	Իրականացվելու է 4-րդ եռամսյակում																				
Աղմուկ և թրթռում	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հատկացված տարածք	Աղմուկի մակարդակ	Գործիքային չափում	Շաբաթական մեկ անգամ		Աղմուկի մշտադիտարկման միջինացված արդյունքներն ըստ եռամսյակի, դԲ																			
					<table><tr><th>Մշտադիտարկման վայրը/ամիսը</th><th>Հուլիս</th><th>Օգոստոս</th><th>Սեպտեմբեր</th></tr><tr><td>Հանքաքարի պահեստ</td><td>70,0</td><td>69,1</td><td>67,3</td></tr><tr><td>Օդափչման կայան</td><td>67,1</td><td>68,3</td><td>65,4</td></tr><tr><td>Կացարանների հարևանությամբ</td><td>56,1</td><td>55,3</td><td>51,3</td></tr><tr><td>Ընկերության տարածքից դուրս հարթակ (ֆոն)</td><td>56,3</td><td>65,9</td><td>55,1</td></tr></table>	Մշտադիտարկման վայրը/ամիսը	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հանքաքարի պահեստ	70,0	69,1	67,3	Օդափչման կայան	67,1	68,3	65,4	Կացարանների հարևանությամբ	56,1	55,3	51,3	Ընկերության տարածքից դուրս հարթակ (ֆոն)	56,3	65,9	55,1
Մշտադիտարկման վայրը/ամիսը	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր																						
Հանքաքարի պահեստ	70,0	69,1	67,3																						
Օդափչման կայան	67,1	68,3	65,4																						
Կացարանների հարևանությամբ	56,1	55,3	51,3																						
Ընկերության տարածքից դուրս հարթակ (ֆոն)	56,3	65,9	55,1																						
Ոչ վտանգավոր թափոններ	Թափոնների պահման հրապարակ	Համաձայն թափոնների գոյացման նորմատիվների և տեղադրման սահմանափակումների նախագծի	Հաշվառում, գրանցամատյանի վարում	Ամսական մեկ անգամ	Եռամսյակի ընթացքում գոյացած թափոնների քանակը Ընդերքօգտագործման թափոններ՝ 29148 տ																				
Վառելանյութի պահեստարաններ	Կիրառելի չէ																								

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ	Կիրառելի չէ				

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց՝

«Լիճքվազ» ՓԲԸ, ՀՀ ք. Երևան, 011701010, info@lichkvaz.am

(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ առկայության դեպքում)

Ղեկավար

Գլխավոր տնօրեն
Սասուն Ավետիսյան

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)



(ստորագրությունը, ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

