Դաստակերտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի պաշարների վերագնահատման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրությունների իրականացման տարածքի բնապահպանական մշտադիտարկումերի եռամսյակային հաշվետվություն

(2026թ. 3-րդ եռամսյակ)

«ԴԱՍՏԱԿԵՐՏԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը
Մակերևութային ջրեր			Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն		

Պարամետրեր	Դիտակետ	W1	W2	W3
	Ամիս	05/09/2026	05/09/2026	05/09/2026
Ջրածնային ցուցիչ՝ pH		7,3	7.34	7.69
Ընդհանուր լուծված աղեր,մգ/լ		109	193	283
Գունավորում, աստիճան		4,2	5.7	0
Հոտ, բալ		2	2	2
Էլ/հաղորդակցություն, µS/սմ		240	430	630
O2, մգ/լ		7,9	7.8	7.9
As, մգ/լ		≤0.0002	<0.0002	<0.0002
Sb, մգ/լ		0,000	0	0.0007
Cu, մգ/լ		0,0003	0.0011	0.004
Zn, մգ/լ		0,00025	0.0015	0.015
Pb, մգ/լ		<0.001	<0.001	0
Fe, մգ/լ		0.010	0.018	0.018
Co, մգ/լ		0.000	0	0
Ni, մգ/լ		0.0024	0.0042	0.0061
Cd, մգ/լ		0.000	0	0.0006
Mn, մգ/լ		0.0051	0.0052	0.028
Cr, մգ/լ		0.000	0	0
Al, մգ/լ		0.013	0.024	<0.01

					K, մգ/լ		0.52	1.05	1.52
					Na, մգ/լ		3.49	5.99	6.76
					Mo, մգ/լ		0.000	<0.01	0.319
					Ca, մգ/լ		38.4	77.3	101.4
					Mg, մգ/լ		5.5	4.6	23.97
					Ամոնիում իոն՝ NH_4^+		0	0	0
					Նիտրատ իոն՝ NO_3^-		0.21	0.7	0.89
					Նիտրիտ իոն՝ NO_2^-		0.0054	0.0061	0.0016
					Քլորիդ իոն՝ Cl^-		0.92	1.84	1.84
					Սուլֆատ իոն՝ SO_4^{2-}		44.0	102.3	206.8
					$P_{ընդհանուր}$, մգ/լ		0.079	0.081	0.22
					Ֆոսֆատ՝ PO_4^{3-}, մգ/լ		0.011	0.031	0.016
					ԹՔՊ, մգO_2/լ		2.50	6.7	3.6
					ԹԿՊ, մգO_2/լ		2.00	1.6	1.6
					Հիմնայնություն, մգ-էկվ/լ		1.6	2.35	3.05
					Կոշտություն, մգ-էկվ/լ		2.38	4.24	7
					Նավթամթերք, մգ/լ		0	0	0
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ		14	34.8	8.4

					Չոր մնացորդ,մգ/լ		142	286	449
Ստորերկրյա ջրեր	Կիրառելի չէ								
Մթնոլորտային օդ	Ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ,	Փոշի (PM 2.5, PM 10),	Գործիքային չափում						

Դիտակետի անվանում	Pm 2.5	Pm 10
D-1	0.013	0.105
D-2	0.014	0.096
D-3	0.028	0.110
D-4	0.011	0.085
D-5	0.019	0.093
D-6	0.013	0.095
D-7	0.014	0.104
D-8	0.014	0.105
D-9	0.015	0.057

Հողային ծածկույթ | Երկրաբանական ուսումնասիրություններ համար հատկացված տարածք | | Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն | Տարեկան մեկ անգամ

հ/հ	Չափված ցուցանիշ	Չափման միավոր	Չափված արժեք		
			S-1	S-2	S-3
1	Ալյումին	մգ/կգ	59573	58355	52492
2	Սիլիցիում	մգ/կգ	133013	131505	109958
3	Ֆոսֆոր	մգ/կգ	998	1022	997
4	Ծծումբ	մգ/կգ	1313	1097	1680
5	Քլոր	մգ/կգ	<50	<50	441
6	Կալիում	մգ/կգ	15406	15081	12596
7	Կալցիում	մգ/կգ	16113	12680	14750
8	Տիտան	մգ/կգ	4149	3638	3195
9	Վանադիում	մգ/կգ	27	26	<25
10	Քրոմ	մգ/կգ	54	64	46
11	Մանգան	մգ/կգ	1533	1041	991

12	Երկաթ	մգ/կգ	53940	40865	40160
13	Նիկել	մգ/կգ	43	44	39
14	Պղինձ	մգ/կգ	191	406	100
15	Ցինկ	մգ/կգ	176	127	121
16	Արսեն	մգ/կգ	19	16	13
17	Սելեն	մգ/կգ	<5	<5	<5
18	Ռուբիդիում	մգ/կգ	88	86	69
19	Ստրոնցիում	մգ/կգ	314	313	181
20	Իտրիում	մգ/կգ	29	24	22
21	Ցիրկոնիում	մգ/կգ	144	123	117
22	Նիոբիում	մգ/կգ	8	8	8
23	Մոլիբդեն	մգ/կգ	<5	<5	<5
24	Արծաթ	մգ/կգ	<5	12	<5
25	Կադմիում	մգ/կգ	<5	<5	<5
26	Անագ	մգ/կգ	<5	<5	<5
27	Ծարիր	մգ/կգ	<5	<5	<5
28	Վոլֆրամ	մգ/կգ	9	<5	<5
29	Սնդիկ	մգ/կգ	<5	<5	<5
30	Կապար	մգ/կգ	57	54	24
31	Բիսմութ	մգ/կգ	<5	<5	<5
32	Թորիում	մգ/կգ	10	<5	8
33	Ջրածնային ցուցիչ՝ pH		5,84	5,54	5,75
34	Էլ. հաղորդակ	μS/սմ	40	55	90
35	Հումուսի պարունակութ	%	2,31	3,85	13,81

h/h	Չափված ցուցանիշ	Չափման միավոր	Չափված արժեք		
			S-4	S-5	S-6
1	Ալյումին	մգ/կգ	52547	63772	58356
2	Սիլիցիում	մգ/կգ	120300	148495	135257
3	Ֆոսֆոր	մգ/կգ	877	1138	972
4	Ծծումբ	մգ/կգ	1448	1332	1333
5	Քլոր	մգ/կգ	414	<50	378
6	Կալիում	մգ/կգ	13194	15355	13582
7	Կալցիում	մգ/կգ	13829	12153	13287
8	Տիտան	մգ/կգ	3572	4582	4310
9	Վանադիում	մգ/կգ	<25	29	28
10	Քրոմ	մգ/կգ	62	126	34
11	Մանգան	մգ/կգ	1030	1358	1484
12	Երկաթ	մգ/կգ	46028	47074	59545
13	Նիկել	մգ/կգ	49	63	43
14	Պղինձ	մգ/կգ	178	148	168
15	Ցինկ	մգ/կգ	111	117	140
16	Արսեն	մգ/կգ	20	20	27
17	Սելեն	մգ/կգ	<5	<5	<5
18	Ռուբիդիում	մգ/կգ	74	96	75
19	Ստրոնցիում	մգ/կգ	203	237	232
20	Իտրիում	մգ/կգ	23	27	29
21	Ցիրկոնիում	մգ/կգ	123	195	123
22	Նիոբիում	մգ/կգ	7	14	5
23	Մոլիբդեն	մգ/կգ	<5	<5	13
24	Արծաթ	մգ/կգ	<5	<5	<5

25	Կադմիում	մգ/կգ	<5	<5	<5
26	Անագ	մգ/կգ	<5	<5	<5
27	Ծարիր	մգ/կգ	<5	<5	22
28	Վոլֆրամ	մգ/կգ	<5	13	9
29	Սնդիկ	մգ/կգ	<5	<5	<5
30	Կապար	մգ/կգ	30	32	44
31	Բիսմութ	մգ/կգ	<5	<5	<5
32	Թորիում	մգ/կգ	5	8	<5
33	Ջրածնային ցուցիչ՝ pH		5,62	5,26	5,6
34	Էլ.հաղորդակ	µS/սմ	70	30	40
35	Հումուսի պարունակ	%	8,38	3,17	2,32

h/h	Չափված ցուցանիշ	Չափման միավոր	Չափված արժեք		
			S-7	S-8	S-9
1	Ալյումին	մգ/կգ	57534	47365	58036
2	Սիլիցիում	մգ/կգ	118926	128431	122009
3	Ֆոսֆոր	մգ/կգ	851	<50	<50
4	Ծծումբ	մգ/կգ	1046	1000	941
5	Քլոր	մգ/կգ	<50	<50	401
6	Կալիում	մգ/կգ	10183	12910	10335
7	Կալցիում	մգ/կգ	12641	13545	14240
8	Տիտան	մգ/կգ	3833	3624	3967
9	Վանադիում	մգ/կգ	25	<25	26
10	Քրոմ	մգ/կգ	78	40	43

					11	Մանգան	մգ/կգ	1246	1048	1333
					12	Երկաթ	մգ/կգ	48189	36870	47270
					13	Նիկել	մգ/կգ	44	33	32
					14	Պղինձ	մգ/կգ	92	181	125
					15	Ցինկ	մգ/կգ	89	100	121
					16	Արսեն	մգ/կգ	13	13	19
					17	Սելեն	մգ/կգ	<5	<5	<5
					18	Ռուբիդիում	մգ/կգ	52	73	63
					19	Ստրոնցիում	մգ/կգ	192	356	328
					20	Իտրիում	մգ/կգ	20	22	24
					21	Ցիրկոնիում	մգ/կգ	97	131	126
					22	Նիոբիում	մգ/կգ	<5	10	8
					23	Մոլիբդեն	մգ/կգ	<5	<5	<5
					24	Արծաթ	մգ/կգ	<5	<5	<5
					25	Կադմիում	մգ/կգ	<5	<5	<5
					26	Անագ	մգ/կգ	<5	<5	<5
					27	Ծարիր	մգ/կգ	<5	<5	<5
					28	Վոլֆրամ	մգ/կգ	<5	<5	8
					29	Սնդիկ	մգ/կգ	<5	<5	<5
					30	Կապար	մգ/կգ	21	29	37
					31	Բիսմութ	մգ/կգ	21	<5	<5
					32	Թորիում	մգ/կգ	<5	11	11
					33	Ջրածնային ցուցիչ՝ pH		5,97	5,69	5,74
					34	Էլ.հաղորդակ	μS/սմ	30	30	20
					35	Հումուսի պարունակ	%	1,9	1,79	0,96

Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հատկացված տարածքի հարակից տարածքներ		Հաշվառում, Նկարագրություն, Քարտեզագրում	Տարեկան մեկ անգամ	
Աղմուկ և թրթռում	Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար հատկացված տարածք	Աղմուկի մակարդակ	Գործիքային չափում		Դիտակետի անվանում / Max / Avg D-1 / 57,1 / 48,5 D-2 / 53,8 / 44,9 RC-3 / 62,9 / 52,1 RC-4 / 66,0 / 54,7 RC-5 / 59,5 / 47,3 RC-6 / 63,6 / 51,5 RC-7 / 71,2 / 58,0 RC-8 / 65,7 / 55,2 RC-9 / 59,4 / 49,4
		Համաձայն թափոնների գոյացման			Տարվա ընթացքում գոյացած թափոնների քանակը

Ոչ վտանգավոր թափոններ	Թափոնների պահման հրապարակ	նորմատիվների և տեղադրման սահմանաքանակների նախագծի	Հաշվառում, գրանցամատյանի վարում	Ամսական մեկ անգամ	Ընդերքօգտագործման թափոններ՝ 0 տ
Վառելանյութի պահեստարաններ	Կիրառելի չէ				
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ	Կիրառելի չէ				


Տեղեկատվությունը ներկայացրեց՝

«Դաստակերտի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ, ՀՀ ք. Երևան, 011770707,
(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ առկայության դեպքում)

Ղեկավար

Սամվել Իվանյան
գլխավոր տնօրեն
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը, ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)



Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկումների քարտեզ-սխեմա

D-Փոշու մոնիթորինգի դիտակետեր

S-Հողի մոնիթորինգի դիտակետեր

W-Մակերևութային ջրի (Կիշկոշտ գետ) մոնիթորինգի դիտակետեր

B-Կենսաբազմազանության մոնիթորինգի դիտակետեր