

«ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ЗАО "АГАРАКСКИЙ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫЙ КОМБИНАТ" "AGARAK COPPER-MOLYBDENUM COMBINE" CJSC

Իրավաբանական հասցե՝
ՀՀ, 0015 ք.Երևան, Իսրայելյան փող.39/2
Փոստային հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
3403 ք. Ագարակ, փող.Գարեգին Նժդեհ 7
Հեռ.՝ (+374-10) 28-73-06
Ֆաքս՝ (+374-286) 2-19-25
E-mail: acmc-agarak@geopromining.com

Legal address:
39/2 Israyelyan Str, 0015 Yerevan, Armenia
Postal address: 7 Garegin Nzhdeh str.,
3403 Agarak, Syunik region, Armenia
Tel.: (+374-10) 28-73-06
Fax: (+374-286) 2-19-25
E-mail: acmc-agarak@geopromining.com

Юридический адрес:
Армения, 0015 г.Ереван, ул. Исраеляна 39/2
Почтовый адрес: Армения, Сюникская обл.,
3403 г.Агарак, ул.Гарегина Нжде 7
Тел.: (+374-10) 28-73-06
Факс: (+374-286) 2-19-25
E-mail: acmc-agarak@geopromining.com

N 20-48

« 12 » 09 2023 թ.

Շրջակա միջավայրի նախարար
պարոն Հ. Սիմիդյանին

Հարգելի պարոն Սիմիդյան

ՀՀ «Ընդերքի մասին» օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 19-րդ կետի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով՝ ներկայացնում եմ Կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի N191-Ն որոշման հիման վրա կազմված «Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի մշտադիտարկումների եռամսյակային հաղորդումը՝ 2023 թվականի 2-րդ եռամսյակի համար:

Հարգանքով՝

ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ



Ա. ԲԵԼՅԱԵՎ

Կատարող՝ Գրիկ Գրիգորյան,
հեռ.՝ +37494731310, էլ. փոստ.՝ ggrigoryan@geopromining.com

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ՝ 2023թ. 2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը
Մակերևութային ջրեր	Գետ Կարճևան՝ բացահանքից վերև	Ջրօգտագործման թույլտվություն N0355-21, 5-4-Ջ/Կ-Ս/Մ-Ն, 04.10.2021թ.	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը
					ph
					As, մգ/լ
					Hg, մգ/լ
					Cd, մգ/լ
					Cu, մգ/լ
					Al, մգ/լ
					Ni, մգ/լ
					Zn, մգ/լ
					Mo, մգ/լ
					Mn, մգ/լ
					Pb, մգ/լ
					Cr, մգ/լ
					Fe, մգ/լ
					Ca, մգ/լ
					Mg, մգ/լ
					K, մգ/լ
					Na, մգ/լ
					NH ₄ ⁺ , մգ/լ
					NO ₂ ⁻ , մգ/լ
					NO ₃ ⁻ , մգ/լ
					SO ₄ ²⁻ , մգ/լ
					Cl ⁻ , մգ/լ
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ
					7.906
					0.000
					0.000
					0.000
					0.003
					0,104
					0.000
					≤0.001
					0.02
					0.011
					<0.01
					0.000
					0.22
					60.1
					9.86
					0.83
					11.79
					0.000
					0.016
					0.18
					15.46
					4.58
					39.33

					Չոր մնացորդ, մգ/լ	269.33
					Նավթամթերքներ, մգ/լ	0.000
					Կոշտություն, մգ-էկվ/լ	3.81
					Հիմնայնություն, մգ-էկվ/լ	4.1
					Թթվայնություն, մգ-էկվ/լ	0.000
					Էլ/հաղորդակցություն, $\mu S/սմ$	356.6
					ԹՔՊ, մգO ₂ /լ	4.18
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	3,71
	Գետ Կարճևան՝ բացահանքից ներքև	Ջրօգտագործման թույլտվություն N0355-21, 5-4-Ջ/Կ-Ս/Մ-Ն, 04.10.2021թ.	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					ph	7.54
					As, մգ/լ	0.000
					Hg, մգ/լ	0.000
					Cd, մգ/լ	0.000
					Cu, մգ/լ	0.036
					Al, մգ/լ	0.05
					Ni, մգ/լ	0.000
					Zn, մգ/լ	0.0051
					Mo, մգ/լ	0.76
					Mn, մգ/լ	0.05
					Pb, մգ/լ	0.023
					Cr, մգ/լ	0.000
					Fe, մգ/լ	0.026
					Ca, մգ/լ	144.26
					Mg, մգ/լ	74.2
					K, մգ/լ	13.83
					Na, մգ/լ	206.1
					NH ₄ ⁺ , մգ/լ	0.053

					NO ₂ ⁻ , մգ/լ	0.091
					NO ₃ ⁻ , մգ/լ	6.54
					SO ₄ ²⁻ , մգ/լ	701.26
					Cl ⁻ , մգ/լ	48.08
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	67.46
					Չոր մնացորդ, մգ/լ	1547
					Նավթամթերքներ, մգ/լ	0.000
					Կոշտություն, մգ-էկվ/լ	13.3
					Հիմնայնություն, մգ-էկվ/լ	7.59
					Թթվայնություն, մգ-էկվ/լ	0.000
					Էլ/հաղորդակցություն, μ S/սմ	1913.3
					ԹԲՊ, մգO ₂ /լ	2.74
					ԹԿՊ, մգO ₂ /լ	3.73
	Բացահանքից հետո՝ արտահոսքի կետ	Ջրօգտագործման թույլտվություն N0355-21, 5-4-Ջ/Կ-Ս/Մ-Ն, 04.10.2021թ.	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	52.26
					Նավթամթերքներ, մգ/լ	0.000

					ԹԿՊ, մգՕ ₂ /լ	3.44
Մթնոլորտային օդ	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շրջակայք	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.107
					CO, մգ/մ ³	չ/հ
					CO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					NO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					SO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					ածխաջրածիններ	չ/հ
	Բացահանքի տարածք	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.183
					CO, մգ/մ ³	չ/հ
					CO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					NO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					SO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					ածխաջրածիններ	չ/հ
	գյուղ Կարճևան	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	
					Փոշի, մգ/մ ³	0.105
					CO, մգ/մ ³	չ/հ
					CO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					NO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					SO ₂ , մգ/մ ³	չ/հ
					ածխաջրածիններ	չ/հ
	գյուղ Կուրիս	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի	չափում ավտոմատ	ամսական 1 անգամ	Միջին եռամսյակային ցուցանիշը	

		օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափման սարքերով		Փոշի, մգ/մ ³		0.103
					CO, մգ/մ ³		չ/հ
					CO ₂ , մգ/մ ³		չ/հ
					NO ₂ , մգ/մ ³		չ/հ
					SO ₂ , մգ/մ ³		չ/հ
					ածխաջրածիններ		չ/հ
					Միջին եռամսյակային ցուցանիշը		
	գյուղ Գուդեմնիս	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Փոշի, մգ/մ ³		0.103
					CO, մգ/մ ³		չ/հ
					CO ₂ , մգ/մ ³		չ/հ
					NO ₂ , մգ/մ ³		չ/հ
					SO ₂ , մգ/մ ³		չ/հ
					ածխաջրածիններ		չ/հ
					Միջին եռամսյակային ցուցանիշը		
	քաղաք Ագարակ	Փոշի, ածխածնի օքսիդ, ազոտի օքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, ածխաջրածիններ	չափում ավտոմատ չափման սարքերով	ամսական 1 անգամ	Փոշի, մգ/մ ³		0.135
					CO, մգ/մ ³		չ/հ
					CO ₂ , մգ/մ ³		չ/հ
					NO ₂ , մգ/մ ³		չ/հ
					SO ₂ , մգ/մ ³		չ/հ
					ածխաջրածիններ		չ/հ
					Միջին եռամսյակային ցուցանիշը		
Հողային ծածկույթ	գյուղ Կարճևան	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ		4.36
					Cu, մգ/կգ		31.4
					Al, մգ/կգ		77150
					Ni, մգ/կգ		15.8
					Zn, մգ/կգ		41.8
					Mo, մգ/կգ		չ/հ
					Mn, մգ/կգ		406.6
					Pb, մգ/կգ		<15
					Cr, մգ/կգ		34.4
					Fe, մգ/կգ		22950

					Mo, մգ/կգ	չ/հ
					Mn, մգ/կգ	408.7
					Pb, մգ/կգ	22.93
					Cr, մգ/կգ	62.2
					Fe, մգ/կգ	27725
					Ti, մգ/կգ	3264
					S _{ընդ.} , մգ/կգ	278.7
	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շրջակայք	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Եռամսյակը 1 անգամ	As, մգ/կգ	16.3
					Cu, մգ/կգ	77.3
					Al, մգ/կգ	86900
					Ni, մգ/կգ	16.8
					Zn, մգ/կգ	94
					Mo, մգ/կգ	չ/հ
					Mn, մգ/կգ	1030
					Pb, մգ/կգ	29.42
					Cr, մգ/կգ	26.4
					Fe, մգ/կգ	31470
	Բացահանքի սանիտարապաշտ- պանիչ գոտի	Հողերի քիմիական կազմ	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Եռամսյակը 1 անգամ	Ti, մգ/կգ	3667
					S _{ընդ.} , մգ/կգ	467.3
					As, մգ/կգ	4.1
					Cu, մգ/կգ	18
					Al, մգ/կգ	66050
					Ni, մգ/կգ	11.8
					Zn, մգ/կգ	52
					Mo, մգ/կգ	չ/հ
					Mn, մգ/կգ	478.2
					Pb, մգ/կգ	21.3
					Cr, մգ/կգ	11.9
					Fe, մգ/կգ	24715
					Ti, մգ/կգ	3117
					S _{ընդ.} , մգ/կգ	184.3

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՔԱՐՏԵԶ ՍԽԵՄԱ

