

**«ՄԱԳԱՄԱՐ» ՓԲԸ-ի ՄՇՏԱՂԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2025թ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՍՓՈՓ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**


Մ 2 տ ա դ ի տ ա ր կ ու մ ն եր ի օ բ յ ե կ տ ը	Մ 2 տ ա դ ի տ ա ր կ ու մ ն եր ի վ ա յ ը	Ց ու ճ ա ն ի 2 ը	Մ 2 տ ա դ ի տ ա ր – կ ու մ ն եր ի տ ե ս ա կ ը	Հ ա ճ ա խ ա կ ա – ն ու թ յ ո ւ ն ը	Ա թ դ յ ու ն թ ը			
Մակերևութային ջրեր	Սագամար 1 հանքախոր2		Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամիսը 1 անգամ	Կախությային չոր նյութեր	58.5	մգ/լ	
					Ջրում լուծված թթվածին	8.15	մգ/լ	
					Թթվածնով հագեցվածություն	102.9	%	
					ԹԿՊ 5-օրյա	6.55	մգO ₂ /լ	
					Թ-ՔՊ	30	մգO/լ	
					Սուլֆատներ	2999.7	մգ/լ	
					Քլորիդներ	12.585	մգ/լ	
					Ֆտորիդներ	7.372	մգ/լ	
					Նիտրատներ	0.205	մգ/լ	
					Բրոմիդ	1.812	մգ/լ	
					Քրոմ	0.0009	մգ/լ	
					Պղինձ	1.08	մգ/լ	
					Մոլիբդեն	0.0104	մգ/լ	
					Կադմիում	0.13	մգ/լ	
					Ցինկ	51.36	մգ/լ	
					Մանգան	143.31	մգ/լ	
					Հանքայնացում	3661	մգ/լ	
					Արսեն	0.0022	մգ/լ	
					Կապար	0.0187	մգ/լ	
					pH	3.5		
				Կախությային չոր նյութեր	639.3	մգ/լ		

Մակերևութային ջրեր	Սագամար 2 Ֆաբրիկայի տարածք		Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամիսը 1 անգամ	Ջրում լուծված թթվածին	5.79	մգ/լ	
					Թթվածնով հագեցվածություն	78.3	%	
					ԹԿՊ 5-օրյա	7.92	մգO ₂ /լ	
					ԹՔՊ	70	մգO/լ	
					Սուլֆատներ	7727.2	մգ/լ	
					Քլորիդներ	42.74	մգ/լ	
					Ֆտորիդներ	47.982	մգ/լ	
					Նիտրատներ	0.7	մգ/լ	
					Բրոմիդ	<0.03	մգ/լ	
					Քրոմ	0.0015	մգ/լ	
					Պղինձ	2.53	մգ/լ	
					Մոլիբդեն	0.0007	մգ/լ	
					Կադմիում	5.15	մգ/լ	
					Ցինկ	230.08	մգ/լ	
					Մանգան	524.28	մգ/լ	
					Հանքայնացում	16016	մգ/լ	
					Արսեն	0.0005	մգ/լ	
					Կապար	0.0003	մգ/լ	
					pH	7.5		
Մակերևութային ջրեր	Սագամար 3 Վարչական շենքի հարակից առու		Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամիսը 1 անգամ	Սուլֆատներ	520.75	մգ/լ	
					Քլորիդներ	9.118	մգ/լ	
					Նիտրատներ	1.507	մգ/լ	
					Մանգան	22.91	մգ/լ	
					Պղինձ	0.105	մգ/լ	
					Ցինկ	9.0222	մգ/լ	
					Արսեն	0.00034	մգ/լ	
					Մոլիբդեն	0.00069	մգ/լ	

						8		
					Կապար	0.00641	մգ/լ	
					pH	6.5		
Ստորգետնյա ջրեր	-	-	-	-	-	-	-	-
Մթնոլորտային օդ	Դիտակետ 1, Վարչական շենք	Մշտա դիտարկմ ան միջինացվ ած արդյունքն եր	Գործիքային չափում	Շաբաթական մեկ անգամ	Ֆորմալդեհիդներ-0.00325մգ/մ ³ Ցնդող օրգ. միացություններ-0.01 մգ/մ ³ Ածխածնի երկօքսիդ-0.025 մգ/մ ³ Փոշի PM 2,5-0.002 մգ/մ ³ Փոշի PM 10-0.02405 մգ/մ ³			
	Դիտակետ 2, Ֆաբրիկայի տարածք	Ֆորմալդե հիդներ, Ցնդող օրգ.	Գործիքային չափում	Շաբաթական մեկ անգամ	Ֆորմալդեհիդներ-0.00095մգ/մ ³ Ցնդող օրգ. միացություններ-0.0555 մգ/մ ³ Ածխածնի երկօքսիդ-0.008 մգ/մ ³ Փոշի PM 2,5-0.00115 մգ/մ ³ Փոշի PM 10-0.019 մգ/մ ³			
	Դիտակետ 3, բաց հանքի տարածք	Միացությ ուններ, Ածխածնի երկօքսիդ Փոշի PM 2,5 Փոշի PM 10	Գործիքային չափում	Շաբաթական մեկ անգամ	Ֆորմալդեհիդներ-0.0026մգ/մ ³ Ցնդող օրգ. միացություններ-0.0005 մգ/մ ³ Ածխածնի երկօքսիդ-0.00085 մգ/մ ³ Փոշի PM 2,5-0.0035 մգ/մ ³ Փոշի PM 10-0.08 մգ/մ ³			
					Լիթիում	գ/կգ	0.0029 0	0.00876 0.004 63
					Բերիլիում	գ/կգ	0.00123 6	0.00061 3 0.000 942
					Բոր	գ/կգ	0.0435	0.0146 0.028 5
					Նատրիում	գ/կգ	4.08	2.81 2.44
					Մագնեզիում	գ/կգ	0.138	0.542 0.173
					Ալյումին	գ/կգ	4.73	4.75 2.89
					Ընդհան	գ/կգ	0.890	1.05 1.22

Հողային ծածկույթ	Հանքի տարածք	Հողերի քիմիական կազմ	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Տարեկան մեկ անգամ	ուր				
					Ֆոսֆոր				
					Կալիում	գ/կգ	14.83	25.52	10.59
					Կալցիում	գ/կգ	0.518	0.382	0.562
					Տիտան	գ/կգ	8.08	6.63	4.43
					Վանադիում	գ/կգ	0.286	0.233	0.135
					Քրոմ	գ/կգ	0.112	0.0438	0.106
					Երկաթ	գ/կգ	37.17	43.14	23.92
					Մանգան	գ/կգ	1.23	1.43	0.753
					Կոբալտ	գ/կգ	0.0313	0.0079	0.0225
					Նիկել	գ/կգ	0.0917	0.0202	0.0885
					Պղինձ	գ/կգ	0.093	0.303	0.1999
					Ցինկ	գ/կգ	0.488	0.537	0.278
					Արսեն	գ/կգ	0.0175	0.0567	0.0188
					Սելեն	գ/կգ	0.00308	0.00599	0.00284
					Ստրոնցիում	գ/կգ	0.014	0.012	0.020
					Մոլիբդեն	գ/կգ	0.00223	0.004485	0.00137
					Կադմիում	գ/կգ	0.00191	0.001548	0.001633
					Անագ	գ/կգ	0.00241	0.00126	0.00342
					Ծարիր	գ/կգ	0.00114	0.004961	0.00186
					Բարիում	գ/կգ	0.064	0.0652	0.053
					Կապար	գ/կգ	0.0468	0.3969	0.1687
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում	-	-	-	-	Չեն դիտարկվել				

ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ					
Աղմուկ և թրթռում	Ֆաբրիակայի և հանքի տարարծք	ՀՀ ԱՆ հրամանի «Աղմուկն աշխատա տեղերում, բնակելի և հասարակ ական շենքերում և բնակելի կառուցա պատման տարածքն երում» N 2-III-11. 3 սանիտար ական նորմերի	Գործիքային չափում	Ֆաբրիակայի և հանքի տարարծք	Չի գերազանցում 40 դԲԱ
Ոչ վտանգավոր թափոններ	-	-	-	-	Չեն առաջացել
Վառելանյութերի պահեստարաններ	-	-	-	-	Չկա
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքն եր	-	-	-	-	Կիրառելի չէ



Տեղեկատվության ու նրա ներկայացրեց

ՀՀ, Լոռու մարզ, Զ. Ասեփյանի
(գտնվել ու և գործող ներքին իրականացման վայրը, հետախուսական, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ ավելի ու թանգրանտ)

Ղեկավար՝ Գլխավոր տնօրեն՝ Ասմիս ավ Միրոզով

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

