ML MINING

ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ
21/3 Ն.Ադոնց փող, Երևան, ՀՀ

ML MINING LLC
21/3 N.Adonts str, Yerevan, RA

21 փետրվար 2026թ. N 73

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարար

պարոն Հ. Մաթևոսյանին

Հարգելի պարոն նախարար

Ի լրումն <<ՄԼ Մայնինգ>> ՍՊԸ-ի գրության հայտնում եմ, որ Արտաշատի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրում իրականացնում է օգտակար հանածոյի արդյունահանում համաձայն 04.10.2024թ.-ի N29/740 ընդերքօգտագործման թույլտվության:

Հանքավայրի շահագործման բնապահպանական կառավարման վերանայված պլանին համաձայն աշխատանքների ընթացքում կատարվել են շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն և մեղմացմանն ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները.

1. մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ,
2. լեռնատրանսպորտային սարքավորումների աշխատանքային վիճակի՝ մասնավորապես չեզոքացուցիչ սարքավորումների սարքին վիճակի պարբերական մշտադիտարկումներ,
3. օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով արդյունաբերական հրապարակի տարածքի հնարավոր աղտոտումից խուսափելու նպատակով մշտադիտարկումներ,
4. լցակույտերում պահեստավորված աղուտ-ակլալի հողերի քիմիական կազմի և հումուսի պարունակության մշտադիտարկում
5. հանքավայրի հարակից շրջանի կենսաբազմազանության մշտադիտարկումներ, տարեկան մեկ անգամ հաճախականությամբ,
6. Արաքս գետի ջրերի նմուշարկում պղտորության ուսումնասիրության նպատակով:

Ստորև ներկայացնում եմ 2025 թվականի ընթացքում Արտաշատի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրում ընկերության կողմից իրականացված մոնիթորինգի արդյունքները՝ ըստ ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ.-ի N191-Ն որոշմամբ հավելված 2-ով սահմանված ձևաչափի:

«ՄԼ Մայնինգ» ՍՊԸ

գլխավոր տնօրեն Է. Մարգարյան

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՄՓՈՓ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Միջին ցուցանիշը	Մշտադիտար-կումների տեսակը	Հաճախականությունը	Միջինացված արդյունքը[1]
1	2	3	4	5	6
Մթնոլորտային օդ	Հանքավայրի տարածք	փոշի ածխածնի օքսիդ ազոտի երկօքսիդ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն, չափումներ ավտոմատ չափման սարքերով	Աշխատանքների ընթացքում, յուրաքանչյուր շաբաթ	0.032մգ/մ³ 0.7 մգ/մ³ 0.013 մգ/մ³
Արաքս գետի ջրեր	Ջրհեռացման առու	պղտորություն	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Աշխատանքների ընթացքում, յուրաքանչյուր շաբաթ	34գ/մ³
Ստորգետնյա ջրեր	Նախատեսված չէ				
Հողային ծածկույթ	Հանքավայրի տարածք	Նավթամթերք-ներ	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	2025 թվականի ընթացքում ամսական անգամ	Նավթամթերքների արտահոսքի հետքեր չեն հայտնաբերվել
Լցակույտում կուտակված աղուտ-ալկալի հողեր	Հանքավայրի տարածք	Հողերի քիմիական կազմ,	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր	2025 թվականի ընթացքում տարեկան մեկ անգամ	

[1] Հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից փոշու մոնիթորինգի իրականացման խնդիրների հետ կապված, մոնիթորինգի արդյունքը նշվում է ըստ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից փոշու ֆոնային կոնցենտրացիաների վերաբերյալ ժամանակավոր առաջարկությունների /https://meteomonitoring.am/web/render/text/sub_breadcrumb_id/20/air/concentration/

		հումուսի պարունակությ ուն	հետազոտությո ւն		
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	Հանքավայրի տարածք	ՀՀ բույսերի և կենդանիների կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ	Դիտարկում դաշտային պայմաններում	2025 թվականի ընթացքում մեկ անգամ	Չեն դիտարկվել

1	2	3	4	5	6
Աղմուկ և թրթռում	Աղմուկի մակարդակը արտադրական հրապարակի տարածքում կազմել է 56 դԲա:				
Ոչ վտանգավոր թափոններ	Նախատեսված չէ				
Վառելանյութերի պահեստարաններ	Հանքավայրի տարածքում վառելանյութերի պահեստարաններ չկան				
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապ-ված ենթակառուց-վածքներ	Հանքավայրի տարածքում ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ չկան				
Լեռնատրանսպորտային սարքավորումների աշխատանքային վիճակ	Բոլոր սարքավորումներն անցել են տարեկան տեխնիկական ստուգում				

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի ԱԿԽ հանքավայրի տարածքում

մշտադիտարկման կետերի սխեմատիկ քարտեզ

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԿԵՏԵՐԻ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՔԱՐՏԵԶ



Կազմված է CK-42 ցանցով